

## Budget Line

Gevarieerd assortiment **Euronorm stapelbakken** met de Euronormmaten 300x200 mm, 400x300 mm en 600x400 mm. Deze gestandaardiseerde afmetingen zorgen voor een optimale goederenverhandeling. Ze zijn onderling stapelbaar en tevens stapelbaar op palletten van 1200x800 mm en 1200x1000 mm. Maak uw keuze uit :

- ✓ Budget Line (grijze kunststof)
- ✓ Budget Line Color (gekleurde kunststof)
- ✓ Budget Line Recycled (regeneraat kunststof)

Bovendien vind je tal van nuttige **toebehoren** zoals Euronorm separatoren, transport-onderstellen, inzetbakjes en verdelers geschikt voor de Budget Line reeks.



# Index

## Euronorm stapelbakken

**Bodem en zijwanden gesloten** \_\_\_\_\_ 4

Budget Line (300x200 / 400x300 / 600x400 mm)

Budget Line Color (400x300 / 600x400 mm)

Budget Line Recycled (400x300 / 600x400 mm)

**Bodem en zijwanden geperforeerd** \_\_\_\_\_ 8

Budget Line (600x400 mm)



## Toebehoren

**Euronorm separatoren** \_\_\_\_\_ 9

Vakverdelingen 600x400 mm

**Euronorm transportonderstellen** \_\_\_\_\_ 9

600x400 mm

**Inzetbakjes en verdelers** \_\_\_\_\_ 10

400x300 / 600x400 mm



## Euronorm koffers voor hardcups

**600x400 mm** \_\_\_\_\_ 11



# EURONORM BAKKEN 300x200 / 400x300 MM - GRIJS

Bodem en zijwanden gesloten



- ✓ Euronorm afmetingen - Onderling stapelbaar
- ✓ Gesloten of geperforeerde uitvoering; lichtgrijs
- ✓ Stapelbaar op palletten 1200x800 & 1200x1000 mm
- ✓ Schokbestendig polypropyleen (PP), voedingsgeschikt
- ✓ Met of zonder handgrepen voor intensief gebruik
- ✓ Gladde binnenwanden en bodem zonder ribstructuur, tenzij anders vermeld
- ✓ Eenvoudige en snelle reiniging: perfecte hygiëne



Keuze:




Open handgrepen



Gesloten handgrepen



**Art. nr.** BUC-3120  
 Uitw. afm. 300x200x120  
 Inw. afm. 260x160x110  
 Vol./Gew. 5 L / 0,38 kg  
 Verpakking 288 st/pallet



**Deksels 300x200 mm**  
**BUL-3000** Opliggend  
**BUM-3000** Scharnierend  
 Uitw. afm. 300x200x16  
 Gewicht 0,19 kg



**Art. nr.** BUC-9100  
 Type 1 clip voor deksels BUM-3000, BUM-4000 en BUM-6000  
 Verpakking per stuk



**Art. nr.** BUC-4070  
 Uitw. afm. 400x300x70  
 Inw. afm. 356x256x60  
 Vol./Gew. 6 L / 0,62 kg  
 Verpakking 256 st/pallet



**Art. nr.** BUC-4120  
 Uitw. afm. 400x300x120  
 Inw. afm. 356x256x110  
 Vol./Gew. 10 L / 0,77 kg  
 Verpakking 144 st/pallet



**Art. nr.** BUC-4172  
 BUC-4170\*  
 Uitw. afm. 400x300x170  
 Inw. afm. 356x256x160  
 Vol./Gew. 15 L / 0,97 kg  
 Verpakking 96 st/pallet



**Art. nr.** BUC-4222  
 BUC-4220\*  
 Uitw. afm. 400x300x220  
 Inw. afm. 356x256x211  
 Vol./Gew. 20 L / 0,96 kg  
 Verpakking 104 st/pallet



**Art. nr.** BUC-4242  
 Uitw. afm. 400x300x240  
 Inw. afm. 356x256x237  
 Vol./Gew. 22 L / 1,25 kg  
 Verpakking 104 st/pallet



geribde bodem

**Art. nr.** BUC-4272  
 Uitw. afm. 400x300x270  
 Inw. afm. 356x256x250  
 Vol./Gew. 25 L / 1,40 kg  
 Verpakking 56 st/pallet



**Art. nr.** BUC-4322  
 BUC-4320\*  
 Uitw. afm. 400x300x325  
 Inw. afm. 356x256x297  
 Vol./Gew. 30 L / 1,49 kg  
 Verpakking 56 st/pallet



geribde bodem

**Art. nr.** BUC-4362  
 Uitw. afm. 400x300x360  
 Inw. afm. 356x256x332  
 Vol./Gew. 35 L / 1,86 kg  
 Verpakking 48 st/pallet



**Deksels 400x300 mm**  
**BUL-4000** Opliggend  
**BUM-4000** Scharnierend  
 Uitw. afm. 400x300x19  
 Gewicht 0,38 kg

\*: met gesloten handgrepen

# EURONORM BAKKEN 600x400 MM - GRIJS

Bodem en zijwanden gesloten



**Art. nr.** BUC-6050  
 Uitw. afm. 600x400x50  
 Inw. afm. 555x355x40  
 Vol./Gew. 8 L / 0,90 kg  
 Verpakking 160 st/pallet



**Art. nr.** BUC-6070  
 Uitw. afm. 600x400x73  
 Inw. afm. 555x355x62  
 Vol./Gew. 12,5 L / 1,05 kg  
 Verpakking 136 st/pallet



**Art. nr.** BBC-6070  
 Uitw. afm. 600x400x73  
 Inw. afm. 555x355x62  
 Vol./Gew. 12,5 L / 1,05 kg  
 Verpakking 136 st/pallet

Pizza- & deegbak  
 in wit HDPE



**Deksel 600x400 mm**  
**BBL-6000** Opliggend  
 Uitw. afm. 600x400x16  
 Gewicht 0,87 kg  
 Verpakking per stuk



**Art. nr.** BUC-6080  
 Uitw. afm. 600x400x80  
 Inw. afm. 558x357x69  
 Vol./Gew. 15 L / 1,15 kg  
 Verpakking 100 st/pallet



**Art. nr.** BUC-6120  
 Uitw. afm. 600x400x120  
 Inw. afm. 555x358x105  
 Vol./Gew. 20 L / 1,10 kg  
 Verpakking 72 st/pallet



**Art. nr.** BUC-6152  
**BUC-6150\***  
 Uitw. afm. 600x400x150  
 Inw. afm. 560x355x138  
 Vol./Gew. 27 L / 1,59 kg  
 Verpakking 56 st/pallet

met bolle bodem



**Art. nr.** BUC-6172  
**BUC-6170\***  
 Uitw. afm. 600x400x170  
 Inw. afm. 560x360x157  
 Vol./Gew. 33 L / 1,69 kg  
 Verpakking 52 st/pallet



**Art. nr.** BUC-6202  
 Uitw. afm. 600x400x200  
 Inw. afm. 555x355x184  
 Vol./Gew. 40 L / 1,61 kg  
 Verpakking 44 st/pallet

met bolle bodem



**Art. nr.** BUC-6222  
**BUC-6220\***  
 Uitw. afm. 600x400x220  
 Inw. afm. 555x355x215  
 Vol./Gew. 42 L / 1,79 kg  
 Verpakking 40 st/pallet

met bolle bodem



**Art. nr.** BUC-6242  
**BUC-6240\***  
 Uitw. afm. 600x400x240  
 Inw. afm. 555x355x235  
 Vol./Gew. 47 L / 1,87 kg  
 Verpakking 32 st/pallet

met bolle bodem



**Art. nr.** BUC-6272  
**BUC-6270\***  
 Uitw. afm. 600x400x270  
 Inw. afm. 555x355x265  
 Vol./Gew. 52 L / 2,00 kg  
 Verpakking 32 st/pallet



**Art. nr.** BUC-6292  
 Uitw. afm. 600x400x290  
 Inw. afm. 555x355x285  
 Vol./Gew. 55 L / 2,08 kg  
 Verpakking 28 st/pallet

met bolle bodem



**Art. nr.** BUC-6322  
**BUC-6320\***  
 Uitw. afm. 600x400x320  
 Inw. afm. 552x353x304  
 Vol./Gew. 60 L / 2,30 kg  
 Verpakking 36 st/pallet

met bolle bodem



**Art. nr.** BUC-6402  
 Uitw. afm. 600x400x400  
 Inw. afm. 550x355x395  
 Vol./Gew. 76 L / 2,95 kg  
 Verpakking 20 st/pallet



**Deksel 600x400 mm**  
**BUL-6000** Opliggend  
**BUM-6000** Scharnierend  
 Uitw. afm. 600x400x16  
 Gewicht 0,87 kg

\*: met gesloten handgrepen

# EURONORM BAKKEN 400x300 / 600x400 MM - COLOR

Bodem en zijwanden gesloten



- ✓ Euronorm afmetingen - Onderling stapelbaar
- ✓ Gesloten uitvoering; 4 kleuren (zie kleurcodes)
- ✓ Stapelbaar op palletten 1200x800 & 1200x1000 mm
- ✓ Voeding geschikt polypropyleen met EU certificaat
- ✓ Stevige handgrepen voor intensief gebruik
- ✓ Gladde binnenwanden en bodem zonder ribstructuur, tenzij anders vermeld
- ✓ Eenvoudige en snelle reiniging: perfecte hygiëne



Kleurcodes : 040: groen - 060: blauw - 070: rood - 080: geel



**Art. nr.** BLC-4120  
 Uitw. afm. 400x300x120  
 Inw. afm. 356x256x110  
 Vol./Gew. 10 L / 0,77 kg  
 Kleuren ●●●●  
 Verpakking 144 st/pallet



**Art. nr.** BLC-4172  
 Uitw. afm. 400x300x170  
 Inw. afm. 356x256x160  
 Vol./Gew. 15 L / 0,97 kg  
 Kleuren ●●●●  
 Verpakking 96 st/pallet



**Art. nr.** BLC-4222  
 Uitw. afm. 400x300x220  
 Inw. afm. 356x256x211  
 Vol./Gew. 20 L / 0,96 kg  
 Kleuren ●●●●  
 Verpakking 104 st/pallet




geribde bodem


**Art. nr.** BLC-4322  
 Uitw. afm. 400x300x325  
 Inw. afm. 356x256x297  
 Vol./Gew. 30 L / 1,49 kg  
 Kleuren ●●●●  
 Verpakking 56 st/pallet

## Deksels 400x300 mm

**BLL-4000** Opliggend  
**BLM-4000** Scharnierend  
 Uitw. afm. 400x300x19  
 Gewicht 0,38 kg  
 Kleuren ●●●●



opliggend



scharnierend  
 Optie: clips  
 (BUC-9100)

## Deksels 600x400 mm

**BLL-6000** Opliggend  
**BLM-6000** Scharnierend  
 Uitw. afm. 600x400x16  
 Gewicht 0,87 kg  
 Kleuren ●●●●



**Art. nr.** BLC-6120  
 Uitw. afm. 600x400x120  
 Inw. afm. 555x358x105  
 Vol./Gew. 20 L / 1,10 kg  
 Kleuren ●●●●  
 Verpakking 72 st/pallet



**Art. nr.** BLC-6172  
 Uitw. afm. 600x400x170  
 Inw. afm. 560x360x157  
 Vol./Gew. 33 L / 1,69 kg  
 Kleuren ●●●●  
 Verpakking 52 st/pallet



met bolle bodem

**Art. nr.** BLC-6222  
 Uitw. afm. 600x400x220  
 Inw. afm. 555x355x215  
 Vol./Gew. 42 L / 1,79 kg  
 Kleuren ●●●●  
 Verpakking 40 st/pallet



met bolle bodem

**Art. nr.** BLC-6322  
 Uitw. afm. 600x400x320  
 Inw. afm. 552x353x315  
 Vol./Gew. 60 L / 2,30 kg  
 Kleuren ●●●●  
 Verpakking 36 st/pallet

# EURONORM BAKKEN 400x300 / 600x400 MM - RECYCLED

Bodem en zijwanden gesloten



- ✓ Euronorm afmetingen - Onderling stapelbaar
- ✓ Gesloten uitvoering; antraciet
- ✓ Stapelbaar op palletten 1200x800 & 1200x1000 mm
- ✓ Polypropyleen (regeneraat) - **niet voedingsgeschikt**
- ✓ Stevige handgrepen voor intensief gebruik
- ✓ Gladde binnenwanden en bodem zonder ribstructuur, tenzij anders vermeld
- ✓ Eenvoudige en snelle reiniging: perfecte hygiëne



**Art. nr.** BRC-4120  
 Uitw. afm. 400x300x120  
 Inw. afm. 356x256x110  
 Vol./Gew. 10 L / 0,77 kg  
 Verpakking 144 st/pallet



**Art. nr.** BRC-4172  
 Uitw. afm. 400x300x170  
 Inw. afm. 356x256x160  
 Vol./Gew. 15 L / 0,97 kg  
 Verpakking 96 st/pallet



**Art. nr.** BRC-4222  
 Uitw. afm. 400x300x220  
 Inw. afm. 356x256x211  
 Vol./Gew. 20 L / 0,96 kg  
 Verpakking 104 st/pallet



geribde bodem

**Art. nr.** BRC-4322  
 Uitw. afm. 400x300x325  
 Inw. afm. 356x256x297  
 Vol./Gew. 30 L / 1,49 kg  
 Verpakking 56 st/pallet

## Deksel 400x300 mm

**BRL-4000** Opliggend  
 Uitw. afm. 400x300x19  
 Gewicht 0,38 kg



## Deksel 600x400 mm

**BRL-6000** Opliggend  
 Uitw. afm. 600x400x16  
 Gewicht 0,87 kg



**Art. nr.** BRC-6120  
 Uitw. afm. 600x400x120  
 Inw. afm. 555x358x105  
 Vol./Gew. 20 L / 1,10 kg  
 Verpakking 72 st/pallet



**Art. nr.** BRC-6172  
 Uitw. afm. 600x400x170  
 Inw. afm. 560x360x157  
 Vol./Gew. 33 L / 1,69 kg  
 Verpakking 52 st/pallet

met bolle bodem



**Art. nr.** BRC-6222  
 Uitw. afm. 600x400x220  
 Inw. afm. 555x355x215  
 Vol./Gew. 42 L / 1,78 kg  
 Verpakking 40 st/pallet

met bolle bodem



**Art. nr.** BRC-6322  
 Uitw. afm. 600x400x320  
 Inw. afm. 552x353x315  
 Vol./Gew. 60 L / 2,30 kg  
 Verpakking 36 st/pallet

\*: tenzij anders vermeld

# EURONORM BAKKEN 600x400 MM - GRIJS

Bodem en zijwanden geperforeerd



**Art. nr.** BUP-6050  
 Uitw. afm. 600x400x50  
 Inw. afm. 555x355x31  
 Vol./Gew. 8 L / 0,81 kg  
 Verpakking 160 st/pallet



**Art. nr.** BUP-6070  
 Uitw. afm. 600x400x70  
 Inw. afm. 555x355x60  
 Vol./Gew. 12,5 L / 1,00 kg  
 Verpakking 136 st/pallet



**Art. nr.** BUP-6080  
 Uitw. afm. 600x400x80  
 Inw. afm. 560x360x62  
 Vol./Gew. 15 L / 1,03 kg  
 Verpakking 100 st/pallet



**Art. nr.** BUP-6122  
 Uitw. afm. 600x400x120  
 Inw. afm. 555x358x94  
 Vol./Gew. 20 L / 1,07 kg  
 Verpakking 72 st/pallet



**Art. nr.** BUP-6152  
 Uitw. afm. 600x400x150  
 Inw. afm. 555x355x125  
 Vol./Gew. 27 L / 1,32 kg  
 Verpakking 56 st/pallet



**Art. nr.** BUP-6172  
 Uitw. afm. 600x400x170  
 Inw. afm. 555x355x145  
 Vol./Gew. 33 L / 1,42 kg  
 Verpakking 52 st/pallet



**Art. nr.** BUP-6202  
 Uitw. afm. 600x400x200  
 Inw. afm. 555x355x187  
 Vol./Gew. 40 L / 1,69 kg  
 Verpakking 44 st/pallet



**Art. nr.** BUP-6242  
 Uitw. afm. 600x400x240  
 Inw. afm. 555x355x213  
 Vol./Gew. 47 L / 1,84 kg  
 Verpakking 32 st/pallet



**Art. nr.** BUP-6272  
 Uitw. afm. 600x400x270  
 Inw. afm. 555x352x242  
 Vol./Gew. 52 L / 1,87 kg  
 Verpakking 32 st/pallet



**Art. nr.** BUP-6292  
 Uitw. afm. 600x400x290  
 Inw. afm. 555x355x265  
 Vol./Gew. 55 L / 2,11 kg  
 Verpakking 28 st/pallet



**Art. nr.** BUP-6322  
 Uitw. afm. 600x400x320  
 Inw. afm. 555x355x315  
 Vol./Gew. 60 L / 2,17 kg  
 Verpakking 36 st/pallet



**Deksels 600x400 mm**  
**BUL-6000** Opliggend  
**BUM-6000** Scharnierend  
 Uitw. afm. 600x400x16  
 Gewicht 0,87 kg


**BUDGET LINE - EURONORM**  
 De ruimste keuze stapelbakken voor alle toepassingen binnen de algemene catering- en voedingsindustrie.



## EURONORM SEPARATOREN

Vakverdelingen 600x400 mm (onder en boven)

- ✓ Polypropyleen (PP) vakverdelingen (600x400 mm) - voedingsgeschikt
- ✓ INF-type = voor onderin de bak (verdeler zonder handgreepvormen)
- ✓ SUP-type = voor bovenaan in bak (verdeler met handgreepvormen)
- ✓ Kleur: lichtgrijs




INF

1

Art. nr. **SEB-1500**

**Separator 15 vakken (onderin de bak)**

Vakken 3x5 vakken van 117x109 mm  
 Kleur ●  
 Max. Ø glas 106 mm




INF

1

Art. nr. **SEB-2400**

**Separator 24 vakken (onderin de bak)**

Vakken 4x6 vakken van 90x87 mm  
 Kleur ●  
 Max. Ø glas 86 mm




INF

1

Art. nr. **SEB-4000**

**Separator 40 vakken (onderin de bak)**

Vakken 5x8 vakken van 69x69 mm  
 Kleur ●  
 Max. Ø glas 65 mm




SUP

2

Art. nr. **SEB-1501**

**Separator 15 vakken (bovenaan de bak)**

Vakken 3x5 vakken van 117x109 mm  
 Kleur ●  
 Max. Ø glas 106 mm




SUP

2

Art. nr. **SEB-2401**

**Separator 24 vakken (bovenaan de bak)**

Vakken 4x6 vakken van 90x87 mm  
 Kleur ●  
 Max. Ø glas 86 mm



SUP

2

Art. nr. **SEB-4001**

**Separator 40 vakken (bovenaan de bak)**

Vakken 5x8 vakken van 69x69 mm  
 Kleur ●  
 Max. Ø glas 65 mm

## EURONORM TRANSPORTONDERSTELLEN

600x400 mm

- ✓ Structuur uit polypropyleen met opstaande rand 28 mm en gegalvaniseerde vorken
- ✓ Zwenkwielen (Ø 125 mm) uit wit polyamide - Draaglast: 125 kg (indicatief)
- ✓ Diverse kleuren: zwart - groen - grijs - blauw - rood - geel



Art. nr. **DOI-2000**

**Transportonderstel met 4 polyamide zwenkwielen (zonder rem) + gegalvaniseerde vorken**

Uitw. afm. 610x410x160 mm  
 Kleuren ●●●●●  
 Verpakking 32 st/pallet



Art. nr. **DOI-2100**

**Transportonderstel met 4 polyamide zwenkwielen (2 met rem) + gegalvaniseerde vorken**

Uitw. afm. 610x410x160 mm  
 Kleuren ●●●●●  
 Verpakking 32 st/pallet



# INZETBAKJES EN VERDELERS

400x300 / 600x400 mm

- ✓ Polypropyleen (PP) inzetbakjes (onder of boven) - voedingsgeschikt
- ✓ Polypropyleen (PP) verdelers (voor korte of lange zijde) voor inzetbakjes - voedingsgeschikt
- ✓ Compatibel met Budget Line euronorm bakken 600x400 mm en 400x300 mm
- ✓ BUC-8001: voor volledige benutting, 2 bakjes nodig voor 1 Euronorm bak 600x400 mm
- ✓ Kleur: lichtgrijs



3

**Art. nr. BUC-8000**

**Onder inzetbakje voor 400x300 / 600x400 mm bakken**

Uitw. afm. 350x255x95 mm

Gewicht 0,30 kg

Kleur ●

Opties Verdelers BUC-9100 en BUC-9101



4

**Art. nr. BUC-8001**

**Boven inzetbakje voor 600x400 mm bakken hangend op de bovenrand (1/2 60x40)**

Uitw. afm. 395x295x100 mm

Gewicht 0,40 kg

Kleur ●

Opties Verdelers BUC-9100 en BUC-9101



5

**Art. nr. BUC-8002**

**Boven inzetbakje voor 400x300 mm bakken hangend op de bovenrand**

Uitw. afm. 395x295x100 mm

Gewicht 0,40 kg

Kleur ●

Opties Verdelers BUC-9100 en BUC-9101



**Art. nr. BUC-9100**

**Verdeler voor inzetbakje (alle types)**

Uitw. afm. 346x87x3 mm

Kleur ●



**Art. nr. BUC-9101**

**Verdeler voor inzetbakje (alle types)**

Uitw. afm. 245x87x3 mm


Kleur ●



BUC-8002 met BUC-9100



BUC-8002 met BUC-9101



Euronorm 600x400 mm

Euronorm 400x300 mm

# EURONORM KOFFERS VOOR HARDCUPS

600x400 mm



- ✓ Euronorm afmetingen - Onderling stapelbaar
- ✓ Gesloten uitvoering; 5 kleuren (zie kleurcodes)
- ✓ Stevige handgrepen voor intensief gebruik
- ✓ Inclusief scharnierend deksel en 2 sluitingen
- ✓ Geschikt voor alle soorten bekers (stapels of liggend)
- ✓ Lange levensduur én achteraf recycleerbaar
- ✓ Optie: bedrukking (eigenaar, inhoud, ...) vanaf 25 stuks



Kleurcodes: 040: groen - 050: grijs - 060: blauw - 070: rood - 080: geel



**Art. nr.** CCR-6417  
 Uitw. afm. 600x400x170  
 Inw. afm. 560x360x157  
 Vol./Gew. 33 L / 2,56 kg  
 Kleuren ● ● ● ● ●  
 Verpakking 52 st/pallet



**Art. nr.** CCR-6422  
 Uitw. afm. 600x400x220  
 Inw. afm. 555x355x215  
 Vol./Gew. 42 L / 2,65 kg  
 Kleuren ● ● ● ● ●  
 Verpakking 40 st/pallet



**Art. nr.** CCR-6432  
 Uitw. afm. 600x400x320  
 Inw. afm. 552x353x304  
 Vol./Gew. 60 L / 3,57 kg  
 Kleuren ● ● ● ● ●  
 Verpakking 36 st/pallet



**Art. nr.** CCR-6440  
 Uitw. afm. 600x400x400  
 Inw. afm. 550x355x395  
 Vol./Gew. 76 L / 4,05 kg  
 Kleur ●  
 Verpakking 20 st/pallet

## Ook mogelijk:

- Andere hoogte-varianten, in de standaardkleur grijs
- Gesloten handgrepen, in de standaardkleur grijs (hoogte 170 / 220 / 320 mm)
- Luchtdoorlatende bakken met of zonder deksel



Vragen ?  
 Ons team staat voor u klaar  
 met professioneel advies !

# Index

## Stockage & Magazijn

Kunststof magazijnbakken	6
Stellingbakken	9
Euronorm pickingbakken	10
Modulaire inzetbakjes	13
Euronorm koffers met deksel en koffer greep	18
Organizers & compartimentbakjes	19
Kantelbakmodules	21
Kasten met kantelbakmodules	25

## Logistiek & Industrie

Transportonderstellen	30
Euronorm stapelbakken	33
Euronorm stapelbakken - kleur	46
Nestbare Euronorm bakken (draai-stapel)	54
Euronorm plooi bakken (vouwkrachten)	59
Euronorm dekselkisten	62
Transparante boxen met deksel	66
Lichte volumeboxen & textielmanden	72
Euronorm plooibare opzetranden & toebehoren	76
Grootvolume palletboxen	80
Palletten & vriesmatten	87
Gereedschapskoffers	102
Bouwemmers & -kuipen	104
Morteltroggen & morteltrogkar	106
Stortkokers & toebehoren	107
Zand-/strooizoutbakken	109

## Voeding & Catering

Vakverdelingen voor glazen	112
Vaatwas- & glazenkorven TRAEX	118
Vaatwaskorven Gastroplus	123
Witte stapel- & transportbakken	126
Spoel- & mengbakken	130
Grootvolume opslagbakken	131
Draaistapelbakken & viskratten	133
Euronorm broodkratten & broodmanden	135
Euronorm vleeskratten	138
Euronorm draai-stapelkratten	139
Multifunctionele opslagbakken	142
Winebox - wijnkisten	145
Vorraadozen & voedingsbakken	146
Ingrediëntenbakken	149
Handscheppen, trechters & maatbekers	150
Emmers, kuipen & tonnen	154
Anti-slip vloertegels & dunnage rekken	157
Isotherme containers/koelboxen	158
Hoezen (bescherm/isolatie)	170

## Milieu & Afvalbeheer

Opvangbakken & retentiepalen	176
Outdoor asbakken & peukenzuilen	186
Afvalbakken met klapdeksel	191
Pedaalafvalbakken met (kleur)deksel	192
Sorteerafvalbakken	195
Cilindrische afvaltonnen	196
Afvalbakken & -containers	198

## Facilitaire stockage

Rekstellingen & bakkenwagens	204
Zitbanken & stockagewagens	207
Zeeperverdelers & handdoekrolverdelers	210
Desinfectiezuilen	211

## Industriële verpakkingen

IBC containers	214
Deksel- & bondelvaten	217
Jerrycans & waterbidons	223
Emmers	230
Potten	236
Flessen	240
Kleine flessen & potten	244

### Belangrijke info vanaf 2021:

In het kader van een optimalisatie van onze productdatabase vindt u bij alle producten 2 bestelreferenties terug:

#### Voorbeeld (zie p. 6):

**STR-2010** = nieuwe artikelcode

**(S-2001)** = gekende artikelcode

De **blauwe artikelcode** wordt de nieuwe bestelreferentie. U kunt momenteel nog op beide codes bestellen.



# INDEX

Volgens foto




6




7



9



10



13



18



30



33



40



44




54



59



112



123



126



135



138



146



176



183



184



186



188



190



205



206



207



208



210



211



214



218



220



223



226



228

Niet-contractuele foto's



# INDEX

Volgens foto



19



20



21



23



24



26



66



72



80



87



102



107




149



150



154



157



158



170



191



192



195




196




198



200



**PERSONALISATIE:**  
bedrukkingen  
zie p. 250



**KLEURCODES & AFKORTINGEN (materie): zie p. 249**



**FOOD SAFE:**  
voedingsgeschikte materialen  
(met attest op verzoek)  
Consulteer ons voor uw toepassing



230



234



236



239



241



244

Niet-contractuele foto's



# HET BELANG VAN RECYCLEREN

Duurzaam consumeren & maximaal recycleren



Hoeft het nog gezegd?

De wereld raakt stilaan verstrikt in haar afval. We zijn op een punt gekomen waarop iedereen, burger en ondernemer, zichzelf tot de orde moet durven roepen want zowel in het huishouden als in de bedrijven dringen **duurzaam consumeren** en **maximaal recycleren** zich op.

Vanuit lokale, Europese en internationale overheden bestaan reeds heel wat initiatieven en organisaties die zorg dragen voor recyclage en terugnameplicht in ons dagdagelijks leven. Steeds weer met één doel: **een duurzame en afvalarme leefomgeving**.


Ook in B2B kunnen en moeten we 'samen' de nodige stappen zetten:

## Duurzaam consumeren

Zet bij elke vorm van stockage, intralogistiek en distributie resoluut in op het gebruik van stevige, langdurig bruikbare en vele malen herbruikbare ladingdragers en verpakkingsmiddelen.

## Maximaal recycleren

Ook de stevigste herbruikbare ladingdragers komen vroeg of laat op het einde van hun levensduur. Wanneer u kiest voor een vernieuwing, overweeg dan meteen voor de terugname- en recyclageservice die wij u kunnen aanbieden.



**Vragen rond het recycleren van uw oude bakken of palletten?  
Contacteer ons !**



# Stockage & magazijn





# MAGAZIJNBAKKEN

## Storage 2000

- ✓ Stapelbare grijpbakjes in High density polyethylene
- ✓ Extra versteviging op laterale zijden voor stabiele stapeling en stevigheid
- ✓ Ingebouwde etikethouder voor een duidelijke en eenvoudige etikettering (exclusief etiketten)
- ✓ Transportwagen en wandpaneel beschikbaar in optie
- ✓ **Verschillende kleuren voor gemakkelijke identificatie: rood, geel, groen, blauw, grijs**
- ✓ Toepassingen: bedrijfswageninrichting, magazijn, industrie, automotive, hospitalen, horeca
- ✓ Uitgerust met ophanglip voor montage op wandbord



Art. nr.	STR-2010 (S-2001)
Uitw. afm.	L 90 x B 103 x H 55 mm
Materie	HDPE
Volume	0,40 liter
Kleuren	● ● ● ● ●
Etiketruimte	45 x 10 mm
Verpakking	100 st/doos



Art. nr.	STR-2011 (S-2001/B)
Uitw. afm.	L 120 x B 103 x H 62 mm
Materie	HDPE
Volume	0,75 liter
Kleuren	● ● ● ● ●
Etiketruimte	50 x 15 mm
Verpakking	100 st/doos



Art. nr.	STR-2020 (S-2002)
Uitw. afm.	L 165 x B 103 x H 83 mm
Materie	HDPE
Volume	1 liter
Kleuren	● ● ● ● ●
Etiketruimte	55 x 17 mm
Verpakking	48 st/doos - 624 st/pallet



Art. nr.	STR-2030 (S-2003)
Uitw. afm.	L 240 x B 145 x H 125 mm
Materie	HDPE
Volume	3,50 liter
Kleuren	● ● ● ● ●
Etiketruimte	74 x 28 mm
Verpakking	38 st/doos - 608 st/pallet



Art. nr.	STR-2040 (S-2004)
Uitw. afm.	L 345 x B 207 x H 165 mm
Materie	HDPE
Volume	10 liter
Kleuren	● ● ● ● ●
Etiketruimte	94 x 28 mm
Verpakking	20 st/doos - 160 st/pallet



Art. nr.	STR-2050 (S-2005)
Uitw. afm.	L 485 x B 303 x H 190 mm
Materie	HDPE
Volume	30 liter
Kleuren	● ● ● ● ●
Etiketruimte	94 x 33 mm
Verpakking	12 st/doos - 96 st/pallet




Art. nr.	STR-2060 (S-2006)
Uitw. afm.	L 580 x B 363 x H 250 mm
Materie	HDPE
Volume	52 liter
Kleuren	● ● ● ● ●
Etiketruimte	94 x 28 mm
Verpakking	4 st/doos - 36 st/pallet



Art. nr.	STR-2021 (S-2002/L)
Uitw. afm.	L 240 x B 103 x H 83 mm
Materie	HDPE
Volume	2 liter
Kleuren	● ● ● ● ●
Etiketruimte	53 x 18 mm
Verpakking	28 st/doos



Art. nr.	STR-2031 (S-2003/L)
Uitw. afm.	L 335 x B 145 x H 125 mm
Materie	HDPE
Volume	6 liter
Kleuren	● ● ● ● ●
Etiketruimte	70 x 30 mm
Verpakking	16 st/doos



### Afwerkingscodes voor bestelling:

- Art. nr. + 040 = ● (groen)
- + 050 = ● (grijs)
- + 060 = ● (blauw)
- + 070 = ● (rood)
- + 080 = ● (geel)



# MAGAZIJNBAKKEN

## Storage 2000



- ✓ Stapelbare grijpbakjes in recycled High density polyethylene
- ✓ Extra versterking op laterale zijden voor stabiele stapeling en stevigheid
- ✓ Ingebouwde etikethouder voor een duidelijke en eenvoudige etikettering (exclusief etiketten)
- ✓ Transportwagen en wandpaneel beschikbaar in optie
- ✓ Compatibel met gekleurde versies
- ✓ Toepassingen: bedrijfswageninrichting, magazijn, industrie, automotive
- ✓ Uitgerust met ophanglip voor montage op wandbord



<b>Art. nr.</b>	<b>STR-2120 (S-2002-B)</b>
Uitw. afm.	L 165 x B 103 x H 83 mm
Materie	REG HDPE
Volume	1 liter
Kleur	●
Etiketruimte	55 x 17 mm
Verpakking	48 st/doos - 624 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>STR-2130 (S-2003-B)</b>
Uitw. afm.	L 240 x B 145 x H 125 mm
Materie	REG HDPE
Volume	3,50 liter
Kleur	●
Etiketruimte	74 x 28 mm
Verpakking	38 st/doos - 608 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>STR-2140 (S-2004-B)</b>
Uitw. afm.	L 345 x B 207 x H 165 mm
Materie	REG HDPE
Volume	10 liter
Kleur	●
Etiketruimte	94 x 28 mm
Verpakking	20 st/doos - 160 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>STR-2150 (S-2005-B)</b>
Uitw. afm.	L 485 x B 303 x H 190 mm
Materie	REG HDPE
Volume	30 liter
Kleur	●
Etiketruimte	94 x 33 mm
Verpakking	12 st/doos - 96 st/pallet



Op vraag: zwarte ESD veilige magazijnbakjes (PP conductief)  
3 x 10<sup>2</sup> OHM

# GROTE MAGAZIJNBAKKEN

## Storage 3000

- ✓ Stapelbare magazijnbakken in polystyreen met hoge belastbaarheid
- ✓ Extra groot en stevig, met open voorzijde voor dagelijks gebruik in magazijn, werkplaats, productiehal, ...
- ✓ Met 2 etikethouders vooraan (exclusief etiketten; afm.: 90 x 40 mm)
- ✓ Kunnen onderling aan elkaar vastgemaakt worden (op zijkant) voor meer orde, stevigheid en stabiliteit
- ✓ Standaardkleur: groen; grijs enkel op vraag



<b>Art. nr.</b>	<b>STR-3000 (5KS)</b>
Uitw. afm.	L 580 x B 385 x H 250 mm
Materie	PS
Inhoud	+/- 50 liter
Kleuren	● (● op vraag)
Verpakking	32 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>STR-3001 (6K)</b>
Uitw. afm.	L 710 x B 450 x H 300 mm
Materie	PS
Inhoud	+/- 90 liter
Kleuren	● (● op vraag)
Verpakking	28 st/pallet






# WANDBORDEN & BAKKENWAGENS

## Storage 2000

- ✓ Muurpanelen en verrijdbare wagens voor Storage 2000 magazijnbakken
- ✓ Kleur: gepoederlakt rood metaal (RAL 3002)
- ✓ Eenvoudige montage dankzij ophanglip achteraan de bakjes



**Art. nr.** STR-6011 (MP45)

**Metalen wandpaneel voor:**  
STR-2010, STR-2011,  
STR-2020 & STR-2120  
(bakjes niet inbegrepen)

Uitw. afm. L 495 x B 15 x H 455 mm  
Materie METAAL  
Kleur ● RAL 3002  
Verpakking per stuk



**Art. nr.** STR-6012 (MP90)

**Metalen wandpaneel voor:**  
STR-2010, STR-2011, STR-2020, STR-2120,  
STR-2030 & STR-2130  
(bakjes niet inbegrepen)

Uitw. afm. L 1000 x B 15 x H 455 mm  
Materie METAAL  
Kleur ● RAL 3002  
Verpakking per stuk



**Art. nr.** STR-8000 (MP30/C)

**Metalen bakkenwagen op wielen waarvan 1 met rem (2 zwenkwielen - 2 bokwielen - verzinkte vorken).**

Uitgerust met: 16x STR-2010 geel /  
32x STR-2020 groen / 12x STR-2030 rood  
Uitw. afm. L 610 x B 610 x H 1300 mm  
Materie METAAL  
Kleur ● RAL 3002  
Verpakking Geleverd als bouwpakket met bakjes erbij



**Art. nr.** STR-8001

**Metalen bakkenwagen op wielen waarvan 1 met rem (2 zwenkwielen - 2 bokwielen - verzinkte vorken).**

(bakjes niet inbegrepen)  
Uitw. afm. L 610 x B 610 x H 1300 mm  
Materie METAAL  
Kleur ● RAL 3002  
Verpakking Geleverd als bouwpakket bakjes niet inbegrepen



**Art. nr.** STR-8002 (MP60K)

**Metalen bakkenwagen op wielen waarvan 1 met rem (2 zwenkwielen - 2 bokwielen - verzinkte vorken).**

Uitgerust met: 32x STR-2010 geel /  
64x STR-2020 groen / 24x STR-2030 rood  
Uitw. afm. L 1060 x B 610 x H 1300 mm  
Materie METAAL  
Kleur ● RAL 3002  
Verpakking Geleverd als bouwpakket met bakjes erbij



**Art. nr.** STR-8003 (MP60)

**Metalen bakkenwagen op wielen waarvan 1 met rem (2 zwenkwielen - 2 bokwielen - verzinkte vorken).**

(bakjes niet inbegrepen)  
Uitw. afm. L 1060 x B 610 x H 1300 mm  
Materie METAAL  
Kleur ● RAL 3002  
Verpakking Geleverd als bouwpakket bakjes niet inbegrepen



# STELLINGBAKKEN MET VERDEELSCHOTTEN

## Storage 4000

- ✓ Verstevigde magazijnbakken voor kleinere wisselstukken en ijzerwaren
- ✓ Vervaardigd uit schokbestendig polypropyleen met geribde, versterkte bodem
- ✓ 3 standaard breedtes; 4 standaard lengtes - Stapelbaar
- ✓ Ideaal voor plaatsing op legbordstellingen of in carrouzels
- ✓ **Standaard geleverd zonder transparante tussenschotten en etiketten**  
(STR-4601, STR-4602 & STR-4603 geleverd met 1 tussenschot per stuk)
- ✓ Verdeelschotten en/of stop-elementen los verkrijgbaar
- ✓ Standaardkleur: blauw; op vraag (per volle doos): rood, groen en grijs



Op vraag (per volle doos):  
rood, groen en grijs



<b>Art. nr.</b>	<b>STR-4301 (300/93N)</b>
Uitw. afm.	L 300 x B 93 x H 83 mm
Materie	PP
Capaciteit	Max. 3 tussenschotten
Kleuren	● ( ● ● ● op vraag)
Verpakking	16 st/doos, excl. STR-4911



<b>Art. nr.</b>	<b>STR-4302 (300/152N)</b>
Uitw. afm.	L 300 x B 152 x H 83 mm
Materie	PP
Capaciteit	Max. 3 tussenschotten
Kleuren	● ( ● ● ● op vraag)
Verpakking	10 st/doos, excl. STR-4912



<b>Art. nr.</b>	<b>STR-4303 (300/186N)</b>
Uitw. afm.	L 300 x B 186 x H 83 mm
Materie	PP
Capaciteit	Max. 3 tussenschotten
Kleuren	● ( ● ● ● op vraag)
Verpakking	8 st/doos, excl. STR-4913



<b>Art. nr.</b>	<b>STR-4401 (400/93N)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 93 x H 83 mm
Materie	PP
Capaciteit	Max. 4 tussenschotten
Kleuren	● ( ● ● ● op vraag)
Verpakking	16 st/doos, excl. STR-4911



<b>Art. nr.</b>	<b>STR-4402 (400/152N)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 152 x H 83 mm
Materie	PP
Capaciteit	Max. 4 tussenschotten
Kleuren	● ( ● ● ● op vraag)
Verpakking	10 st/doos, excl. STR-4912



<b>Art. nr.</b>	<b>STR-4403 (400/186N)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 186 x H 83 mm
Materie	PP
Capaciteit	Max. 4 tussenschotten
Kleuren	● ( ● ● ● op vraag)
Verpakking	8 st/doos, excl. STR-4913



<b>Art. nr.</b>	<b>STR-4501 (500/93N)</b>
Uitw. afm.	L 500 x B 93 x H 83 mm
Materie	PP
Capaciteit	Max. 5 tussenschotten
Kleuren	● ( ● ● ● op vraag)
Verpakking	16 st/doos, excl. STR-4911



<b>Art. nr.</b>	<b>STR-4502 (500/152N)</b>
Uitw. afm.	L 500 x B 152 x H 83 mm
Materie	PP
Capaciteit	Max. 5 tussenschotten
Kleuren	● ( ● ● ● op vraag)
Verpakking	10 st/doos, excl. STR-4912



<b>Art. nr.</b>	<b>STR-4503 (500/186N)</b>
Uitw. afm.	L 500 x B 186 x H 83 mm
Materie	PP
Capaciteit	Max. 5 tussenschotten
Kleuren	● ( ● ● ● op vraag)
Verpakking	8 st/doos, excl. STR-4913



<b>Art. nr.</b>	<b>STR-4601 (600/93N)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 93 x H 83 mm
Materie	PP
Capaciteit	Max. 6 tussenschotten
Kleuren	● ( ● ● ● op vraag)
Verpakking	16 st/doos, incl. 1x STR-4911/st



<b>Art. nr.</b>	<b>STR-4602 (600/152N)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 152 x H 83 mm
Materie	PP
Capaciteit	Max. 6 tussenschotten
Kleuren	● ( ● ● ● op vraag)
Verpakking	10 st/doos, incl. 1x STR-4912/st



<b>Art. nr.</b>	<b>STR-4603 (600/186N)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 186 x H 83 mm
Materie	PP
Capaciteit	Max. 6 tussenschotten
Kleuren	● ( ● ● ● op vraag)
Verpakking	8 st/doos, incl. 1x STR-4913/st

## Verdeelschotten & stop-element (ladestop) uit polypropyleen



<b>Art. nr.</b>	<b>STR-4911 (T93)</b>
Kleur	Ⓢ
Geschiedt voor	STR-##01
Info	etiketveld (excl. etiket)
Verpakking	25 st/doos



<b>Art. nr.</b>	<b>STR-4912 (T152)</b>
Kleur	Ⓢ
Geschiedt voor	STR-##02
Info	etiketveld (excl. etiket)
Verpakking	25 st/doos



<b>Art. nr.</b>	<b>STR-4913 (T186)</b>
Kleur	Ⓢ
Geschiedt voor	STR-##03
Info	etiketveld (excl. etiket)
Verpakking	25 st/doos



<b>Art. nr.</b>	<b>STR-4901 (S99)</b>
Kleur	●
Info	Stop-element voor in legbordstellingen
Verpakking	25 st/doos



# EURONORM PICKINGBAKKEN

400 x 300 mm - Met frontale opening

- ✓ Gemakkelijk vullen en snel picken van goederen
- ✓ Stabiele stapeling en hoge belasting
- ✓ PP: temperatuurbestendig van -20°C tot +70°C
- ✓ Bestand tegen oliën, vetten, de meeste zuren en vloeistoffen
- ✓ Geschikt voor rollenbaangebruik

- ✓ **Grote grijpopening en ergonomische handgreep vanaf hoogte 210 mm**
- ✓ Etikethouder langs 4 zijden
- ✓ Voedingsgeschikt polypropyleen, 4 kleuren
- ✓ Geribde bodem voor extra stabiliteit
- ✓ Klapdeurtjes in optie

**Bodem en zijwanden gesloten**



Art. nr.	SCC-4170 (4317-FOV)
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 175 mm
Inw. afm.	L 360 x B 260 x H 155 mm
Materie	PP
Opening	B 195 x H 80 mm
Inhoud	15 liter
Gewicht	1,10 kg
Kleuren	● ● ● ●
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	96 st/pallet



Art. nr.	SCC-4211 (4321-FOV)
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 210 mm
Inw. afm.	L 360 x B 260 x H 190 mm
Materie	PP
Opening	B 195 x H 105 mm
Inhoud	18 liter
Gewicht	1,25 kg
Kleuren	● ● ● ●
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	72 st/pallet



Art. nr.	SCC-4271 (4327-FOV)
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 270 mm
Inw. afm.	L 360 x B 260 x H 250 mm
Materie	PP
Opening	B 195 x H 135 mm
Inhoud	24 liter
Gewicht	1,40 kg
Kleuren	● ● ● ●
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	64 st/pallet



Art. nr.	SCC-4321 (4332-FOV)
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 320 mm
Inw. afm.	L 360 x B 260 x H 300 mm
Materie	PP
Opening	B 195 x H 165 mm
Inhoud	29 liter
Gewicht	1,55 kg
Kleuren	● ● ● ●
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	48 st/pallet



Art. nr.	RCL-4000 (4030-VD)
Uitw. afm.	L 400 x B 300 mm
Materie	PP
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,37 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Verpakking	5 st/doos
Info	stapelbaarheid blijft behouden



**Stabiele stapeling & hoge belasting**

## Transparante klapdeurtjes

- ✓ Voor gekleurde bakken 400 x 300 mm met frontale opening
- ✓ Vervaardigd uit slagvast copolyester
- ✓ Bescherming tegen stof
- ✓ **Volledige kijk op inhoud**
- ✓ Probleemloos picken



Art. nr.	SCC-9901 (FOV-1910)	SCC-9902 (FOV-1913)	SCC-9903 (FOV-1916)
<b>Transparant deurtje voor:</b>	<b>SCC-4211 (4321-FOV)</b>	<b>SCC-4271 (4327-FOV)</b>	<b>SCC-4321 (4332-FOV)</b>
Afm. (B x H)	195 x 105 mm	195 x 135 mm	195 x 165 mm
Verpakking	10 st/doos	10 st/doos	10 st/doos



# EURONORM PICKINGBAKKEN

600 x 400 mm - Met frontale opening

- ✓ Gemakkelijk vullen en snel picken van goederen
- ✓ Stabiele stapeling en hoge belasting
- ✓ PP: temperatuurbestendig van -20°C tot +70°C
- ✓ Bestand tegen oliën, vetten, de meeste zuren en vloeistoffen
- ✓ Geschikt voor rollenbaangebruik

- ✓ Grote grijpopening en ergonomische handgreep vanaf hoogte 210 mm
- ✓ **Etikethouder langs 4 zijden**
- ✓ Voedingsgeschikt polypropyleen, 4 kleuren
- ✓ Geribde bodem voor extra stabiliteit
- ✓ Klapdeurtjes in optie

**Bodem en zijwanden gesloten**



Art. nr.	SCC-6171 (6417-FOV)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 175 mm
Inw. afm.	L 560 x B 360 x H 155 mm
Materie	PP
Opening	B 265 x H 80 mm
Inhoud	32 liter
Gewicht	1,80 kg
Kleuren	● ● ● ●
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	48 st/pallet



Art. nr.	SCC-6211 (6421-FOV)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 210 mm
Inw. afm.	L 560 x B 360 x H 190 mm
Materie	PP
Opening	B 265 x H 105 mm
Inhoud	39 liter
Gewicht	2 kg
Kleuren	● ● ● ●
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	40 st/pallet



Art. nr.	SCC-6271 (6427-FOV)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 270 mm
Inw. afm.	L 560 x B 360 x H 250 mm
Materie	PP
Opening	B 265 x H 135 mm
Inhoud	51 liter
Gewicht	2,30 kg
Kleuren	● ● ● ●
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	32 st/pallet



Art. nr.	SCC-6321 (6432-FOV)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 320 mm
Inw. afm.	L 560 x B 360 x H 300 mm
Materie	PP
Opening	B 265 x H 165 mm
Inhoud	61 liter
Gewicht	2,55 kg
Kleuren	● ● ● ●
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	24 st/pallet



Art. nr.	SCC-6421 (6442-FOV)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 420 mm
Inw. afm.	L 560 x B 360 x H 400 mm
Materie	PP
Opening	B 265 x H 215 mm
Inhoud	81 liter
Gewicht	3,10 kg
Kleuren	● ● ● ●
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	20 st/pallet



Art. nr.	RCL-6000 (6040-VD)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Materie	PP
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,75 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Verpakking	20 st/doos
Info	stapelbaarheid blijft behouden

### Afwerkingscodes voor bestelling:

- Art. nr. + 020 = ● (zwart)
- + 040 = ● (groen)
- + 050 = ● (grijs)
- + 060 = ● (blauw)
- + 061 = ● (lichtblauw)
- + 070 = ● (rood)
- + 080 = ● (geel)

## Transparante klapdeurtjes

- ✓ Voor gekleurde bakken 600 x 400 mm met frontale opening
- ✓ Vervaardigd uit slagvast copolyester
- ✓ **Bescherming tegen stof**
- ✓ Volledige kijk op inhoud
- ✓ Probleemloos picken



Art. nr.	SCC-9904 (FOV-2610)
Transparent deurtje voor:	SCC-6211 (6421-FOV)
Afm. (B x H)	265 x 105 mm
Verpakking	10 st/doos



Art. nr.	SCC-9905 (FOV-2613)
Transparent deurtje voor:	SCC-6271 (6427-FOV)
Afm. (B x H)	265 x 135 mm
Verpakking	10 st/doos



Art. nr.	SCC-9906 (FOV-2616)
Transparent deurtje voor:	SCC-6321 (6432-FOV)
Afm. (B x H)	265 x 165 mm
Verpakking	10 st/doos



Art. nr.	SCC-9907 (FOV-2621)
Transparent deurtje voor:	SCC-6421 (6442-FOV)
Afm. (B x H)	265 x 215 mm
Verpakking	10 st/doos





# EURONORM PICKINGBAKKEN

## 400 x 300 / 600 x 400 mm - Met frontale opening



- ✓ Pickingbakken vervaardigd in recycled polypropyleen
- ✓ **Gemakkelijk vullen en snel picken van goederen**
- ✓ Met bovenrand rondom voor ergonomische behandeling
- ✓ Met grote grijpopening voor dagelijks gebruik in magazijn, werkplaats, productiehal, ...
- ✓ Geribde bodem voor extra stabiliteit (behalve SRC-6243) - Geen klapdeur mogelijk



**Art. nr. SRC-4271 (4327MAG-R)**

Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 275 mm
Inw. afm.	L 356 x B 256 x H 250 mm
Materie	REG PP
Opening	B 250 x H 153 mm
Inhoud	25 liter
Gewicht	1,33 kg
Kleur	●
Verpakking	56 st/pallet



**Art. nr. SRC-4321 (4332MAG-R)**

Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 320 mm
Inw. afm.	L 355 x B 255 x H 310 mm
Materie	REG PP
Opening	B 250 x H 212 mm
Inhoud	30 liter
Gewicht	1,40 kg
Kleur	●
Verpakking	56 st/pallet



**Art. nr. SRC-6243 (6424MAG-R)**

Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 240 mm
Inw. afm.	L 555 x B 355 x H 235 mm
Materie	REG PP
Opening	B 345 x H 124 mm
Inhoud	47 liter
Gewicht	1,79 kg
Kleur	●
Verpakking	32 st/pallet
Info	zonder geribde bodem



**Art. nr. SRC-6321 (6432MAG-R)**

Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 320 mm
Inw. afm.	L 555 x B 355 x H 293 mm
Materie	REG PP
Opening	B 345 x H 203 mm
Inhoud	60 liter
Gewicht	2,50 kg
Kleur	●
Verpakking	36 st/pallet



**Art. nr. SBP-6321 (6432MAG-PR)**

Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 320 mm
Inw. afm.	L 555 x B 355 x H 293 mm
Materie	REG PP
Opening	B 345 x H 203 mm
Inhoud	60 liter
Gewicht	2,20 kg
Kleur	●
Verpakking	36 st/pallet



**Art. nr. SRC-6401 (6440MAG-R)**

Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 400 mm
Inw. afm.	L 555 x B 355 x H 395 mm
Materie	REG PP
Opening	B 345 x H 238 mm
Inhoud	76 liter
Gewicht	3 kg
Kleur	●
Verpakking	20 st/pallet



# MODULAIRE INZETBAKJES

Voor lades en kasten

- ✓ Blauwe inzetbakjes gemaakt uit chemisch resistent polystyreen
- ✓ Voor een optimale opslag van kleine onderdelen
- ✓ 2 modellen beschikbaar met 2 verschillende hoogtes
- ✓ **Laag model heeft afgeronde hoeken aan de binnenzijde waardoor de onderdelen gemakkelijk uitneembaar zijn**
- ✓ Temperatuurbestendig van -20°C tot +70°C



Laag model (hoogte 52 mm)  
heeft afgeronde hoeken



Art. nr. STR-1401

**1 vak**


Uitw. afm. L 153 x B 111 x H 52 mm  
Materie PS  
Gewicht 0,07 kg  
Kleur ●  
Verpakking 50 st/doos - 800 st/pallet



Art. nr. STR-1402

**2 vakken**

Uitw. afm. L 153 x B 111 x H 52 mm  
Materie PS  
Gewicht 0,08 kg  
Kleur ●  
Verpakking 50 st/doos - 800 st/pallet



Art. nr. STR-1403

**4 vakken**

Uitw. afm. L 153 x B 111 x H 52 mm  
Materie PS  
Gewicht 0,09 kg  
Kleur ●  
Verpakking 50 st/doos - 800 st/pallet



Art. nr. STR-1404

**1 vak**

Uitw. afm. L 170 x B 137 x H 65 mm  
Materie PS  
Gewicht 0,10 kg  
Kleur ●  
Verpakking 50 st/doos - 800 st/pallet



Art. nr. STR-1405

**2 vakken**

Uitw. afm. L 170 x B 137 x H 65 mm  
Materie PS  
Gewicht 0,11 kg  
Kleur ●  
Verpakking 50 st/doos - 800 st/pallet



Art. nr. STR-1406

**4 vakken**

Uitw. afm. L 170 x B 137 x H 65 mm  
Materie PS  
Gewicht 0,13 kg  
Kleur ●  
Verpakking 50 st/doos - 800 st/pallet







# MODULAIRE INZETBAKJES

Voor Euronorm magazijnbakken

- ✓ Inzetbakjes voor een optimale opslag van kleine onderdelen in Euronorm bakken
- ✓ 4 tot 16 modules per bak



**Art. nr.** STR-1200 (F1)

**Voor 400 x 300 mm Euronorm bakken**

Uitw. afm.	L 132 x B 178 x H 93 mm
Materie	PS
Gewicht	0,15 kg
Kleur	●
Verpakking	125 st/doos
Info	4 inzetbakjes passen in 400 x 300 mm bak



**Art. nr.** STR-1201 (F2)

**Voor 400 x 300 mm Euronorm bakken**

Uitw. afm.	L 89 x B 132 x H 93 mm
Materie	PS
Gewicht	0,08 kg
Kleur	●
Verpakking	250 st/doos
Info	8 inzetbakjes passen in 400 x 300 mm bak



**Art. nr.** STR-1202 (F3)

**Voor 400 x 300 mm Euronorm bakken**

Uitw. afm.	L 45 x B 132 x H 93 mm
Materie	PS
Gewicht	0,06 kg
Kleur	●
Verpakking	270 st/doos
Info	16 inzetbakjes passen in 400 x 300 mm bak



**Art. nr.** STR-1301 (G1)

**Voor 600 x 400 mm Euronorm bakken**

Uitw. afm.	L 278 x B 178 x H 90 mm
Materie	PP
Inhoud	4 liter
Gewicht	0,29 kg
Kleur	●
Verpakking	20 st/doos
Info	4 inzetbakjes passen in 600 x 400 mm bak



**Art. nr.** STR-1303 (GS2)

**Verdeler 1/2 voor STR-1301**

Uitw. afm.	L 170 x B 10 x H 90 mm
Materie	PP
Kleur	●
Verpakking	20 st/doos



**Art. nr.** STR-1302 (G1-4)

**Voor 600 x 400 mm Euronorm bakken**

Uitw. afm.	L 278 x B 178 x H 90 mm
Materie	PP
Inhoud	± 4 l; 4 vakken 131x81 mm
Gewicht	0,40 kg
Kleur	● Kleur
Verpakking	20 st/doos
Info	4 inzetbakjes passen in 600 x 400 mm bak



# MODULAIRE INZETBAKJES

Voor Euronorm magazijnbakken

- ✓ Grijze inzetbakjes (RAL 7001) gemaakt uit chemisch resistent PP of PS
- ✓ Voor een optimale opslag van kleine onderdelen in Euronorm bakken
- ✓ Modellen STR-1501 en STR-1502 zijn nestbaar, model STR-1503 is stapelbaar en kan ook zelfstandig gebruikt worden (niet als inzetbakje).  
De overige modellen zijn niet stapelbaar
- ✓ Temperatuurbestendig van -20°C tot +70°C
- ✓ Op vraag: ESD veilige uitvoering, papieren labels (voor STR-1504, STR-1505 & STR-1506)



Bepaalde modellen zijn  
eveneens nestbaar



Art. nr. STR-1501

Voor 300 x 200 mm Euronorm bakken

Uitw. afm.	L 160 x B 87 x H 70 mm
Inw. afm.	L 132 x B 60 x H 67 mm
Materie	PP
Inhoud	0,5 liter
Gewicht	0,08 kg
Kleur	●
Verpakking	297 st/doos - 2376 st/pallet
Info	3 inzetbakjes passen in 300 x 200 mm bak



Art. nr. STR-1502

Voor 400 x 300 mm Euronorm bakken

Uitw. afm.	L 260 x B 120 x H 70 mm
Inw. afm.	L 232 x B 93 x H 67 mm
Materie	PP
Inhoud	1,4 liter
Gewicht	0,14 kg
Kleur	●
Verpakking	132 st/doos - 1056 st/pallet
Info	3 inzetbakjes passen in 400 x 300 mm bak



Art. nr. STR-1503

Voor 400 x 300 mm Euronorm bakken

Uitw. afm.	L 250 x B 175 x H 95 mm
Inw. afm.	L 242 x B 158 x H 88 mm
Materie	PP
Inhoud	3,3 liter
Gewicht	0,26 kg
Kleur	●
Verpakking	16 st/doos - 256 st/pallet
Info	2 inzetbakjes passen in 400 x 300 mm bak



Art. nr. STR-1504

Voor 400 x 300 mm Euronorm bakken

Uitw. afm.	L 64 x B 89 x H 55 mm
Inw. afm.	L 60 x B 84 x H 52 mm
Materie	PS
Inhoud	0,3 liter
Gewicht	0,04 kg
Kleur	●
Verpakking	462 st/doos - 3696 st/pallet
Info	16 inzetbakjes passen in 400 x 300 mm bak met etikethouder



Art. nr. STR-1505

Voor 400 x 300 mm Euronorm bakken

Uitw. afm.	L 128 x B 89 x H 55 mm
Inw. afm.	L 124 x B 84 x H 52 mm
Materie	PS
Inhoud	0,5 liter
Gewicht	0,06 kg
Kleur	●
Verpakking	60 st/doos - 1920 st/pallet
Info	8 inzetbakjes passen in 400 x 300 mm bak met etikethouder



Art. nr. STR-1506

Voor 400 x 300 mm Euronorm bakken

Uitw. afm.	L 128 x B 178 x H 55 mm
Inw. afm.	L 124 x B 173 x H 52 mm
Materie	PS
Inhoud	1,1 liter
Gewicht	0,09 kg
Kleur	●
Verpakking	60 st/doos - 960 st/pallet
Info	4 inzetbakjes passen in 400 x 300 mm bak met etikethouder



Bepaalde modellen  
met handige greep





## MODULAIRE INZETBAKJES

Voor Euronorm magazijnbakken

- ✓ Grijs (niet stapelbaar) inzetbakje (RAL 7001) gemaakt uit chemisch resistent PP
- ✓ Voor een optimale opslag van kleine onderdelen in Euronorm bakken
- ✓ Kan uitgerust worden met een deksel en 1 of meerdere verdelers
- ✓ Temperatuurbestendig van -20°C tot +70°C
- ✓ Op vraag: ESD veilige uitvoering



**Art. nr.** STR-1507

**Voor 600 x 400 mm Euronorm bakken**

Uitw. afm.	L 179 x B 112 x H 55 mm
Inw. afm.	L 173 x B 106 x H 52 mm
Materie	PP
Inhoud	1 liter
Gewicht	0,09 kg
Kleur	●
Verpakking	70 st/doos - 1120 st/pallet
Info	10 inzetbakjes passen in 600 x 400 mm bak



**Art. nr.** STR-1508

**Deksel voor STR-1507**

Uitw. afm.	L 179 x B 112 mm
Materie	PP
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,04 kg
Kleur	●
Verpakking	368 st/doos - 5888 st/pallet



**Art. nr.** STR-1509

**Verdeler voor STR-1507**

Uitw. afm.	L 109 x B 42 mm
Materie	PP
Gewicht	0,01 kg
Kleur	●
Verpakking	1500 st/doos - 84000 st/pallet


## Modulaire tussenschotten voor Euronorm bakken



**Art. nr.** STR-9001  
(FOV-5045)



**Art. nr.** STR-9002  
(FOV-5088)



**Art. nr.** STR-9003  
(FOV-5150)

**Art. nr.** STR-9004  
(FOV-5190)

**Versnijdbare polypropyleen onderverdelingen**

Afm. (B x H)	1100 x 45 mm	1100 x 88 mm	1100 x 150 mm	1100 x 190 mm
Kleur	●	●	●	●
Verpakking	60 st/doos	30 st/doos	20 st/doos	20 st/doos



# MODULAIRE INZETBAKJES

Voor Euronorm magazijnbakken

- ✓ Grijs (stapelbare) inzetbakjes (RAL 7001) gemaakt uit chemisch resistent PP
- ✓ Voor een optimale opslag van kleine onderdelen in Euronorm bakken
- ✓ **Alle modellen zijn stapelbaar**
- ✓ Temperatuurbestendig van -20°C tot +70°C
- ✓ Op vraag: ESD veilige uitvoering



**Art. nr. STR-1510**

**Voor 600 x 400 mm Euronorm bakken**

Uitw. afm.	L 137 x B 87 x H 110 mm
Inw. afm.	L 132 x B 82 x H 105 mm
Materie	PP
Inhoud	1,1 liter
Gewicht	0,12 kg
Kleur	●
Verpakking	96 st/doos - 768 st/pallet
Info	16 inzetbakjes passen in 600 x 400 mm bak



**Art. nr. STR-1511**

**Voor 600 x 400 mm Euronorm bakken**

Uitw. afm.	L 137 x B 174 x H 110 mm
Inw. afm.	L 131 x B 168 x H 105 mm
Materie	PP
Inhoud	2,3 liter
Gewicht	0,20 kg
Kleur	●
Verpakking	48 st/doos - 384 st/pallet
Info	8 inzetbakjes passen in 600 x 400 mm bak



**Art. nr. STR-1512**

**Voor 600 x 400 mm Euronorm bakken**

Uitw. afm.	L 274 x B 87 x H 110 mm
Inw. afm.	L 268 x B 82 x H 105 mm
Materie	PP
Inhoud	2,3 liter
Gewicht	0,20 kg
Kleur	●
Verpakking	48 st/doos - 384 st/pallet
Info	8 inzetbakjes passen in 600 x 400 mm bak



**Art. nr. STR-1513**

**Voor 600 x 400 mm Euronorm bakken**

Uitw. afm.	L 274 x B 174 x H 110 mm
Inw. afm.	L 268 x B 168 x H 105 mm
Materie	PP
Inhoud	4,7 liter
Gewicht	0,33 kg
Kleur	●
Verpakking	24 st/doos - 192 st/pallet
Info	4 inzetbakjes passen in 600 x 400 mm bak



**Art. nr. STR-1514**

**Voor 600 x 400 mm Euronorm bakken**

Uitw. afm.	L 274 x B 350 x H 110 mm
Inw. afm.	L 268 x B 344 x H 105 mm
Materie	PP
Inhoud	9,7 liter
Gewicht	0,57 kg
Kleur	●
Verpakking	12 st/doos - 96 st/pallet
Info	2 inzetbakjes passen in 600 x 400 mm bak



**Art. nr. STR-1515**

**Voor 600 x 400 mm Euronorm bakken**

Uitw. afm.	L 550 x B 87 x H 110 mm
Inw. afm.	L 544 x B 81 x H 105 mm
Materie	PP
Inhoud	4,6 liter
Gewicht	0,48 kg
Kleur	●
Verpakking	24 st/doos - 96 st/pallet
Info	4 inzetbakjes passen in 600 x 400 mm bak



**Art. nr. STR-1516**

**Voor 600 x 400 mm Euronorm bakken**

Uitw. afm.	L 550 x B 174 x H 110 mm
Inw. afm.	L 544 x B 168 x H 105 mm
Materie	PP
Inhoud	9,6 liter
Gewicht	0,74 kg
Kleur	●
Verpakking	14 st/doos - 112 st/pallet
Info	2 inzetbakjes passen in 600 x 400 mm bak



**Art. nr. STR-1517**

**Etikettenhouder**

Uitw. afm.	B 74 x H 104 mm
Materie	Harde folie
Kleur	Ⓢ
Verpakking	150 st/doos



**Bepaalde modellen met handige greep**





## EURONORM KOFFERS

400 x 300 mm / 600 x 400 mm - Met deksel en koffergreep

- ✓ Euronorm koffers met scharnierend deksel, 2 afsluitclips en een ergonomische koffergreep
- ✓ In combinatie met de modulaire inzetbakjes of vakverdelingen vormen ze het perfecte transportmiddel voor professionals binnen diverse sectoren
- ✓ Gladde bodem zonder ribstructuur



<b>Art. nr.</b>	<b>BUB-4120 (4312K)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 133 mm
Inw. afm.	L 356 x B 256 x H 110 mm
Materie	PP
Inhoud	10 liter
Gewicht	1,20 kg
Kleur	●
Verpakking	118 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>BUB-4170 (4317K)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 183 mm
Inw. afm.	L 356 x B 256 x H 160 mm
Materie	PP
Inhoud	15 liter
Gewicht	1,42 kg
Kleur	●
Verpakking	80 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>BUB-4220 (4322K)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 233 mm
Inw. afm.	L 356 x B 256 x H 211 mm
Materie	PP
Inhoud	20 liter
Gewicht	1,42 kg
Kleur	●
Verpakking	72 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>BUB-6120 (6412K)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 133 mm
Inw. afm.	L 555 x B 355 x H 105 mm
Materie	PP
Inhoud	20 liter
Gewicht	2,05 kg
Kleur	●
Verpakking	64 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>BUB-6170 (6417K)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 183 mm
Inw. afm.	L 560 x B 360 x H 157 mm
Materie	PP
Inhoud	30 liter
Gewicht	2,64 kg
Kleur	●
Verpakking	44 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>BUB-6220 (6422K)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 233 mm
Inw. afm.	L 555 x B 355 x H 215 mm
Inhoud	42 liter
Materie	PP
Gewicht	2,74 kg
Kleur	●
Verpakking	32 st/pallet

# ORGANIZERS

## Storage 5000

- ✓ Slagvaste organizers in polypropyleen met zowel vaste als uitneembare vakverdelingen met verschillende afmetingen
- ✓ Vele toepassingsgebieden, steeds functioneel en overzichtelijk
- ✓ Materiaal blijft mooi in het vak liggen
- ✓ Grotere modellen uitgerust met ergonomisch handvat (vanaf STR-5010) en een gemakkelijk sluitsysteem met veer voor een stevige afsluiting (vanaf STR-5006)



**Art. nr.** STR-5001 (CLASS-10)

**Met vaste indeling (7 vakken)**

Uitw. afm. L 180 x B 123 x H 40 mm  
 Materie PP  
 Kleur ①  
 Verpakking 36 st/doos



**Art. nr.** STR-5002 (CLASS-11)

**Met vaste indeling (5 bakjes)**

Uitw. afm. L 270 x B 125 x H 50 mm  
 Materie PP  
 Kleur ①  
 Verpakking 24 st/doos



**Art. nr.** STR-5003 (CLASS-12)

**Met 10 uitneembare rode inzetbakjes**

Uitw. afm. L 268 x B 125 x H 50 mm  
 Materie PP  
 Kleur ①  
 Verpakking 24 st/doos



**Art. nr.** STR-5004 (CLASS-13)

**Met vaste indeling (5 vakken)**

Uitw. afm. L 268 x B 188 x H 50 mm  
 Materie PP  
 Kleur ①  
 Verpakking 18 st/doos



**Art. nr.** STR-5005 (CLASS-14)

**Met 15 uitneembare rode inzetbakjes**

Uitw. afm. L 268 x B 188 x H 50 mm  
 Materie PP  
 Kleur ①  
 Verpakking 18 st/doos



**Art. nr.** STR-5006 (CLASS-18)

**Met vaste indeling (5 vakken)**

Uitw. afm. L 190 x B 155 x H 40 mm  
 Materie PP  
 Kleur ● + ● (sluiting)  
 Verpakking 16 st/doos



**Art. nr.** STR-5007 (CLASS-19)

**Met 12 uitneembare inzetbakjes**

Uitw. afm. L 190 x B 155 x H 40 mm  
 Materie PP  
 Kleur ● + ● (sluiting)  
 Verpakking 16 st/doos



**Art. nr.** STR-5008 (CLASS-20)

**Met vaste indeling (3 vakken)**

Uitw. afm. L 240 x B 186 x H 55 mm  
 Materie PP  
 Kleur ● + ● (sluiting)  
 Verpakking 12 st/doos



**Art. nr.** STR-5009 (CLASS-22)

**Met 8 uitneembare inzetbakjes**

Uitw. afm. L 240 x B 186 x H 55 mm  
 Materie PP  
 Kleur ● + ● (sluiting)  
 Verpakking 12 st/doos



Inzetbakjes voor organizers:  
 zie volgende pagina



# ORGANIZERS

## Storage 5000

- ✓ Slagvaste organizers in polypropyleen met zowel vaste als uitneembare vakverdelingen met verschillende afmetingen
- ✓ Vele toepassingsgebieden, steeds functioneel en overzichtelijk
- ✓ Materiaal blijft mooi in het vak liggen
- ✓ Grotere modellen uitgerust met ergonomisch handvat (vanaf STR-5010) en een gemakkelijk sluitsysteem met veer voor een stevige afsluiting (vanaf STR-5006)



**Art. nr.** STR-5010 (CLASS-30)

**Met vaste indeling (5 vakken) + handvat**

Uitw. afm. L 325 x B 260 x H 55 mm  
 Materie PP  
 Kleur ● + ● (sluitingen)  
 Verpakking 6 st/doos



**Art. nr.** STR-5011 (CLASS-31)

**Met vaste indeling (15 vakken) + handvat**

Uitw. afm. L 325 x B 260 x H 55 mm  
 Materie PP  
 Kleur ● + ● (sluitingen)  
 Verpakking 6 st/doos



**Art. nr.** STR-5012 (CLASS-32)

**Met 16 uitneembare inzetbakjes + handvat**

Uitw. afm. L 325 x B 260 x H 55 mm  
 Materie PP  
 Kleur ● + ● (sluitingen)  
 Verpakking 6 st/doos



**Art. nr.** STR-5013 (CLASS-41)

**Met 12 uitneembare tussenschotten + handvat**

Uitw. afm. L 400 x B 340 x H 70 mm  
 Materie PP  
 Kleur ● + ● (sluitingen)  
 Verpakking 5 st/doos



**Art. nr.** STR-5014 (CLASS-42)


**Met 10 uitneembare inzetbakjes + handvat**

Uitw. afm. L 400 x B 340 x H 70 mm  
 Materie PP  
 Kleur ● + ● (sluitingen)  
 Verpakking 5 st/doos

## Inzetbakjes en tussenschot voor organizers

- ✓ Voor een overzichtelijke opslag van kleine onderdelen (vijsjes, vloten, parels, kralen, ...) in organizers
- ✓ Inzetbakjes: transparent polypropyleen / Tussenschot: rood polypropyleen

Art. nr.	Afmetingen (L x B x H)	Verpakking
1. STR-5100 (CLASS-1)	55 x 50 x 45 mm	80 st/doos
2. STR-5101 (CLASS-2)	110 x 50 x 45 mm	80 st/doos
3. STR-5102 (CLASS-3)	165 x 50 x 45 mm	80 st/doos
4. STR-5103 (CLASS-4)	40 x 43 x 30 mm	80 st/doos
5. STR-5104 (CLASS-5)	76 x 76 x 57 mm	80 st/doos
6. STR-5105 (CLASS-6)	152 x 76 x 57 mm	80 st/doos
7. STR-5106 (CLASS-7)	228 x 76 x 57 mm	80 st/doos
8. STR-5107 (CLASS-8)	152 x 152 x 57 mm	80 st/doos
9. STR-5901 (CLASS-99)	80 x 60 x 10 mm	12 st/doos



# KANTELBAKMODULES

## Crystal Box



- ✓ Kantelbakjes en toebehoren voor een overzichtelijke stockage en stofvrije presentatie van ijzerwaren, componenten en onderdelen
- ✓ **Gemaakt uit antistatisch, voedingsgeschikt materiaal**
- ✓ Resistent tegen agressieve producten & schokbestendig (hoge belastbaarheid)
- ✓ De bakjes zijn onbreekbaar en behouden hun transparantie na verloop van tijd
- ✓ Kunnen onderling op elkaar vastgemaakt worden voor meer orde, stevigheid en stabiliteit
- ✓ Kunnen uitgerust worden met veiligheidsbeugels (vooral bij bedrijfswageninrichting), die vermijden dat de bakjes ongewenst openvallen tijdens vervoer
- ✓ Transparante inzetbakjes optioneel verkrijgbaar
- ✓ Steeds geleverd met etiketten
- ✓ **Kleuren: antraciet (RAL 7016) of lichtgrijs (RAL 7035)**



### Afwerkingscodes voor bestelling:

Art. nr. + 022 = ● (antraciet)  
+ 050 = ● (lichtgrijs)



#### Art. nr. **CRB-0001 (CRB-0001)**

Uitw. afm. L 300 x B 155 x H 185 mm  
Materie PP-PET  
Aantal vakjes 1 (255 x 107 x 105 mm)  
Kleuren ● ●  
Verpakking 2 st/doos



#### Art. nr. **CRB-0002**

Uitw. afm. L 600 x B 133 x H 132 mm  
Materie PP-PET  
Aantal vakjes 5 (90 x 86 x 62 mm)  
Kleuren ● ●  
Verpakking 1 st/doos



#### Art. nr. **CRB-0003 (CRB-0002)**

Uitw. afm. L 600 x B 155 x H 185 mm  
Materie PP-PET  
Aantal vakjes 3 (160 x 107 x 105 mm)  
Kleuren ● ●  
Verpakking 1 st/doos



#### Art. nr. **CRB-0004 (CRB-0003)**

Uitw. afm. L 600 x B 200 x H 220 mm  
Materie PP-PET  
Aantal vakjes 3 (165 x 140 x 105 mm)  
Kleuren ● ●  
Verpakking 1 st/doos



#### Art. nr. **CRB-0005 (CRB-0004)**

Uitw. afm. L 600 x B 240 x H 305 mm  
Materie PP-PET  
Aantal vakjes 2 (258 x 190 x 165 mm)  
Kleuren ● ●  
Verpakking 1 st/doos



### Werkplaatswagen & frames zie p. 23-24



#### Art. nr. **CRB-9001**

**Transparant inzetbakje voor CRB-0002**  
Uitw. afm. L 88 x B 48 x H 60/95 mm  
Materie PP-PET  
Kleur ①  
Verpakking 1 st/doos



#### Art. nr. **CRB-9002**

**Transparant inzetbakje voor CRB-0003**  
Uitw. afm. L 105 x B 77 x H 102/140 mm  
Materie PP-PET  
Kleur ①  
Verpakking 1 st/doos



## Metalen veiligheidsbeugels voor Crystal Box

Art. nr.		Omschrijving
<b>CRB-1001</b>	<b>(CRB-1001)</b>	Beugel voor kantelbakmodule CRB-0001
<b>CRB-1002</b>	-	Beugel voor kantelbakmodule CRB-0002
<b>CRB-1003</b>	<b>(CRB-1002)</b>	Beugel voor kantelbakmodule CRB-0003
<b>CRB-1004</b>	<b>(CRB-1003)</b>	Beugel voor kantelbakmodule CRB-0004
<b>CRB-1005</b>	<b>(CRB-1004)</b>	Beugel voor kantelbakmodule CRB-0005







# KANTELBAKMODULES

## Storage 7000

- ✓ Kantelbakjes en toebehoren voor een overzichtelijke stockage en stofvrije presentatie van ijzerwaren, kleine componenten en onderdelen
- ✓ Vervaardigd uit een schokvaste polystyreen behuizing in combinatie met transparante kantelbakjes uit K-RESIN
- ✓ **5 verschillende combinaties; breedte steeds 600 mm dus onderling stapelbaar**
- ✓ 3 verschillende kleuren: groen, rood of beige
- ✓ Kunnen uitgerust worden met veiligheidsbeugels (vooral bij bedrijfswageninrichting), die vermijden dat de bakjes ongewenst opeenvallen tijdens vervoer
- ✓ Steeds geleverd met labels



Art. nr.	STR-7001 (S-7001)
Uitw. afm.	L 600 x B 68 x H 78 mm
Materie	PS + K-RESIN
Aantal vakjes	9 (56 x 43 x H 64/47 mm)
Kleuren	● ● ●
Verpakking	12 st/doos



Art. nr.	STR-7002 (STR-7002)
Uitw. afm.	L 600 x B 96 x H 112 mm
Materie	PS + K-RESIN
Aantal vakjes	6 (88 x 65 x H 98/70 mm)
Kleuren	● ● ●
Verpakking	10 st/doos



Art. nr.	STR-7003 (STR-7003)
Uitw. afm.	L 600 x B 140 x H 168 mm
Materie	PS + K-RESIN
Aantal vakjes	5 (108 x 98 x H 148/107 mm)
Kleuren	● ● ●
Verpakking	8 st/doos



Art. nr.	STR-7004 (STR-7004)
Uitw. afm.	L 600 x B 178 x H 206 mm
Materie	PS + K-RESIN
Aantal vakjes	4 (138 x 27 x H 190/134 mm)
Kleuren	● ● ●
Verpakking	6 st/doos



Art. nr.	STR-7005 (S-7005)
Uitw. afm.	L 600 x B 210 x H 242 mm
Materie	PS + K-RESIN
Aantal vakjes	3 (180 x 145 x H 220/161 mm)
Kleuren	● ● ●
Verpakking	4 st/doos

### Afwerkingscodes voor bestelling:

Art. nr. + 040 = ● (groen)  
 + 070 = ● (rood)  
 + 093 = ● (beige)

## Metalen veiligheidsbeugels voor Storage 7000

Art. nr.	Omschrijving
<b>STR-7301</b>	<b>(S-7019)</b> Beugel voor kantelbakmodule STR-7001
<b>STR-7302</b>	<b>(S-7029)</b> Beugel voor kantelbakmodule STR-7002
<b>STR-7303</b>	<b>(S-7039)</b> Beugel voor kantelbakmodule STR-7003
<b>STR-7304</b>	<b>(S-7049)</b> Beugel voor kantelbakmodule STR-7004
<b>STR-7305</b>	<b>(S-7059)</b> Beugel voor kantelbakmodule STR-7005



# BAKKENWAGENS VOOR KANTELBAKMODULES

## Storage 7000 & Crystal Box

- ✓ Werkplaatswagens uitgerust met 4 rubber wielen  
(2 vaste wielen en 2 zwenkwielen, waarvan 1 met rem - vorken verzinkt)
- ✓ Kantelbakmodules zijn niet bij de wagens inbegrepen, contacteer ons voor meer info
- ✓ Geleverd als bouwpakket samen met handboek en bevestigingsmaterialen voor montage
- ✓ Kleur frame: gepoederlakt rood metaal RAL 3002 (STR-8004) of lichtgrijs metaal RAL 7035 B (CRB-8000)
- ✓ Hoogte: inclusief wielen



Art. nr. **STR-8004** (MP-30/M)

**Metalen werkplaatswagen,  
excl. kantelbakmodules**

Uitw. afm. L 610 x B 610 x H 1300 mm  
Materie METAAL  
Kleur ● RAL 3002  
Verpakking per stuk

### Voorbeeld opvulling kantelbakmodules

- ✓ 2x STR-7001
- ✓ 4x STR-7002
- ✓ 6x STR-7003
- ✓ 2x STR-7004

**Totaal: 80 bakjes (40 per zijde)**

Kleur naar keuze



Art. nr. **CRB-8000** (CRB-2000)

**Metalen werkplaatswagen,  
excl. kantelbakmodules**

Uitw. afm. L 610 x B 610 x H 1300 mm  
Materie METAAL  
Kleur ● RAL 7035 B  
Verpakking per stuk

### Voorbeeld opvulling kantelbakmodules

- ✓ 12x CRB-0001
- ✓ 4x CRB-0003
- ✓ 2x CRB-0004

**Totaal: 30 bakjes (15 per zijde)**

Kleur naar keuze



# FRAMES VOOR KANTELBAKMODULES

## Storage 7000

- ✓ Wandframes of frames op sokkel (exclusief kantelbakmodules)
- ✓ Frames op sokkel: mogelijkheid tot muurbevestiging
- ✓ Bevestigingsmaterialen zijn inbegrepen
- ✓ Geschikt voor verschillende Crystal Box & Storage 7000 modellen en dit in diverse combinaties
- ✓ Kantelbakjes niet inbegrepen; illustraties dienen enkel als voorbeeld
- ✓ Vermelde hoogtes zijn inclusief sokkel (hoogte sokkel = 100 mm)
- ✓ Kleur structuur: grijs (RAL 7035L)



**Art. nr.** STR-6001 (MP125)

**Metalen wandframe voor muurbevestiging**

Uitw. afm. L 610 x B 40 x H 1000 mm  
Materie METAAL  
Kleur ● RAL 7035L  
Verpakking per stuk



**Art. nr.** STR-6002 (MP150)

**Metalen wandframe op sokkel, éézijdig**

Uitw. afm. L 610 x B 220 x H 1500 mm  
Materie METAAL  
Kleur ● RAL 7035L  
Verpakking per stuk



**Art. nr.** STR-6003 (MP175)

**Metalen wandframe op sokkel, éézijdig**

Uitw. afm. L 610 x B 220 x H 1750 mm  
Materie METAAL  
Kleur ● RAL 7035L  
Verpakking per stuk



**Art. nr.** STR-6004 (MP195)

**Metalen wandframe op sokkel, éézijdig**

Uitw. afm. L 610 x B 220 x H 1950 mm  
Materie METAAL  
Kleur ● RAL 7035L  
Verpakking per stuk



Contacteer ons voor frames met Crystal Box kantelbakmodules



# WANDKASTEN MET KANTELBAKMODULES

## Storage 7000

- ✓ Vaste wandkasten vervaardigd uit gelakt metaal
- ✓ Wordt gemonteerd geleverd
- ✓ Kantelbakmodules inbegrepen. Kleur zelf te bepalen (1 kleur, mix niet mogelijk)
- ✓ Alle kantelbakjes zijn voorzien van labels, zonder veiligheidsbeugels
- ✓ Kleur kasten: grijs gelakt (RAL 7035L)

### Afwerkingscodes voor bestelling:

- Art. nr. + 040 = ● (groen)  
+ 070 = ● (rood)  
+ 093 = ● (beige)



### Art. nr. STR-7100 (MP-200)

#### Metalen wandkast, incl. kantelbakjes

Uitw. afm. L 665 x B 250 x H 2000 mm  
Materie METAAL  
Kleuren ● RAL 7035L  
Verpakking per stuk

### Art. nr. STR-7101 (MP-200/D)

#### Metalen wandkast, incl. kantelbakjes

Uitw. afm. L 1265 x B 250 x H 2000 mm  
Materie METAAL  
Kleuren ● RAL 7035L  
Verpakking per stuk

1 kleur per kast

#### Meegeleverde kantelbakmodules

- ✓ 4x STR-7002
- ✓ 5x STR-7003
- ✓ 3x STR-7004

#### Totaal aantal kantelbakjes: 61

Kleur naar keuze (1 kleur per kast)

#### Meegeleverde kantelbakmodules

- ✓ 16x STR-7002
- ✓ 10x STR-7003
- ✓ 2x STR-7004

#### Totaal aantal kantelbakjes: 154

Kleur naar keuze (1 kleur per kast)



# KASTEN MET VERSCHUIFBARE PANELEN

## Storage 7000


- ✓ Kasten met 2 vaste achterpanelen en 2 verschuifbare panelen
- ✓ Draagkracht per paneel: ±160 kg (verstevigde staalplaat)
- ✓ Geleverd als bouw pakket met handleiding en de nodige bevestigingsmaterialen
- ✓ Kantelbakmodules inbegrepen (inclusief labels) - indeling niet aan te passen
- ✓ Kleur te bepalen bij bestelling (1 kleur per kast)
- ✓ Kleur kasten: grijs gelakt (RAL 7035B)
- ✓ Projectwerk, geen voorraadartikelen

### Afwerkingscodes voor bestelling:

Art. nr. + 040 = ● (groen)

+ 070 = ● (rood)

+ 093 = ● (beige)



**Art. nr.** STR-7220 (MP-400/2)

#### Kast met 2 verschuifbare panelen en 2 vaste achterpanelen

Breedte achterpaneel: 1200 mm (2 x 600)

Breedte verschuifbare panelen: 600 mm

Uitw. afm. L 1250 x B 600 x H 1950 mm

Materie METAAL

Kleuren ● RAL 7035B

Verpakking per stuk

#### Meegelerde kantelbakmodules


✓ 16x STR-7002 (6 bakjes)

✓ 13x STR-7003 (5 bakjes)

✓ 16x STR-7004 (4 bakjes)

**Totaal aantal kantelbakjes: 225**

Kleur naar keuze (per kast)



**Art. nr.** STR-7221 (MP-400/2-A)

#### Kast met 2 verschuifbare panelen en 2 vaste achterpanelen

Breedte achterpaneel: 1200 mm (2 x 600)

Breedte verschuifbare panelen: 600 mm

Uitw. afm. L 1250 x B 600 x H 1950 mm

Materie METAAL

Kleuren ● RAL 7035B


Verpakking per stuk

#### Meegelerde kantelbakmodules

✓ 44x STR-7003 (5 bakjes)

**Totaal aantal kantelbakjes: 220**

Kleur naar keuze (per kast)



**Art. nr.** STR-7222 (MP-400/2-B)

#### Kast met 2 verschuifbare panelen en 2 vaste achterpanelen

Breedte achterpaneel: 1200 mm (2 x 600)

Breedte verschuifbare panelen: 600 mm

Uitw. afm. L 1250 x B 600 x H 1950 mm

Materie METAAL

Kleuren ● RAL 7035B

Verpakking per stuk

#### Meegelerde kantelbakmodules


✓ 32x STR-7002 (6 bakjes)

✓ 2x STR-7003 (5 bakjes)

✓ 16x STR-7004 (4 bakjes)

**Totaal aantal kantelbakjes: 266**

Kleur naar keuze (per kast)



**Art. nr.** STR-7223 (MP-400/2-C)

#### Kast met 2 verschuifbare panelen en 1 vast achterpaneel

Breedte achterpaneel: 1200 mm (2 x 600)

Breedte verschuifbare panelen: 600 mm

Uitw. afm. L 1250 x B 600 x H 1950 mm

Materie METAAL

Kleuren ● RAL 7035B

Verpakking per stuk

#### Meegelerde kantelbakmodules

✓ 24x STR-7003 (5 bakjes)

✓ 16x STR-7004 (4 bakjes)

**Totaal aantal kantelbakjes: 184**

Kleur naar keuze (per kast)



1 kleur per kast



# KASTEN MET VERSCHUIFBARE PANELEN

## Storage 7000


- ✓ Kasten met 2 vaste achterpanelen en 3 verschuifbare panelen
- ✓ Draagkracht per paneel: ±160 kg (verstevigde staalplaat)
- ✓ Geleverd als bouw pakket met handleiding en de nodige bevestigingsmaterialen
- ✓ Kantelbakmodules inbegrepen (inclusief labels) - indeling niet aan te passen
- ✓ Kleur te bepalen bij bestelling (1 kleur per kast)
- ✓ Kleur kasten: grijs gelakt (RAL 7035B)
- ✓ Projectwerk, geen voorraadartikelen

### Afwerkingscodes voor bestelling:

Art. nr. + 040 = ● (groen)

+ 070 = ● (rood)

+ 093 = ● (beige)



**Art. nr.** STR-7230 (MP-400/3)

#### Kast met 3 verschuifbare panelen en 2 vaste achterpanelen

Breedte achterpaneel: 1200 mm (2 x 600)

Breedte verschuifbare panelen: 600 mm

Uitw. afm. L 1250 x B 600 x H 1950 mm

Materie METAAL

Kleuren ● RAL 7035B

Verpakking per stuk


#### Meegeleverde kantelbakmodules

✓ 48x STR-7002 (6 bakjes)

✓ 22x STR-7003 (5 bakjes)

**Totaal aantal kantelbakjes: 398**

Kleur naar keuze (per kast)



**Art. nr.** STR-7231 (MP-400/3-A)

#### Kast met 3 verschuifbare panelen en 2 vaste achterpanelen

Breedte achterpaneel: 1200 mm (2 x 600)

Breedte verschuifbare panelen: 600 mm

Uitw. afm. L 1250 x B 600 x H 1950 mm

Materie METAAL

Kleuren ● RAL 7035B


Verpakking per stuk

#### Meegeleverde kantelbakmodules

✓ 80x STR-7002 (6 bakjes)

**Totaal aantal kantelbakjes: 480**

Kleur naar keuze (per kast)



**Art. nr.** STR-7232 (MP-400/3-B)

#### Kast met 3 verschuifbare panelen en 2 vaste achterpanelen

Breedte achterpaneel: 1200 mm (2 x 600)

Breedte verschuifbare panelen: 600 mm

Uitw. afm. L 1250 x B 600 x H 1950 mm

Materie METAAL

Kleuren ● RAL 7035B

Verpakking per stuk

#### Meegeleverde kantelbakmodules

✓ 48x STR-7002 (6 bakjes)

✓ 2x STR-7003 (5 bakjes)

✓ 16x STR-7004 (4 bakjes)

**Totaal aantal kantelbakjes: 362**

Kleur naar keuze (per kast)



1 kleur per kast





# Logistiek & industrie







# TRANSPORTONDERSTELLEN

Food Line Euronorm 600 x 400 mm



## ABS kader

- ✓ Transportwagens voor euronorm bakken 600 x 400 mm en 400 x 300 mm
- ✓ Kader is vervaardigd uit slagvast ABS
- ✓ Wielvorken uit polyamide en glasvezel of RVS (DOF-1010)
- ✓ RVS beslag
- ✓ Afloopopeningen in de hoeken
- ✓ Voedingssgeschikte materie - TÜV & GS gecertificeerd
- ✓ Wielen: standaard polyamide (nylon); behalve DOF-1001: rubber wielen (laat geen strepen na op de vloer)
- ✓ **Draaglast: 250 kg (indicatief)**
- ✓ Opstaande rand (28 mm) houdt bakken op hun plaats
- ✓ Temperatuurbestendig van -20°C tot +60°C



**Art. nr. DOF-1200 (9999)**

**2 standaard polyamide bok- en 2 zwenkwielen + polyamide vorken**

Uitw. afm. L 620 x B 420 x H 155 mm  
 Materie ABS + PA  
 Kleuren ● ● ● ● ●  
 Verpakking 70 st/pallet



**Art. nr. DOF-1000 (9999-4)**

**4 standaard polyamide zwenkwielen + polyamide vorken**

Uitw. afm. L 620 x B 420 x H 155 mm  
 Materie ABS + PA  
 Kleuren ● ● ● ● ●  
 Verpakking 70 st/pallet



**Art. nr. DOF-1010 (9999-4-INOX)**

**4 standaard polyamide zwenkwielen + RVS vorken**

Uitw. afm. L 620 x B 420 x H 155 mm  
 Materie ABS + AISI  
 Kleuren ● ● ●  
 Verpakking 70 st/pallet



**Art. nr. DOF-1001 (9998-4)**

**4 rubber zwenkwielen + polyamide vorken**

Uitw. afm. L 620 x B 420 x H 155 mm  
 Materie ABS + PA + RUBBER  
 Kleuren ● ● ● ● ●  
 Verpakking 70 st/pallet



**Art. nr. DOF-2000 (9997-4)**

**4 standaard polyamide zwenkwielen + polyamide vorken**

Uitw. afm. L 620 x B 420 x H 155 mm  
 Materie ABS + PA  
 Kleuren ● ●  
 Verpakking 70 st/pallet



**Art. nr. DOF-9800 (9090)**

**Dissel voor standaard transportonderstellen**

Uitw. afm. L 870 x B 210 x H 30 mm  
 Materie METL  
 Kleuren ● ●  
 Verpakking per stuk



Transparante boxen met deksel  
 zie p. 66-71



# TRANSPORTONDERSTELLEN

Industry Line Euronorm 600 x 400 mm



## ABS kader

- ✓ Transportwagens voor euronorm bakken 600 x 400 mm en 400 x 300 mm
- ✓ Kader is vervaardigd uit slagvast ABS
- ✓ Verzinkte vijzen en wielvorken
- ✓ DOI-1002 met afloopopeningen in de hoeken
- ✓ Zwenkwielen (zonder rem) met rubber loopvlak
- ✓ **Draaglast: 250 kg (indicatief) / DOI-5003: 540 kg**
- ✓ Opstaande rand (28 mm) houdt bakken op hun plaats
- ✓ DOI-5003 onderling connecteerbaar op zowel korte als lange zijde & onderling stapelbaar



Art. nr. DOI-1002 (9999-4EE)

**4 rubber zwenkwielen  
+ verzinkte vorken**

Uitw. afm. L 610 x B 410 x H 160 mm  
Materie ABS + RUBBER  
Kleuren ● ● ● ● ●  
Verpakking 80 st/pallet (CP1)



Art. nr. DOI-1302

**2 rubber zwenkwielen (met rem)  
en 2 vaste wielen + verzinkte vorken**

Uitw. afm. L 610 x B 410 x H 160 mm  
Materie ABS + RUBBER  
Kleuren ● ● ● ● ●  
Verpakking 80 st/pallet (CP1)



Art. nr. DOI-5003

**4 polyamide zwenkwielen  
+ verzinkte vorken**

Uitw. afm. L 580 x B 380 x H 120 mm  
Materie PP + PP  
Kleur ●  
Verpakking 180 st/pallet  
Info 4 ergonomische handgrepen

## PP kader

- ✓ Transportwagens voor euronorm bakken 600 x 400 mm en 400 x 300 mm
- ✓ Kader is vervaardigd uit polypropyleen
- ✓ Wielvorken verzinkt
- ✓ Afloopopeningen in de hoeken
- ✓ Wielen: standaard polyamide (nylon)
- ✓ **Draaglast: 150 kg (indicatief)**
- ✓ **Draaglast DOI-3000: 160 kg (indicatief)**
- ✓ Opstaande rand (28 mm) houdt bakken op hun plaats



Art. nr. DOI-2000 (9999-4E)

**4 standaard polyamide zwenkwielen  
+ verzinkte vorken**

Uitw. afm. L 610 x B 410 x H 160 mm  
Materie PP + GALVA  
Kleuren ● ● ● ● ●  
Verpakking 32 st/pallet



Art. nr. DOI-2100 (9999-2F)

**4 standaard polyamide zwenkwielen  
(2 met rem) + verzinkte vorken**

Uitw. afm. L 610 x B 410 x H 161 mm  
Materie PP + GALVA  
Kleuren ● ● ● ● ●  
Verpakking 32 st/pallet



Art. nr. DOI-3000 (9999-DS)

**4 standaard polyamide zwenkwielen  
(2 met rem) + verzinkte vorken**

Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 180 mm  
Materie PP + GALVA  
Kleuren ● ● ● ● ●  
Verpakking 25 st/pallet

### Afwerkingscodes voor bestelling:

- Art. nr. + 020 = ● (zwart)
- + 040 = ● (groen)
- + 050 = ● (grijs)
- + 060 = ● (blauw)
- + 070 = ● (rood)
- + 080 = ● (geel)

DOI-3000 geschikt voor draai-stapelkragen zie p. 139



# TRANSPORTONDERSTELLEN

Euronorm 800 x 600 mm & maatwerk

## PP kader

- ✓ Transportwagens voor euronorm bakken 800 x 600 mm en 600 x 400 mm
- ✓ Platform is vervaardigd uit polypropyleen
- ✓ Wielvorken en beslag: verzinkt

- ✓ Wielen: standaard polyamide (nylon); rubber waar vermeld (laat geen strepen na op de vloer)
- ✓ **Draaglast: 300 kg (indicatief)**
- ✓ Opstaande rand houdt bakken op hun plaats



**Art. nr.** DOI-4000 (D8060E)

**Transportonderstel met 4 standaard zwenkwielen + verzinkte vorken**

Uitw. afm. L 800 x B 600 x H 200 mm  
Materie PP + PA  
Kleur ●  
Verpakking 10 st/pallet



**Art. nr.** DOI-4001 (D8060ERW)

**Transportonderstel met 4 rubber zwenkwielen + verzinkte vorken**

Uitw. afm. L 800 x B 600 x H 200 mm  
Materie PP + RUBBER  
Kleur ●  
Verpakking 10 st/pallet



**Plooibare opzetranden en deksels 800 x 600 mm zie p. 76**

## Aluminium kader

- ✓ Transportwagen voor euronorm bakken 800 x 600 mm en 600 x 400 mm
- ✓ Profielen uit aluminium en bevestigingsmaterialen uit roestvrij staal

- ✓ Standaard hoeken in ABS, vorken uit polyamide en glasvezel
- ✓ Wielen: standaard polyamide (nylon)
- ✓ **Draaglast: in functie van afmetingen**
- ✓ Opstaande rand houdt bakken op hun plaats



**Art. nr.** DOF-4000 (D8060)

**Transportonderstel met 4 standaard zwenkwielen + polyamide vorken**

Uitw. afm. L 800 x B 600 x H 155 mm  
Materie ALU + ABS + PA  
Kleur ●  
Verpakking 10 st/pallet



## Maatwerk

- ✓ Voor speciale afmetingen van bakken kunnen transportwagentjes op maat worden gemaakt
- ✓ Minimum afmeting onderstellen: 400 x 400 mm of 300 x 300 mm
- ✓ Maximum lengte of breedte van 1000 mm
- ✓ Profielen uit aluminium en bevestigingsmaterialen uit roestvrij staal
- ✓ Standaard hoeken in ABS, vorken uit polyamide en glasvezel
- ✓ Maatwerk mogelijk met andere wielen



**Contacteer ons voor uw custom-made dolly**





# EURONORM STAPELBAKKEN

300 x 200 mm - Standaard, gesloten



COMFORT

- ✓ Optimale logistiek (onderling stapelbaar op palletten 1200 x 800 / 1200 x 1000 mm)
- ✓ Geschikt voor geautomatiseerde behandelingssystemen
- ✓ **Vlakke bodem (niet geribd)**
- ✓ Slagvast en geschikt voor hoge belasting

- ✓ Scharnierende deksels kunnen voorzien worden van schuivende clips voor optimale afsluiting
- ✓ Standaardkleur: grijs
- ✓ Bedrukking mogelijk

**Bodem & zijwanden gesloten**



Art. nr.	CMC-3125 (E3212)
Uitw. afm.	L 300 x B 200 x H 120 mm
Inw. afm.	L 265 x B 165 x H 110 mm
Materie	PP
Inhoud	5 liter
Gewicht	0,45 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	256 st/pallet




Art. nr.	CMC-3175 (E3217)
Uitw. afm.	L 300 x B 200 x H 170 mm
Inw. afm.	L 265 x B 165 x H 160 mm
Materie	PP
Inhoud	7 liter
Gewicht	0,75 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	176 st/pallet



Art. nr.	CCM-3000 (E32)
Uitw. afm.	L 300 x B 200 mm
Materie	PP
Type	Scharnierend deksel
Passend op	E3212 + E3217
Gewicht	0,18 kg
Kleur	●
Verpakking	100 st/doos
Clips in optie	E99CNK (1 set nodig)

## EURONORM MAATVOERING



**Gekleurde Euronorm bakken zie p. 44 en volgende**



# EURONORM STAPELBAKKEN

## 400 x 300 mm - Standaard, gesloten



- ✓ Optimale logistiek (onderling stapelbaar op palletten 1200 x 800 / 1200 x 1000 mm)
- ✓ Geschikt voor geautomatiseerde behandelingssystemen
- ✓ **Vlakte bodem (niet geribd)**
- ✓ Slagvast en geschikt voor hoge belasting

- ✓ Scharnierende deksels kunnen voorzien worden van schuivende clips voor optimale afsluiting
- ✓ Standaardkleur: grijs; wit vanaf 1 pallet
- ✓ Bedrukking mogelijk

**Bodem & zijwanden gesloten**



<b>Art. nr.</b>	<b>COC-4125 (3280)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 120 mm
Inw. afm.	L 368 x B 269 x H 116 mm
Materie	PE
Inhoud	11 liter
Gewicht	1,00 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	128 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>COC-4175 (3281)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 170 mm
Inw. afm.	L 368 x B 269 x H 166 mm
Materie	PE
Inhoud	16 liter
Gewicht	1,20 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	96 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>COC-4225 (3282)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 220 mm
Inw. afm.	L 368 x B 269 x H 216 mm
Materie	PE
Inhoud	21 liter
Gewicht	1,40 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	72 st/pallet




<b>Art. nr.</b>	<b>COC-4275 (3283)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 270 mm
Inw. afm.	L 368 x B 269 x H 266 mm
Materie	PE
Inhoud	26 liter
Gewicht	1,60 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	56 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>COC-4325 (3284)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 320 mm
Inw. afm.	L 368 x B 269 x H 316 mm
Materie	PE
Inhoud	31 liter
Gewicht	1,90 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	48 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>COL-4000 (3295)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 mm
Materie	PP
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,45 kg
Kleur	●
Verpakking	90 st/doos




<b>Art. nr.</b>	<b>COM-4000 (3295/S)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 mm
Materie	PP
Type	Scharnierend deksel
Gewicht	0,45 kg
Kleur	●
Verpakking	90 st/doos
Clips in optie	COC-9000 (1 set nodig)



<b>Art. nr.</b>	<b>COC-9000 (E99CNK)</b>
Type	1 set clips voor deksel COM-4000
Materie	PE
Kleur	○
Verpakking	per set

### EURONORM 400 X 300 - PALLETISERINGSPLAN



# EURONORM STAPELBAKKEN

400 x 300 mm - Standaard, geperforeerd

food  
safe

COMFORT

- ✓ Optimale logistiek (onderling stapelbaar op palletten 1200 x 800 / 1200 x 1000 mm)
- ✓ Gladde bodem zonder ribstructuur in geval van gesloten bodem

- ✓ Ergonomische handgrepen (open)
- ✓ Bodem en/of zijwanden geperforeerd
- ✓ Standaardkleur: grijs
- ✓ Bedrukking mogelijk

Bodem  
gesloten of  
geperforeerd




<b>Art. nr.</b>	<b>COD-4122 (3290)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 120 mm
Inw. afm.	L 368 x B 269 x H 116 mm
Materie	PE
Inhoud	11 liter
Gewicht	0,90 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem gesloten - zijwanden geperforeerd
Verpakking	128 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>COD-4172 (3291)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 170 mm
Inw. afm.	L 368 x B 269 x H 166 mm
Materie	PE
Inhoud	16 liter
Gewicht	1,00 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem gesloten - zijwanden geperforeerd
Verpakking	96 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>COD-4222 (3292)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 220 mm
Inw. afm.	L 368 x B 269 x H 216 mm
Materie	PE
Inhoud	21 liter
Gewicht	1,10 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem gesloten - zijwanden geperforeerd
Verpakking	72 st/pallet




<b>Art. nr.</b>	<b>COP-4122 (3285)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 120 mm
Inw. afm.	L 368 x B 269 x H 116 mm
Materie	PE
Inhoud	11 liter
Gewicht	0,80 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Verpakking	128 st/pallet




<b>Art. nr.</b>	<b>COP-4172 (3286)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 170 mm
Inw. afm.	L 368 x B 269 x H 166 mm
Materie	PE
Inhoud	16 liter
Gewicht	0,90 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Verpakking	96 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>COP-4222 (3287)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 220 mm
Inw. afm.	L 368 x B 269 x H 216 mm
Materie	PE
Inhoud	21 liter
Gewicht	1,00 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Verpakking	72 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>COL-4000 (3295)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 mm
Materie	PP
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,45 kg
Kleur	●
Verpakking	90 st/doos



<b>Art. nr.</b>	<b>COM-4000 (3295/S)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 mm
Materie	PP
Type	Scharnierend deksel
Gewicht	0,45 kg
Kleur	●
Verpakking	90 st/doos
Clips in optie	COC-9000 (1 set nodig)



<b>Art. nr.</b>	<b>COC-9000 (E99CNK)</b>
Type	1 set clips voor deksel COM-4000
Materie	PE
Kleur	○
Verpakking	per set

Bedrukking vanaf 25 stuks  
(hot stamp)



# EURONORM STAPELBAKKEN

400 x 300 mm - Extra verstevigd, gesloten



- ✓ Optimale logistiek (onderling stapelbaar op palletten 1200 x 800 / 1200 x 1000 mm)
- ✓ **Gladde bodem, behalve BUC-4362: geribd**
- ✓ Gladde binnenwanden voor maximale benutting en bescherming van uw producten

- ✓ **Alle types met gesloten bodem en zijwanden zijn geschikt voor zware belasting**
- ✓ Scharnierende deksels kunnen voorzien worden van dekselclips voor optimale afsluiting (in optie)
- ✓ Bedrukking mogelijk

**Bodem & zijwanden gesloten**



**Art. nr. CMC-4085 (E4308)**

Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 80 mm
Inw. afm.	L 355 x B 255 x H 70 mm
Materie	PP
Inhoud	6 liter
Gewicht	0,75 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	200 st/pallet



**Art. nr. CMC-4125 (E4312)**

Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 120 mm
Inw. afm.	L 355 x B 255 x H 110 mm
Materie	PP
Inhoud	10 liter
Gewicht	0,80 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	150 st/pallet



**Art. nr. CMC-4175 (E4317)**

Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 170 mm
Inw. afm.	L 355 x B 255 x H 160 mm
Materie	PP
Inhoud	15 liter
Gewicht	1,30 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	100 st/pallet



**Art. nr. CMC-4225 (E4322)**

Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 220 mm
Inw. afm.	L 355 x B 255 x H 210 mm
Materie	PP
Inhoud	20 liter
Gewicht	1,50 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	80 st/pallet




**Art. nr. CMC-4325 (E4332)**

Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 320 mm
Inw. afm.	L 355 x B 255 x H 310 mm
Materie	PP
Inhoud	30 liter
Gewicht	2,00 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	70 st/pallet



**Art. nr. BUC-4362 (4336E)**

Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 360 mm
Inw. afm.	L 355 x B 255 x H 350 mm
Materie	PP
Inhoud	35 liter
Gewicht	1,87 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
<b>Deksel</b>	<b>Op vraag (BUL-4000 of BUM-4000)</b>
Verpakking	48 st/pallet



**Art. nr. COL-4000 (3295)**

Uitw. afm.	L 400 x B 300 mm
Materie	PP
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,45 kg
Kleur	●
Verpakking	90 st/doos



**Art. nr. CCM-4000 (E43)**

Uitw. afm.	L 400 x B 300 mm
Materie	PP
Type	Scharnierend deksel
Gewicht	0,35 kg
Kleur	●
Verpakking	90 st/doos
Clips in optie	COC-9000 (1 set nodig)



**Art. nr. COC-9000 (E99CNK)**

Type	1 set clips voor deksel CCM-4000
Materie	PE
Kleur	○
Verpakking	per set



# EURONORM STAPELBAKKEN

600 x 400 mm - Standaard, gesloten



COMFORT

- ✓ Optimale logistiek (onderling stapelbaar op palletten 1200 x 800 / 1200 x 1000 mm)
- ✓ Geschikt voor geautomatiseerde behandelingsystemen
- ✓ Stevige uitvoering - lange levensduur

- ✓ Gladde bodem zonder ribstructuur
- ✓ Slagvast en geschikt voor hoge belasting
- ✓ Kleuren wit, blauw en rood: vanaf 1 pallet
- ✓ Bedrukking mogelijk

Bodem & zijwanden gesloten



<b>Art. nr.</b>	<b>COC-6055 (3248)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 50 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 46 mm
Materie	PP
Inhoud	9 liter
Gewicht	1,20 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	160 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>COC-6075 (3249)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 75 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 71 mm
Materie	PP
Inhoud	14 liter
Gewicht	1,30 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	108 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>COC-6125 (3250N)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 120 mm
Inw. afm.	L 569 x B 369 x H 116 mm
Materie	HDPE
Inhoud	23 liter
Gewicht	1,50 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	72 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>COC-6172 (3251N)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 170 mm
Inw. afm.	L 569 x B 369 x H 166 mm
Materie	HDPE
Inhoud	34 liter
Gewicht	1,80 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	48 st/pallet




<b>Art. nr.</b>	<b>COC-6222 (3252N)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 220 mm
Inw. afm.	L 569 x B 369 x H 216 mm
Materie	HDPE
Inhoud	44 liter
Gewicht	2,20 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	36 st/pallet




<b>Art. nr.</b>	<b>COC-6322 (3253N)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 320 mm
Inw. afm.	L 569 x B 369 x H 316 mm
Materie	HDPE
Inhoud	64 liter
Gewicht	2,90 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	24 st/pallet




<b>Art. nr.</b>	<b>COC-6422 (3254)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 420 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 416 mm
Materie	PE
Inhoud	83 liter
Gewicht	3,90 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Deksel	<b>Enkel losliggend deksel mogelijk</b>
Verpakking	20 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>COL-6000 (3271)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Materie	PP
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,90 kg
Kleur	●
Verpakking	50 st/doos



<b>Art. nr.</b>	<b>COM-6000 (3271/S)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Materie	PP
Type	Scharnierend deksel
Gewicht	0,90 kg
Kleur	●
Verpakking	50 st/doos
Clips in optie	COC-9000 (1 set nodig)
Info	<b>niet voor COC-6422</b>



**COC-6125, COC-6172, COC-6222 & COC-6322: kleuren wit, blauw en rood vanaf 1 pallet**





# EURONORM STAPELBAKKEN

## 600 x 400 mm - Standaard, geperforeerd



- ✓ Optimale logistiek (onderling stapelbaar op palletten 1200 x 800 / 1200 x 1000 mm)
- ✓ Geschikt voor geautomatiseerde behandelingsystemen
- ✓ **Stevige polyethyleen uitvoering - lange levensduur**
- ✓ Gladde bodem zonder ribstructuur
- ✓ Slagvast en geschikt voor hoge belasting
- ✓ **Standaardkleur: grijs; wit vanaf 500 stuks**
- ✓ Bedrukking mogelijk

**Gesloten bodem, geperforeerde zijwanden**



<b>Art. nr.</b>	<b>COD-6124 (3260)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 120 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 116 mm
Materie	PE
Inhoud	23 liter
Gewicht	1,50 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op 4 zijden
Uitvoering	Bodem gesloten - zijwanden geperforeerd
Verpakking	72 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>COD-6154 (3244)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 150 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 146 mm
Materie	PE
Inhoud	29 liter
Gewicht	1,60 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op 4 zijden
Uitvoering	Bodem gesloten - zijwanden geperforeerd
Verpakking	56 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>COD-6174 (3261)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 170 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 166 mm
Materie	PE
Inhoud	33 liter
Gewicht	1,70 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op 4 zijden
Uitvoering	Bodem gesloten - zijwanden geperforeerd
Verpakking	48 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>COD-6224 (3262)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 220 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 216 mm
Materie	PE
Inhoud	43 liter
Gewicht	2,00 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op 4 zijden
Uitvoering	Bodem gesloten - zijwanden geperforeerd
Verpakking	36 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>COD-6324 (3263)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 320 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 316 mm
Materie	PE
Inhoud	63 liter
Gewicht	2,30 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op 4 zijden
Uitvoering	Bodem gesloten - zijwanden geperforeerd
Verpakking	24 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>COD-6424 (3264)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 420 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 416 mm
Materie	PE
Inhoud	83 liter
Gewicht	2,70 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op 4 zijden
Uitvoering	Bodem gesloten - zijwanden geperforeerd
Deksel	<b>Enkel losliggend deksel mogelijk</b>
Verpakking	20 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>COL-6000 (3271)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Materie	PP
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,90 kg
Kleur	●
Verpakking	50 st/doos



<b>Art. nr.</b>	<b>COM-6000 (3271/S)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Materie	PP
Type	Scharnierend deksel
Gewicht	0,90 kg
Kleur	●
Verpakking	50 st/doos
Clips in optie	COC-9000 (1 set nodig)
Info	<b>niet voor COD-6424</b>



**Individueel versnijdbare onderverdelers voor bakken tot 220 mm hoog - zie p. 16**



# EURONORM STAPELBAKKEN

600 x 400 mm - Standaard, geperforeerd



- ✓ Optimale logistiek (onderling stapelbaar op palletten 1200 x 800 / 1200 x 1000 mm)
- ✓ Geschikt voor geautomatiseerde behandelingsystemen
- ✓ **Stevige polyethyleen uitvoering - lange levensduur**

- ✓ Vlakke, geperforeerde bodem zonder ribstructuur
- ✓ Slagvast en geschikt voor hoge belasting
- ✓ Standaardkleur: grijs
- ✓ Bedrukking mogelijk

**Geperforeerde bodem & zijwanden**




<b>Art. nr.</b>	<b>COP-6124 (3255)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 120 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 116 mm
Materie	PE
Inhoud	23 liter
Gewicht	1,20 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op 4 zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Verpakking	72 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>COP-6154 (3242)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 150 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 146 mm
Materie	PE
Inhoud	29 liter
Gewicht	1,30 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op 4 zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Verpakking	56 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>COP-6174 (3256)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 170 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 166 mm
Materie	PE
Inhoud	33 liter
Gewicht	1,40 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op 4 zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Verpakking	48 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>COP-6224 (3257)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 220 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 216 mm
Materie	PE
Inhoud	43 liter
Gewicht	1,70 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op 4 zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Verpakking	36 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>COP-6324 (3258)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 320 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 316 mm
Materie	PE
Inhoud	63 liter
Gewicht	2,0 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op 4 zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Verpakking	24 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>COP-6354 (3243)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 350 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 346 mm
Materie	PE
Inhoud	69 liter
Gewicht	2,10 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op 4 zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Verpakking	24 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>COP-6424 (3259)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 426 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 416 mm
Materie	PE
Inhoud	83 liter
Gewicht	2,40 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op 4 zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	<b>Enkel losliggend deksel mogelijk</b>
Verpakking	20 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>COL-6000 (3271)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Materie	PP
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,90 kg
Kleur	●
Verpakking	50 st/doos



<b>Art. nr.</b>	<b>COM-6000 (3271/S)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Materie	PP
Type	Scharnierend deksel
Gewicht	0,90 kg
Kleur	●
Verpakking	50 st/doos
Clips in optie	COC-9000 (1 set nodig)
Info	<b>niet voor COP-6424</b>



# EURONORM STAPELBAKKEN

600 x 400 mm - Extra verstevigd, gesloten



- ✓ Optimale logistiek (onderling stapelbaar op palletten 1200 x 800 / 1200 x 1000 mm)
- ✓ **Alle uitvoeringen hebben een met ribben verstevigde bodem voor extra zware belasting**
- ✓ Standaardkleur: beige
- ✓ Andere kleuren: vanaf 1000 stuks per model

- ✓ Deksel in optie (GOL-6000 of GOM-6000)
- ✓ Op vraag vanaf 1000 st.: gesloten bodem en/of geperforeerde wanden
- ✓ Bedrukkingen met naam en/of logo mogelijk
- ✓ Verpakking: verpakt op palletten van 800 x 1200 mm

**Bodem & zijwanden gesloten**



Art. nr.	GOC-6070 (E6407)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 70 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 57 mm
Materie	PP
Inhoud	12 liter
Gewicht	1,40 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Deksel	<b>Enkel losliggend deksel mogelijk</b>
Verpakking	144 st/pallet



Art. nr.	GOC-6100 (E6410)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 100 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 87 mm
Materie	PP
Inhoud	18 liter
Gewicht	1,70 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Deksel	<b>Enkel losliggend deksel mogelijk</b>
Verpakking	88 st/pallet



Art. nr.	GOC-6132 (E6413)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 130 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 117 mm
Materie	HDPE
Inhoud	23 liter
Gewicht	2,00 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Deksel	<b>Enkel losliggend deksel mogelijk</b>
Verpakking	72 st/pallet



Art. nr.	GOC-6152 (E6415)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 150 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 137 mm
Materie	HDPE
Inhoud	27 liter
Gewicht	2,15 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Deksel	<b>Enkel losliggend deksel mogelijk</b>
Verpakking	60 st/pallet



Art. nr.	GOC-6172 (E6417)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 170 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 157 mm
Materie	HDPE
Inhoud	34 liter
Gewicht	2,25 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Deksel	<b>Enkel losliggend deksel mogelijk</b>
Verpakking	52 st/pallet



Art. nr.	GOC-6202 (E6420)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 200 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 187 mm
Materie	HDPE
Inhoud	38 liter
Gewicht	2,55 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Deksel	<b>Enkel losliggend deksel mogelijk</b>
Verpakking	44 st/pallet



Art. nr.	GOC-6222 (E6422)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 220 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 207 mm
Materie	HDPE
Inhoud	42 liter
Gewicht	2,55 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Deksel	<b>Losliggend - Scharnierend</b>
Verpakking	40 st/pallet



Art. nr.	GOC-6242 (E6424)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 240 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 227 mm
Materie	HDPE
Inhoud	47 liter
Gewicht	2,60 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Deksel	<b>Losliggend - Scharnierend</b>
Verpakking	36 st/pallet



Art. nr.	GOC-6272 (E6427)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 270 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 257 mm
Materie	HDPE
Inhoud	51 liter
Gewicht	2,70 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Deksel	<b>Losliggend - Scharnierend</b>
Verpakking	32 st/pallet



# EURONORM STAPELBAKKEN

600 x 400 mm - Extra verstevigd, gesloten



GOLD

- ✓ Optimale logistiek (onderling stapelbaar op palletten 1200 x 800 / 1200 x 1000 mm)
- ✓ **Alle uitvoeringen hebben een met ribben verstevigde bodem voor extra zware belasting**
- ✓ Standaardkleur: beige
- ✓ Andere kleuren: vanaf 1000 stuks per model

- ✓ Deksel in optie (GOL-6000 of GOM-6000)
- ✓ Op vraag vanaf 1000 st.: gesloten bodem en/of geperforeerde wanden
- ✓ Bedrukkingen met naam en/of logo mogelijk
- ✓ Verpakking: verpakt op palletten van 800 x 1200 mm

**Bodem & zijwanden gesloten**



Art. nr.	GOC-6292 (E6429)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 290 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 277 mm
Materie	HDPE
Inhoud	54 liter
Gewicht	2,80 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Deksel	<b>Losliggend - Scharnierend</b>
Verpakking	28 st/pallet



Art. nr.	GOC-6322 (E6432)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 320 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 307 mm
Materie	HDPE
Inhoud	63 liter
Gewicht	3,10 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Deksel	<b>Losliggend - Scharnierend</b>
Verpakking	24 st/pallet



Art. nr.	GOC-6352 (E6435)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 350 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 337 mm
Materie	HDPE
Inhoud	69 liter
Gewicht	3,35 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Deksel	<b>Losliggend - Scharnierend</b>
Verpakking	24 st/pallet




Art. nr.	GOC-6412 (E6441)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 410 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 397 mm
Materie	HDPE
Inhoud	82 liter
Gewicht	4,65 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Deksel	<b>Losliggend - Scharnierend</b>
Verpakking	20 st/pallet



Art. nr.	GOC-6452 (E6445)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 450 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 437 mm
Materie	HDPE
Inhoud	90 liter
Gewicht	5,15 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Deksel	<b>Losliggend - Scharnierend</b>
Verpakking	20 st/pallet



## EURONORM 600 X 400 - PALLETISERINGSPLAN



Art. nr.	GOL-6000 (E64)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Materie	PP
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,50 kg
Kleur	●
Verpakking	16 st/doos



Art. nr.	GOM-6000 (E64/S)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Materie	PP
Type	Scharnierend deksel
Gewicht	0,50 kg
Kleur	●
Verpakking	16 st/doos
Clips in optie	COC-9000 (1 set nodig)



Art. nr.	COC-9000 (E99CNK)
Type	1 set clips voor deksel CCM-4000
Materie	PE
Kleur	○
Verpakking	per set



# EURONORM STAPELBAKKEN

600 x 400 mm - Extra verstevigd, geperforeerd



- ✓ Optimale logistiek (onderling stapelbaar op palletten 1200 x 800 / 1200 x 1000 mm)
- ✓ **Alle uitvoeringen hebben een met ribben verstevigde bodem voor extra zware belasting**
- ✓ Standaardkleur: beige
- ✓ Andere kleuren: vanaf 1000 stuks per model

- ✓ Deksel in optie (GOL-6000 of GOM-6000)
- ✓ Op vraag vanaf 1000 st.: gesloten bodem en/of geperforeerde wanden
- ✓ Bedrukkingen met naam en/of logo mogelijk
- ✓ Verpakking: verpakt op palletten van 800 x 1200 mm

**Geperforeerde bodem & zijwanden**



<b>Art. nr.</b>	<b>GGP-6070 (EF6407)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 70 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 57 mm
Materie	PP
Inhoud	12 liter
Gewicht	0,98 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	<b>Enkel losliggend deksel mogelijk</b>
Verpakking	144 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>GOP-6100</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 100 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 87 mm
Materie	PP
Inhoud	18 liter
Gewicht	1,34 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	88 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>GOP-6132</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 130 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 117 mm
Materie	HDPE
Inhoud	23 liter
Gewicht	1,29 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	72 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>GOP-6152 (1137B)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 150 mm
Inw. afm.	L 569 x B 365 x H 140 mm
Materie	HDPE
Inhoud	27 liter
Gewicht	1,39 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	60 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>GOP-6172</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 170 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 157 mm
Materie	HDPE
Inhoud	34 liter
Gewicht	1,40 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	52 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>GOP-6202 (1142B)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 200 mm
Inw. afm.	L 570 x B 365 x H 190 mm
Materie	HDPE
Inhoud	38 liter
Gewicht	1,59 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	44 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>GOP-6222</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 220 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 207 mm
Materie	HDPE
Inhoud	42 liter
Gewicht	1,62 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	40 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>GOP-6242 (1151B)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 240 mm
Inw. afm.	L 567 x B 367 x H 225 mm
Materie	HDPE
Inhoud	47 liter
Gewicht	1,73 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	36 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>GOP-6272 (1128B)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 270 mm
Inw. afm.	L 570 x B 365 x H 257 mm
Materie	HDPE
Inhoud	49 liter
Gewicht	1,75 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	32 st/pallet



# EURONORM STAPELBAKKEN

## 600 x 400 mm - Extra verstevigd, geperforeerd




GOLD


- ✓ Optimale logistiek (onderling stapelbaar op palletten 1200 x 800 / 1200 x 1000 mm)
- ✓ **Alle uitvoeringen hebben een met ribben verstevigde bodem voor extra zware belasting**
- ✓ Standaardkleur: beige
- ✓ Andere kleuren: vanaf 1000 stuks per model

- ✓ Deksel in optie (GOL-6000 of GOM-6000)
- ✓ Op vraag vanaf 1000 st.: gesloten bodem en/of geperforeerde wanden
- ✓ Bedrukkingen met naam en/of logo mogelijk
- ✓ Verpakking: verpakt op palletten van 800 x 1200 mm

**Geperforeerde bodem & zijwanden**



<b>Art. nr.</b>	<b>GGP-6292 (EF6429)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 290 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 277 mm
Materie	HDPE
Inhoud	54 liter
Gewicht	1,88 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	<b>Losliggend - Scharnierend</b>
Verpakking	28 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>GGP-6322 (EF6432)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 320 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 307 mm
Materie	HDPE
Inhoud	63 liter
Gewicht	2,04 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	<b>Losliggend - Scharnierend</b>
Verpakking	24 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>GGP-6352 (EF6435)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 350 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 337 mm
Materie	HDPE
Inhoud	69 liter
Gewicht	2,18 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	<b>Losliggend - Scharnierend</b>
Verpakking	24 st/pallet




<b>Art. nr.</b>	<b>GGP-6412 (EF6441)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 410 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 397 mm
Materie	HDPE
Inhoud	82 liter
Gewicht	2,52 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	<b>Losliggend - Scharnierend</b>
Verpakking	20 st/pallet




<b>Art. nr.</b>	<b>GGP-6452 (EF6445)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 450 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 437 mm
Materie	HDPE
Inhoud	90 liter
Gewicht	2,84 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	<b>Losliggend - Scharnierend</b>
Verpakking	16 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>GOL-6000 (E64)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Materie	PP
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,50 kg
Kleur	●
Verpakking	22 st/doos
<b>Art. nr.</b>	<b>GOM-6000 (E64/S)</b>
Type	Scharnierend deksel
Verpakking	16 st/doos
Clips in optie	COC-9000 (1 set nodig)



<b>Art. nr.</b>	<b>GRL-0001 (GRILL1)</b>
Aantal borden	26 stuks
Ø bord (max./min.)	330 mm / 250 mm
Max. breedte bord	15 mm
Voor euronorm bakken	600 x 400 mm
Gewicht	1,22 kg
Kleur	○
Verpakking	per stuk




<b>Art. nr.</b>	<b>GRL-0002 (GRILL2)</b>
Aantal borden	32 stuks (2 x 16)
Ø bord (max./min.)	230 mm / 200 mm
Max. breedte bord	14 mm
Voor euronorm bakken	600 x 400 mm
Gewicht	1,16 kg
Kleur	○
Verpakking	per stuk



<b>Art. nr.</b>	<b>GRL-0003 (GRILL3)</b>
Aantal borden	17 stuks
Ø bord (max./min.)	230 mm / 200 mm
Max. breedte bord	16 mm
Voor euronorm bakken	400 x 300 mm
Gewicht	0,72 kg
Kleur	○
Verpakking	per stuk



<b>Art. nr.</b>	<b>GRL-0004 (GRILL4)</b>
Aantal borden	9 stuks
Ø bord (max./min.)	230 mm / 200 mm
Max. breedte bord	25 mm
Voor euronorm bakken	400 x 300 mm
Gewicht	0,62 kg
Kleur	○
Verpakking	per stuk



<b>Art. nr.</b>	<b>GRL-0005 (GRILL5)</b>
Aantal borden	6 stuks
Ø bord (max./min.)	230 mm / 200 mm
Max. breedte bord	34 mm
Voor euronorm bakken	400 x 300 mm
Gewicht	0,56 kg
Kleur	○
Verpakking	per stuk

**Nota: GRL-0001 & GRL-0002 enkel geschikt voor bakken op p. 40-43**





# EURONORM STAPELBAKKEN

200 x 100 / 300 x 200 mm - Gekleurd, standaard



- ✓ Bodem en zijwanden gesloten
- ✓ Gestandaardiseerde afmetingen
- ✓ Materiaal: polypropyleen, meerdere kleuren
- ✓ Toepassing: standaard belading
- ✓ Gladde binnenwanden voor maximale bescherming van producten & eenvoudige reiniging

- ✓ Bestand tegen oliën en vetten
- ✓ Temperatuurbestendig van -20°C tot +70°C
- ✓ Gladde standaardbodem zonder ribstructuur
- ✓ Geschikt voor geautomatiseerde behandelingsystemen
- ✓ Onderling stapelbaar en slagvast
- ✓ Bedrukking mogelijk

**Bodem & zijwanden gesloten**



<b>Art. nr.</b>	<b>RTC-2120 (2112-SCT)</b>
Uitw. afm.	L 200 x B 100 x H 120 mm
Inw. afm.	L 155 x B 57 x H 110 mm
Materie	PP
Inhoud	0,97 liter
Gewicht	0,19 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	544 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RCL-2000 (2020-VD)</b>
Uitw. afm.	L 200 x B 100 mm
Materie	PP
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,17 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Verpakking	20 st/doos



<b>Art. nr.</b>	<b>RTN-2000 (2020-SD)</b>
Uitw. afm.	L 200 x B 100 mm
Materie	PP
Type	Scharnierend deksel
Gewicht	0,17 kg
Kleur	●
Verpakking	40 st/doos
Clips	1 set clipsen meegeleverd



<b>Art. nr.</b>	<b>RTC-3070 (3207-SCT)</b>
Uitw. afm.	L 300 x B 200 x H 75 mm
Inw. afm.	L 255 x B 157 x H 65 mm
Materie	PP
Inhoud	2,7 liter
Gewicht	0,33 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	210 st/pallet




<b>Art. nr.</b>	<b>RTC-3140 (3214-SCT)</b>
Uitw. afm.	L 300 x B 200 x H 145 mm
Inw. afm.	L 252 x B 152 x H 133 mm
Materie	PP
Inhoud	5,5 liter
Gewicht	0,45 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	80 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RCL-3000 (3020-VD)</b>
Uitw. afm.	L 300 x B 200 mm
Materie	PP
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,17 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Verpakking	20 st/doos



<b>Art. nr.</b>	<b>RTN-3000 (3020-SD)</b>
Uitw. afm.	L 300 x B 200 mm
Materie	PP
Type	Scharnierend deksel
Gewicht	0,17 kg
Kleur	●
Verpakking	40 st/doos
Clips	1 set clipsen meegeleverd



**Modulaire inzetbakjes & versnijdbare onderverdelingen zie p. 14-17**



# EURONORM STAPELBAKKEN

400 x 300 mm - Gekleurd, standaard



- ✓ Bodem en zijwanden gesloten
- ✓ Gestandaardiseerde afmetingen
- ✓ Materiaal: polypropyleen, meerdere kleuren
- ✓ Toepassing: standaard belading
- ✓ Gladde binnenwanden voor maximale bescherming van producten & eenvoudige reiniging

- ✓ Bestand tegen oliën en vetten
- ✓ Temperatuurbestendig van -20°C tot +70°C
- ✓ Gladde standaardbodem zonder ribstructuur
- ✓ Geschikt voor geautomatiseerde behandelingsystemen
- ✓ Onderling stapelbaar en slagvast
- ✓ Bedrukking mogelijk

**Bodem & zijwanden gesloten**



**Art. nr.** RTC-4050 (4305-SCT)  
 Uitw. afm. L 400 x B 300 x H 50 mm  
 Inw. afm. L 356 x B 255 x H 40 mm  
 Materie PP  
 Inhoud 4,6 liter  
 Gewicht 0,4 kg  
 Kleuren ● ● ● ● ●  
 Handgrepen Gesloten  
 Verpakking 240 st/pallet



**Art. nr.** RTC-4070 (4307-SCT)  
 Uitw. afm. L 400 x B 300 x H 75 mm  
 Inw. afm. L 356 x B 255 x H 65 mm  
 Materie PP  
 Inhoud 7 liter  
 Gewicht 0,46 kg  
 Kleuren ● ● ● ● ●  
 Handgrepen Gesloten  
 Verpakking 160 st/pallet



**Art. nr.** RTC-4120 (4312-SCT)  
 Uitw. afm. L 400 x B 300 x H 120 mm  
 Inw. afm. L 356 x B 255 x H 110 mm  
 Materie PP  
 Inhoud 10 liter  
 Gewicht 0,60 kg  
 Kleuren ● ● ● ● ●  
 Handgrepen Gesloten  
 Verpakking 144 st/pallet



**Art. nr.** RTC-4140 (4314-SCT)  
 Uitw. afm. L 400 x B 300 x H 145 mm  
 Inw. afm. L 356 x B 255 x H 133 mm  
 Materie PP  
 Inhoud 13 liter  
 Gewicht 0,69 kg  
 Kleuren ● ● ● ● ●  
 Handgrepen Gesloten  
 Verpakking 120 st/pallet



**Art. nr.** RTC-4170 (4317-SCT)  
 Uitw. afm. L 400 x B 300 x H 175 mm  
 Inw. afm. L 356 x B 255 x H 165 mm  
 Materie PP  
 Inhoud 15 liter  
 Gewicht 0,78 kg  
 Kleuren ● ● ● ● ●  
 Handgrepen Gesloten  
 Verpakking 96 st/pallet



**Art. nr.** RTC-4212 (4321-SCT)  
 Uitw. afm. L 400 x B 300 x H 210 mm  
 Inw. afm. L 356 x B 255 x H 200 mm  
 Materie PP  
 Inhoud 19 liter  
 Gewicht 0,85 kg  
 Kleuren ● ● ● ● ●  
 Handgrepen Open - Op korte zijden  
 Verpakking 72 st/pallet



**Art. nr.** RTC-4272 (4327-SCT)  
 Uitw. afm. L 400 x B 300 x H 270 mm  
 Inw. afm. L 356 x B 255 x H 255 mm  
 Materie PP  
 Inhoud 24 liter  
 Gewicht 0,97 kg  
 Kleuren ● ● ● ● ●  
 Handgrepen Open - Op korte zijden  
 Verpakking 64 st/pallet



**Art. nr.** RTC-4322 (4332-SCT)  
 Uitw. afm. L 400 x B 300 x H 320 mm  
 Inw. afm. L 356 x B 255 x H 305 mm  
 Materie PP  
 Inhoud 29 liter  
 Gewicht 1,34 kg  
 Kleuren ● ● ● ● ●  
 Handgrepen Open - Op korte zijden  
 Verpakking 48 st/pallet

**Afwerkingscodes voor bestelling:**

- Art. nr. + 020 = ● (zwart)
- + 040 = ● (groen)
- + 050 = ● (grijs)
- + 060 = ● (blauw)
- + 070 = ● (rood)
- + 080 = ● (geel)



**Art. nr.** RCL-4000 (4030-VD)  
 Uitw. afm. L 400 x B 300 mm  
 Materie PP  
 Type Losliggend deksel  
 Gewicht 0,37 kg  
 Kleuren ● ● ● ● ●  
 Verpakking 4 st/doos



**Art. nr.** RTN-4000 (4030-SD)  
 Uitw. afm. L 400 x B 300 mm  
 Materie PP  
 Type Scharnierend deksel  
 Gewicht 0,37 kg  
 Kleur ●  
 Verpakking 20 st/doos  
 Clips 1 set clipsen meegeleverd

**Op vraag: bedrukking**





# EURONORM STAPELBAKKEN

## 600 x 400 mm - Gekleurd, standaard



- ✓ Bodem en zijwanden gesloten
- ✓ Gestandaardiseerde afmetingen
- ✓ Materiaal: polypropyleen, meerdere kleuren
- ✓ Toepassing: standaard belading
- ✓ Gladde binnenwanden voor maximale bescherming van producten & eenvoudige reiniging

- ✓ Bestand tegen oliën en vetten
- ✓ Temperatuurbestendig van -20°C tot +70°C
- ✓ Gladde standaardbodem zonder ribstructuur
- ✓ Geschikt voor geautomatiseerde behandelingsystemen
- ✓ Onderling stapelbaar en slagvast
- ✓ Bedrukking mogelijk

**Bodem & zijwanden gesloten**



<b>Art. nr.</b>	<b>RTC-6050 (6405-SCT)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 50 mm
Inw. afm.	L 551 x B 352 x H 40 mm
Materie	PP
Inhoud	9,5 liter
Gewicht	0,85 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	120 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RTC-6070 (6407-SCT)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 75 mm
Inw. afm.	L 551 x B 352 x H 65 mm
Materie	PP
Inhoud	14,7 liter
Gewicht	1,02 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	80 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RTC-6120 (6412-SCT)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 120 mm
Inw. afm.	L 551 x B 352 x H 110 mm
Materie	PP
Inhoud	22 liter
Gewicht	1,34 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	72 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RTC-6140 (6414-SCT)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 145 mm
Inw. afm.	L 551 x B 352 x H 133 mm
Materie	PP
Inhoud	26 liter
Gewicht	1,34 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	60 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RTC-6170 (6417-SCT)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 175 mm
Inw. afm.	L 551 x B 352 x H 165 mm
Materie	PP
Inhoud	33 liter
Gewicht	1,61 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	48 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RTC-6212 (6421-SCT)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 210 mm
Inw. afm.	L 551 x B 352 x H 200 mm
Materie	PP
Inhoud	40 liter
Gewicht	1,66 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	40 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RTC-6272 (6427-SCT)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 270 mm
Inw. afm.	L 551 x B 352 x H 255 mm
Materie	PP
Inhoud	51 liter
Gewicht	1,97 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	32 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RTC-6322 (6432-SCT)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 320 mm
Inw. afm.	L 551 x B 352 x H 305 mm
Materie	PP
Inhoud	61 liter
Gewicht	2,50 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	24 st/pallet




<b>Art. nr.</b>	<b>RCL-6000 (6040-VD)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Materie	PP
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,75 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Verpakking	4 st/doos



<b>Art. nr.</b>	<b>RTN-6000 (6040-SD)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Materie	PP
Type	Scharnierend deksel
Gewicht	0,75 kg
Kleur	●
Verpakking	20 st/doos
Clips	1 set clipsen meegeleverd

### EURONORM 600 X 400 - PALLETISERINGSPLAN



# EURONORM STAPELBAKKEN

200 x 100 / 300 x 200 mm - Gekleurd, standaard



- ✓ Bodem en zijwanden geperforeerd
- ✓ Gestandaardiseerde afmetingen
- ✓ Materiaal: polypropyleen, meerdere kleuren
- ✓ Toepassing: standaard belading
- ✓ Gladde binnenwanden voor maximale bescherming van producten & eenvoudige reiniging

- ✓ Bestand tegen oliën en vetten
- ✓ Temperatuurbestendig van -20°C tot +70°C
- ✓ Gladde standaardbodem zonder ribstructuur
- ✓ Geschikt voor geautomatiseerde behandelingssystemen
- ✓ Onderling stapelbaar en slagvast
- ✓ Bedrukking mogelijk

**Bodem & zijwanden geperforeerd**



<b>Art. nr.</b>	<b>RTP-2120 (2112-BPT)</b>
Uitw. afm.	L 200 x B 100 x H 120 mm
Inw. afm.	L 152 x B 52 x H 110 mm
Materie	PP
Inhoud	0,97 liter
Gewicht	0,18 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	544 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RCL-2000 (2020-VD)</b>
Uitw. afm.	L 200 x B 100 mm
Materie	PP
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,17 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Verpakking	20 st/doos



<b>Art. nr.</b>	<b>RTN-2000 (2020-SD)</b>
Uitw. afm.	L 200 x B 100 mm
Materie	PP
Type	Scharnierend deksel
Gewicht	0,17 kg
Kleur	●
Verpakking	40 st/doos
Clips	1 set clipsen meegeleverd



<b>Art. nr.</b>	<b>RTP-3140 (3214-BPT)</b>
Uitw. afm.	L 300 x B 200 x H 145 mm
Inw. afm.	L 252 x B 152 x H 133 mm
Materie	PP
Inhoud	5,5 liter
Gewicht	0,37 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	80 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RCL-3000 (3020-VD)</b>
Uitw. afm.	L 300 x B 200 mm
Materie	PP
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,17 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Verpakking	20 st/doos




<b>Art. nr.</b>	<b>RTN-3000 (3020-SD)</b>
Uitw. afm.	L 300 x B 200 mm
Materie	PP
Type	Scharnierend deksel
Gewicht	0,17 kg
Kleur	●
Verpakking	40 st/doos
Clips	1 set clipsen meegeleverd

### Afwerkingscodes voor bestelling:

- Art. nr. + 020 = ● (zwart)
- + 040 = ● (groen)
- + 050 = ● (grijs)
- + 060 = ● (blauw)
- + 070 = ● (rood)
- + 080 = ● (geel)

### EURONORM MAATVOERING



**Modulaire inzetbakjes & versnijdbare onderverdelingen zie p. 14-17**



# EURONORM STAPELBAKKEN

## 400 x 300 mm - Gekleurd, standaard



- ✓ Bodem en zijwanden geperforeerd
- ✓ Gestandaardiseerde afmetingen
- ✓ Materiaal: polypropyleen, meerdere kleuren
- ✓ Toepassing: standaard belading
- ✓ Gladde binnenwanden voor maximale bescherming van producten & eenvoudige reiniging

- ✓ Bestand tegen oliën en vetten
- ✓ Temperatuurbestendig van -20°C tot +70°C
- ✓ **Vlakke, geperforeerde bodem zonder ribstructuur**
- ✓ Geschikt voor geautomatiseerde behandelingssystemen
- ✓ Onderling stapelbaar en slagvast
- ✓ Bedrukking mogelijk

**Bodem & zijwanden geperforeerd**



<b>Art. nr.</b>	<b>RTP-4050 (4305-BPT)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 50 mm
Inw. afm.	L 356 x B 255 x H 40 mm
Materie	PP
Inhoud	4,6 liter
Gewicht	0,34 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	240 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RTP-4070 (4307-BPT)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 75 mm
Inw. afm.	L 356 x B 255 x H 65 mm
Materie	PP
Inhoud	7 liter
Gewicht	0,36 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	160 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RTP-4120 (4312-BPT)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 120 mm
Inw. afm.	L 356 x B 255 x H 110 mm
Materie	PP
Inhoud	10 litres
Gewicht	0,49 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	144 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RTP-4140 (4314-BPT)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 145 mm
Inw. afm.	L 356 x B 255 x H 133 mm
Materie	PP
Inhoud	13 liter
Gewicht	0,53 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	120 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RTP-4170 (4317-BPT)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 175 mm
Inw. afm.	L 356 x B 255 x H 165 mm
Materie	PP
Inhoud	15 liter
Gewicht	0,58 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	96 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RTP-4212 (4321-BPT)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 210 mm
Inw. afm.	L 356 x B 255 x H 200 mm
Materie	PP
Inhoud	19 liter
Gewicht	0,68 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	72 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RTP-4272 (4327-BPT)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 270 mm
Inw. afm.	L 356 x B 255 x H 255 mm
Materie	PP
Inhoud	24 liter
Gewicht	0,77 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	64 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RTP-4322 (4332-BPT)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 320 mm
Inw. afm.	L 356 x B 255 x H 305 mm
Materie	PP
Inhoud	29 liter
Gewicht	0,98 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	48 st/pallet




<b>Art. nr.</b>	<b>RCL-4000 (4030-VD)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 mm
Materie	PP
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,37 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Verpakking	4 st/doos



<b>Art. nr.</b>	<b>RTN-4000 (4030-SD)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 mm
Materie	PP
Type	Scharnierend deksel
Gewicht	0,37 kg
Kleur	●
Verpakking	20 st/doos
Clips	1 set clipsen meegeleverd

### EURONORM 400 X 300 - PALLETISERINGSPLAN



# EURONORM STAPELBAKKEN


600 x 400 mm - Gekleurd, standaard



- ✓ Bodem en zijwanden geperforeerd
- ✓ Gestandaardiseerde afmetingen
- ✓ Materiaal: polypropyleen, meerdere kleuren
- ✓ Toepassing: standaard belading
- ✓ Gladde binnenwanden voor maximale bescherming van producten & eenvoudige reiniging

- ✓ Bestand tegen oliën en vetten
- ✓ Temperatuurbestendig van -20°C tot +70°C
- ✓ **Vlakke, geperforeerde bodem zonder ribstructuur**
- ✓ Geschikt voor geautomatiseerde behandelingssystemen
- ✓ Onderling stapelbaar en slagvast
- ✓ Bedrukking mogelijk

**Bodem & zijwanden geperforeerd**



**Art. nr. RTP-6050 (6405-BPT)**  
 Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 50 mm  
 Inw. afm. L 551 x B 352 x H 40 mm  
 Materie PP  
 Inhoud 9,5 liter  
 Gewicht 0,75 kg  
 Kleuren ● ● ● ● ●  
 Handgrepen Gesloten  
 Verpakking 120 st/pallet



**Art. nr. RTP-6070 (6407-BPT)**  
 Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 75 mm  
 Inw. afm. L 551 x B 352 x H 65 mm  
 Materie PP  
 Inhoud 14,7 liter  
 Gewicht 0,85 kg  
 Kleuren ● ● ● ● ●  
 Handgrepen Gesloten  
 Verpakking 80 st/pallet



**Art. nr. RTP-6120 (6412-BPT)**  
 Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 120 mm  
 Inw. afm. L 551 x B 352 x H 110 mm  
 Materie PP  
 Inhoud 22 liter  
 Gewicht 1 kg  
 Kleuren ● ● ● ● ●  
 Handgrepen Gesloten  
 Verpakking 72 st/pallet



**Art. nr. RTP-6140 (6414-BPT)**  
 Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 145 mm  
 Inw. afm. L 551 x B 352 x H 133 mm  
 Materie PP  
 Inhoud 26 liter  
 Gewicht 1 kg  
 Kleuren ● ● ● ● ●  
 Handgrepen Gesloten  
 Verpakking 60 st/pallet



**Art. nr. RTP-6170 (6417-BPT)**  
 Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 175 mm  
 Inw. afm. L 551 x B 352 x H 165 mm  
 Materie PP  
 Inhoud 33 liter  
 Gewicht 1,17 kg  
 Kleuren ● ● ● ● ●  
 Handgrepen Gesloten  
 Verpakking 48 st/pallet



**Art. nr. RTP-6212 (6421-BPT)**  
 Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 210 mm  
 Inw. afm. L 551 x B 352 x H 200 mm  
 Materie PP  
 Inhoud 40 liter  
 Gewicht 1,19 kg  
 Kleuren ● ● ● ● ●  
 Handgrepen Open - Op korte zijden  
 Verpakking 40 st/pallet



**Art. nr. RTP-6272 (6427-BPT)**  
 Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 270 mm  
 Inw. afm. L 551 x B 352 x H 255 mm  
 Materie PP  
 Inhoud 51 liter  
 Gewicht 1,40 kg  
 Kleuren ● ● ● ● ●  
 Handgrepen Open - Op korte zijden  
 Verpakking 32 st/pallet



**Art. nr. RTP-6322 (6432-BPT)**  
 Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 320 mm  
 Inw. afm. L 551 x B 352 x H 305 mm  
 Materie PP  
 Inhoud 61 liter  
 Gewicht 1,75 kg  
 Kleuren ● ● ● ● ●  
 Handgrepen Open - Op korte zijden  
 Verpakking 24 st/pallet

**Afwerkingscodes voor bestelling:**  
 Art. nr. + 020 = ● (zwart)  
 + 040 = ● (groen)  
 + 050 = ● (grijs)  
 + 060 = ● (blauw)  
 + 070 = ● (rood)  
 + 080 = ● (geel)



**Art. nr. RCL-6000 (6040-VD)**  
 Uitw. afm. L 600 x B 400 mm  
 Materie PP  
 Type Losliggend deksel  
 Gewicht 0,75 kg  
 Kleuren ● ● ● ● ●  
 Verpakking 4 st/doos



**Art. nr. RTN-6000 (6040-SD)**  
 Uitw. afm. L 600 x B 400 mm  
 Materie PP  
 Type Scharnierend deksel  
 Gewicht 0,75 kg  
 Kleur ●  
 Verpakking 20 st/doos  
 Clips 1 set clips meegeleverd



# EURONORM STAPELBAKKEN

300 x 200 / 400 x 300 mm - Gekleurd, verstevigd



- ✓ Bodem & zijwanden gesloten
- ✓ Geschikt voor hoge belasting en rollenbaangebruik
- ✓ Optimale reiniging door gladde bodem en zijwanden
- ✓ Etikethouder langs 4 zijden
- ✓ Bestand tegen oliën, vetten en de meeste zuren
- ✓ Materiaal: polypropyleen, meerdere kleuren

- ✓ Slagvast
- ✓ Geribde bodem voor extra stabiliteit
- ✓ Temperatuurbestendig van -20°C tot +70°C
- ✓ Groot volume door een optimale constructie
- ✓ Verzegelnokken: rood (andere op aanvraag)
- ✓ Bedrukking mogelijk

Bodem & zijwanden gesloten



Art. nr.	RVC-3120 (3212-SCV)
Uitw. afm.	L 300 x B 200 x H 120 mm
Inw. afm.	L 260 x B 160 x H 100 mm
Materie	PP
Inhoud	4,5 liter
Gewicht	0,45 kg
Kleuren	● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	105 st/pallet



Art. nr.	RTN-3000 (3020-VD)
Uitw. afm.	L 300 x B 200 mm
Materie	PP
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,17 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Verpakking	20 st/doos



Art. nr.	RVK-3000 (3020-KD)
Uitw. afm.	L 300 x B 200 mm
Materie	PP
Type	Klapdeksel
Gewicht	0,17 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Verpakking	20 st/doos
Optie	Verzegelnokken



Art. nr.	RVC-4120 (4312-SCV)
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 120 mm
Inw. afm.	L 360 x B 260 x H 100 mm
Materie	PP
Inhoud	9,5 liter
Gewicht	0,90 kg
Kleuren	● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	144 st/pallet



Art. nr.	RVC-4140 (4314-SCV)
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 145 mm
Inw. afm.	L 360 x B 260 x H 125 mm
Materie	PP
Inhoud	12,5 liter
Gewicht	0,95 kg
Kleuren	● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	120 st/pallet



Art. nr.	RVC-4170 (4317-SCV)
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 175 mm
Inw. afm.	L 360 x B 260 x H 155 mm
Materie	PP
Inhoud	15 liter
Gewicht	1,15 kg
Kleuren	● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	96 st/pallet




Art. nr.	RVC-4212 (4321-SCV)
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 210 mm
Inw. afm.	L 360 x B 260 x H 190 mm
Materie	PP
Inhoud	18 liter (12 l tot handgrepen)
Gewicht	1,30 kg
Kleuren	● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	72 st/pallet



Art. nr.	RVC-4272 (4327-SCV)
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 270 mm
Inw. afm.	L 360 x B 260 x H 250 mm
Materie	PP
Inhoud	24 liter (17 l tot handgrepen)
Gewicht	1,50 kg
Kleuren	● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	64 st/pallet



Art. nr.	RVC-4322 (4332-SCV)
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 320 mm
Inw. afm.	L 360 x B 260 x H 305 mm
Materie	PP
Inhoud	29 liter (21 l tot handgrepen)
Gewicht	1,60 kg
Kleuren	● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	48 st/pallet



Art. nr.	RCL-4000 (4030-VD)
Uitw. afm.	L 400 x B 300 mm
Materie	PP
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,37 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Verpakking	4 st/doos



Art. nr.	RVK-4000 (4030-KD)
Uitw. afm.	L 400 x B 300 mm
Materie	PP
Type	Klapdeksel
Gewicht	0,37 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Verpakking	20 st/doos
Optie	Verzegelnokken

#### Afwerkingscodes voor bestelling:

- Art. nr. + 020 = ● (zwart)  
 + 040 = ● (groen)  
 + 050 = ● (grijs)  
 + 060 = ● (blauw)  
 + 070 = ● (rood)  
 + 080 = ● (geel)



# EURONORM STAPELBAKKEN

600 x 400 mm - Gekleurd, verstevigd



- ✓ Bodem & zijwanden gesloten
- ✓ Geschikt voor hoge belasting en rollenbaangebruik
- ✓ Optimale reiniging door gladde bodem en zijwanden
- ✓ Etikethouder langs 4 zijden
- ✓ Bestand tegen oliën, vetten en de meeste zuren
- ✓ Materiaal: polypropyleen, meerdere kleuren

- ✓ Slagvast
- ✓ Geribde bodem voor extra stabiliteit
- ✓ Temperatuurbestendig van -20°C tot +70°C
- ✓ Groot volume door een optimale constructie
- ✓ Verzegelnoeken: rood (andere op aanvraag)
- ✓ Bedrukking mogelijk

Bodem & zijwanden gesloten



Art. nr.	RVC-6120 (6412-SCV)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 120 mm
Inw. afm.	L 560 x B 360 x H 100 mm
Materie	PP
Inhoud	21 liter
Gewicht	1,60 kg
Kleuren	● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	72 st/pallet



Art. nr.	RVC-6140 (6414-SCV)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 145 mm
Inw. afm.	L 560 x B 360 x H 125 mm
Materie	PP
Inhoud	26 liter
Gewicht	1,65 kg
Kleuren	● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	60 st/pallet



Art. nr.	RVC-6170 (6417-SCV)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 175 mm
Inw. afm.	L 560 x B 360 x H 155 mm
Materie	PP
Inhoud	32 liter
Gewicht	1,85 kg
Kleuren	● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	48 st/pallet



Art. nr.	RVC-6212 (6421-SCV)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 210 mm
Inw. afm.	L 560 x B 360 x H 190 mm
Materie	PP
Inhoud	39 liter (25 l tot handgrepen)
Gewicht	2,10 kg
Kleuren	● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	40 st/pallet




Art. nr.	RVC-6272 (6427-SCV)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 270 mm
Inw. afm.	L 560 x B 360 x H 250 mm
Materie	PP
Inhoud	51 liter (37,5 l tot handgrepen)
Gewicht	2,40 kg
Kleuren	● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	32 st/pallet



Art. nr.	RVC-6322 (6432-SCV)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 320 mm
Inw. afm.	L 560 x B 360 x H 300 mm
Materie	PP
Inhoud	61 liter (48 l tot handgrepen)
Gewicht	2,65 kg
Kleuren	● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	24 st/pallet



Art. nr.	RVC-6422 (6442-SCV)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 420 mm
Inw. afm.	L 560 x B 360 x H 400 mm
Materie	PP
Inhoud	81 liter (68 l tot handgrepen)
Gewicht	3,15 kg
Kleuren	● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	20 st/pallet



Art. nr.	RCL-6000 (6040-VD)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Materie	PP
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,75 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Verpakking	4 st/doos



Art. nr.	RVK-6000 (6040-KD)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Materie	PP
Type	Klapdeksel
Gewicht	0,75 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Verpakking	20 st/doos
Optie	Verzegelnoeken



# EURONORM STAPELBAKKEN

800 x 600 mm - Standaard of verstevigd



- ✓ Euronorm bakken met groot volume
- ✓ Bedrukkingen met naam en/of logo mogelijk
- ✓ **Onderling stapelbaar op palletten 1200 x 800 mm**
- ✓ Deksel in optie

**Bodem & zijwanden gesloten**



<b>Art. nr.</b>	<b>COC-8120 (E8612E)</b>
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 120 mm
Inw. afm.	L 750 x B 550 x H 100 mm
Materie	PP
Inhoud	45 liter
Gewicht	3,00 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Bodem	Gladde bodem
Verpakking	44 st/pallet
Info	<b>enkel deksel</b> <b>RCL-8000 mogelijk</b>



<b>Art. nr.</b>	<b>RBC-8214 (E8621(-C))</b>
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 210 mm
Inw. afm.	L 755 x B 555 x H 190 mm
Materie	PP
Inhoud	80 liter
Gewicht	3,55 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Handgrepen	Open - op 4 zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Bodem	Gladde bodem
Verpakking	20 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>CMC-8234 (E8623)</b>
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 235 mm
Inw. afm.	L 755 x B 555 x H 215 mm
Materie	PE
Inhoud	87 liter
Gewicht	3,85 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op 4 zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Bodem	Verstevigde bodem
Verpakking	16 st/pallet




<b>Art. nr.</b>	<b>CMC-8322 (E8631)</b>
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 319 mm
Inw. afm.	L 755 x B 555 x H 295 mm
Materie	PE
Inhoud	120 liter
Gewicht	4,45 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Bodem	Verstevigde bodem
Verpakking	12 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RBC-8324 (E8632(-C))</b>
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 320 mm
Inw. afm.	L 745 x B 545 x H 305 mm
Materie	PP
Inhoud	125 liter
Gewicht	4,70 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Handgrepen	Open - op 4 zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Bodem	Gladde bodem
Verpakking	12 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>CMC-8414 (E8641)</b>
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 410 mm
Inw. afm.	L 755 x B 555 x H 390 mm
Materie	PE
Inhoud	162 liter
Gewicht	5,65 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op 4 zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Bodem	Verstevigde bodem
Verpakking	10 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>CMC-8000 (E86)</b>
Uitw. afm.	L 800 x B 600 mm
Materie	PE
Type	Losliggend deksel
Gewicht	1,82 kg
Kleur	●
Verpakking	per stuk
Info	<b>niet voor COC-8120</b>



<b>Art. nr.</b>	<b>RCL-8000 (6080-VD)</b>
Uitw. afm.	L 800 x B 600 mm
Materie	PP
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,75 kg
Kleur	●
Verpakking	per stuk
Info	<b>enkel voor COC-8120</b>



# EURONORM STAPELBAKKEN

800 x 600 mm - Standaard, geperforeerd



COMFORT

- ✓ Euronorm bakken met groot volume
- ✓ Bedrukkingen met naam en/of logo mogelijk
- ✓ Onderling stapelbaar op palletten 1200 x 800 mm
- ✓ Deksel in optie

Gesloten of geperforeerde bodem



<b>Art. nr.</b>	<b>CCP-8234 (EF8623)</b>
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 235 mm
Inw. afm.	L 755 x B 555 x H 215 mm
Materie	PE
Inhoud	87 liter
Gewicht	3,30 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op 4 zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden open
Bodem	Verstevigde bodem
Verpakking	16 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>CCP-8414 (EF8641)</b>
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 410 mm
Inw. afm.	L 755 x B 555 x H 390 mm
Materie	PE
Inhoud	162 liter
Gewicht	4,65 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op 4 zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden open
Bodem	Verstevigde bodem
Verpakking	10 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>DOI-4000 (D8060E)</b>
<b>Transportonderstel met 4 standaard zwenkwielen + verzinkte vorken</b>	
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 200 mm
Materie	PP + PA
Kleur	●
Verpakking	10 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RBP-8214 (EC8621)</b>
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 210 mm
Inw. afm.	L 755 x B 555 x H 190 mm
Materie	PP
Inhoud	80 liter
Gewicht	3,30 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op 4 zijden
Uitvoering	Bodem gesloten - Zijwanden geperforeerd
Bodem	Gladde bodem
Verpakking	20 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RBP-8324 (EC8632)</b>
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 320 mm
Inw. afm.	L 755 x B 555 x H 300 mm
Materie	PP
Inhoud	125 liter
Gewicht	4,70 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open - op 4 zijden
Uitvoering	Bodem gesloten - zijwanden geperforeerd
Bodem	Gladde bodem
Verpakking	12 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>DOI-4001 (D8060ERW)</b>
<b>Transportonderstel met 4 rubber zwenkwielen + verzinkte vorken</b>	
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 200 mm
Materie	PP + RUBBER
Kleur	●
Verpakking	10 st/pallet



800 x 600 mm plooi bakken  
zie p. 61

### Afwerkingscodes voor bestelling:

- Art. nr. + 040 = ● (groen)
- + 050 = ● (grijs)
- + 060 = ● (blauw)
- + 070 = ● (rood)
- + 080 = ● (geel)





# EURONORM DRAAI-STAPELBAKKEN

400 x 300 mm - Stapelbaar en nestbaar (Rota)



- ✓ Ineen te schuiven door rotatie van 180° (= nesten)
- ✓ Leeg: tot 65% ruimtebesparing indien genest
- ✓ Geen vacuüm effect bij het stapelen
- ✓ Uiterst stevig - Gebruik tussen -30°C en +60°C
- ✓ Gladde binnenzijden voor snelle en hygiënische reiniging
- ✓ Kleuren blauw en rood: vanaf 1 pallet

- ✓ Bodem en zijwanden gesloten of bodem gesloten, zijwanden geperforeerd
- ✓ Gladde bodem
- ✓ Inw. afm. = bovenaan (onderaan: 330 x 250 mm)
- ✓ Standaardkleur: grijs
- ✓ Bedrukking mogelijk

Gesloten of geperforeerde zijwanden



Art. nr.	NRC-4175 (4301)
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 170 mm
Inw. afm.	L 328 x B 270 x H 158 mm
Materie	HDPE
Inhoud	14 liter
Gewicht	0,80 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	280 st/pallet



Art. nr.	NRC-4225 (4302)
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 220 mm
Inw. afm.	L 328 x B 270 x H 208 mm
Materie	HDPE
Inhoud	18 liter
Gewicht	1,00 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	200 st/pallet



Art. nr.	NRC-4275 (4303)
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 270 mm
Inw. afm.	L 328 x B 270 x H 258 mm
Materie	HDPE
Inhoud	23 liter
Gewicht	1,20 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	160 st/pallet



Art. nr.	NRD-4175 (4311)
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 170 mm
Inw. afm.	L 328 x B 270 x H 158 mm
Materie	HDPE
Inhoud	14 liter
Gewicht	0,70 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem gesloten - Zijwanden geperforeerd
Verpakking	280 st/pallet



Art. nr.	NRD-4225 (4312)
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 220 mm
Inw. afm.	L 328 x B 270 x H 208 mm
Materie	HDPE
Inhoud	18 liter
Gewicht	0,90 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem gesloten - Zijwanden geperforeerd
Verpakking	200 st/pallet



Art. nr.	NRD-4275 (4313)
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 270 mm
Inw. afm.	L 328 x B 270 x H 258 mm
Materie	HDPE
Inhoud	23 liter
Gewicht	1,10 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem gesloten - Zijwanden geperforeerd
Verpakking	160 st/pallet



Art. nr.	NRL-4000 (4320)
Uitw. afm.	L 400 x B 300 mm
Materie	HDPE
Type	Klemmend deksel
Gewicht	0,40 kg
Kleur	●
Verpakking	200 st/pallet



NRC-4175, NRC-4225, NRC-4275 & NRL-4000: kleuren blauw en rood vanaf 1 pallet



# EURONORM DRAAI-STAPELBAKKEN

400 x 300 mm - Stapelbaar en nestbaar (Rota)



- ✓ Ineen te schuiven door rotatie van 180° (= nesten)
- ✓ Leeg: tot 65% ruimtebesparing indien genest
- ✓ Geen vacuüm effect bij het stapelen
- ✓ Uiterst stevig - Gebruik tussen -30°C en +60°C
- ✓ Gladde binnenzijden voor snelle en hygiënische reiniging

- ✓ **Bodem en zijwanden geperforeerd**
- ✓ Inw. afm. = bovenaan (onderaan: 330 x 250 mm)
- ✓ Standaardkleur: grijs
- ✓ Bedrukking mogelijk

**Geperforeerde bodem & zijwanden**



<b>Art. nr.</b>	<b>NRP-4175 (4306)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 170 mm
Inw. afm.	L 328 x B 270 x H 158 mm
Materie	HDPE
Inhoud	14 liter
Gewicht	0,60 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Verpakking	280 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>NRP-4225 (4307)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 220 mm
Inw. afm.	L 328 x B 270 x H 208 mm
Materie	HDPE
Inhoud	18 liter
Gewicht	0,80 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Verpakking	200 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>NRP-4275 (4308)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 270 mm
Inw. afm.	L 328 x B 270 x H 258 mm
Materie	HDPE
Inhoud	23 liter
Gewicht	1,00 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Verpakking	160 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>NRL-4000 (4320)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 mm
Materie	HDPE
Type	Klemmend deksel
Gewicht	0,40 kg
Kleur	●
Verpakking	200 st/pallet



**Bedrukking vanaf 25 stuks (hot stamp)**



# EURONORM DRAAI-STAPELBAKKEN

600 x 400 mm - Stapelbaar en nestbaar (Rota)



- ✓ Ineen te schuiven door rotatie van 180° (= nesten)
- ✓ Leeg: tot 65% ruimtebesparing indien genest
- ✓ Geen vacuüm effect bij het stapelen
- ✓ Uiterst stevig - Gebruik tussen -30°C en +60°C
- ✓ Gladde binnenzijden voor snelle en hygiënische reiniging
- ✓ **Bodem en zijwanden gesloten**
- ✓ **Gladde bodem**
- ✓ Inw. afm. = bovenaan (onderaan: 440 x 330 mm)
- ✓ Standaardkleur: grijs
- ✓ Bedrukking mogelijk

**Bodem & zijwanden gesloten**



<b>Art. nr.</b>	<b>NRC-6152 (3401N)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 150 mm
Inw. afm.	L 482 x B 365 x H 147 mm
Materie	HDPE
Inhoud	25 liter
Gewicht	1,50 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	152 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>NRC-6202 (3402N)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 200 mm
Inw. afm.	L 482 x B 365 x H 196 mm
Materie	HDPE
Inhoud	32 liter
Gewicht	1,80 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	140 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>NRC-6252 (3403N)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 250 mm
Inw. afm.	L 482 x B 365 x H 248 mm
Materie	HDPE
Inhoud	40 liter
Gewicht	2,20 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	100 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>NRC-6302 (3404N)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 300 mm
Inw. afm.	L 482 x B 365 x H 297 mm
Materie	HDPE
Inhoud	50 liter
Gewicht	2,40 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	80 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>NRC-6352 (3405N)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 350 mm
Inw. afm.	L 482 x B 365 x H 348 mm
Materie	HDPE
Inhoud	60 liter
Gewicht	2,70 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	60 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>NRC-6405 (3706)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 400 mm
Inw. afm.	L 512 x B 368 x H 396 mm
Materie	HDPE
Inhoud	76 liter
Gewicht	3,30 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	56 st/pallet
Info	<b>Niet compatibel met andere Rota draai-stapelbakken</b>



<b>Art. nr.</b>	<b>NRL-6000 (3420)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Materie	HDPE
Type	Klemmend deksel
Gewicht	0,90 kg
Kleur	●
Verpakking	100 st/pallet
Info	<b>Niet compatibel met NRC-6405</b>



<b>Art. nr.</b>	<b>NRL-6001 (3730)</b>
<b>Deksel voor NRC-6405</b>	
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Materie	HDPE
Type	Klemmend deksel
Gewicht	0,90 kg
Kleur	●
Verpakking	20 st/doos



# EURONORM DRAAI-STAPELBAKKEN

600 x 400 mm - Stapelbaar en nestbaar (Rota)



- ✓ Ineen te schuiven door rotatie van 180° (= nesten)
- ✓ Leeg: tot 65% ruimtebesparing indien genest
- ✓ Geen vacuüm effect bij het stapelen
- ✓ Uiterst stevig - Gebruik tussen -30°C en +60°C
- ✓ Gladde binnenzijden voor snelle en hygiënische reiniging

- ✓ Bodem gesloten, zijwanden geperforeerd
- ✓ Gladde bodem
- ✓ Inw. afm. = bovenaan (onderaan: 440 x 330 mm)
- ✓ Standaardkleur: grijs
- ✓ Bedrukking mogelijk

Gesloten bodem,  
geperforeerde  
zijwanden



<b>Art. nr.</b>	<b>NRD-6152 (3411N)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 150 mm
Inw. afm.	L 482 x B 365 x H 147 mm
Materie	PE
Inhoud	25 liter
Gewicht	1,40 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open
Uitvoering	Bodem gesloten - Zijwanden geperforeerd
Verpakking	152 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>NRD-6202 (3412N)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 200 mm
Inw. afm.	L 482 x B 365 x H 196 mm
Materie	PE
Inhoud	32 liter
Gewicht	1,60 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open
Uitvoering	Bodem gesloten - Zijwanden geperforeerd
Verpakking	120 st/pallet




<b>Art. nr.</b>	<b>NRD-6252 (3413N)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 250 mm
Inw. afm.	L 482 x B 365 x H 248 mm
Materie	PE
Inhoud	40 liter
Gewicht	2,00 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open
Uitvoering	Bodem gesloten - Zijwanden geperforeerd
Verpakking	100 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>NRD-6302 (3414N)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 300 mm
Inw. afm.	L 482 x B 365 x H 297 mm
Materie	PE
Inhoud	50 liter
Gewicht	2,20 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open
Uitvoering	Bodem gesloten - Zijwanden geperforeerd
Verpakking	80 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>NRD-6352 (3415N)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 350 mm
Inw. afm.	L 482 x B 365 x H 348 mm
Materie	PE
Inhoud	60 liter
Gewicht	2,40 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open
Uitvoering	Bodem gesloten - Zijwanden geperforeerd
Verpakking	60 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>NRL-6000 (3420)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Materie	HDPE
Type	Klemmend deksel
Gewicht	0,90 kg
Kleur	●
Verpakking	100 st/pallet



# EURONORM DRAAI-STAPELBAKKEN

600 x 400 mm - Stapelbaar en nestbaar (Rota)



- ✓ Ineen te schuiven door rotatie van 180° (= nesten)
- ✓ Leeg: tot 65% ruimtebesparing indien genest
- ✓ Geen vacuüm effect bij het stapelen
- ✓ Uiterst stevig - Gebruik tussen -30°C en +60°C
- ✓ Gladde binnenzijden voor snelle en hygiënische reiniging

- ✓ **Bodem en zijwanden geperforeerd**
- ✓ Inw. afm. = bovenaan (onderaan: 440 x 330 mm)
- ✓ Standaardkleur: grijs
- ✓ Bedrukking mogelijk

**Geperforeerde bodem & zijwanden**



<b>Art. nr.</b>	<b>NRP-6152 (3406N)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 150 mm
Inw. afm.	L 482 x B 365 x H 147 mm
Materie	PE
Inhoud	25 liter
Gewicht	1,30 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Verpakking	152 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>NRP-6202 (3407N)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 200 mm
Inw. afm.	L 482 x B 365 x H 196 mm
Materie	PE
Inhoud	32 liter
Gewicht	1,50 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Verpakking	140 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>NRP-6252 (3408N)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 250 mm
Inw. afm.	L 482 x B 365 x H 248 mm
Materie	PE
Inhoud	40 liter
Gewicht	1,90 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Verpakking	100 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>NRP-6302 (3409N)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 300 mm
Inw. afm.	L 482 x B 365 x H 297 mm
Materie	PE
Inhoud	50 liter
Gewicht	2,10 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Verpakking	80 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>NRP-6352 (3410N)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 350 mm
Inw. afm.	L 482 x B 365 x H 348 mm
Materie	PE
Inhoud	60 liter
Gewicht	2,30 kg
Kleur	●
Handgrepen	Open
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Verpakking	60 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>NRL-6000 (3420)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Materie	HDPE
Type	Klemmend deksel
Gewicht	0,90 kg
Kleur	●
Verpakking	100 st/pallet



**Onderling stapelbaar**





# EURONORM PLOOIBAKKEN

400 x 300 mm / 600 x 400 mm



- ✓ Herbruikbare, plooibare bakken volgens Euronorm afmetingen
- ✓ Voor alle mogelijke toepassingen in de industrie, handel en logistiek
- ✓ Gladde binnenwanden; eenvoudige reiniging
- ✓ Uitgevoerd met vlakke bodem
- ✓ **Perfect stapelbaar, zowel opengeklapt als opgevouwen**
- ✓ Ruimtes voorzien voor etikettering of barcodelabels
- ✓ Kleur: grijs (andere kleuren en modellen op vraag)



<b>Art. nr.</b>	<b>FPC-4212</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 214 mm
Inw. afm.	L 360 x B 263 x H 194 mm
Materie	HDPE
Inhoud	18 liter
Gewicht	1,55 kg
Kleur	●
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	170 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>FPC-6222 (G6422-1121)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 215 mm
Inw. afm.	L 558 x B 362 x H 194 mm
Materie	PP
Inhoud	39 liter
Gewicht	2,40 kg
Kleur	●
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	64 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>FPM-6222 (GC6422-1121)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 220 mm
Inw. afm.	L 558 x B 362 x H 194 mm
Materie	PP
Inhoud	39 liter
Gewicht	3,24 kg
Kleur	●
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	64 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>FPC-6332 (G6433-1121)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 320 mm
Inw. afm.	L 558 x B 362 x H 294 mm
Materie	PP
Inhoud	59 liter
Gewicht	3,00 kg
Kleur	●
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	64 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>FPM-6322 (GC6433-1121)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 320 mm
Inw. afm.	L 558 x B 362 x H 294 mm
Materie	PP
Inhoud	59 liter
Gewicht	3,75 kg
Kleur	●
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	64 st/pallet



# EURONORM PLOOIBAKKEN

Twistlock Box - 400 x 300 mm / 600 x 400 mm



- ✓ Herbruikbare, plooibare bakken volgens Euronorm afmetingen
- ✓ Voor alle mogelijke toepassingen in de industrie, handel en logistiek
- ✓ Vlakke bodem en buitenzijde
- ✓ “Active locking system”: eenvoudig open- en dichtklappen
- ✓ Ruimte voor etikettering/barcodelabels (op alle 4 zijden)
- ✓ Robuuste, praktische scharnieren en 4 handgrepen
- ✓ Perfect stapelbaar (plaatsbesparing)
- ✓ Optimale ventilatie



<b>Art. nr.</b>	<b>FCP-4114</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 114 mm
Inw. afm.	L 374 x B 274 x H 106 mm
Materie	HDPE
Inhoud	10,8 liter
Gewicht	0,72 kg
Kleuren	● ●
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Verpakking	624 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>FCP-4174</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 174 mm
Inw. afm.	L 374 x B 274 x H 166 mm
Materie	HDPE
Inhoud	16,9 liter
Gewicht	0,88 kg
Kleuren	● ●
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Verpakking	624 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>FCP-6124 (TLB-6411)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 118 mm
Inw. afm.	L 575 x B 373 x H 110 mm
Materie	HDPE
Inhoud	23,6 liter
Gewicht	1,43 kg
Kleuren	● ●
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Verpakking	312 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>FCP-6174</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 173 mm
Inw. afm.	L 575 x B 373 x H 165 mm
Materie	HDPE
Inhoud	35,4 liter
Gewicht	1,80 kg
Kleuren	● ●
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Verpakking	312 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>FCC-6174</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 173 mm
Inw. afm.	L 575 x B 373 x H 165 mm
Materie	HDPE
Inhoud	35,4 liter
Gewicht	1,84 kg
Kleuren	● ●
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	312 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>FCP-6234 (TLB-6422)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 229 mm
Inw. afm.	L 572 x B 372 x H 220 mm
Materie	HDPE
Inhoud	46,8 liter
Gewicht	1,91 kg
Kleuren	● ●
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Verpakking	280 st/pallet



**Afwerkingscodes voor bestelling:**  
 Art. nr. + 020 = ● (zwart)  
 + 050 = ● (grijs)





# EURONORM PLOOIBAKKEN

600 x 400 mm / 800 x 600 mm

- ✓ Herbruikbare, plooibare bakken volgens Euronorm afmetingen
- ✓ Temperatuurbereik: -20°C tot +40°C
- ✓ Voor alle mogelijke toepassingen in de industrie, handel en logistiek
- ✓ **Verticale schokbestendige wanden**
- ✓ **Volledig geïntegreerde deksels FPC-8452 zonder deksel)**
- ✓ Ruimte voor etikettering/barcodelabels
- ✓ Ergonomische handgrepen (korte zijden)
- ✓ Perfect stapelbaar (plaatsbesparing)
- ✓ Optioneel: tussenwand, verzegelnokken (enkel bij 600 x 400 mm plooi bakken)



<b>Art. nr.</b>	<b>FCM-6322</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 320 mm
Inw. afm.	L 567 x B 367 x H 305 mm
Materie	PP REG
Inhoud	63 liter
Gewicht	3,6 kg
Kleur	●
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	130 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>FCM-6402</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 400 mm
Inw. afm.	L 567 x B 367 x H 385 mm
Materie	PP REG
Inhoud	80 liter
Gewicht	3,9 kg
Kleur	●
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	130 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>FPM-8452</b>
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 450 mm
Inw. afm.	L 750 x B 550 x H 410 mm
Materie	PP
Inhoud	169 liter
Gewicht	10,5 kg
Kleur	●
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	30 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>FPC-8452</b>
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 450 mm
Inw. afm.	L 750 x B 550 x H 410 mm
Materie	PP
Inhoud	169 liter
Gewicht	8,6 kg
Kleur	●
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	30 st/pallet

**800 x 600 mm plooi bak  
FPC-8452 zonder deksel**





# EURONORM DEKSELKISTEN

## Distributiebakken - Ergo

- ✓ Klassieke distributiebak
- ✓ Temperatuurbereik: -20°C tot +40°C
- ✓ **Uniek design van het deksel: 100% verticaal nestbaar (minder kans op schade tijdens transport)**
- ✓ Compatibel met andere klassieke bakken op de markt
- ✓ Perfect geschikt voor automatisering (minimaal lawaai bij gebruik op transportbanden)
- ✓ Verstevigde bodem - lichtgewicht en toch stabiel

- ✓ **Deksels 400x300 mm vast met pin (kunnen niet vervangen worden)**
- ✓ Standaard beschikbaar in blauw (virgin) of zwart (recycled); enkel bij 400 x 300 mm
- ✓ Speciale kleuren vanaf 600 stuks
- ✓ Barcodes, RFID-labels op vraag
- ✓ Mogelijkheid tot verzegeling
- ✓ Etikethouder op beide zijden



**Art. nr.** **DPK-4265 (DPK-4262)**

Uitw. afm. ↑ L 400 x B 300 x H 264 mm  
 Inw. afm. ↓ L 345 x B 252 x H 245 mm  
 Materie PP (REG)  
 Inhoud 22 liter  
 Kleuren ● ●  
 Gewicht 1,77 kg  
 Verpakking 135 st/pallet  
**Info** **zwart = recycled, blauw = virgin**



**Art. nr.** **DPK-4315 (DPK-4312)**

Uitw. afm. ↑ L 400 x B 300 x H 306 mm  
 Inw. afm. ↓ L 345 x B 252 x H 287 mm  
 Materie PP (REG)  
 Inhoud 25 liter  
 Kleuren ● ●  
 Gewicht 1,92 kg  
 Verpakking 135 st/pallet  
**Info** **zwart = recycled, blauw = virgin**



**zwart = recycled  
 blauw = virgin (food safe)**

**Afwerkingscodes voor bestelling:**  
 Art. nr. + 020 = ● (zwart)  
 + 060 = ● (blauw)



**Art. nr.** **DPK-6255 (DPK-6252)**

Uitw. afm. ↑ L 600 x B 400 x H 250 mm  
 Inw. afm. ↓ L 530 x B 355 x H 228 mm  
 Materie PP (virgin)  
 Inhoud 40 liter  
 Kleur ●  
 Gewicht 2,50 kg  
 Verpakking 90 st/pallet



**Art. nr.** **DPK-6315 (DPK-6312)**

Uitw. afm. ↑ L 600 x B 400 x H 310 mm  
 Inw. afm. ↓ L 527 x B 351 x H 288 mm  
 Materie PP (virgin)  
 Inhoud 52 liter  
 Kleur ●  
 Gewicht 2,80 kg  
 Verpakking 90 st/pallet



**Art. nr.** **DPK-6365 (DPK-6362)**

Uitw. afm. ↑ L 600 x B 400 x H 365 mm  
 Inw. afm. ↓ L 522 x B 342 x H 335 mm  
 Materie PP (virgin)  
 Inhoud 63 liter  
 Kleur ●  
 Gewicht 3,00 kg  
 Verpakking 85 st/pallet



**Art. nr.** **DPK-6405 (DPK-6402)**

Uitw. afm. ↑ L 600 x B 400 x H 400 mm  
 Inw. afm. ↓ L 506 x B 345 x H 368 mm  
 Materie PP (virgin)  
 Inhoud 69 liter  
 Kleur ●  
 Gewicht 3,20 kg  
 Verpakking 80 st/pallet



# EURONORM DEKSELKISTEN

## Distributiebakken - Ergo



- ✓ Klassieke distributiebak in gerecycleerd polypropyleen
- ✓ Temperatuurbereik: -20°C tot +40°C
- ✓ **Deksels afneembaar/verwisselbaar**
- ✓ **Uniek design van het deksel: 100% verticaal nestbaar (minder kans op schade tijdens transport)**
- ✓ Compatibel met andere klassieke bakken op de markt
- ✓ Geschikt voor automatisering

- ✓ **Zwarte body met gekleurd deksel**
- ✓ Lichtgewicht en toch stabiel
- ✓ Barcodes, RFID-labels op vraag
- ✓ Mogelijkheid tot verzegeling
- ✓ Etikethouder op beide zijden
- ✓ Transparante etiket beschermhouder op vraag



**Art. nr.** **DPT-6255 (DPT-6252)**

Uitw. afm. ↑ L 600 x B 400 x H 250 mm  
 Inw. afm. ↓ L 530 x B 355 x H 215 mm  
 Materie PP REG  
 Inhoud 40 liter  
 Kleuren ● ● ● ● ● ●  
 Gewicht 2,50 kg  
 Verpakking 90 st/pallet



**Art. nr.** **DPT-6315 (DPT-6312)**

Uitw. afm. ↑ L 600 x B 400 x H 310 mm  
 Inw. afm. ↓ L 527 x B 351 x H 275 mm  
 Materie PP REG  
 Inhoud 52 liter  
 Kleuren ● ● ● ● ● ●  
 Gewicht 2,80 kg  
 Verpakking 85 st/pallet



**Art. nr.** **DPT-6365 (DPT-6362)**

Uitw. afm. ↑ L 600 x B 400 x H 365 mm  
 Inw. afm. ↓ L 521 x B 346 x H 330 mm  
 Materie PP REG  
 Inhoud 63 liter  
 Kleuren ● ● ● ● ● ●  
 Gewicht 3,00 kg  
 Verpakking 85 st/pallet



**Art. nr.** **DPT-6405 (DPT-6402)**

Uitw. afm. ↑ L 600 x B 400 x H 400 mm  
 Inw. afm. ↓ L 506 x B 345 x H 365 mm  
 Materie PP REG  
 Inhoud 69 liter  
 Kleuren ● ● ● ● ● ●  
 Gewicht 3,20 kg  
 Verpakking 80 st/pallet

### Afwerkingscodes voor bestelling:

- Art. nr. + 020 = ● (zwart)  
 + 040 = ● (groen)  
 + 060 = ● (blauw)  
 + 070 = ● (rood)  
 + 072 = ● (oranje)  
 + 080 = ● (geel)



**100% verticaal nestbaar  
(minder kans op schade)**




**Zwarte body  
met gekleurd deksel**



# EURONORM DEKSELKISTEN

## Distributiebakken - Facility Pro

- ✓ Distributiebakken voorzien van een vast scharnierend deksel
- ✓ Verzegelbaar, ideaal voor distributie van kostbare producten, documenten of waardepapieren
- ✓ Ruimtebesparing tot 70-75% wanneer leeg in elkaar gestapeld
- ✓ Stapelbaar op het deksel of ineen te schuiven (nestbaar)
- ✓ Beschermde etikethouder
- ✓ 2 ergonomische gesloten handgrepen op de korte zijde
- ✓ Bodem en zijwanden volledig gesloten
- ✓ S-deksel: bij het sluiten moeten de 2 dekselklappen goed in elkaar passen
- ✓ Verzegelknoppen: standaard rood (andere op aanvraag)
- ✓ Blauw (RAL 5012) = voedingskwaliteit  
Regeneraat = niet voedingsgeschikt



**Art. nr.** DBS-4255 (43250P-0506)

Uitw. afm. ↑ L 400 x B 300 x H 247 mm  
 Inw. afm. ↓ L 350 x B 270 x H 233 mm  
 Materie PP  
 Inhoud 23 liter  
 Kleuren ● en ●  
 Gewicht 1,48 kg  
 Verpakking 216 st/pallet  
 Optie Verzegelknoppen



**Art. nr.** DBS-6265 (64250P)

Uitw. afm. ↑ L 600 x B 400 x H 265 mm  
 Inw. afm. ↓ L 547 x B 365 x H 237 mm  
 Materie PP  
 Inhoud 46 liter  
 Kleur ●  
 Gewicht 2,96 kg  
 Verpakking 96 st/pallet  
 Info Voedingskwaliteit



**Art. nr.** DBS-6325 (64320P)

Uitw. afm. ↑ L 600 x B 400 x H 315 mm  
 Inw. afm. ↓ L 547 x B 365 x H 287 mm  
 Materie PP  
 Inhoud 54 liter  
 Kleur ●  
 Gewicht 3,23 kg  
 Verpakking 80 st/pallet  
 Info Voedingskwaliteit



**Art. nr.** DBS-6365 (64360P)

Uitw. afm. ↑ L 600 x B 400 x H 365 mm  
 Inw. afm. ↓ L 547 x B 365 x H 337 mm  
 Materie PP  
 Inhoud 67 liter  
 Kleur ●  
 Gewicht 3,50 kg  
 Verpakking 64 st/pallet  
 Info Voedingskwaliteit



**Art. nr.** DCS-6265 (64250R)

Uitw. afm. ↑ L 600 x B 400 x H 265 mm  
 Inw. afm. ↓ L 547 x B 365 x H 237 mm  
 Materie PP/REG  
 Inhoud 46 liter  
 Kleur ●  
 Gewicht 2,96 kg  
 Verpakking 96 st/pallet  
 Info Niet voedingsgeschikt



**Art. nr.** DCS-6325 (64320R)

Uitw. afm. ↑ L 600 x B 400 x H 315 mm  
 Inw. afm. ↓ L 547 x B 365 x H 287 mm  
 Materie PP/REG  
 Inhoud 54 liter  
 Kleur ●  
 Gewicht 3,23 kg  
 Verpakking 80 st/pallet  
 Info Niet voedingsgeschikt



**Art. nr.** DCS-6365 (64360R)

Uitw. afm. ↑ L 600 x B 400 x H 365 mm  
 Inw. afm. ↓ L 547 x B 365 x H 337 mm  
 Materie PP/REG  
 Inhoud 67 liter  
 Kleur ●  
 Gewicht 3,50 kg  
 Verpakking 64 st/pallet  
 Info Niet voedingsgeschikt



# EURONORM DEKSELKISTEN

## Distributiebak - Volume



- ✓ Distributiebak voorzien van een vast scharnierend deksel
- ✓ Verzegelbaar, ideaal voor distributie van kostbare producten, documenten of waardepapieren
- ✓ Ruimtebesparing tot 70-75% wanneer leeg in elkaar gestapeld
- ✓ Stapelbaar op het deksel of ineen te schuiven (nestbaar)
- ✓ 2 ergonomische gesloten handgrepen op de korte zijde
- ✓ Bodem en zijwanden volledig gesloten
- ✓ Tandstructuur van het deksel: bij het sluiten moeten de 2 dekselstukken goed in elkaar passen



<b>Art. nr.</b>	<b>DPK-8345 (84340)</b>
Uitw. afm. ↑	L 800 x B 400 x H 340 mm
Inw. afm. ↓	L 695 x B 322 x H 285 mm
Materie	PP
Inhoud	76 liter
Kleur	●
Gewicht	5,10 kg
Verpakking	30 st/pallet

Geschikt voor vervoer van courante chafing-dishes

# LANGWERPIGE VOLUMEKRATTEN

## Multi



- ✓ Langwerpige volumekratten voor diverse toepassingen
- ✓ **Gesloten bodem, geperforeerde wanden**
- ✓ Perfect gladde binnenwanden, hygiënisch en risicoloos voor inhoud
- ✓ Geribde bodem
- ✓ Kleur: grijs



<b>Art. nr.</b>	<b>VPP-4000 (1425/L)</b>
Uitw. afm.	L 1060 x B 395 x H 295 mm
Inw. afm.	L 1020 x B 355 x H 280 mm
Materie	HDPE
Inhoud	100 liter
Gewicht	4 kg
Kleur	●
Verpakking	10 st/blokpallet



<b>Art. nr.</b>	<b>VPP-4001 (1425/I)</b>
Uitw. afm.	L 1190 x B 490 x H 370 mm
Inw. afm.	L 1145 x B 445 x H 350 mm
Materie	HDPE
Inhoud	180 liter
Gewicht	5,80 kg
Kleur	●
Verpakking	10 st/blokpallet





# TRANSPARANTE BOXEN MET DEKSEL

## Stapelboxen



- ✓ Stapelbare opbergboxen inclusief deksel
- ✓ **Blauw clipssysteem houdt box en deksel samen**
- ✓ Heldertransparant polypropyleen
- ✓ Temperatuurbereik: -15°C tot +80°C
- ✓ Ergonomisch design
- ✓ Stootvast
- ✓ Boxen zijn onderling stapelbaar, ook in combinaties
- ✓ Toepassingen: ordenen, sorteren, bewaren, archiveren
- ✓ Inhoud steeds zichtbaar en herkenbaar bij stockage en transport
- ✓ Voedingskwaliteit: transparante kunststof
- ✓ Blauwe sluitingen = recycleert kunststof



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-0007</b>
Uitw. afm.	L 90 x B 65 x H 30 mm
Inw. afm.	L 61 x B 48 x H 24 mm
Materie	PP
Inhoud	0,07 liter
Kleur	①
Gewicht	0,03 kg
Verpakking	300 st/pallet




<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-0014</b>
Uitw. afm.	L 90 x B 65 x H 55 mm
Inw. afm.	L 64 x B 48 x H 42 mm
Materie	PP
Inhoud	0,14 liter
Kleur	①
Gewicht	0,04 kg
Verpakking	300 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-0020</b>
Uitw. afm.	L 120 x B 85 x H 45 mm
Inw. afm.	L 90 x B 65 x H 32 mm
Materie	PP
Inhoud	0,20 liter
Kleur	①
Gewicht	0,05 kg
Verpakking	300 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-0030</b>
Uitw. afm.	L 120 x B 85 x H 65 mm
Inw. afm.	L 90 x B 65 x H 55 mm
Materie	PP
Inhoud	0,30 liter
Kleur	①
Gewicht	0,06 kg
Verpakking	300 st/pallet




<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-0035</b>
Uitw. afm.	L 155 x B 100 x H 40 mm
Inw. afm.	L 120 x B 80 x H 35 mm
Materie	PP
Inhoud	0,35 liter
Kleur	①
Gewicht	0,07 kg
Verpakking	300 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-0055</b>
Uitw. afm.	L 220 x B 100 x H 40 mm
Inw. afm.	L 185 x B 80 x H 30 mm
Materie	PP
Inhoud	0,55 liter
Kleur	①
Gewicht	0,10 kg
Verpakking	300 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-0070</b>
Uitw. afm.	L 155 x B 100 x H 80 mm
Inw. afm.	L 120 x B 80 x H 70 mm
Materie	PP
Inhoud	0,70 liter
Kleur	①
Gewicht	0,09 kg
Verpakking	300 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-0075</b>
Uitw. afm.	L 195 x B 135 x H 55 mm
Inw. afm.	L 150 x B 110 x H 45 mm
Materie	PP
Inhoud	0,75 liter
Kleur	①
Gewicht	0,14 kg
Verpakking	300 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-0080</b>
Uitw. afm.	L 355 x B 100 x H 40 mm
Inw. afm.	L 320 x B 80 x H 30 mm
Materie	PP
Inhoud	0,80 liter
Kleur	①
Gewicht	0,16 kg
Verpakking	300 st/pallet



# TRANSPARANTE BOXEN MET DEKSEL

## Stapelboxen



- ✓ Stapelbare opbergboxen inclusief deksel
- ✓ Blauw clipssysteem houdt box en deksel samen
- ✓ Heldertransparant polypropyleen
- ✓ Temperatuurbereik: -15°C tot +80°C
- ✓ Ergonomisch design
- ✓ Stootvast

- ✓ Boxen zijn onderling stapelbaar, ook in combinaties
- ✓ Toepassingen: ordenen, sorteren, bewaren, archiveren
- ✓ **Inhoud steeds zichtbaar en herkenbaar bij stockage en transport**
- ✓ Voedingskwaliteit: transparante kunststof
- ✓ Blauwe sluitingen = recycleat kunststof



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-0090</b>
Uitw. afm.	L 220 x B 100 x H 70 mm
Inw. afm.	L 185 x B 80 x H 60 mm
Materie	PP
Inhoud	0,90 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	0,13 kg
Verpakking	300 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-0150</b>
Uitw. afm.	L 355 x B 100 x H 70 mm
Inw. afm.	L 320 x B 80 x H 60 mm
Materie	PP
Inhoud	1,50 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	0,20 kg
Verpakking	300 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-0160</b>
Uitw. afm.	L 195 x B 135 x H 110 mm
Inw. afm.	L 150 x B 110 x H 95 mm
Materie	PP
Inhoud	1,60 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	0,20 kg
Verpakking	300 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-0170</b>
Uitw. afm.	L 245 x B 180 x H 78 mm
Inw. afm.	L 195 x B 150 x H 60 mm
Materie	PP
Inhoud	1,75 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	0,31 kg
Verpakking	232 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-0210</b>
Uitw. afm.	L 240 x B 130 x H 125 mm
Inw. afm.	L 190 x B 100 x H 104 mm
Materie	PP
Inhoud	2,10 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	0,24 kg
Verpakking	224 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-0250</b>
Uitw. afm.	L 340 x B 200 x H 70 mm
Inw. afm.	L 290 x B 160 x H 50 mm
Materie	PP
Inhoud	2,50 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	0,37 kg
Verpakking	100 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-0300</b>
Uitw. afm.	L 245 x B 180 x H 160 mm
Inw. afm.	L 190 x B 143 x H 120 mm
Materie	PP
Inhoud	3 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	0,50 kg
Verpakking	294 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-0400</b>
Uitw. afm.	L 395 x B 255 x H 88 mm
Inw. afm.	L 348 x B 220 x H 67 mm
Materie	PP
Inhoud	4 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	0,70 kg
Verpakking	240 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-0500</b>
Uitw. afm.	L 340 x B 200 x H 125 mm
Inw. afm.	L 285 x B 160 x H 105 mm
Materie	PP
Inhoud	5 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	0,54 kg
Verpakking	224 st/pallet

<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-0501</b>
Uitw. afm.	L 340 x B 200 x H 150 mm
Inw. afm.	L 285 x B 160 x H 135 mm
Inhoud	5 liter XL
Gewicht	0,57 kg
Verpakking	210 st/pallet



# TRANSPARANTE BOXEN MET DEKSEL

## Stapelboxen



- ✓ Stapelbare opbergboxen inclusief deksel
- ✓ Blauw clipssysteem houdt box en deksel samen
- ✓ Heldertransparant polypropyleen
- ✓ Temperatuurbereik: -15°C tot +80°C
- ✓ Ergonomisch design
- ✓ Stootvast

- ✓ **Boxen zijn onderling stapelbaar, ook in combinaties**
- ✓ Toepassingen: ordenen, sorteren, bewaren, archiveren
- ✓ Inhoud steeds zichtbaar en herkenbaar bij stockage en transport
- ✓ Voedingskwaliteit: transparante kunststof
- ✓ Blauwe sluitingen = recyclaat kunststof



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-0600</b>
Uitw. afm.	L 465 x B 270 x H 85 mm
Inw. afm.	L 400 x B 225 x H 70 mm
Materie	PP
Inhoud	6 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	0,89 kg
Verpakking	161 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-0650</b>
Uitw. afm.	L 430 x B 180 x H 160 mm
Inw. afm.	L 380 x B 143 x H 120 mm
Materie	PP
Inhoud	6,50 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	0,67 kg
Verpakking	108 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-0700</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 350 x H 85 mm
Inw. afm.	L 340 x B 307 x H 70 mm
Materie	PP
Inhoud	7 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	0,80 kg
Verpakking	138 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-0900</b>
Uitw. afm.	L 395 x B 255 x H 155 mm
Inw. afm.	L 335 x B 210 x H 140 mm
Materie	PP
Inhoud	9 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	0,90 kg
Verpakking	130 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-1000</b>
Uitw. afm.	L 520 x B 340 x H 85 mm
Inw. afm.	L 460 x B 298 x H 70 mm
Materie	PP
Inhoud	10 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	1,20 kg
Verpakking	115 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-1100</b>
Uitw. afm.	L 456 x B 356 x H 120 mm
Inw. afm.	L 375 x B 310 x H 91 mm
Materie	PP
Inhoud	11 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	1,04 kg / 1,15 kg
Verpakking	120 st/pallet

<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-0901</b>
Uitw. afm.	L 395 x B 255 x H 205 mm
Inw. afm.	L 335 x B 210 x H 180 mm
Inhoud	9 liter XL
Gewicht	1 kg
Verpakking	100 st/pallet

<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-1101</b>
Uitw. afm.	L 456 x B 356 x H 148 mm
Inw. afm.	L 375 x B 310 x H 125 mm
Inhoud	11 liter XL
Gewicht	1,22 kg
Verpakking	114 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-1200</b>
Uitw. afm.	L 465 x B 270 x H 150 mm
Inw. afm.	L 415 x B 235 x H 140 mm
Materie	PP
Inhoud	12 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	1 kg
Verpakking	91 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-1800</b>
Uitw. afm.	L 480 x B 390 x H 200 mm
Inw. afm.	L 395 x B 335 x H 170 mm
Materie	PP
Inhoud	18 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	1,30 kg
Verpakking	66 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-1900</b>
Uitw. afm.	L 395 x B 255 x H 290 mm
Inw. afm.	L 315 x B 205 x H 270 mm
Materie	PP
Inhoud	19 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	1,20 kg
Verpakking	70 st/pallet

<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-1801</b>
Uitw. afm.	L 480 x B 390 x H 230 mm
Inw. afm.	L 395 x B 335 x H 200 mm
Inhoud	18 liter XL
Gewicht	1,50 kg
Verpakking	60 st/pallet

<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-1901</b>
Uitw. afm.	L 395 x B 255 x H 330 mm
Inw. afm.	L 315 x B 205 x H 310 mm
Inhoud	19 liter XL
Gewicht	1,30 kg
Verpakking	60 st/pallet



# TRANSPARANTE BOXEN MET DEKSEL

## Stapelboxen



- ✓ Stapelbare opbergboxen inclusief deksel
- ✓ Blauw clipssysteem houdt box en deksel samen
- ✓ Heldertransparant polypropyleen
- ✓ Temperatuurbereik: -15°C tot +80°C
- ✓ **Ergonomisch design**
- ✓ Stootvast
- ✓ Boxen zijn onderling stapelbaar, ook in combinaties
- ✓ Toepassingen: ordenen, sorteren, bewaren, archiveren
- ✓ Inhoud steeds zichtbaar en herkenbaar bij stockage en transport
- ✓ Voedingskwaliteit: transparante kunststof
- ✓ Blauwe sluitingen = recyclaat kunststof



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-2000</b>
Uitw. afm.	L 710 x B 440 x H 120 mm
Inw. afm.	L 610 x B 370 x H 90 mm
Materie	PP
Inhoud	20 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	2,16 kg
Verpakking	60 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-2100</b>
Uitw. afm.	L 450 x B 350 x H 200 mm
Inw. afm.	L 370 x B 300 x H 175 mm
Materie	PP
Inhoud	21 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	1,33 kg
Verpakking	66 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-2200</b>
Uitw. afm.	L 800 x B 225 x H 155 mm
Inw. afm.	L 750 x B 210 x H 140 mm
Materie	PP
Inhoud	22 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	1,41 kg
Verpakking	65 st/pallet

<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-2101</b>
Uitw. afm.	L 450 x B 350 x H 230 mm
Inw. afm.	L 370 x B 300 x H 210 mm
Inhoud	21 liter XL
Gewicht	1,52 kg
Verpakking	60 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-2400</b>
Uitw. afm.	L 465 x B 270 x H 290 mm
Inw. afm.	L 380 x B 230 x H 270 mm
Materie	PP
Inhoud	24 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	1,45 kg
Verpakking	49 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-2450</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 155 mm
Inw. afm.	L 530 x B 350 x H 130 mm
Materie	PP
Inhoud	24,5 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	1,58 kg
Verpakking	52 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-2500</b>
Uitw. afm.	L 395 x B 255 x H 360 mm
Inw. afm.	L 330 x B 220 x H 345 mm
Materie	PP
Inhoud	25 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	1,36 kg
Verpakking	60 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-3300</b>
Uitw. afm.	L 710 x B 440 x H 165 mm
Inw. afm.	L 605 x B 370 x H 145 mm
Materie	PP
Inhoud	33 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	2,24 kg
Verpakking	36 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-3500</b>
Uitw. afm.	L 480 x B 390 x H 310 mm
Inw. afm.	L 370 x B 310 x H 280 mm
Materie	PP
Inhoud	35 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	2,10 kg
Verpakking	42 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-4200</b>
Uitw. afm.	L 520 x B 440 x H 310 mm
Inw. afm.	L 405 x B 365 x H 280 mm
Materie	PP
Inhoud	42 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	2,70 kg
Verpakking	35 st/pallet

<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-3501</b>
Uitw. afm.	L 480 x B 390 x H 345 mm
Inw. afm.	L 370 x B 310 x H 310 mm
Inhoud	35 liter XL
Gewicht	2,30 kg
Verpakking	36 st/pallet





# TRANSPARANTE BOXEN MET DEKSEL

## Stapelboxen



- ✓ Stapelbare opbergboxen inclusief deksel
- ✓ Blauw clipssysteem houdt box en deksel samen
- ✓ **Heldertransparant polypropyleen**
- ✓ Temperatuurbereik: -15°C tot +80°C
- ✓ Ergonomisch design
- ✓ Stootvast
- ✓ Boxen zijn onderling stapelbaar, ook in combinaties
- ✓ Toepassingen: ordenen, sorteren, bewaren, archiveren
- ✓ Inhoud steeds zichtbaar en herkenbaar bij stockage en transport
- ✓ Voedingskwaliteit: transparante kunststof
- ✓ Blauwe sluitingen = recyclaat kunststof



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-4800</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 315 mm
Inw. afm.	L 530 x B 325 x H 289 mm
Materie	PP
Inhoud	48 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	2,58 kg
Verpakking	28 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-5000</b>
Uitw. afm.	L 710 x B 440 x H 230 mm
Inw. afm.	L 605 x B 370 x H 200 mm
Materie	PP
Inhoud	50 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	2,70 kg
Verpakking	30 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-6400</b>
Uitw. afm.	L 710 x B 440 x H 310 mm
Inw. afm.	L 605 x B 370 x H 280 mm
Materie	PP
Inhoud	64 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	3,10 kg
Verpakking	35 st/pallet

<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-4801</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 350 mm
Inw. afm.	L 530 x B 325 x H 330 mm
Inhoud	48 liter XL
Gewicht	2,90 kg
Verpakking	24 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-7000</b>
Uitw. afm.	L 810 x B 620 x H 225 mm
Inw. afm.	L 710 x B 545 x H 190 mm
Materie	PP
Inhoud	70 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	4,06 kg
Verpakking	20 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-7700</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 270 x H 360 mm
Inw. afm.	L 1135 x B 232 x H 340 mm
Materie	PP
Inhoud	77 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	3,94 kg
Verpakking	24 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-8400</b>
Uitw. afm.	L 710 x B 440 x H 380 mm
Inw. afm.	L 605 x B 370 x H 355 mm
Materie	PP
Inhoud	84 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	3,30 kg
Verpakking	18 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUB-1450</b>
Uitw. afm.	L 810 x B 620 x H 430 mm
Inw. afm.	L 710 x B 545 x H 400 mm
Materie	PP
Inhoud	145 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	4,17 kg
Verpakking	10 st/pallet





# TRANSPARANTE BOXEN MET DEKSEL

Nestbare boxen



- ✓ Stapelbare opbergboxen inclusief deksel
- ✓ **Nestbaar zonder het deksel (in één stapelen)**
- ✓ **Blauw clipssysteem houdt box en deksel samen**
- ✓ Heldertransparant polypropyleen
- ✓ Temperatuurbereik: -15°C tot +80°C
- ✓ Ergonomisch design
- ✓ Stootvast
- ✓ Versterkte bodem
- ✓ Boxen zijn onderling stapelbaar op het deksel
- ✓ Toepassingen: ordenen, sorteren, bewaren, archiveren
- ✓ Inhoud steeds zichtbaar en herkenbaar bij stockage en transport
- ✓ Voedingskwaliteit: transparante kunststof
- ✓ Blauwe sluitingen = recycklaat kunststof



<b>Art. nr.</b>	<b>RUN-1000</b>
Uitw. afm.	L 460 x B 383 x H 113 mm
Inw. afm.	L 375 x B 324 x H 92 mm
Materie	PP
Inhoud	10,5 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	0,80 kg
Verpakking	54 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUN-1700</b>
Uitw. afm.	L 460 x B 383 x H 195 mm
Inw. afm.	L 375 x B 324 x H 175 mm
Materie	PP
Inhoud	17,5 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	0,97 kg
Verpakking	66 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUN-3300</b>
Uitw. afm.	L 460 x B 383 x H 285 mm
Inw. afm.	L 375 x B 324 x H 265 mm
Materie	PP
Inhoud	33,5 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	1,18 kg
Verpakking	42 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUN-4300</b>
Uitw. afm.	L 695 x B 440 x H 230 mm
Inw. afm.	L 602 x B 368 x H 180 mm
Materie	PP
Inhoud	43 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	1,75 kg
Verpakking	33 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUN-6200</b>
Uitw. afm.	L 695 x B 440 x H 287 mm
Inw. afm.	L 602 x B 368 x H 265 mm
Materie	PP
Inhoud	62 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	1,96 kg
Verpakking	15 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>RUN-8300</b>
Uitw. afm.	L 695 x B 450 x H 368 mm
Inw. afm.	L 602 x B 368 x H 346 mm
Materie	PP
Inhoud	83 liter
Kleur	Ⓢ
Gewicht	2,45 kg
Verpakking	18 st/pallet





# LICHTE VOLUMEBOXEN

Comfort - Op poten / op sleeplatten



- ✓ Grootvolumeboxen met volledig gladde binnenwanden
- ✓ PPC - Voedingsgeschikt - Kleur: lichtgrijs
- ✓ **Verstevigde bodem (geribd)**
- ✓ **3 versies: op 4 poten, op 4 wielen of op 2 sleeplatten**
- ✓ Geschikt voor vloeistoffen

- ✓ Wielen: met galva vork Ø125 mm & rubber loopvlak
- ✓ Etiketveld voor inhoudsidentificatie
- ✓ Voor opslag en transport van allerhande goederen
- ✓ Opties: deksel, kraan, bedrukking



<b>Art. nr.</b>	<b>VBC-2000 (VB1064F4)</b>
Uitw. afm.	L 1015 x B 640 x H 670 mm
Inw. afm.	L 935 x B 585 x H 510 mm
Materie	PPC
Inhoud	270 liter
Gewicht	13,8 kg
Kleur	●
Uitvoering	4 poten
Belading	200 kg (eenheid - dynamisch)




<b>Art. nr.</b>	<b>VBC-8000 (VB1208F4)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 800 mm
Inw. afm.	L 1110 x B 735 x H 645 mm
Materie	PPC
Inhoud	510 liter
Gewicht	23,5 kg
Kleur	●
Uitvoering	4 poten
Belading	400 kg (eenheid - dynamisch)



<b>Art. nr.</b>	<b>VBC-8001 (VB1208S2)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 800 mm
Inw. afm.	L 1110 x B 735 x H 645 mm
Materie	PPC
Inhoud	510 liter
Gewicht	24,5 kg
Kleur	●
Uitvoering	2 sleeplatten
Belading	300 kg (eenheid - dynamisch)



<b>Art. nr.</b>	<b>VBL-8000 (VB1064L)</b>
<b>Deksel voor 1015 x 640 mm boxen</b>	
Uitw. afm.	L 1000 x B 650 x H 52 mm
Materie	PPC
Gewicht	2,75 kg
Kleur	●



<b>Art. nr.</b>	<b>VBL-8001 (L1208)</b>
<b>Deksel voor 1200 x 800 mm boxen</b>	
Uitw. afm.	L 1210 x B 810 x H 66 mm
Materie	PPC
Gewicht	5,35 kg
Kleur	●

**Geschikt voor vloeistoffen**



# LICHTE VOLUMEBOXEN

Comfort - Op wielen



- ✓ Grootvolumeboxen met volledig gladde binnenwanden
- ✓ PPC - Voedingsgeschikt - Kleur: lichtgrijs
- ✓ **Verstevigde bodem (geribd)**
- ✓ **3 versies: op 4 poten, op 4 wielen of op 2 sleeplatten**
- ✓ **Geschikt voor vloeistoffen**

- ✓ Wielen: met galva vork Ø125 mm & rubber loopvlak
- ✓ Etiketveld voor inhoudsidentificatie
- ✓ Voor opslag en transport van allerhande goederen
- ✓ Opties: deksel, kraan, bedrukking



<b>Art. nr.</b>	<b>VBC-2100 (VB1064W4)</b>
Uitw. afm.	L 1015 x B 640 x H 790 mm
Inw. afm.	L 935 x B 585 x H 510 mm
Materie	PPC
Inhoud	270 liter
Gewicht	16,3 kg
Kleur	●
Uitvoering	4 zwenkwielen zonder rem
Belading	200 kg (eenheid - dynamisch)



<b>Art. nr.</b>	<b>VBC-2101 (VB1064W2R2)</b>
Uitw. afm.	L 1015 x B 640 x H 790 mm
Inw. afm.	L 935 x B 585 x H 510 mm
Materie	PPC
Inhoud	270 liter
Gewicht	16,3 kg
Kleur	●
Uitvoering	4 zwenkwielen (2 met rem op korte zijde)
Belading	200 kg (eenheid - dynamisch)




<b>Art. nr.</b>	<b>VBL-8000 (VB1064L)</b>
<b>Deksel voor 1015 x 640 mm boxen</b>	
Uitw. afm.	L 1000 x B 650 x H 52 mm
Materie	PPC
Gewicht	2,75 kg
Kleur	●



<b>Art. nr.</b>	<b>VBC-8100 (VB1208W4)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 920 mm
Inw. afm.	L 1110 x B 735 x H 645 mm
Materie	PPC
Inhoud	510 liter
Gewicht	26,5 kg
Kleur	●
Uitvoering	4 zwenkwielen zonder rem
Belading	400 kg (eenheid - dynamisch)



<b>Art. nr.</b>	<b>VBC-8101 (VB1208W2R2-K)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 920 mm
Inw. afm.	L 1110 x B 735 x H 645 mm
Materie	PPC
Inhoud	510 liter
Gewicht	26,5 kg
Kleur	●
Uitvoering	4 zwenkwielen (2 met rem op korte zijde)
Belading	400 kg (eenheid - dynamisch)



<b>Art. nr.</b>	<b>VBL-8001 (L1208)</b>
<b>Deksel voor 1200 x 800 mm boxen</b>	
Uitw. afm.	L 1210 x B 810 x H 66 mm
Materie	PPC
Gewicht	5,35 kg
Kleur	●

<b>Art. nr.</b>	<b>VBC-8102 (VB1208W2R2-L)</b>
Uitvoering	4 zwenkwielen (2 met rem op lange zijde)

Geschikt voor vloeistoffen



# LICHTE VOLUMEBOXEN

Universal - Op poten




- ✓ Grootvolumeboxen met volledig gladde binnenwanden
- ✓ **Keuze: gesloten bodem en wanden of geperforeerde bodem en wanden (VPP-2000)**
- ✓ Op poten of wielen naargelang toepassing en belasting
- ✓ **NIET geschikt voor vloeistoffen**

- ✓ Diverse toepassingen (o.a. textielsector, wasserijen, bloementeelt, recycling ...)
- ✓ Geschikt voor gekoelde opslag/stockage (tot -15°C) van voedingswaren (atoxische materie, voedingsgeschikt)
- ✓ **Opties: deksel, bedrukking**



<b>Art. nr.</b>	<b>VPC-1000 (1425/F)</b>
Uitw. afm.	L 1040 x B 640 x H 550 mm
Inw. afm.	L 930 x B 590 x H 400 mm
Materie	HDPE
Inhoud	220 liter
Gewicht	12 kg
Kleur	●
Uitvoering	gesloten - 4 poten
Belading	150 kg (eenheid - dynamisch) 1500 kg statisch
Max. stapel	10 stuks



<b>Art. nr.</b>	<b>VPC-2000 (1425/B)</b>
Uitw. afm.	L 1040 x B 640 x H 670 mm
Inw. afm.	L 930 x B 590 x H 515 mm
Materie	HDPE
Inhoud	285 liter
Gewicht	14 kg
Kleur	●
Uitvoering	gesloten - 4 poten
Belading	200 kg (eenheid - dynamisch) 1800 kg statisch
Max. stapel	9 stuks



<b>Art. nr.</b>	<b>VPC-3000 (1425/A)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 800 mm
Inw. afm.	L 1120 x B 750 x H 650 mm
Materie	HDPE
Inhoud	550 liter
Gewicht	22 kg
Kleur	●
Uitvoering	gesloten - 4 poten
Belading	300 kg (eenheid - dynamisch) 2000 kg statisch
Max. stapel	6 stuks



<b>Art. nr.</b>	<b>VPP-2000 (1400/A)</b>
Uitw. afm.	L 1020 x B 640 x H 580 mm
Inw. afm.	L 930 x B 590 x H 510 mm
Materie	HDPE
Inhoud	300 liter
Gewicht	12 kg
Kleur	●
Uitvoering	<b>geperforeerd</b> - 4 poten
Belading	120 kg (eenheid - dynamisch) 1200 kg statisch
Max. stapel	9 stuks



<b>Art. nr.</b>	<b>VPL-8000 (CD-2)</b>
<b>Deksel voor 1040 x 640 mm boxen</b>	
Uitw. afm.	L 1040 x B 640 mm
Materie	HDPE
Gewicht	1,72 kg
Kleur	●



<b>Art. nr.</b>	<b>VPL-8001 (CD-4)</b>
<b>Deksel voor 1200 x 800 mm boxen</b>	
Uitw. afm.	L 1215 x B 815 mm
Inw. afm.	L 1200 x B 800 mm
Materie	HDPE
Gewicht	1,85 kg
Kleur	●

**Niet geschikt voor vloeistoffen**



**Geperforeerd model  
geschikt voor textielsector,  
wasserijen, bloementeelt, ...**



# LICHTE VOLUMEBOXEN

Universal - Op wielen



- ✓ Grootvolumeboxen met volledig gladde binnenwanden
- ✓ **Keuze: gesloten bodem en wanden of geperforeerde bodem en wanden (VPP-2100)**
- ✓ Op poten of wielen naargelang toepassing en belasting
- ✓ **NIET geschikt voor vloeistoffen**

- ✓ Diverse toepassingen (o.a. textielsector, wasserijen, bloementeelt, recycling ...)
- ✓ Geschikt voor gekoelde opslag/stockage (tot -15°C) van voedingswaren (atoxische materie, voedingsgeschikt)
- ✓ **Opties: deksel, bedrukking**



<b>Art. nr.</b>	<b>VPC-1100 (1425/FR)</b>
Uitw. afm.	L 1040 x B 640 x H 680 mm
Inw. afm.	L 930 x B 590 x H 400 mm
Materie	HDPE
Inhoud	220 liter
Gewicht	14 kg
Kleur	●
Uitvoering	gesloten - 4 wielen
Belading	150 kg (eenheid - dynamisch)
Max. stapel	3 stuks



<b>Art. nr.</b>	<b>VPC-2100 (1425/BR)</b>
Uitw. afm.	L 1040 x B 640 x H 800 mm
Inw. afm.	L 930 x B 590 x H 515 mm
Materie	HDPE
Inhoud	285 liter
Gewicht	16 kg
Kleur	●
Uitvoering	gesloten - 4 wielen
Belading	300 kg (eenheid - dynamisch)
Max. stapel	3 stuks




<b>Art. nr.</b>	<b>VPC-3100 (1425/AR)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 950 mm
Inw. afm.	L 1120 x B 750 x H 650 mm
Materie	HDPE
Inhoud	550 liter
Gewicht	25 kg
Kleur	●
Uitvoering	gesloten - 4 wielen
Belading	300 kg (eenheid - dynamisch)
Max. stapel	2 stuks



<b>Art. nr.</b>	<b>VPP-2100 (1400/AR)</b>
Uitw. afm.	L 1020 x B 640 x H 700 mm
Inw. afm.	L 930 x B 590 x H 510 mm
Materie	HDPE
Inhoud	300 liter
Gewicht	15 kg
Kleur	●
Uitvoering	<b>geperforeerd</b> - 4 wielen
Belading	100 kg (eenheid - dynamisch) 300 kg statisch
Max. stapel	3 stuks



<b>Art. nr.</b>	<b>VPL-8000 (CD-2)</b>
<b>Deksel voor 1040 x 640 mm boxen</b>	
Uitw. afm.	L 1040 x B 640 mm
Materie	HDPE
Gewicht	1,72 kg
Kleur	●



<b>Art. nr.</b>	<b>VPL-8001 (CD-4)</b>
<b>Deksel voor 1200 x 800 mm boxen</b>	
Uitw. afm.	L 1215 x B 815 mm
Inw. afm.	L 1200 x B 800 mm
Materie	HDPE
Gewicht	1,85 kg
Kleur	●

**Niet geschikt voor vloeistoffen**

# TEXTIELMANDEN

Multi



<b>Art. nr.</b>	<b>LAU-0001 (16900)</b>
Uitw. afm.	L 800 x B 540 x H 470 mm
Inw. afm.	L 730 x B 475 x H 440 mm
Materie	PP
Inhoud	125 liter
Gewicht	4,30 kg
Uitvoering	4 schelphandgrepen
Kleur	●
Verpakking	51 st/pallet
Info	Niet stapelbaar



<b>Art. nr.</b>	<b>LAU-0002 (266)</b>
Uitw. afm.	L 800 x B 545 x H 460 mm
Inw. afm.	L 735 x B 490 x H 440 mm
Materie	PE
Inhoud	130 liter
Gewicht	3,85 kg
Uitvoering	4 handgrepen
Kleur	●
Verpakking	50 st/pallet
Info	Niet stapelbaar



<b>Art. nr.</b>	<b>LAU-0003 (266/1)</b>
Uitw. afm.	L 800 x B 545 x H 460 mm
Inw. afm.	L 735 x B 490 x H 440 mm
Materie	PE + METAL
Inhoud	130 liter
Gewicht	4,95 kg
Uitvoering	4 handgrepen + 2 metalen stapelbeugels
Kleur	●
Verpakking	50 st/pallet



# EURONORM PLOOIBARE OPZETRANDE

800 x 600 / 1200 x 800 / 1200 x 1000 mm

- ✓ Plooibare opzetranden met 6 scharnieren volgens Euronorm afmetingen
- ✓ Men kan tot maximum 3 opzetranden op elkaar plaatsen en dit aanvullen met een deksel (optioneel)
- ✓ Compatibel met Euronorm transportonderstellen & vlakke Euronorm palletten zonder bord
- ✓ Gladde binnenwanden; eenvoudige reiniging
- ✓ **Perfect stapelbaar, zowel opengeklapt als opgevouwen**
- ✓ Etikettering mogelijk
- ✓ Kleur: grijs
- ✓ Geschikt voor automobieliindustrie, farmaceutica (distributie), vervoer van stalen & monsters, webshop logistiek, ...



**Art. nr. FOW-0600 (PS6080F6)**

**Plooibare opzetrand met 6 scharnieren**

Uitw. afm. L 800 x B 600 x H 330 mm  
 Inw. afm. L 750 x B 560 x H 330 mm  
 Materie PP  
 Gewicht 5,8 kg  
 Kleur ●  
 Belading 500 kg statisch  
 300 kg dynamisch



**Art. nr. FOW-0690 (PS6080D)**

**Deksel voor opzetrand FOW-0600**

Uitw. afm. L 820 x B 620 x H 95 mm  
 Inw. afm. L 813 x B 613 x H 76 mm  
 Materie PE/REG  
 Gewicht 3,2 kg  
 Kleur ●



**Art. nr. DOI-4000 (D8060E)**

**Transportonderstel met 4 standaard zwenkwielen + verzinkte vorken**

Uitw. afm. L 800 x B 600 x H 200 mm  
 Materie PP + PA  
 Kleur ●  
 Verpakking 10 st/pallet



**Art. nr. FOW-0800 (PS1208F6)**

**Plooibare opzetrand met 6 scharnieren**

Uitw. afm. L 1200 x B 800 x H 330 mm  
 Inw. afm. L 1160 x B 760 x H 330 mm  
 Materie PP  
 Gewicht 8 kg  
 Kleur ●  
 Belading 500 kg statisch  
 300 kg dynamisch



**Art. nr. FOW-0890 (PS1208D)**

**Deksel voor opzetrand FOW-0800**

Uitw. afm. L 1220 x B 820 x H 120 mm  
 Inw. afm. L 1205 x B 805 x H 96 mm  
 Materie PE/REG  
 Gewicht 6 kg  
 Kleur ●



**Euronorm 800 x 600 mm transportrollers zie p. 32**



**Art. nr. FOW-1000 (PS1210F6)**

**Plooibare opzetrand met 6 scharnieren**

Uitw. afm. L 1200 x B 1000 x H 330 mm  
 Inw. afm. L 1160 x B 960 x H 330 mm  
 Materie PP  
 Gewicht 8,5 kg  
 Kleur ●  
 Belading 500 kg statisch  
 300 kg dynamisch



**Art. nr. FOW-1090 (PS1210D)**

**Deksel voor opzetrand FOW-1000**

Uitw. afm. L 1227 x B 1027 x H 120 mm  
 Inw. afm. L 1215 x B 1015 x H 90 mm  
 Materie PE/REG  
 Gewicht 6,8 kg  
 Kleur ●



**Opzetranden compatibel met vlakke Euronorm palletten zonder bord**



# EURONORM PLOOIBARE OPZETRANDE

1200 x 800 / 1200 x 1000 mm



- ✓ Plooibare opzetranden met 6 scharnieren volgens Euronorm afmetingen
- ✓ Compatibel met vlakke Euronorm palletten zonder boord
- ✓ Perfect stapelbaar, zowel opengeklapt als opgevouwen

- ✓ Kleur: zwart recycled
- ✓ Geschikt voor automobielindustrie, farmaceutica (distributie), vervoer van stalen & monsters, webshop logistiek, ...



Art. nr. **FOW-0801**

## Plooibare opzetrand met 6 scharnieren

Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 200 mm
Inw. afm.	L 1160 x B 760 x H 200 mm
Materie	REC PP
Gewicht	8 kg
Kleur	●
Belading	500 kg statisch 300 kg dynamisch



FOW-0801: consulteer ons voor beschikbaarheid



Art. nr. **FOW-1001**

## Plooibare opzetrand met 6 scharnieren

Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 200 mm
Inw. afm.	L 1160 x B 960 x H 200 mm
Materie	REC PP
Gewicht	8,5 kg
Kleur	●
Belading	500 kg statisch 300 kg dynamisch



Opzetranden eenvoudig en compact te transporteren op Euronorm palletten



Opzetranden compatibel met vlakke Euronorm palletten zonder boord





# DOLLY PACK & SLEEVE PACK

800 x 600 mm / 1200 x 800

- ✓ Dolly Pack: plooibare opzetrand met 6 scharnieren volgens Euronorm afmetingen met deksel en transportonderstel
- ✓ Sleeve Pack: identiek maar met pallet (3 sleeplatten)
- ✓ Maximum 5 volledig uitgevouwen Sleeve Packs kunnen op elkaar gestapeld worden
- ✓ Gladde binnenwanden; eenvoudige reiniging
- ✓ Perfect stapelbaar, zowel opengeklapt als dichtgevouwen
- ✓ Voorzien van ergonomische handgrepen in het deksel
- ✓ Voorzien van sluitmechanisme (bovenaan/onderaan) voor extra stabiliteit
- ✓ Etikettering mogelijk
- ✓ Kleur opzetrand: grijs; deksel en pallet/transportonderstel: zwart
- ✓ Geschikt voor automobielindustrie, farmaceutica (distributie), vervoer van stalen & monsters, webshop logistiek, ...
- ✓ Inclusief 1 klapdeur op de lange zijde



**Art. nr.** SLP-6100

## Dolly Pack

Uitw. afm.	L 812 x B 612 x H 736 mm
Inw. afm.	L 742 x B 542 x H 500 mm
Afm. deur	B 600 x H 200 mm
Materie	PP
Inhoud	200 liter
Gewicht	24,10 kg
Kleuren	● en ●
Belading	500 kg dynamisch
Uitvoering	Bodem gesloten
Max. stapel	3 st/stapel




Inclusief 1 klapdeur op de lange zijde



**Art. nr.** SLP-8000

## Sleeve Pack

Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 893 mm
Inw. afm.	L 1127 x B 727 x H 668 mm
Afm. deur	B 800 x H 300 mm
Materie	HDPE (pallet) PP (opzetrand en deksel)
Inhoud	547 liter
Gewicht	33,55 kg
Kleuren	● en ●
Belading	1000 kg dynamisch 400 kg in rack 1600 kg gestapeld
Max. stapel	8 st/stapel



Hoogte sleeve aanpasbaar op vraag



Volledig dichtgevouwen:  
H 254 mm



Volledig dichtgevouwen:  
H 290/305 mm



# SLEEVE BOX

1200 x 1000 mm

- ✓ Plooibare opzetrand met 6 scharnieren met deksel en pallet (9 poten)
- ✓ Maximum 6 volledig uitgevouwen Sleeve Boxes kunnen op elkaar gestapeld worden
- ✓ Gladde binnenwanden; eenvoudige reiniging
- ✓ Perfect stapelbaar, zowel opengeklapt als dichtgevouwen
- ✓ Voorzien van ergonomische handgrepen in het deksel
- ✓ Etikettering mogelijk
- ✓ Kleur opzetrand: grijs; kleur pallet en deksel: zwart
- ✓ Geschikt voor automobielindustrie, farmaceutica (distributie), vervoer van stalen & monsters, webshop logistiek, ...
- ✓ Inclusief 1 klapdeur op de lange zijde



**Art. nr.** SLB-1000

## Sleeve Box

Uitw. afm.	L 1210 x B 1010 x H 990 mm
Inw. afm.	L 1140 x B 940 x H 816 mm
Afm. deur	B 600 x H 300 mm
Materie	PE (pallet en deksel) PP (opzetrand)
Inhoud	875 liter
Gewicht	39 kg
Kleuren	● en ●
Belading	500 kg dynamisch 1200 kg gestapeld
Max. stapel	3 st/stapel (bij 500 kg belading)

Pallet op 9 poten,  
inrijhoogte: 100 mm



Hoogte sleeve  
aanpasbaar op vraag



Volledig dichtgevouwen:  
H 222 mm



Deksel met uitsparingen  
voor veilige stapeling



# OPKLAPBARE GROOTVOLUMEBOXEN

Smartbox




- ✓ Optimale beheersing van de beschikbare ruimte
- ✓ In 4 eenvoudige stappen gaat u van minimaal naar maximaal volume
- ✓ Snelle opbouw, veilige stapeling en uiterst functioneel
- ✓ Voor algemene industrie en voor agro-food toepassingen
- ✓ Niet geschikt voor vloeistoffen
- ✓ 5 tot 12% meer nuttig volume dankzij specifieke constructie van de wanden
- ✓ 54 of 66% ruimtebesparing bij leegtransport (volgens model)
- ✓ Vervaardigd uit polyethyleen (HDPE) zonder metalen stukken, dus 100% recycleerbaar
- ✓ Volledig gladde, hygiënische binnenwanden
- ✓ Extra verstevigingen; algemene stapelweerstand: 7000 kg
- ✓ Kleur: ivoorkleur met zwarte basis
- ✓ Standaardgamma: 2 afmetingen, 2 hoogtes, standaard uitgerust met 2 sleeplaten
- ✓ Vele opties: poten i.p.v 2 sleden, deksel, bedrukkingen, etikethouders, klapdeur
- ✓ Ook beschikbaar met 3 sleden
- ✓ Geen voorraadartikel

Gesloten of geperforeerd



Art. nr.		Uitw. afm. (mm) (LxBxH open)	Inw. afm. (mm) (LxBxH open)	Hoogte (dicht) mm	Inhoud (netto)	Dynam. draaglast	Statische draaglast	Eigen gewicht	Max. aantal boxen/stapel
<b>SMC: modellen met gesloten wanden &amp; bodem met enkele drainage gaten</b>									
<b>SMC-8802 (1388C2)</b>		1200 x 800 x 805	1120 x 720 x 660	298	565 liter	650 kg	1625 kg	40,5 kg	10-11
<b>SMC-8982 (1389C2)</b>		1200 x 800 x 978	1120 x 720 x 833	470	695 liter	750 kg	1850 kg	48 kg	9-10
<b>SMC-1802 (1308C2)</b>		1200 x 1000 x 805	1120 x 920 x 660	298	720 liter	750 kg	1850 kg	46,5 kg	9-10
<b>SMC-1982 (1309C2)</b>		1200 x 1000 x 978	1120 x 920 x 833	470	905 liter	850 kg	2100 kg	55,5 kg	8-9
<b>SMC-1123 (1309C3-G)</b>		1200 x 1000 x 1200	1120 x 920 x 1055	692	1132 liter	1800 kg	4000 kg	69,2 kg	6-7
<b>SMP: modellen met geperforeerde wanden &amp; geperforeerde bodem</b>									
<b>SMP-8802 (1388F2)</b>		1200 x 800 x 805	1120 x 720 x 660	298	565 liter	650 kg	1625 kg	40,5 kg	10-11
<b>SMP-8982 (1389F2)</b>		1200 x 800 x 978	1120 x 720 x 833	470	695 liter	750 kg	1850 kg	48 kg	9-10
<b>SMP-1802 (1308F2)</b>		1200 x 1000 x 805	1120 x 920 x 660	298	720 liter	750 kg	1850 kg	46,5 kg	9-10
<b>SMP-1982 (1309F2)</b>		1200 x 1000 x 978	1120 x 920 x 833	470	905 liter	850 kg	2100 kg	55,5 kg	8-9
<b>Deksels voor Smartbox</b>									
<b>BPL-8000 (CD-5)</b>		Deksel 1215 x 815	800 x 1200	70	-	-	-	7,3 kg	-
<b>BPL-1000 (CD-1)</b>		Deksel 1215 x 1015	1200 x 1000	70	-	-	-	8,8 kg	-

In 4 stappen open- of dichtgeklapt !



Verhoogde versie  
SMC-1123



Opties: 3 sleeplaten  
of klapdeur



# GROOTVOLUME PALLETBOXEN MONOBLOC

1200 x 800 / 1200 x 1000 mm - Naadloos, gesloten



- ✓ Voor opslag en transport van allerhande goederen
- ✓ HDPE (food safe)
- ✓ **Uitvoering: gesloten bodem en zijwanden**
- ✓ **3 Sleeplatten, naadloos**
- ✓ Stabiele stapeling
- ✓ Geïntegreerde verzegelnokken
- ✓ Kunststofspuiting uit één stuk (monobloc)

- ✓ **Gladde effen binnenwanden voor extra hygiëne**
- ✓ Verstevigde wanden (extra bescherming)
- ✓ Temperatuurbestendig van -20°C tot +40°C
- ✓ Plaatsbesparing bij transport
- ✓ Etiketveld / veld voor RFID
- ✓ Personaliseerbare vlakken

**Bodem & zijwanden gesloten**



**Art. nr. BHC-8300 (120874MONO)**

Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 740 mm
Inw. afm.	L 1100 x B 700 x H 600 mm
Materie	HDPE
Inhoud	470 liter
Gewicht	34,5 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Uitvoering	3 sleeplatten
Belading	5000 kg statisch 1200 kg dynamisch 700 kg in rack 700 kg bij het omdraaien




**Art. nr. BHC-1300 (121074MONO)**

Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 740 mm
Inw. afm.	L 1100 x B 900 x H 600 mm
Materie	HDPE
Inhoud	610 liter
Gewicht	35 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Uitvoering	3 sleeplatten
Belading	5000 kg statisch 1200 kg dynamisch 700 kg in rack 700 kg bij het omdraaien

**Geschikt voor vloeistoffen**

**Afwerkingscodes voor bestelling:**


- Art. nr. + 040 = ● (groen)
- + 050 = ● (grijs)
- + 060 = ● (blauw)
- + 061 = ● (lichtblauw)
- + 070 = ● (rood)
- + 080 = ● (geel)



**Art. nr. BHL-8000 (120874MONO-D)**

**Deksel voor BHC-8300**

Uitw. afm.	L 1230 x B 829 x H 63 mm
Inw. afm.	L 1200 x B 800 mm
Materie	HDPE
Gewicht	6 kg
Kleur	●
Info	35 mm meerhoogte bij stapeling



**Art. nr. BHL-1000 (121074MONO-D)**

**Deksel voor BHC-1300**

Uitw. afm.	L 1232 x B 1028 x H 82 mm
Inw. afm.	L 1200 x B 1000 mm
Materie	HDPE
Gewicht	6,30 kg
Kleur	●
Info	35 mm meerhoogte bij stapeling

**Bedrukking mogelijk (hot stamp)**



# GROOTVOLUME PALLETBOXEN

## 1200 x 800 mm - Gladde binnenwanden, gesloten



- ✓ Voor opslag en transport van allerhande goederen
- ✓ **Uitvoering: gesloten bodem en zijwanden**
- ✓ **4 versies: op 4 poten, op 2 of 3 sleeplatten of op wielen**
- ✓ Onderling stapelbaar, ook op het deksel
- ✓ Extra stevige bodem (zware industrie)
- ✓ Gladde effen binnenwanden voor extra hygiëne
- ✓ Geschikt voor transpallet en heftruck
- ✓ Temperatuurbestendig van -20°C tot +40°C
- ✓ Bestand tegen zuren, basen, vetten, chemische producten, ...
- ✓ Vervaardigd uit 100% recycleerbare materialen
- ✓ Toebehoren: deksels, wielen, kranen, draaistoppen voor optimaal gebruik bij verschillende toepassingen
- ✓ **Mogelijkheid tot bedrukking met naam of logo**
- ✓ Maximum stapel: 8 stuks

**Bodem & zijwanden gesloten**



<b>Art. nr.</b>	<b>BPC-8100 (1090/C4)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 580 mm
Inw. afm.	L 1110 x B 710 x H 425 mm
Materie	HDPE
Inhoud	330 liter
Gewicht	27 kg
Kleur	●
Uitvoering	4 poten
Belading	470 kg eenheid - dynamisch 4300 kg statisch



<b>Art. nr.</b>	<b>BPC-8200 (1090/CT6)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 600 mm
Inw. afm.	L 1110 x B 710 x H 425 mm
Materie	HDPE
Inhoud	330 liter
Gewicht	30 kg
Kleur	●
Uitvoering	2 sleeplatten
Belading	470 kg eenheid - dynamisch 4300 kg statisch



<b>Art. nr.</b>	<b>BPC-8300 (1090/C3T)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 600 mm
Inw. afm.	L 1110 x B 710 x H 425 mm
Materie	HDPE
Inhoud	330 liter
Gewicht	33 kg
Kleur	●
Uitvoering	3 sleeplatten
Belading	470 kg eenheid - dynamisch 4300 kg statisch



<b>Art. nr.</b>	<b>BPC-8101 (1089/C4)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 760 mm
Inw. afm.	L 1110 x B 710 x H 605 mm
Materie	HDPE
Inhoud	470 liter
Gewicht	31,5 kg
Kleur	●
Uitvoering	4 poten
Belading	470 kg eenheid - dynamisch 4300 kg statisch



<b>Art. nr.</b>	<b>BPC-8201 (1089/CT6)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 780 mm
Inw. afm.	L 1110 x B 710 x H 605 mm
Materie	HDPE
Inhoud	470 liter
Gewicht	34,5 kg
Kleur	●
Uitvoering	2 sleeplatten
Belading	470 kg eenheid - dynamisch 4300 kg statisch



<b>Art. nr.</b>	<b>BPC-8301 (1089/C3T)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 780 mm
Inw. afm.	L 1110 x B 710 x H 605 mm
Materie	HDPE
Inhoud	470 liter
Gewicht	37,5 kg
Kleur	●
Uitvoering	3 sleeplatten
Belading	470 kg eenheid - dynamisch 4300 kg statisch



<b>Art. nr.</b>	<b>BPC-8400 (1090/C4R)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 630 mm
Inw. afm.	L 1110 x B 710 x H 425 mm
Materie	HDPE
Inhoud	330 liter
Gewicht	27 kg
Kleur	●
Uitvoering	2 vaste & 2 zwenkwielen
Belading	330 kg eenheid - dynamisch 1 op 1 statisch



<b>Art. nr.</b>	<b>BPC-8401 (1089/C4R)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 810 mm
Inw. afm.	L 1110 x B 710 x H 605 mm
Materie	HDPE
Inhoud	470 liter
Gewicht	31,5 kg
Kleur	●
Uitvoering	2 vaste & 2 zwenkwielen
Belading	330 kg eenheid - dynamisch 1 op 1 statisch



<b>Art. nr.</b>	<b>BPL-8000 (CD-5)</b>
Uitw. afm.	L 1215 x B 815 x H 70 mm
Inw. afm.	L 1200 x B 800 mm
Materie	HDPE
Gewicht	7,30 kg
Info	35 mm meerhoogte bij stapeling



# GROOTVOLUME PALLETBOXEN

1200 x 1000 mm - Gladde binnenwanden, gesloten



- ✓ Voor opslag en transport van allerhande goederen
- ✓ **Uitvoering: gesloten bodem en zijwanden**
- ✓ **3 versies: op 4 poten, op 3 sleeplatten of op wielen**
- ✓ Onderling stapelbaar, ook op het deksel
- ✓ Extra stevige bodem (zware industrie)
- ✓ Gladde effen binnenwanden voor extra hygiëne
- ✓ Geschikt voor transpallet en heftruck
- ✓ Temperatuurbestendig van -20°C tot +40°C

- ✓ Bestand tegen zuren, basen, vetten, chemische producten, ... (behalve BCC-1302)
- ✓ Vervaardigd uit 100% recycleerbare materialen
- ✓ Toebehoren: deksels, wielen, kranen, draaistoppen voor optimaal gebruik bij verschillende toepassingen
- ✓ **Mogelijkheid tot bedrukking met naam of logo**
- ✓ Maximum stapel: 8 stuks
- ✓ Optie: klapdeur (op lange zijde)

**Bodem & zijwanden gesloten**



<b>Art. nr.</b>	<b>BPC-1100 (1092/C4)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 580 mm
Inw. afm.	L 1110 x B 910 x H 425 mm
Materie	HDPE
Inhoud	430 liter
Gewicht	32,5 kg
Kleur	●
Uitvoering	4 poten
Belading	470 kg eenheid - dynamisch 4300 kg statisch



<b>Art. nr.</b>	<b>BPC-1300 (1092/C3T)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 600 mm
Inw. afm.	L 1110 x B 910 x H 425 mm
Materie	HDPE
Inhoud	430 liter
Gewicht	38,5 kg
Kleur	●
Uitvoering	3 sleeplatten
Belading	470 kg eenheid - dynamisch 4300 kg statisch



<b>Art. nr.</b>	<b>BCC-1101 (1091/C4)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 760 mm
Inw. afm.	L 1120 x B 920 x H 606 mm
Materie	HDPE
Inhoud	615 liter
Gewicht	34 kg
Kleur	●
Uitvoering	4 poten
Belading	510 kg eenheid - dynamisch 5000 kg statisch




<b>Art. nr.</b>	<b>BCC-1301 (1691/C3T(-C))</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 780 mm
Inw. afm.	L 1120 x B 920 x H 606 mm
Materie	HDPE
Inhoud	615 liter
Gewicht	37,5 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Uitvoering	3 sleeplatten
Belading	510 kg eenheid - dynamisch 5000 kg statisch




<b>Art. nr.</b>	<b>BCC-1302 (1691/C3TPB)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 780 mm
Inw. afm.	L 1120 x B 920 x H 606 mm
Materie	PE/REG
Inhoud	615 liter
Gewicht	37,5 kg
Kleur	●
Uitvoering	3 sleeplatten
Belading	510 kg eenheid - dynamisch 5000 kg statisch



<b>Art. nr.</b>	<b>BPC-1401 (1091/C4R)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 810 mm
Inw. afm.	L 1110 x B 910 x H 605 mm
Materie	HDPE
Inhoud	610 liter
Gewicht	40 kg
Kleur	●
Uitvoering	2 vaste & 2 zwenkwielen
Belading	300 kg eenheid - dynamisch 1 op 1 statisch



<b>Art. nr.</b>	<b>BPL-1000 (CD-1)</b>
Uitw. afm.	L 1215 x B 1015 x H 70 mm
Inw. afm.	L 1200 x B 1000 mm
Materie	HDPE
Gewicht	8,80 kg
Kleur	●
Info	35 mm meerhoogte bij stapeling



<b>Art. nr.</b>	<b>BPL-1001 (CD-1-S)</b>
Uitw. afm.	L 1212 x B 1012 x H 79 mm
Inw. afm.	L 1200 x B 1000 mm
Materie	HDPE
Gewicht	7,55 kg
Kleur	●
Info	Universeel deksel

### Afwerkingscodes voor bestelling:

- Art. nr. + 040 = ● (groen)
- + 050 = ● (grijs)
- + 060 = ● (blauw)
- + 070 = ● (rood)
- + 080 = ● (geel)



**Geperforeerde uitvoeringen ook mogelijk**



# GROOTVOLUME PALLETBOXEN

1200 x 1000 mm - Convex, gesloten



- ✓ Grootvolumeboxen voor diverse opslag en transporten
- ✓ **2 versies: op 4 poten of op 3 sleeplatten**
- ✓ Onderling stapelbaar, ook op het deksel
- ✓ 1 formaat: 1200 x 1000 mm - Extra stevige bodem
- ✓ **Convex binnenwanden (glad)**
- ✓ Geschikt voor transpallet en heftruck
- ✓ Stapel: max. 8 stuks
- ✓ Vervaardigd uit 100% recycleerbare materialen
- ✓ Temperatuurbestendig van -20°C tot +40°C
- ✓ Etikethouder in optie
- ✓ Bestand tegen de meeste zuren, basen, vetten, chemische producten, ...
- ✓ Toebehoren: deksels, kranen, draaistoppen voor optimaal gebruik bij verschillende toepassingen
- ✓ **Mogelijkheid tot bedrukking met naam of logo**
- ✓ Ideaal voor fruit- en groententeelt, productie-omgevingen, ...
- ✓ Verrijdbare modellen & modellen met klapdeur op vraag
- ✓ Lagere hoogtes en geperforeerde versies op vraag

**Bodem & zijwanden gesloten**



Art. nr.	BPC-4101 (1185C4)
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 850 mm
Inw. afm.	L 1120 x B 920 x H 695 mm
Materie	HDPE
Inhoud	760 liter
Gewicht	41,5 kg
Kleur	●
Uitvoering	4 poten
Belading	510 kg eenheid - dynamisch 4800 kg statisch



Art. nr.	BPC-4301 (1187C3)
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 870 mm
Inw. afm.	L 1120 x B 920 x H 695 mm
Materie	HDPE
Inhoud	760 liter
Gewicht	47 kg
Kleur	●
Uitvoering	3 sleeplatten
Belading	510 kg eenheid - dynamisch 4800 kg statisch



Art. nr.	BPL-1000 (CD-1)
Uitw. afm.	L 1215 x B 1015 x H 70 mm
Inw. afm.	L 1200 x B 1000 mm
Materie	HDPE
Gewicht	8,80 kg
Kleur	●
Info	35 mm meerhoogte bij stapeling



Verrijdbare modellen op vraag



Modellen met klapdeur op vraag



**UN**



Alle opties en uitvoeringen passen zowel voor de gesloten als de geperforeerde modellen

UN-gekeurde palletboxen op vraag verkrijgbaar



# GROOTVOLUME PALLETBOXEN

Comfort - 1200 x 1000 mm, gesloten of geperforeerd



- ✓ Voor opslag en transport van allerhande goederen
- ✓ HDPE - Voedinggeschikt - Kleur: lichtgrijs
- ✓ **2 uitvoeringen: bodem en zijwanden gesloten of geperforeerd**

- ✓ **2 versies: op 4 poten of op 3 sleeplatten**
- ✓ Temperatuurbestendig van -20°C tot +40°C
- ✓ Onderling stapelbaar
- ✓ **Verstevigde bodemplaat (geribd onderaan)**

**Bodem & zijwanden gesloten of geperforeerd**



**Art. nr. BGC-1101 (IB1012F4)**  
Uitw. afm. L 1200 x B 1000 x H 760 mm  
Inw. afm. L 1112 x B 912 x H 570 mm  
Materie HDPE  
Inhoud 610 liter  
Gewicht 35 kg  
Kleur ●  
Uitvoering gesloten - **4 poten**  
Belading 4500 kg statisch  
1500 kg dynamisch



**Art. nr. BGP-1101 (IB1012F4P)**  
Uitw. afm. L 1200 x B 1000 x H 760 mm  
Inw. afm. L 1112 x B 912 x H 570 mm  
Materie HDPE  
Inhoud 610 liter  
Gewicht 32,5 kg  
Kleur ●  
Uitvoering geperforeerd - **4 poten**  
Belading 4500 kg statisch  
1500 kg dynamisch



**Art. nr. BGC-1301 (IB1012S3)**  
Uitw. afm. L 1200 x B 1000 x H 775 mm  
Inw. afm. L 1112 x B 912 x H 570 mm  
Materie HDPE  
Inhoud 610 liter  
Gewicht 40 kg  
Kleur ●  
Uitvoering gesloten - **3 sleeplatten**  
Belading 4500 kg statisch  
1500 kg dynamisch



**Art. nr. BGP-1301 (IB1012S3P)**  
Uitw. afm. L 1200 x B 1000 x H 775 mm  
Inw. afm. L 1112 x B 912 x H 570 mm  
Materie HDPE  
Inhoud 610 liter  
Gewicht 36,5 kg  
Kleur ●  
Uitvoering geperforeerd - **3 sleeplatten**  
Belading 4500 kg statisch  
1250 kg dynamisch



**Art. nr. BBC-1000 (L1012)**  
Uitw. afm. L 1216 x B 1016 x H 79 mm  
Inw. afm. L 1200 x B 1000 mm  
Materie HDPE  
Gewicht 6,76 kg  
Kleur ●



**Niet geschikt voor vloeistoffen**







# GROOTVOLUME PALLETBOXEN

## 1300 x 1150 mm - Supervolumeboxen



- ✓ Perfect stapelbaar, tot 7 boxen hoog
- ✓ **Supervolumeboxen: inhoud tot 1400 liter !**
- ✓ Geschikt voor gestandaardiseerde stockagesystemen
- ✓ Toepassingen in algemene industrie en agrarische sector
- ✓ Gebruik: -20°C tot +40°C
- ✓ Vaste etikethouder voor inhoudsidentificatie
- ✓ **Stootvaste hoeken en versterkte ribstructuren**
- ✓ Antislipnoppen en stapelrand veilig stapelen
- ✓ UV- en weerbestendig HDPE (geschikt voor levensmiddelen)
- ✓ Bedrukking: verschillende mogelijkheden
- ✓ Op vraag: 6 sleeplaten i.p.v. 3
- ✓ **Gesloten versie niet geschikt voor vloeistoffen**




**Art. nr.** **BSC-3300 (130.115.125-G)**  
 Uitw. afm. L 1300 x B 1150 x H 1250 mm  
 Inw. afm. L 1240 x B 1060 x H 1085 mm  
 Materie HDPE  
 Inhoud 1400 liter  
 Gewicht 71 kg  
 Kleuren ● ● ( ● ● op vraag)  
 Uitvoering **Gesloten** - 3 sleeplaten  
 Belading 7000 kg statisch  
 1000 kg dynamisch  
 1000 kg in rack



**Art. nr.** **BSC-3301 (130.115.125-GR)**  
 Uitw. afm. L 1300 x B 1150 x H 1250 mm  
 Inw. afm. L 1240 x B 1060 x H 1085 mm  
 Materie HDPE/REG  
 Inhoud 1400 liter  
 Gewicht 71 kg  
 Kleur ●  
 Uitvoering **Gesloten** - 3 sleeplaten  
 Belading 7000 kg statisch  
 1000 kg dynamisch  
 1000 kg in rack



**Art. nr.** **BSP-3300 (130.115.125-O)**  
 Uitw. afm. L 1300 x B 1150 x H 1250 mm  
 Inw. afm. L 1240 x B 1060 x H 1085 mm  
 Materie HDPE  
 Inhoud 1400 liter  
 Gewicht 69 kg  
 Kleuren ● ●  
 Uitvoering **Open** - 3 sleeplaten  
 Belading 7000 kg statisch  
 1000 kg dynamisch  
 1000 kg in rack



**Art. nr.** **BSL-3000 (130.115.125-D)**  
 Uitw. afm. L 1342 x B 1197 x H 88 mm  
 Inw. afm. L 1300 x B 1150 mm  
 Materie HDPE  
 Gewicht 8 kg  
 Kleur ●

**Bedrukking vanaf 25 stuks  
(zeefdruk)**

**Afwerkingscodes voor bestelling:**  
 Art. nr. + 050 = ● (grijs)  
 + 060 = ● (blauw)

**Niet geschikt  
voor vloeistoffen**

**Uitstekend voor gebruik bij automatische transportsystemen,  
ook wanneer ze gekiept, gedraaid en omgekeerd worden.**



# PALLETTEN

## Overzicht

Ons uitgebreid gamma aan palletten bestaat uit **4 productgroepen**. Deze zijn telkens geschikt voor hun **specifieke toepassingen**. Onderstaand overzicht geeft meer info betreffende het toepassingsgebied. Dit komt telkens terug bij de diverse afmetingen.

Palletten kunnen ook bedrukt worden

## Export

- ✓ Nestbaar (plaatsbesparend)
- ✓ Kliklatten in optie
- ✓ Gerecycleerde kunststof
- ✓ Pallet hoofdzakelijk voor éénmalig gebruik
- ✓ Beperkt in draaglast



## Comfort

- ✓ Lichte pallet voor ergonomische handling
- ✓ Beschikbaar in zowel rein als gerecycleerd materiaal
- ✓ Normale draaglasten
- ✓ Geschikt voor rolbaansystemen



## Premium

- ✓ Voor intensief en meermalig gebruik
- ✓ Beschikbaar in zowel rein als gerecycleerd materiaal
- ✓ Hoge draaglasten
- ✓ Geschikt voor automatisch transport




## Hygiëne

- ✓ Gemakkelijk te reinigen structuur
- ✓ Gesloten boven- en onderdek
- ✓ Naadloze, gladde afwerking
- ✓ Gemaakt uit rein voedingsgeschikt HDPE



## Gebruikte materialen

- ✓ High Density Polyethyleen (HDPE)
- ✓ Polypropyleen (PP)
- ✓ Gerecycleerd materiaal



**Nota draaglasten**

Alle vermelde draaglasten zijn indicatief en op basis van een gelijkmatige belasting van de pallet met standaard en stabiel laadgoed.

- Statisch: (langdurige) belading op een vlakke, stabiele ondergrond
- Dynamisch: kortstondige belading bij verhandeling (beweging) van de beladen pallet
- In rack: uniform verdeelde belading tijdens een langere periode in een palletstelling waarbij de pallet rust op twee liggers, waarbij ze vrijhangen over een afstand van ca. 1 meter.



# PALLETTEN

600 x 400 / 800 x 600 mm



Export (regeneraat)



**Art. nr.** PXP-4100

Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 140 mm
Materie	PE REG
Uitvoering	<b>4 poten</b>
Dek	Open
Inrijhoogte	100 mm
Gewicht	1,1 kg
Kleur	●
Belading	800 kg statisch 250 kg dynamisch niet in rack
Verpakking	200 pallets/stapel



PXP-4100



**Art. nr.** PXP-6100

Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 130 mm
Materie	PE/PP REG
Uitvoering	<b>9 poten</b>
Dek	Open
Inrijhoogte	90 mm
Gewicht	3 kg
Kleur	●
Belading	2500 kg statisch 1000 kg dynamisch niet in rack
Verpakking	108 pallets/stapel



**Art. nr.** PXP-6300 (PP8060-OD3R)

Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 160 mm
Materie	PE/REG
Uitvoering	<b>3 sleeplatten</b>
Dek	Open
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	8,0 kg
Kleur	●
Belading	2000 kg statisch 1000 kg dynamisch 500 kg in rack
Verpakking	30 pallets/stapel



PXP-6100

Premium (rein materiaal)



**Art. nr.** PHP-6200 (H2)

Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 160 mm
Materie	HDPE
Uitvoering	<b>2 sleeplatten</b>
Dek	Open
Inrijhoogte	100 mm
Gewicht	9 kg
Kleur	●
Belading	2000 kg statisch 500 kg dynamisch niet in rack
Verpakking	28 pallets/stapel

Consulteer ons voor andere draagkrachten of voor de certificaten en keuringen op kwaliteit en veiligheid



# PALLETTEN

1200 x 800 mm




Export (regeneraat)



<b>Art. nr.</b>	<b>PXP-8100 (L-1208-X)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 130 mm
Materie	PE/REG
Uitvoering	<b>9 poten</b>
Dek	Open
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	5 kg
Kleur	●
Belading	1600 kg statisch 1000 kg dynamisch niet in rack
Verpakking	60 pallets/stapel



<b>Art. nr.</b>	<b>PXP-8103</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 140 mm
Materie	PE/PP REG
Uitvoering	<b>9 poten</b>
Dek	Open
Inrijhoogte	100 mm
Gewicht	5 kg
Kleur	●
Belading	1800 kg statisch 1000 kg dynamisch niet in rack
Verpakking	56 pallets/stapel



PXP-8103



<b>Art. nr.</b>	<b>PXP-8101 (L-1208-XP)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 134 mm
Materie	PE/REG
Uitvoering	<b>9 poten</b>
Dek	Open
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	5 kg
Kleur	●
Belading	2400 kg statisch 1000 kg dynamisch niet in rack
Verpakking	48 pallets/stapel



<b>Art. nr.</b>	<b>PXC-8100 (L-1208)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 134 mm
Materie	PE/REG
Uitvoering	<b>9 poten</b>
Dek	Gesloten
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	6,5 kg
Kleur	●
Belading	2400 kg statisch 1000 kg dynamisch niet in rack
Verpakking	48 pallets/stapel



PXC-8100



# PALLETTEN

1200 x 800 mm



Comfort (regeneraat)



**Art. nr.** PCP-8210 (H1208UPP2R)

Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 150 mm
Materie	PP/REG
Uitvoering	<b>2 sleeplatten</b>
Dek	Open
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	12 kg
Kleur	●
Belading	3500 kg statisch 1500 kg dynamisch 600 kg in rack
Verpakking	16 pallets/stapel



**Art. nr.** PCC-8210 (H1208UPPC2R)

Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 150 mm
Materie	PP/REG
Uitvoering	<b>2 sleeplatten</b>
Dek	Gesloten
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	13 kg
Kleur	●
Belading	3500 kg statisch 1500 kg dynamisch 600 kg in rack
Verpakking	16 pallets/stapel



PCP-8210



**Art. nr.** PCP-8310 (H1208UPP3R)

Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 150 mm
Materie	PP/REG
Uitvoering	<b>3 sleeplatten</b>
Dek	Open
Inrijhoogte	100 mm
Gewicht	13 kg
Kleur	●
Belading	3000 kg statisch 1500 kg dynamisch 750 kg in rack
Verpakking	16 pallets/stapel



**Art. nr.** PCC-8310 (H1208UPPC3R)

Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 150 mm
Materie	PP/REG
Uitvoering	<b>3 sleeplatten</b>
Dek	Gesloten
Inrijhoogte	100 mm
Gewicht	14 kg
Kleur	●
Belading	3000 kg statisch 1500 kg dynamisch 750 kg in rack
Verpakking	16 pallets/stapel



PCP-8310



# PALLETTEN

1200 x 800 mm




Comfort (rein materiaal)



<b>Art. nr.</b>	<b>PCP-8200 (H1208UPP2)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 150 mm
Materie	PP
Uitvoering	<b>2 sleeplatten</b>
Dek	Open
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	12 kg
Kleur	●
Belading	3500 kg statisch 1500 kg dynamisch 600 kg in rack
Verpakking	16 pallets/stapel



<b>Art. nr.</b>	<b>PCC-8200 (H1208UPPC2)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 150 mm
Materie	PP
Uitvoering	<b>2 sleeplatten</b>
Dek	Gesloten
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	13 kg
Kleur	●
Belading	3500 kg statisch 1500 kg dynamisch 600 kg in rack
Verpakking	16 pallets/stapel




PCP-8200



<b>Art. nr.</b>	<b>PCP-8300 (H1208UPP3)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 150 mm
Materie	PP
Uitvoering	<b>3 sleeplatten</b>
Dek	Open
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	13 kg
Kleur	●
Belading	3000 kg statisch 1500 kg dynamisch 750 kg in rack
Verpakking	16 pallets/stapel



<b>Art. nr.</b>	<b>PCC-8300 (H1208UPPC3)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 150 mm
Materie	PP
Uitvoering	<b>3 sleeplatten</b>
Dek	Gesloten
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	14 kg
Kleur	●
Belading	3000 kg statisch 1500 kg dynamisch 750 kg in rack
Verpakking	16 pallets/stapel



PCC-8300



# PALLETTEN

1200 x 800 mm




## Premium (regeneraat)



 **Art. nr.** **PPP-8310 (PP1208ODR)**

Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 157 mm
Materie	PP/REG
Uitvoering	<b>3 sleeplatten</b>
Dek	Open
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	18 kg
Kleur	●
Belading	4000 kg statisch 2000 kg dynamisch 1000 kg in rack
Verpakking	15 pallets/stapel



 **Art. nr.** **PPC-8310 (PP1208CDR)**

Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 157 mm
Materie	PP/REG
Uitvoering	<b>3 sleeplatten</b>
Dek	Gesloten
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	18 kg
Kleur	●
Belading	4000 kg statisch 2000 kg dynamisch 1000 kg in rack
Verpakking	15 pallets/stapel



PPC-8310

## Premium (rein materiaal)




**Art. nr.** **PPP-8300 (PP1208OD)**

Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 157 mm
Materie	PPC
Uitvoering	<b>3 sleeplatten</b>
Dek	Open
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	18 kg
Kleur	●
Belading	4000 kg statisch 2000 kg dynamisch 1000 kg in rack
Verpakking	15 pallets/stapel



**Art. nr.** **PPC-8300 (PP1208CD)**

Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 157 mm
Materie	PPC
Uitvoering	<b>3 sleeplatten</b>
Dek	Gesloten
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	18 kg
Kleur	●
Belading	4000 kg statisch 2000 kg dynamisch 1000 kg in rack
Verpakking	15 pallets/stapel



PPP-8300



# PALLETTEN

1200 x 800 mm



## Hygiene (regeneraat / UHR)



<b>Art. nr.</b>	<b>PHC-8310 (P80PB)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 155 mm
Materie	PE/REG
Uitvoering	<b>3 sleeplatten</b>
Dek	Gesloten
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	18 kg
Kleur	●
Belading	4000 kg statisch 2000 kg dynamisch 1000 kg in rack
Verpakking	15 pallets/stapel




<b>Art. nr.</b>	<b>PHC-8311 (P80-UHR)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 157 mm
Materie	PE/REG
Uitvoering	<b>3 sleeplatten (gesloten)</b> <b>(ULTRA-HYGIENIC REG)</b>
Dek	Gesloten
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	19 kg
Kleur	●
Belading	5000 kg statisch 2500 kg dynamisch 1250 kg in rack
Verpakking	15 pallets/stapel




PHC-8311

## Hygiene (rein materiaal)



<b>Art. nr.</b>	<b>PHC-8300 (P80(-C))</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 155 mm
Materie	HDPE
Uitvoering	<b>3 sleeplatten</b>
Dek	Gesloten
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	18 kg
Kleuren	● ● (○ ● op vraag)
Belading	4000 kg statisch 2000 kg dynamisch 1000 kg in rack
Verpakking	15 pallets/stapel



<b>Art. nr.</b>	<b>PHC-8301 (P80-UH)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 157 mm
Materie	HDPE
Uitvoering	<b>3 sleeplatten (gesloten)</b> <b>(ULTRA-HYGIENIC)</b>
Dek	Gesloten
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	19 kg
Kleur	●
Belading	5000 kg statisch 2500 kg dynamisch 1250 kg in rack
Verpakking	15 pallets/stapel



**H1**

<b>Art. nr.</b>	<b>PHP-8300 (H1)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 160 mm
Materie	HDPE
Uitvoering	<b>3 sleeplatten</b>
Dek	Open
Inrijhoogte	102 mm
Gewicht	18 kg
Kleur	●
Belading	5000 kg statisch 1250 kg dynamisch 1000 kg in rack
Verpakking	15 pallets/stapel



**Art. nr. PHP-8301 (HINC)**

Niet GS1 gekeurde H1 pallet

### Afwerkingscodes voor bestelling:

Art. nr. + 050 = ● (grijs)  
+ 060 = ● (blauw)



Op vraag: PHC-8300 en PHC-1300 in wit of rood








# PALLETTEN

1200 x 1000 mm



Export (regeneraat)



<b>Art. nr.</b>	<b>PXC-1100 (L-1210-XP)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 135 mm
Materie	PE/REG
Uitvoering	<b>9 poten</b>
Dek	Open
Inrijhoogte	100 mm
Gewicht	6,5 kg
Kleur	●
Belading	1600 kg statisch 1000 kg dynamisch niet in rack
Verpakking	50 pallets/stapel



<b>Art. nr.</b>	<b>PXC-1101 (L-1210)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 134 mm
Materie	PP/REG
Uitvoering	<b>9 poten</b>
Dek	Gesloten
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	8,5 kg
Kleur	●
Belading	3000 kg statisch 1000 kg dynamisch niet in rack
Verpakking	48 pallets/stapel



PXC-1101



# PALLETTEN

1200 x 1000 mm



## Comfort (regeneraat)



<b>Art. nr.</b>	<b>PCC-1200 (H1210UPPC2R)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 150 mm
Materie	PP/REG
Uitvoering	<b>2 sleeplatten</b>
Dek	Gesloten
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	15 kg
Kleur	●
Belading	3000 kg statisch 1500 kg dynamisch 750 kg in rack
Verpakking	15 pallets/stapel



<b>Art. nr.</b>	<b>PCC-1300 (H1210UPPC3R)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 150 mm
Materie	PP/REG
Uitvoering	<b>3 sleeplatten</b>
Dek	Gesloten
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	16 kg
Kleur	●
Belading	3000 kg statisch 1500 kg dynamisch 750 kg in rack
Verpakking	15 pallets/stapel



PCC-1200



PCC-1300



PCP-1310



<b>Art. nr.</b>	<b>PCP-1310 (H1210UPP3R)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 155 mm
Materie	PP/REG
Uitvoering	<b>3 sleeplatten</b>
Dek	Open
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	14 kg
Kleur	●
Belading	4000 kg statisch 1500 kg dynamisch 750 kg in rack
Verpakking	15 pallets/stapel



<b>Art. nr.</b>	<b>PCP-1510 (H1210UPP5R)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 155 mm
Materie	PP/REG
Uitvoering	<b>5 sleeplatten</b>
Dek	Open
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	15 kg
Kleur	●
Belading	4000 kg statisch 1500 kg dynamisch 750 kg in rack
Verpakking	15 pallets/stapel


## Comfort (rein materiaal)



<b>Art. nr.</b>	<b>PCP-1300 (H1210UPP3)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 155 mm
Materie	PP
Uitvoering	<b>3 sleeplatten</b>
Dek	Open
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	14 kg
Kleur	●
Belading	4000 kg statisch 1500 kg dynamisch 1000 kg in rack
Verpakking	15 pallets/stapel



<b>Art. nr.</b>	<b>PCP-1500 (H1210UPP5)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 155 mm
Materie	PP
Uitvoering	<b>5 sleeplatten</b>
Dek	Open
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	15 kg
Kleur	●
Belading	4000 kg statisch 1500 kg dynamisch 1000 kg in rack
Verpakking	15 pallets/stapel



PCP-1500



# PALLETTEN


1200 x 1000 mm



Premium (regeneraat)



<b>Art. nr.</b>	<b>PPP-1310 (PP1210OD3R)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 160 mm
Materie	PP/REG
Uitvoering	<b>3 sleeplatten</b>
Dek	Open
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	20 kg
Kleur	●
Belading	5000 kg statisch 2500 kg dynamisch 1250 kg in rack
Verpakking	15 pallets/stapel



<b>Art. nr.</b>	<b>PPC-1310 (PP1210CD3R)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 160 mm
Materie	PP/REG
Uitvoering	<b>3 sleeplatten</b>
Dek	Gesloten
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	21 kg
Kleur	●
Belading	5000 kg statisch 2500 kg dynamisch 1250 kg in rack
Verpakking	15 pallets/stapel



PPP-1310



<b>Art. nr.</b>	<b>PPP-1510 (PP1210OD5R)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 160 mm
Materie	PP/REG
Uitvoering	<b>5 sleeplatten</b>
Dek	Open
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	21 kg
Kleur	●
Belading	5000 kg statisch 2500 kg dynamisch 1250 kg in rack
Verpakking	15 pallets/stapel



<b>Art. nr.</b>	<b>PPC-1510 (PP1210CD5R)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 160 mm
Materie	PP/REG
Uitvoering	<b>5 sleeplatten</b>
Dek	Gesloten
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	22 kg
Kleur	●
Belading	5000 kg statisch 2500 kg dynamisch 1250 kg in rack
Verpakking	15 pallets/stapel



PPP-1510



# PALLETTEN

1200 x 1000 mm




Premium (rein materiaal)



<b>Art. nr.</b>	<b>PPP-1300 (PP1210OD3)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 160 mm
Materie	PPC
Uitvoering	<b>3 sleeplatten</b>
Dek	Open
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	20 kg
Kleur	●
Belading	5000 kg statisch 2500 kg dynamisch 1250 kg in rack
Verpakking	15 pallets/stapel



<b>Art. nr.</b>	<b>PPC-1300 (PP1210CD3)</b>
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 160 mm
Materie	PPC
Uitvoering	<b>3 sleeplatten</b>
Dek	Gesloten
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	21 kg
Kleur	●
Belading	5000 kg statisch 2500 kg dynamisch 1250 kg in rack
Verpakking	15 pallets/stapel



PPP-1300





# PALLETTEN

1200 x 1000 mm




## Hygiene (regeneraat)



**Art. nr.** **PHC-1310 (P100PB)**

Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 160 mm
Materie	PE/REG
Uitvoering	<b>3 sleeplatten</b>
Dek	Gesloten
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	22 kg
Kleur	●
Belading	5000 kg statisch 2500 kg dynamisch 1250 kg in rack
Verpakking	15 pallets/stapel

## Hygiene (rein materiaal)



**Art. nr.** **PHC-1300 (P100(-C))**

Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 160 mm
Materie	HDPE
Uitvoering	<b>3 sleeplatten</b>
Dek	Gesloten
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	22 kg
Kleuren	● ● (○ ● op vraag)
Belading	5000 kg statisch 2500 kg dynamisch 1250 kg in rack
Verpakking	15 pallets/stapel



**Art. nr.** **PHC-1500 (P100-5)**

Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 160 mm
Materie	HDPE
Uitvoering	<b>5 sleeplatten</b>
Dek	Gesloten
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	23 kg
Kleur	●
Belading	5000 kg statisch 2500 kg dynamisch 1250 kg in rack
Verpakking	15 pallets/stapel

**Afwerkingscodes voor bestelling:**

Art. nr. + 050 = ● (grijs)  
+ 060 = ● (blauw)



**Op vraag: PHC-8300 en PHC-1300 in wit of rood**



# PALLETTEN

1140 x 1140 mm



Premium (regeneraat)



**Art. nr.** **PPP-5310 (PP1111OD3R)**

Uitw. afm.	L 1140 x B 1140 x H 165 mm
Materie	PPC
Uitvoering	<b>3 sleeplatten</b>
Dek	Open
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	22,5 kg
Kleur	●
Belading	5000 kg statisch 2500 kg dynamisch 1250 kg in rack
Verpakking	15 pallets/stapel



**Art. nr.** **PPC-5310 (PP1111CD3R)**

Uitw. afm.	L 1140 x B 1140 x H 165 mm
Materie	PPC
Uitvoering	<b>3 sleeplatten</b>
Dek	Gesloten
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	23 kg
Kleur	●
Belading	5000 kg statisch 2500 kg dynamisch 1250 kg in rack
Verpakking	15 pallets/stapel



PPP-5310



**Art. nr.** **PPP-5610 (PP1111OD6R)**

Uitw. afm.	L 1140 x B 1140 x H 165 mm
Materie	PPC
Uitvoering	<b>6 sleeplatten</b>
Dek	Open
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	25,5 kg
Kleur	●
Belading	5000 kg statisch 2500 kg dynamisch 1250 kg in rack
Verpakking	15 pallets/stapel



**Art. nr.** **PPC-5610 (PP1111CD6R)**

Uitw. afm.	L 1140 x B 1140 x H 165 mm
Materie	PPC
Uitvoering	<b>6 sleeplatten</b>
Dek	Gesloten
Inrijhoogte	95 mm
Gewicht	26 kg
Kleur	●
Belading	5000 kg statisch 2500 kg dynamisch 1250 kg in rack
Verpakking	15 pallets/stapel



PPP-5610

Andere uitvoeringen  
op vraag verkrijgbaar





# PALLETTEN

1140 x 1140 mm



Premium (regeneraat)



## Art. nr. **PCP-5310**

Uitw. afm.	L 1140 x B 1140 x H 150 mm
Materie	HDPE
Uitvoering	<b>3 sleeplatten</b>
Dek	Open
Inrijhoogte	110 mm
Gewicht	12 kg
Kleur	●
Belading	2800 kg statisch 1400 kg dynamisch 250 kg in rack
Verpakking	15 pallets/stapel



PCP-5310



## Art. nr. **PCP-5610**

Uitw. afm.	L 1140 x B 1140 x H 150 mm
Materie	HDPE
Uitvoering	<b>6 sleeplatten</b>
Dek	Open
Inrijhoogte	100 mm
Gewicht	13 kg
Kleur	●
Belading	6200 kg statisch 3100 kg dynamisch 550 kg in rack
Verpakking	15 pallets/stapel



PCP-5610



# VRIESMATTEN

1200 x 800 / 1200 x 1000 mm




- ✓ Afstandhouders voor het snel, efficiënt en uniform invriezen en ontdooien van gestapelde dozen
- ✓ Optimale luchtcirculatie langs alle zijden voor het invriezen op pallet
- ✓ Gemakkelijk te reinigen en te hanteren
- ✓ Nestbaar: plaatsbesparend bij niet-gebruik (100 matten = 2m<sup>3</sup>)
- ✓ HDPE - Voedingskwaliteit op vraag
- ✓ 100% recycleerbaar
- ✓ Open profiel-structuur
- ✓ Energiebesparend: uniforme luchtdoorstroom zorgt voor korte invriestijd
- ✓ Economisch: lange levensduur, vele malen te hergebruiken



**Art. nr.** FMA-0800 (FM1208)

Uitw. afm. 1200 x 800 mm  
Materie HDPE/REG  
Hoogte 50 mm  
Kleuren ● ●  
Gewicht 2,96 kg  
Draagkracht Max. 3000 kg statisch  
Gebruikstemp. -50°C tot +90°C  
Verpakking 100 st/pallet



**Art. nr.** FMA-1200 (FM1210)


Uitw. afm. 1200 x 1000 mm  
Materie HDPE/REG  
Hoogte 50 mm  
Kleuren ● ●  
Gewicht 3,68 kg  
Draagkracht Max. 3000 kg statisch  
Gebruikstemp. -50°C tot +90°C  
Verpakking 100 st/pallet



## Afwerkingscodes voor bestelling:

Art. nr. + 020 = ● (zwart)  
+ 060 = ● (blauw)

Tot 30% tijdswinst bij  
invriezen met vriesmatten



Perfekte luchtdoorstroming  
tussen de gestapelde dozen







# GEREEDSCHAPSKOFFERS

150 liter - 250 liter



- ✓ Voor het opbergen en transporteren van gereedschap en kleine onderdelen
- ✓ Eenvoudig te transporteren: optimale afmetingen voor vorkheftrucks
- ✓ Met uitsparingen voor de lepels van de vorkheftruck (behalve 150 liter box)
- ✓ Stapelbaar (2 boxen op elkaar), met vergrendelnokken
- ✓ Sterk en stabiel dubbelwandig deksel
- ✓ Met ergonomisch geïntegreerde handgrepen
- ✓ Met 2 excentrische sluitingen (behalve 750 liter box; met 3 excentrische sluitingen)
- ✓ Mogelijkheid tot beveiliging met hangslot
- ✓ Spatwaterdicht door een geïntegreerde dichting in het deksel
- ✓ Met etikettenveld (150 en 400 liter box)
- ✓ Op vraag ook verkrijgbaar als versterkte uitvoering voor kraangebruik (behalve 150 liter box)



**Art. nr.** CEM-1000 (CEM10330)

**CEMbox 150 L**

Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 530 mm
Inw. afm.	L 660 x B 450 x H 380 mm
Kleur	● (deksel ●)
Materie	HDPE
Inhoud	150 liter
Gewicht	14 kg
Belading	100 kg
Info	indien 2 boxen op elkaar: belading bovenste box 100 kg



**Art. nr.** CEM-1001 (CEM10331)

**CEMbox Trolley 150 L - met 2 wielen**

Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 530 mm
Inw. afm.	L 660 x B 450 x H 380 mm
Kleur	● (deksel ●)
Materie	HDPE
Inhoud	150 liter
Gewicht	15 kg
Belading	100 kg
Info	indien 2 boxen op elkaar: belading bovenste box 100 kg



**Art. nr.** CEM-1002 (CEM10332)

**CEMbox 250 L**

Uitw. afm.	L 1200 x B 600 x H 540 mm
Inw. afm.	L 1070 x B 450 x H 380 mm
Kleur	● (deksel ●)
Materie	HDPE
Inhoud	250 liter
Gewicht	18 kg
Belading	200 kg
Info	indien 2 boxen op elkaar: belading bovenste box 100 kg

## Toebehoren CEMbox 150 L en 250 L

Art. nr.	Omschrijving	Afmetingen (LxBxH)
1. CEM-9016 (CEM8955)	Inlegschaal CEMbox 150 L	730 x 150 x 60 mm
2. CEM-9017 (CEM8956)	Verdeler CEMbox 150 L	540 x 370 mm
3. CEM-9001 (CEM10016)	Stapelbaar inzetbakje CEMbox 150 L	430 x 280 x 190 mm
4. CEM-9013 (CEM8666)	Fixatie-kit CEMbox 150 L	-
5. CEM-9002 (CEM10048)	PU schuim inleglaag CEMbox 150 L	660 x 480 x 400 mm
6. CEM-9004 (CEM10166)	Antislip mat CEMbox 150 L	600 x 800 mm
1. CEM-9008 (CEM8170)	Inlegschaal CEMbox 250 L	1130 x 150 x 60 mm
2. CEM-9009 (CEM8171)	Verdeler CEMbox 250 L	540 x 380 mm
3. CEM-9001 (CEM10016)	Stapelbaar inzetbakje CEMbox 250 L	430 x 280 x 190 mm
4. CEM-9013 (CEM8666)	Fixatie-kit CEMbox 250 L	-
6. CEM-9005 (CEM10167)	Antislip mat CEMbox 250 L	800 x 1200 mm



# GEREEDSCHAPSKOFFERS

400 liter - 750 liter



- ✓ Voor het opbergen en transporteren van gereedschap en kleine onderdelen
- ✓ Ideale lengte, ook voor schoppen (750 liter box)
- ✓ Eenvoudig te transporteren: optimale afmetingen voor vorkheftrucks
- ✓ Met uitsparingen voor de lepels van de vorkheftruck (behalve 150 liter box)
- ✓ Stapelbaar (2 boxen op elkaar), met vergrendelnokken
- ✓ Sterk en stabiel dubbelwandig deksel
- ✓ Met ergonomisch geïntegreerde handgrepen
- ✓ Met 2 excentrische sluitingen (behalve 750 liter box; met 3 excentrische sluitingen)
- ✓ Spatwaterdicht door een geïntegreerde dichting in het deksel
- ✓ Met etikettenveld (150 en 400 liter box)
- ✓ Op vraag ook verkrijgbaar als versterkte uitvoering voor kraangebruik



Op vraag: "kraangebruik"



<b>Art. nr.</b>	<b>CEM-1003 (CEM10334)</b>
<b>CEMbox 400 L</b>	
Uitw. afm.	L 1200 x B 790 x H 750 mm
Inw. afm.	L 1070 x B 650 x H 580 mm
Kleur	● (deksel ●)
Materie	HDPE
Inhoud	400 liter
Gewicht	30 kg
Belading	250 kg
Info	indien 2 boxen op elkaar: belading bovenste box 150 kg




<b>Art. nr.</b>	<b>CEM-1004 (CEM10335)</b>
<b>CEMbox 750 L</b>	
Uitw. afm.	L 1700 x B 840 x H 800 mm
Inw. afm.	L 1560 x B 700 x H 630 mm
Kleur	● (deksel ●)
Materie	HDPE
Inhoud	750 liter
Gewicht	42 kg
Belading	400 kg
Info	indien 2 boxen op elkaar: belading bovenste box 200 kg



<b>Art. nr.</b>	<b>CEM-1005 (CEM10336)</b>
<b>CEMbox 750 L met zijdeur (B 500 x H 450 mm)</b>	
Uitw. afm.	L 1700 x B 840 x H 800 mm
Inw. afm.	L 1540 x B 700 x H 630 mm
Kleur	● (deksel ●)
Materie	HDPE
Inhoud	750 liter
Gewicht	43 kg
Belading	400 kg
Info	indien 2 boxen op elkaar: belading bovenste box 200 kg

## Toebehoren CEMbox 400 L en 750 L

Art. nr.	Omschrijving	Afmetingen (LxBxH)
1. <b>CEM-9008 (CEM8170)</b>	Inlegschaal CEMbox 400 L	1130 x 150 x 60 mm
2. <b>CEM-9018 (CEM8957)</b>	Verdeler CEMbox 400 L	730 x 400 mm
3. <b>CEM-9003 (CEM10111)</b>	Fixatie-kit CEMbox 400 L	-
4. <b>CEM-9005 (CEM10167)</b>	Antislip mat CEMbox 400 L	800 x 1200 mm
5. <b>CEM-9006 (CEM10250)</b>	Rubber wielenset CEMbox 400 L	Ø125 mm
1. <b>CEM-9010 (CEM8492)</b>	Inlegschaal CEMbox 750 L	1600 x 150 x 60 mm
2. <b>CEM-9011 (CEM8493)</b>	Verdeler CEMbox 750 L	760 x 600 mm
3. <b>CEM-9012 (CEM8494)</b>	Fixatie-kit CEMbox 750 L	-
4.1 <b>CEM-9004 (CEM10166)</b>	Antislip mat CEMbox 750 L	600 x 800 mm
4.2 <b>CEM-9005 (CEM10167)</b>	Antislip mat CEMbox 750 L	800 x 1800 mm
5. <b>CEM-9007 (CEM10251)</b>	Rubber wielenset CEMbox 750 L	Ø125 mm
6. <b>CEM-9014 (CEM8688)</b>	Metalen inzetbak CEMbox 750 L	670 x 740 x 170 mm
7. <b>CEM-9015 (CEM8689)</b>	Rubber mat voor inzetbak CEMbox 750 L	630 x 730 mm



# BOUWEMMERS EN -KUIPEN

Premium Line - 12 liter - 20 liter - 40 liter

- ✓ Compleet gamma professionele bouwemmers en -kuipen voor de algemene bouwsector
- ✓ Materiaal: stevige, recycleerbare kunststoffen
- ✓ Bouwkuipen voorzien van litermarkeringen en ergonomisch gevormde handgrepen
- ✓ Geschikt voor mortels, bouwspecies, maar ook van toepassing in land- en tuinbouw, stallen, kweek, enz. ...



**Art. nr.** CSU-0001 (1101299)

**Metaalbeugel Ø4,3 mm (kunststof oogjes), standaard gladde bodem**

Uitw. afm.	Ø 315 mm / H 245 mm
Materie	REG PE
Inhoud	12 liter
Kleur	●
Gewicht	0,42 kg
Verpakking	900 st/pallet
Info	TÜV gekeurd



**Art. nr.** CSU-0002 (1101203)

**Metaalbeugel Ø7 mm (metalen oogjes), standaard gladde bodem**

Uitw. afm.	Ø 285 mm / H 220 mm
Materie	REG HDPE
Inhoud	12 liter
Kleur	●
Gewicht	0,65 kg
Verpakking	600 st/pallet
Info	TÜV gekeurd



**Art. nr.** CSU-0003 (1101227)

**Metaalbeugel Ø7 mm (metalen oogjes), versterkte bodem en rand, vriesbestendig**

Uitw. afm.	Ø 290 mm / H 225 mm
Materie	HDPE
Inhoud	12 liter
Kleur	●
Gewicht	0,75 kg
Verpakking	600 st/pallet
Info	TÜV gekeurd Draagkracht: 25 kg (GS-gekeurd)



**Art. nr.** CSU-0004 (1102091)

**Metaalbeugel Ø5 mm (kunststof oogjes), standaard gladde bodem**

Uitw. afm.	Ø 355 mm / H 265 mm
Materie	REG PE
Inhoud	20 liter
Kleur	●
Gewicht	0,65 kg
Verpakking	480 st/pallet
Info	TÜV gekeurd



**Art. nr.** CSU-0005 (1102027)

**Metaalbeugel Ø7 mm (metalen oogjes), versterkte bodem en rand, vriesbestendig**

Uitw. afm.	Ø 330 mm / H 265 mm
Materie	HDPE
Inhoud	20 liter
Kleur	●
Gewicht	1,27 kg
Verpakking	180 st/pallet
Info	TÜV gekeurd Draagkracht: 42 kg (GS-gekeurd)

**Metalen beugel en metalen ogen voor extra stevigheid (blauwe versie)**



**Art. nr.** CSU-1000 (1104001)

**Ergonomische handgrepen, zonder beugel, versterkte bodem en rand, Heavy Duty**

Uitw. afm.	Ø 515 mm / H 305 mm
Materie	REG PE
Inhoud	40 liter
Kleur	●
Gewicht	1,20 kg
Verpakking	300 st/pallet
Info	TÜV gekeurd



**Art. nr.** CSU-1001 (1104021)

**Metaalbeugel Ø7 mm (metalen oogjes), versterkte bodem en rand, Heavy Duty**

Uitw. afm.	Ø 515 mm / H 305 mm
Materie	REG PE
Inhoud	40 liter
Kleur	●
Gewicht	1,80 kg
Verpakking	200 st/pallet
Info	TÜV gekeurd



**Art. nr.** CSU-1002 (1104028)

**Metaalbeugel Ø9 mm (metalen oogjes), versterkte bodem en rand, vriesbestendig**

Uitw. afm.	Ø 515 mm / H 310 mm
Materie	HDPE
Inhoud	40 liter
Kleur	●
Gewicht	1,80 kg
Verpakking	140 st/pallet
Info	TÜV gekeurd Draagkracht: 83 kg (GS-gekeurd)

# BOUWEMMERS EN -KUIPEN

Premium Line - 65 liter - 90 liter - 120 liter - 230 liter

- ✓ Compleet gamma professionele bouwemmers en -kuipen voor de algemene bouwsector
- ✓ Materiaal: stevige, recycleerbare kunststoffen
- ✓ Bouwkuipen voorzien van litermarkeringen en ergonomisch gevormde handgrepen
- ✓ Geschikt voor mortels, bouwspecies, maar ook van toepassing in land- en tuinbouw, stallen, kweek, enz. ...



**Art. nr.** CSU-1003 (1106511)

**Ergonomische handgrepen,  
versterkte rand, standaard bodem**

Uitw. afm.	Ø 600 mm / H 340 mm
Uitw. afm. ↓	Ø 475 mm
Inw. afm. ↓	Ø 440 mm
Materie	REG PE
Inhoud	65 liter
Kleur	●
Gewicht	1,75 kg
Verpakking	150 st/pallet
Info	TÜV gekeurd



**Art. nr.** CSU-1007 (1206511)

**Ergonomische handgrepen,  
versterkte rand, Heavy Duty**

Uitw. afm.	755x400x305 mm (LxBxH)
Uitw. afm. ↓	625x275 mm (LxB)
Inw. afm. ↓	385x245 mm (LxB)
Materie	REG PE
Inhoud	65 liter
Kleur	●
Gewicht	1,80 kg
Verpakking	240 st/pallet
Info	TÜV gekeurd



**Art. nr.** CSU-1004 (1109011)

**Ergonomische handgrepen,  
versterkte rand, standaard bodem**

Uitw. afm.	Ø 665 mm / H 360 mm
Uitw. afm. ↓	Ø 535 mm
Inw. afm. ↓	Ø 500 mm
Materie	REG PE
Inhoud	90 liter
Kleur	●
Gewicht	2,30 kg
Verpakking	140 st/pallet
Info	TÜV gekeurd



**Art. nr.** CSU-1008 (1209011)

**Ergonomische handgrepen,  
versterkte rand, Heavy Duty**

Uitw. afm.	800x500x315 mm (LxBxH)
Uitw. afm. ↓	650x360 mm (LxB)
Inw. afm. ↓	630x340 mm (LxB)
Materie	REG PE
Inhoud	90 liter
Kleur	●
Gewicht	2,20 kg
Verpakking	150 st/pallet
Info	TÜV gekeurd



**Art. nr.** CSU-1005 (1112001)

**Ergonomische handgrepen,  
versterkte rand, standaard bodem**

Uitw. afm.	Ø 715 mm / H 410 mm
Uitw. afm. ↓	Ø 580 mm
Inw. afm. ↓	Ø 555 mm
Materie	REG PE
Inhoud	120 liter
Kleur	●
Gewicht	5,60 kg
Verpakking	50 st/pallet



**Art. nr.** CSU-1006 (1123001)

**Ergonomische handgrepen,  
versterkte rand, standaard bodem**

Uitw. afm.	Ø 880 mm / H 550 mm
Uitw. afm. ↓	Ø 655 mm
Inw. afm. ↓	Ø 650 mm
Materie	REG PE
Inhoud	230 liter
Kleur	●
Gewicht	15 kg
Verpakking	20 st/pallet
Info	Met litermarkering



## MORTELTROGGEN

Premium Line / Profi Line - 200 liter

- ✓ Grote afgeronde hoeken voor gemakkelijke reiniging
- ✓ **Uitgerust met hijsbeugels en een versterkte bovenrand**
- ✓ Morteltrog nooit verslepen, zeker niet in geladen toestand



**Art. nr.** **MTG-1000** (1220016-C)

**Premium Line. Scharnierende hijsbeugels, versterkte hoeken en bovenrand**

Uitw. afm.	L 1000 x B 700 x H 465 mm
Materie	HDPE
Inhoud	200 liter
Draagkracht	500 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Gewicht	15,5 kg
Verpakking	25 st/pallet
Info	TÜV/GS-gekeurd / CE-geijkt Gecoat frame/driehoekige beugels



**Art. nr.** **MTG-0001** (1220016)

**Profi Line. Scharnierende hijsbeugels, versterkte bodem en bovenrand**

Uitw. afm.	L 1050 x B 700 x H 460 mm
Materie	PE
Inhoud	200 liter
Draagkracht	400 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Gewicht	15,5 kg
Verpakking	25 st/pallet
Info	EU-certificaat Gecoat frame/ronde beugels Rotomouldage techniek



**Bedrukking: logo / naam (hotstamp) vanaf 25 stuks**

**Logo en volgnummer: vanaf 50 stuks**

**Afwerkingscodes voor bestelling:**

Art. nr. + 040 = ● (groen)
+ 060 = ● (blauw)
+ 070 = ● (rood)
+ 072 = ● (oranje)
+ 080 = ● (geel)

## MORTELTROGKAR

Premium Line / Profi Line - 200 liter

- ✓ Veilige en handige transportwagen voor het moeiteloos vervoeren van morteltroggen op werven
- ✓ Eenvoudig op te nemen en neer te zetten dmv de bedieningshendel
- ✓ **De handgreep is vergrendelbaar voor extra veiligheid en afneembaar voor transport**
- ✓ Robuust en veerkrachtig gegalvaniseerd stalen frame
- ✓ 2 wielen met rubberen banden, gegalvaniseerd stalen velgen
- ✓ 1 vergrendelbaar stuurwiel met luchtband
- ✓ Exclusief morteltrog (past enkel voor morteltroggen MTG-1000 & MTG-0001)

**Art. nr.** **MTG-9100**

**Kar voor morteltrog 200 liter**

Uitw. afm.	L 1640 x B 910 x H 1086 mm
Materie	METL
Kleur	●
Gewicht	57 kg
Info	Exclusief morteltrog



# STORTKOKERS

## Modulaire stortkokers

- ✓ Stortkoker-elementen voor de algemene bouwsector
- ✓ Materiaal: uiterst schokbestendige, recycleerbare kunststoffen
- ✓ De stortkokers zijn stapelbaar en voorzien van kettingen & hijsbeugels
- ✓ Gebruikstemperatuur: -15°C tot +50°C
- ✓ TÜV-gekeurd
- ✓ Geschikt voor het veilig verticaal afvoeren van bouwpuin en dakmaterialen van hoger gelegen verdiepingen (enkel rechte storting)



**Art. nr.** DBT-0001 (GD110A)

**Stortkoker met hijsbeugels**

Uitw. afm. Ø 500 mm / H 1100 mm  
Materie HDPE  
Kleur ●  
Gewicht 9 kg  
Info TÜV gekeurd

**Art. nr.** DBT-0002 (GD110B)

**Stortkoker met hijsbeugels, Heavy Duty**

Uitw. afm. Ø 500 mm / H 1100 mm  
Materie HDPE  
Kleur ●  
Gewicht 12,50 kg  
Info TÜV gekeurd



gele stortkoker = standaard  
oranje stortkoker = versterkt



Toebehoren voor stortkokers,  
zie volgende pagina



# STORTKOKERS

## Toebehoren modulaire stortkokers

- ✓ Stortrechtters en metalen frames voor stortkokers
- ✓ Gebruikstemperatuur: -15°C tot +50°C
- ✓ TÜV-gekeurd
- ✓ Geschikt voor het veilig afvoeren van bouwpuin en dakmaterialen van hoger gelegen verdiepingen



**Art. nr.** DBT-1000 (GD200)

### Storttrechter voor stortkokers

Uitw. afm.	Ø 400 mm (onder)
Materie	HDPE
Kleur	●
Gewicht	7 kg
Info	TÜV gekeurd



**Art. nr.** DBT-1001 (GD250)

### Storttrechter voor stortkokers - stofbeperkend

Uitw. afm.	Ø 1100 x 730 x 820 mm
Materie	HDPE
Kleuren	● ●
Gewicht	10 kg
Info	TÜV gekeurd

### Afwerkingscodes voor bestelling:

Art. nr. + 072 = ● (oranje)  
+ 080 = ● (geel)



**Art. nr.** DBT-2001 (GD300)

### Metalen frame voor storttrechter DBT-1000

Uitw. afm.	L 770 x B 670 x H 530 mm
Materie	METL
Gewicht	14,5 kg
Info	Verzinkt 1 paar beugels voor vastklikken inbegrepen Ophoogstuk in optie



**Art. nr.** DBT-2002 (GD350)

### Metalen frame voor storttrechter DBT-1001

Uitw. afm.	L 1020 x B 730 x H 530 mm
Materie	METL
Gewicht	13 kg
Info	Verzinkt



# ZAND-/STROOIZOUTBAKKEN

110 liter / 200 liter

- ✓ Voor droge stockage (binnen- of buitenshuis) van strooizout, zand, grind of absorberende korrels
- ✓ Stevig, waterdicht en UV-bestendig
- ✓ **Met aflopend deksel en brede opening**
- ✓ Gebruik in tankstations, scholen, winkels en industrie, openbare instellingen, stations, ...
- ✓ 200 liter versie:
  - Geoptimaliseerd design voor ruimtebesparende plaatsing tegen muur
  - Brede opening voor opname met transpallet
- ✓ 110 liter versie beschikbaar in groen, rood of geel; 200 liter versie enkel in geel



**Art. nr.** BSS-0001 (BSS-110)

## Strooizoutbak 110 liter

Uitw. afm.	L 650 x B 500 x H 570 mm
Materie	HDPE
Volume	110 liter
Kleuren	● ● ●
Gewicht	8 kg



**Art. nr.** BSS-0002 (BSS-200)

## Strooizoutbak 200 liter

Uitw. afm.	L 1005 x B 590 x H 855 mm
Materie	HDPE
Volume	200 liter
Kleur	●
Gewicht	16,5 kg



**Handscheppen**  
zie p. 150

### Afwerkingscodes voor bestelling:

Art. nr. + 040 = ● (groen)  
+ 070 = ● (rood)  
+ 080 = ● (geel)

## ROTOMOULDING BAKKEN OP MAAT

Contacteer ons voor uw specifiek project

- ✓ Wij bieden op vraag een breed gamma bakken, tonnen of speciale recipiënten aan in **ROTOMOULDING**. Deze zijn geschikt voor verschillende industriële sectoren (op vraag eveneens voedingskwaliteit). Naast enkele standaard artikelen, kunnen wij eveneens een **ontwerp maken op maat en volgens uw specificaties** (mits minimum afname)
- ✓ U zoekt een transportwagen of dolly om uw **bakken met een speciale maatvoering te kunnen verrijden?** Wij bieden de oplossing! **Dolly's op maat verkrijgbaar vanaf 1 stuk**



**Contacteer ons**  
voor meer informatie







# Voeding & catering






# STAPELBAKKEN MET VAKVERDELING

Separator 600 x 400 mm - Euronorm vakverdelingen



**1**

Max. Ø glas (mm)	Vaste vakverdeling	Plaatsing	Type
Ø 177	<b>SEG-0602</b>	Bovenaan	6 vakken
Ø 177	<b>SEG-0601</b>	Onderin	6 vakken
Ø 116	<b>SEG-1201</b>	Bovenaan	12 vakken
Ø 116	<b>SEG-1200</b>	Onderin	12 vakken
Ø 106	<b>SEG-1501</b>	Bovenaan	15 vakken
Ø 106	<b>SEG-1500</b>	Onderin	15 vakken
Ø 86	<b>SEG-2401</b>	Bovenaan	24 vakken
Ø 86	<b>SEG-2400</b>	Onderin	24 vakken
Ø 65	<b>SEG-4001</b>	Bovenaan	40 vakken
Ø 65	<b>SEG-4000</b>	Onderin	40 vakken
Ø 68	<b>SEG-4003</b>	Bovenaan	40 vakken
Ø 68	<b>SEG-4002</b>	Onderin	40 vakken



**2**

Max. hoogte glas (mm)	Geperforeerde bak	L x B x H (mm)
80	<b>GOP-6100</b>	600 x 400 x 100
88	<b>GOP-6132</b>	600 x 400 x 130
1114	<b>GOP-6152</b>	600 x 400 x 150
135	<b>GOP-6172</b>	600 x 400 x 170
159	<b>GOP-6202</b>	600 x 400 x 200
181	<b>GOP-6222</b>	600 x 400 x 220
202	<b>GOP-6242</b>	600 x 400 x 240
229	<b>GOP-6272</b>	600 x 400 x 270



Consulteer ons indien glazen met nog grotere hoogte !  
Vakverdelingen kunnen ook geplaatst worden  
in bakken met volle wanden (niet geperforeerd)

Zie p. 40-43 voor het passend  
gamma Euronorm 600 x 400 mm  
Gold stapelbakken



Transportonderstellen voor  
glazenkorven, zie p. 30-31




# STAPELBAKKEN MET VAKVERDELING

Separator 600 x 400 mm - Euronorm vakverdelingen




- ✓ Losse vakverdelingen voor in Euronorm stapelbakken 600x400 mm
- ✓ INF-type = voor onderin de bak (verdeler zonder handgreepvormen)
- ✓ SUP-type = voor bovenaan in bak (verdeler met handgreepvormen)
- (voor bakken vanaf 150 mm hoogte)
- ✓ Eenvoudig te monteren in bak

Euronormbakken | Gold  
zie p. 40-43




Art. nr. **SEG-0601** (ES06.SUP-C)  
Art. nr. **SEG-0600** (ES06.INF-C)

**Separator 6 vakken - type Ø 177 mm**  
Vakken 2 x 3 vakken van 183 x 178 mm  
Materie PE  
Kleur ●  
Max Ø glas 177 mm  
Info niet verkrijgbaar in beige




Art. nr. **SEG-1201** (ES12.SUP-C)  
Art. nr. **SEG-1200** (ES12.INF-C)

**Separator 12 vakken - type Ø 116 mm**  
Vakken 3 x 4 vakken van 137 x 117 mm  
Materie PE  
Kleur ●  
Max Ø glas 116 mm  
Info niet verkrijgbaar in beige




Art. nr. **SEG-1501** (ES15.SUP)  
Art. nr. **SEG-1500** (ES15.INF)

**Separator 15 vakken - type Ø 106 mm**  
Vakken 3 x 5 vakken van 117 x 109 mm  
Materie PE  
Kleur ●  
Max Ø glas 106 mm




Art. nr. **SEG-2401** (ES24.SUP)  
Art. nr. **SEG-2400** (ES24.INF)

**Separator 24 vakken - type Ø 86 mm**  
Vakken 4 x 6 vakken van 90 x 87 mm  
Materie PE  
Kleur ●  
Max Ø glas 86 mm



Art. nr. **SEG-4001** (ES40.SUP)  
Art. nr. **SEG-4000** (ES40.INF)

**Separator 40 vakken - type Ø 65 mm**  
Vakken 5 x 8 vakken van 67 x 67 mm  
Materie PE  
Kleur ●  
Max Ø glas 65 mm



Art. nr. **SEG-4003** (ENS40.SUP)  
Art. nr. **SEG-4002** (ENS40.INF)

**Separator 40 vakken - type Ø 68 mm**  
Vakken 5 x 8 vakken van 69 x 69 mm  
Materie PE  
Kleur ●  
Max Ø glas 68 mm

## Montage van de vakverdelingen

Voorbeeld met type SEG-4002 en SEG-4003



**Onderste verdeler (type .INF)**  
(Zonder handgreepstukken)  
Met de gekartelde kant naar onder in de bak leggen.



**Bovenste verdeler (type .SUP)**  
(met de 2 handgreepstukken)  
Met de gekartelde kant naar onder in de bak leggen en de handgreepstukken in de handvatopening duwen.



**Klaar !**  
U ziet op de zijkant duidelijk de horizontale lijn van de onderste verdeler. Uw glazen kunnen nu veilig opgeborgen en vervoerd worden.



# STAPELBAKKEN MET VAKVERDELING

Euronorm bakken (geperforeerd) voor vakverdeling



- ✓ Euronorm bakken (geperforeerd) voor gebruik in combinatie met vakverdeler (separatoren)
- ✓ 1 of 2 types separatoren per bak (inferieur en superieur)
- ✓ 5 types separatoren: 6 vakken, 12 vakken, 15 vakken, 24 vakken en 40 vakken (2 types)
- ✓ Separatoren ook geschikt voor gebruik in gesloten bakken (uitsluitend 600 x 400 mm)
- ✓ **Bedrukking met naam en/of logo mogelijk op de bakken**



Art. nr.	GOP-6100
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 100 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 87 mm
Materie	PP
Inhoud	18 liter
Gewicht	1,34 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	88 st/pallet



Art. nr.	GOP-6132
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 130 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 117 mm
Materie	HDPE
Inhoud	23 liter
Gewicht	1,29 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	72 st/pallet



Art. nr.	GOP-6152 (1137B)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 150 mm
Inw. afm.	L 569 x B 365 x H 140 mm
Materie	HDPE
Inhoud	27 liter
Gewicht	1,39 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	60 st/pallet



Art. nr.	GOP-6172
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 170 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 157 mm
Materie	HDPE
Inhoud	34 liter
Gewicht	1,40 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	52 st/pallet




Art. nr.	GOP-6202 (1142B)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 200 mm
Inw. afm.	L 570 x B 365 x H 190 mm
Materie	HDPE
Inhoud	38 liter
Gewicht	1,59 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	44 st/pallet



Art. nr.	GOP-6222
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 220 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 207 mm
Materie	HDPE
Inhoud	42 liter
Gewicht	1,62 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	40 st/pallet



Art. nr.	GOP-6242 (1151B)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 240 mm
Inw. afm.	L 567 x B 367 x H 225 mm
Materie	HDPE
Inhoud	47 liter
Gewicht	1,73 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	36 st/pallet



Art. nr.	GOP-6272 (1128B)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 270 mm
Inw. afm.	L 570 x B 365 x H 257 mm
Materie	HDPE
Inhoud	49 liter
Gewicht	1,75 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	32 st/pallet



# STAPELBAKKEN MET VAKVERDELING

Euronorm bakken inclusief vakverdelingen - Separator 600 x 400 mm



- ✓ Euronorm bakken (geperforeerd) in combinatie met 2 vakverdelers (separatoren); inferieur (INF) en superieur (SUP)
- ✓ 5 types separatoren: 6 vakken, 12 vakken, 15 vakken, 24 vakken en 40 vakken (2 types)
- ✓ **Bakken en separatoren kunnen ook apart besteld worden**
- ✓ Separatoren ook geschikt voor gebruik in gesloten bakken (uitsluitend 600 x 400 mm)



**Art. nr. GOP-9103**

**EN bak + 1 separator 15 vakken Ø 106 mm**

Vakken	3 x 5 vakken van 117 x 109 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 100 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 87 mm
Max hoogte glas	80 mm
Max Ø glas	106 mm
Materie	PP + PE (separatoren)
Kleur	●



**Art. nr. GOP-9104**

**EN bak + 1 separator 24 vakken Ø 86 mm**

Vakken	4 x 6 vakken van 90 x 87 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 100 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 87 mm
Max hoogte glas	80 mm
Max Ø glas	86 mm
Materie	PP + PE (separatoren)
Kleur	●



**Art. nr. GOP-9105**

**EN bak + 1 separator 40 vakken Ø 65 mm**

Vakken	5 x 8 vakken van 67 x 67 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 100 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 87 mm
Max hoogte glas	80 mm
Max Ø glas	65 mm
Materie	PP + PE (separatoren)
Kleur	●

**Art. nr. GOP-9106**

**EN bak + 1 separator 40 vakken Ø 68 mm**

Vakken	5 x 8 vakken 69 x 69 mm
--------	-------------------------



**Art. nr. GOP-9133**

**EN bak + 1 separator 15 vakken Ø 106 mm**

Vakken	3 x 5 vakken van 117 x 109 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 130 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 117 mm
Max hoogte glas	88 mm
Max Ø glas	106 mm
Materie	HDPE + PE (separator)
Kleur	●



**Art. nr. GOP-9134**

**EN bak + 1 separator 24 vakken Ø 86 mm**

Vakken	4 x 6 vakken van 90 x 87 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 130 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 117 mm
Max hoogte glas	88 mm
Max Ø glas	86 mm
Materie	HDPE + PE (separatoren)
Kleur	●



**Art. nr. GOP-9135**

**EN bak + 1 separator 40 vakken Ø 65 mm**

Vakken	5 x 8 vakken van 67 x 67 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 130 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 117 mm
Max hoogte glas	88 mm
Max Ø glas	65 mm
Materie	HDPE + PE (separatoren)
Kleur	●

**Art. nr. GOP-9136**

**EN bak + 1 separator 40 vakken Ø 68 mm**

Vakken	5 x 8 vakken 69 x 69 mm
--------	-------------------------



**Art. nr. GOP-9153**

**EN bak + 2 separatoren 15 vakken Ø 106 mm**

Vakken	3 x 5 vakken van 117 x 109 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 150 mm
Inw. afm.	L 569 x B 365 x H 140 mm
Max hoogte glas	114 mm
Max Ø glas	106 mm
Materie	HDPE + PE (separatoren)
Kleur	●



**Art. nr. GOP-9154**

**EN bak + 2 separatoren 24 vakken Ø 86 mm**

Vakken	4 x 6 vakken van 90 x 87 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 150 mm
Inw. afm.	L 569 x B 365 x H 140 mm
Max hoogte glas	114 mm
Max Ø glas	86 mm
Materie	HDPE + PE (separatoren)
Kleur	●



**Art. nr. GOP-9155**

**EN bak + 2 separatoren 40 vakken Ø 65 mm**

Vakken	5 x 8 vakken van 67 x 67 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 150 mm
Inw. afm.	L 569 x B 365 x H 140 mm
Max hoogte glas	114 mm
Max Ø glas	65 mm
Materie	HDPE + PE (separatoren)
Kleur	●

**Art. nr. GOP-9156**

**EN bak + 2 separatoren 40 vakken Ø 68 mm**

Vakken	5 x 8 vakken 69 x 69 mm
--------	-------------------------



# STAPELBAKKEN MET VAKVERDELING

Euronorm bakken inclusief vakverdelingen - Separator 600 x 400 mm



- ✓ Euronorm bakken (geperforeerd) in combinatie met 2 vakverdelers (separatoren); inferieur (INF) en superieur (SUP)
- ✓ 5 types separatoren: 6 vakken, 12 vakken, 15 vakken, 24 vakken en 40 vakken (2 types)
- ✓ **Bakken en separatoren kunnen ook apart besteld worden**
- ✓ Separatoren ook geschikt voor gebruik in gesloten bakken (uitsluitend 600 x 400 mm)



**Art. nr. GOP-9173**

**EN bak + 2 separatoren 15 vakken Ø 106 mm**

Vakken 3 x 5 vakken van 117 x 109 mm  
 Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 170 mm  
 Inw. afm. L 562 x B 362 x H 157 mm  
 Max hoogte glas 135 mm  
 Max Ø glas 106 mm  
 Materie HDPE + PE (separatoren)  
 Kleur ●



**Art. nr. GOP-9174**

**EN bak + 2 separatoren 24 vakken Ø 86 mm**

Vakken 4 x 6 vakken van 90 x 87 mm  
 Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 170 mm  
 Inw. afm. L 562 x B 362 x H 157 mm  
 Max hoogte glas 135 mm  
 Max Ø glas 86 mm  
 Materie HDPE + PE (separatoren)  
 Kleur ●



**Art. nr. GOP-9175**

**EN bak + 2 separatoren 40 vakken Ø 65 mm**

Vakken 5 x 8 vakken van 67 x 67 mm  
 Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 170 mm  
 Inw. afm. L 562 x B 362 x H 157 mm  
 Max hoogte glas 135 mm  
 Max Ø glas 65 mm  
 Materie HDPE + PE (separatoren)  
 Kleur ●

**Art. nr. GOP-9176**

**EN bak + 2 separatoren 40 vakken Ø 68 mm**

Vakken 5 x 8 vakken 69 x 69 mm



**Art. nr. GOP-9203**

**EN bak + 2 separatoren 15 vakken Ø 106 mm**

Vakken 3 x 5 vakken van 117 x 109 mm  
 Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 200 mm  
 Inw. afm. L 570 x B 365 x H 190 mm  
 Max hoogte glas 159 mm  
 Max Ø glas 106 mm  
 Materie HDPE + PE (separatoren)  
 Kleur ●



**Art. nr. GOP-9204**

**EN bak + 2 separatoren 24 vakken Ø 86 mm**

Vakken 4 x 6 vakken van 90 x 87 mm  
 Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 200 mm  
 Inw. afm. L 570 x B 365 x H 190 mm  
 Max hoogte glas 159 mm  
 Max Ø glas 86 mm  
 Materie HDPE + PE (separatoren)  
 Kleur ●



**Art. nr. GOP-9205**

**EN bak + 2 separatoren 40 vakken Ø 65 mm**

Vakken 5 x 8 vakken van 67 x 67 mm  
 Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 200 mm  
 Inw. afm. L 570 x B 365 x H 190 mm  
 Max hoogte glas 159 mm  
 Max Ø glas 65 mm  
 Materie HDPE + PE (separatoren)  
 Kleur ●

**Art. nr. GOP-9206**

**EN bak + 2 separatoren 40 vakken Ø 68 mm**

Vakken 5 x 8 vakken 69 x 69 mm



**Art. nr. GOP-9223**

**EN bak + 2 separatoren 15 vakken Ø 106 mm**

Vakken 3 x 5 vakken van 117 x 109 mm  
 Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 220 mm  
 Inw. afm. L 562 x B 362 x H 207 mm  
 Max hoogte glas 181 mm  
 Max Ø glas 106 mm  
 Materie HDPE + PE (separatoren)  
 Kleur ●



**Art. nr. GOP-9224**

**EN bak + 2 separatoren 24 vakken Ø 86 mm**

Vakken 4 x 6 vakken van 90 x 87 mm  
 Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 220 mm  
 Inw. afm. L 562 x B 362 x H 207 mm  
 Max hoogte glas 181 mm  
 Max Ø glas 86 mm  
 Materie HDPE + PE (separatoren)  
 Kleur ●



**Art. nr. GOP-9225**

**EN bak + 2 separatoren 40 vakken Ø 65 mm**

Vakken 5 x 8 vakken van 67 x 67 mm  
 Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 220 mm  
 Inw. afm. L 562 x B 362 x H 207 mm  
 Max hoogte glas 181 mm  
 Max Ø glas 65 mm  
 Materie HDPE + PE (separatoren)  
 Kleur ●

**Art. nr. GOP-9226**

**EN bak + 2 separatoren 40 vakken Ø 68 mm**

Vakken 5 x 8 vakken 69 x 69 mm



# STAPELBAKKEN MET VAKVERDELING

Euronorm bakken inclusief vakverdelingen - Separator 600 x 400 mm



- ✓ Euronorm bakken (geperforeerd) in combinatie met 2 vakverdelers (separatoren); inferieur (INF) en superieur (SUP)
- ✓ 5 types separatoren: 6 vakken, 12 vakken, 15 vakken, 24 vakken en 40 vakken (2 types)
- ✓ **Bakken en separatoren kunnen ook apart besteld worden**
- ✓ Separatoren ook geschikt voor gebruik in gesloten bakken (uitsluitend 600 x 400 mm)



**Art. nr. GOP-9243**

**EN bak + 2 separatoren 15 vakken Ø 106 mm**

Vakken 3 x 5 vakken van 117 x 109 mm  
Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 240 mm  
Inw. afm. L 567 x B 367 x H 225 mm  
Max hoogte glas 202 mm  
Max Ø glas 106 mm  
Materie HDPE + PE (separatoren)  
Kleur ●



**Art. nr. GOP-9244**

**EN bak + 2 separatoren 24 vakken Ø 86 mm**

Vakken 4 x 6 vakken van 90 x 87 mm  
Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 240 mm  
Inw. afm. L 567 x B 367 x H 225 mm  
Max hoogte glas 202 mm  
Max Ø glas 86 mm  
Materie HDPE + PE (separatoren)  
Kleur ●



**Art. nr. GOP-9245**

**EN bak + 2 separatoren 40 vakken Ø 65 mm**

Vakken 5 x 8 vakken van 67 x 67 mm  
Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 240 mm  
Inw. afm. L 567 x B 367 x H 225 mm  
Max hoogte glas 202 mm  
Max Ø glas 65 mm  
Materie HDPE + PE (separatoren)  
Kleur ●

**Art. nr. GOP-9246**

**EN bak + 2 separatoren 40 vakken Ø 68 mm**

Vakken 5 x 8 vakken 69 x 69 mm



**Art. nr. GOP-9273**

**EN bak + 2 separatoren 15 vakken Ø 106 mm**

Vakken 3 x 5 vakken van 117 x 109 mm  
Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 270 mm  
Inw. afm. L 570 x B 365 x H 257 mm  
Max hoogte glas 229 mm  
Max Ø glas 106 mm  
Materie HDPE + PE (separatoren)  
Kleur ●



**Art. nr. GOP-9274**

**EN bak + 2 separatoren 24 vakken Ø 86 mm**

Vakken 4 x 6 vakken van 90 x 87 mm  
Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 270 mm  
Inw. afm. L 570 x B 365 x H 257 mm  
Max hoogte glas 229 mm  
Max Ø glas 86 mm  
Materie HDPE + PE (separatoren)  
Kleur ●



**Art. nr. GOP-9275**


**EN bak + 2 separatoren 40 vakken Ø 65 mm**

Vakken 5 x 8 vakken van 67 x 67 mm  
Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 270 mm  
Inw. afm. L 570 x B 365 x H 257 mm  
Max hoogte glas 229 mm  
Max Ø glas 65 mm  
Materie HDPE + PE (separatoren)  
Kleur ●

**Art. nr. GOP-9276**

**EN bak + 2 separatoren 40 vakken Ø 68 mm**

Vakken 5 x 8 vakken 69 x 69 mm



**Metalen draadstructuren voor borden - zie p. 43**





# VAATWASKORVEN

TRAEX - 500 x 500 mm




- ✓ Compleet assortiment korven in high-quality copolymeer kunststof (cpm)
- ✓ **Open structuur voor perfecte watercirculatie**
- ✓ Stevige, dubbelwandige constructie beschermt de inhoud maximaal
- ✓ Honingraatprofiel voor extra stabiliteit en waterdoorvoer
- ✓ Antislipstructuur en ergonomische handgrepen aan 2 zijden
- ✓ **Lange levensduur**
- ✓ Stevige, klikvaste opzetranden in optie verkrijgbaar
- ✓ Standaardkleur: beige - Standaardmaat: 500 x 500 mm
- ✓ TRX-5016/TRX-5020/TRX-5025 met schuinzetstrippen voor optimale reiniging aan binnenkant en perfect uitlekken



**Art. nr. TRX-0001 (TR01.0)**

**Universele korf met grofmazige bodem  
Voor koppen, kommen en groter bestek**

Uitw. afm. L 500 x B 500 x H 100 mm  
Materie CPM  
Kleur ●  
Verpakking 6 st/doos



**Art. nr. TRX-0002 (TR02.0)**

**Korf met fijnmazige bodem  
Ideaal voor bestek, kleine voorwerpen, enz.**

Uitw. afm. L 500 x B 500 x H 100 mm  
Materie CPM  
Kleur ●  
Verpakking 6 st/doos



**Art. nr. TRX-0003 (TR03.0)**

**Korf met ingegoten pinnen (73 mm hoog)  
Voor borden, dienbladen, kommen en schotels**

Uitw. afm. L 500 x B 500 x H 100 mm  
Materie CPM  
Kleur ●  
Verpakking 6 st/doos



**Art. nr. TRX-0004 (TR30.0)**

**Korf met ingegoten pinnen (73 mm hoog)  
Voor platen en schotels groter dan 450 mm**

Uitw. afm. L 500 x B 500 x H 100 mm  
Materie CPM  
Kleur ●  
Verpakking 6 st/doos



**Art. nr. TRX-5016 (TR04.0)**

**16 vakken 112 x 112 mm  
Voor grotere tassen en mokken**

Opzetranden in optie: TRA (open)  
of TRD (met vakken)  
Uitw. afm. L 500 x B 500 x H 100 mm  
Max. hoogte 76 mm  
Materie CPM  
Kleur ●  
Verpakking 6 st/doos



**Art. nr. TRX-5020 (TR05.0)**

**20 vakken 112 x 89 mm  
Voor standaard tassen en bekers**

Opzetrand in optie: TRA (open)  
Uitw. afm. L 500 x B 500 x H 100 mm  
Max. hoogte 76 mm  
Materie CPM  
Kleur ●  
Verpakking 6 st/doos



**Art. nr. TRX-5025 (TR16.0)**

**25 vakken 90 x 90 mm  
Voor kleinere tassen en mokken**

Opzetranden in optie: TRA (open)  
of TRB (met vakken)  
Uitw. afm. L 500 x B 500 x H 100 mm  
Max. hoogte 76 mm  
Materie CPM  
Kleur ●  
Verpakking 6 st/doos



# VAATWASKORVEN

## TRAEX - Toebehoren



- ✓ Open deksel TRX-7001 dient ook als korfbasis voor samenstelling van speciale combinaties (met gecompartmenteerde opzetranden)
- ✓ Bestekinzetkorf TRX-6002 weerstaat vetten en detergents. De gerasterde bodem verzekert een vlotte reiniging van rechtopstaand bestek



**Art. nr.** TRX-1000 (TRA)

### Open opzetrand

#### Voor alle glazen- en koppenkorven

Uitw. afm. L 500 x B 500 x H 40 mm  
Materie CPM  
Kleur ●  
Verpakking 12 st/doos



**Art. nr.** TRX-7000 (TR13)

### Open deksel

#### Voor vaatwaskorven/korfbasis

Bescherm uw porselein of glaswerk  
Uitw. afm. L 500 x B 500 x H 37 mm  
Materie CPM  
Kleur ●  
Verpakking 6 st/doos  
Info Kan ook als korfbasis dienen



**Art. nr.** TRX-7001 (TR33)

### Gesloten deksel

#### Voor vaatwaskorven/korfbasis

Bescherm uw porselein of glaswerk  
Uitw. afm. L 500 x B 500 x H 37 mm  
Materie CPM  
Kleur ●  
Verpakking 6 st/doos



**Art. nr.** TRX-6001 (TR1372)

### Bestekinzetkorf met beugels (8 vakjes)

Gerasterde bodem voor vlotte reiniging  
Uitw. afm. L 430 x B 210 x H 150 mm  
Materie PP  
Kleur ●  
Verpakking 6 st/doos

**Art. nr.** TRX-6000 (TR1371)

### Versie zonder beugels



**Art. nr.** TRX-6002 (TR1370)

### Ronde bestekbeker

Geperforeerde zijden & gerasterde bodem  
Uitw. afm. Ø 114 mm  
Hoogte 143 mm  
Materie PP  
Kleur ●  
Verpakking 36 st/doos



**Art. nr.** TRX-0099 (TR00099)

### Coderingsplaatjes (groot) - CODE-A-CLIP™

Gemakkelijke identificatie van type korf en dito vaatwerk  
Uitw. afm. L 111 x B 41 mm  
Materie CPM  
Kleuren ● ● ● ● ● ● ●  
Verpakking 12 st/doos



**Art. nr.** TRX-9000 (TRCV3)

### Beschermer voor vaatwaskorven

Transparant

Bescherming tegen stof en vuil

Uitw. afm. L 546 x B 546 x H 910 mm  
Materie VINYL  
Kleur Ⓢ  
Verpakking 1 st/doos

**Andere beschermhoezen op vraag**



**Art. nr.** TRX-4002 (TR00005)

### Stevige opvangbak voor vaatwaskorven

Vangt afdruiwend water op

Uitw. afm. L 540 x B 540 x H 90 mm  
Materie PP  
Kleur ●  
Verpakking 6 st/doos  
Info Naar keuze met of zonder afloop  
Afloop = middengat Ø10 mm  
doordrukken met schroevendraaier  
(exclusief dop)



**Art. nr.** TRX-4000 (TR00006)

### Korventransportwagen zonder duwbeugel

Stevige zwenkwielen - Ø 125 mm - voor

makkelijke besturing op alle ondergronden

Uitw. afm. L 540 x B 540 x H 226 mm  
Materie PP  
Kleur ●  
Verpakking 1 st/doos

**Art. nr.** TRX-4001 (TR00007)

### Duwbeugel afzonderlijk voor TRX-4000



# GLAZENKORVEN

TRAEX Rack-Master® / TRAEX Rack-Max®



- ✓ Rack-Master®/Rack-Max®: optimale stockage van glazen
- ✓ **Perfecte waterdoorstroming tijdens wassen**
- ✓ Ergonomische handgrepen / Kleur: beige / Materie: copolymeer

9 Ø 150



**Art. nr. TRX-0009 (TR10.0)**

**Rack-Master® glazenkorven 9 vakken 150 x 150 mm - Voor glazen van Ø 115 mm tot Ø 150 mm**

Basiskorf of basiskorf met 1, 2, 3 of 4 gecompartmenteerde opzetranden (TRX-1009)

	Uitw. afm. (LxBxH)	Max. Ø	Max. hoogte glas	Doos
<b>TRX-0009</b>	500 x 500 x 100 mm	150 mm	85 mm	6 st
<b>1 opzetrand</b>	500 x 500 x 140 mm	150 mm	120 mm	
<b>2 opzetranden</b>	500 x 500 x 180 mm	150 mm	160 mm	
<b>3 opzetranden</b>	500 x 500 x 220 mm	150 mm	200 mm	
<b>4 opzetranden</b>	500 x 500 x 260 mm	150 mm	240 mm	

**Art. nr. TRX-1009 (TRF)**

Opzetrand	500 x 500 x 40 mm	150 mm	-	12 st
-----------	-------------------	--------	---	-------

12 Ø 125



**Art. nr. TRX-0012 (TR18.0)**

**Rack-Max® - Glazenkorven 12 vakken - Voor glazen van Ø 115 mm tot Ø 125 mm**

Kan 3 extra glazen opnemen in vergelijking met standaard 9 vakkenkorf

	Uitw. afm. (LxBxH)	Max. Ø	Max. hoogte glas	Doos
<b>TRX-0012</b>	500 x 500 x 100 mm	125 mm	85 mm	6 st
<b>1 opzetrand</b>	500 x 500 x 140 mm	125 mm	120 mm	
<b>2 opzetranden</b>	500 x 500 x 180 mm	125 mm	160 mm	
<b>3 opzetranden</b>	500 x 500 x 220 mm	125 mm	200 mm	
<b>4 opzetranden</b>	500 x 500 x 260 mm	125 mm	240 mm	

**Art. nr. TRX-1012 (TRJ)**

Opzetrand	500 x 500 x 40 mm	125 mm	-	12 st
-----------	-------------------	--------	---	-------

16 Ø 114



**Art. nr. TRX-0016 (TR08.0)**

**Rack-Master® glazenkorven 16 vakken 114 x 114 mm - Voor glazen van Ø 90 mm tot Ø 114 mm**

Basiskorf of basiskorf met 1, 2, 3 of 4 gecompartmenteerde opzetranden (TRX-1016)


	Uitw. afm. (LxBxH)	Max. Ø	Max. hoogte glas	Doos
<b>TRX-0016</b>	500 x 500 x 100 mm	114 mm	85 mm	6 st
<b>1 opzetrand</b>	500 x 500 x 140 mm	114 mm	120 mm	
<b>2 opzetranden</b>	500 x 500 x 180 mm	114 mm	160 mm	
<b>3 opzetranden</b>	500 x 500 x 220 mm	114 mm	200 mm	
<b>4 opzetranden</b>	500 x 500 x 260 mm	114 mm	240 mm	

**Art. nr. TRX-1016 (TRD)**

Opzetrand	500 x 500 x 40 mm	114 mm	-	12 st
-----------	-------------------	--------	---	-------



Coderingsplaatjes  
zie p. 119



Bedrukking vanaf 25 stuks  
(hot stamp)



# GLAZENKORVEN

TRAEX Rack-Master® / TRAEX Rack-Max®



- ✓ Rack-Master®/Rack-Max®: optimale stockage van glazen
- ✓ Perfecte waterdoorstroming tijdens wassen
- ✓ Ergonomische handgrepen / Kleur: beige / Materie: copolymeer

20 Ø 100



**Art. nr. TRX-0020 (TR11.0)**

**Rack-Max® - Glazenkorven 20 vakken - Voor glazen van Ø 90 mm tot Ø 100 mm**

Kan 4 extra glazen opnemen in vergelijking met standaard 16 vakkenkorf

	Uitw. afm. (LxBxH)	Max. Ø	Max. hoogte glas	Doos
<b>TRX-0020</b>	500 x 500 x 100 mm	100 mm	85 mm	6 st
<b>1 opzetrand</b>	500 x 500 x 140 mm	100 mm	120 mm	
<b>2 opzetranden</b>	500 x 500 x 180 mm	100 mm	160 mm	
<b>3 opzetranden</b>	500 x 500 x 220 mm	100 mm	200 mm	
<b>4 opzetranden</b>	500 x 500 x 260 mm	100 mm	240 mm	

**Art. nr. TRX-1020 (TRG)**

Opzetrand	500 x 500 x 40 mm	100 mm	-	12 st
-----------	-------------------	--------	---	-------

25 Ø 90



**Art. nr. TRX-0025 (TR06.0)**

**Rack-Master® glazenkorven 25 vakken 90 x 90 mm - Voor glazen van Ø 75 mm tot Ø 90 mm**

Basiskorf of basiskorf met 1, 2, 3 of 4 gecompartmenteerde opzetranden (TRX-1025)

	Uitw. afm. (LxBxH)	Max. Ø	Max. hoogte glas	Doos
<b>TRX-0025</b>	500 x 500 x 100 mm	90 mm	85 mm	6 st
<b>1 opzetrand</b>	500 x 500 x 140 mm	90 mm	120 mm	
<b>2 opzetranden</b>	500 x 500 x 180 mm	90 mm	160 mm	
<b>3 opzetranden</b>	500 x 500 x 220 mm	90 mm	200 mm	
<b>4 opzetranden</b>	500 x 500 x 260 mm	90 mm	240 mm	

**Art. nr. TRX-1025 (TRB)**

Opzetrand	500 x 500 x 40 mm	90 mm	-	12 st
-----------	-------------------	-------	---	-------

30 Ø 81



**Art. nr. TRX-0030 (TR12.0)**

**Rack-Max® - Glazenkorven 30 vakken - Voor glazen van Ø 75 mm tot Ø 81 mm**

Kan 5 extra glazen opnemen in vergelijking met standaard 25 vakkenkorf

	Uitw. afm. (LxBxH)	Max. Ø	Max. hoogte glas	Doos
<b>TRX-0030</b>	500 x 500 x 100 mm	81 mm	85 mm	6 st
<b>1 opzetrand</b>	500 x 500 x 140 mm	81 mm	120 mm	
<b>2 opzetranden</b>	500 x 500 x 180 mm	81 mm	160 mm	
<b>3 opzetranden</b>	500 x 500 x 220 mm	81 mm	200 mm	
<b>4 opzetranden</b>	500 x 500 x 260 mm	81 mm	240 mm	

**Art. nr. TRX-1030 (TRH)**

Opzetrand	500 x 500 x 40 mm	81 mm	-	12 st
-----------	-------------------	-------	---	-------





# GLAZENKORVEN

TRAEX Rack-Master® / TRAEX Rack-Max®



- ✓ Rack-Master®/Rack-Max®: optimale stockage van glazen
- ✓ Perfecte waterdoorstroming tijdens wassen
- ✓ Ergonomische handgrepen / Kleur: beige / Materie: copolymeer

36  $\emptyset$  74



**Art. nr. TRX-0036 (TR07.0)**

**Rack-Master® glazenkorven 36 vakken 74 x 74 mm - Voor glazen van  $\emptyset$  64 mm tot  $\emptyset$  74 mm**

Basiskorf of basiskorf met 1, 2, 3 of 4 gecompartmenteerde opzetranden (TRX-1036)

	Uitw. afm. (LxBxH)	Max. $\emptyset$	Max. hoogte glas	Doos
<b>TRX-0036</b>	500 x 500 x 100 mm	74 mm	85 mm	6 st
<b>1 opzetrand</b>	500 x 500 x 140 mm	74 mm	120 mm	
<b>2 opzetranden</b>	500 x 500 x 180 mm	74 mm	160 mm	
<b>3 opzetranden</b>	500 x 500 x 220 mm	74 mm	200 mm	
<b>4 opzetranden</b>	500 x 500 x 260 mm	74 mm	240 mm	

**Art. nr. TRX-1036 (TRC)**

Opzetrand	500 x 500 x 40 mm	74 mm	-	12 st
-----------	-------------------	-------	---	-------

49  $\emptyset$  63



**Art. nr. TRX-0049 (TR09.0)**

**Rack-Master® glazenkorven 49 vakken 63 x 63 mm - Voor glazen van  $\emptyset$  25 mm tot  $\emptyset$  63 mm**

Basiskorf of basiskorf met 1, 2, 3 of 4 gecompartmenteerde opzetranden (TRX-1049)

	Uitw. afm. (LxBxH)	Max. $\emptyset$	Max. hoogte glas	Doos
<b>TRX-0049</b>	500 x 500 x 100 mm	63 mm	85 mm	6 st
<b>1 opzetrand</b>	500 x 500 x 140 mm	63 mm	120 mm	
<b>2 opzetranden</b>	500 x 500 x 180 mm	63 mm	160 mm	
<b>3 opzetranden</b>	500 x 500 x 220 mm	63 mm	200 mm	
<b>4 opzetranden</b>	500 x 500 x 260 mm	63 mm	240 mm	

**Art. nr. TRX-1049 (TRE)**

Opzetrand	500 x 500 x 40 mm	63 mm	-	12 st
-----------	-------------------	-------	---	-------




# VAATWASKORVEN

Gastroplus® - 500 x 500 mm



- ✓ Geschikt voor een brede waaier aan standaard keukengerief, bestek en borden
- ✓ Zeer stevig dankzij de dubbele wand en bieden zo een perfecte bescherming van de meest delicate waren

**gastroplus+**



Art. nr. **DWR-0001** (DWR-001)

**Universele korf voor potten en kommen**

Uitw. afm. L 501 x B 501 x H 101 mm  
Materie CPM  
Kleur ●  
Verpakking 6 st/doos



Art. nr. **DWR-0002** (DWR-002)

**Korf voor bestek en kleine potjes**

Uitw. afm. L 501 x B 501 x H 101 mm  
Materie CPM  
Kleur ●  
Verpakking 6 st/doos



Art. nr. **DWR-0003** (DWR-003)


**Korf (met pinnen) voor borden en schalen**

Uitw. afm. L 501 x B 501 x H 101 mm  
Materie CPM  
Kleur ●  
Verpakking 6 st/doos

# OPZETRANDE

Gastroplus® - 500 x 500 mm


- ✓ Beschikbaar in open of gecompartmenteerde versie (voor glazen)
- ✓ Met behulp van opzetranden zorgt u voor een zorgeloze wasbeurt en perfect transport van hoge(re) potten, glazen en bekere
- ✓ De afwijkende kleur zorgt voor een eenvoudige behandeling bij opééngestapelde korven



Art. nr. **DWR-1000** (DWR-EXT)

**Open opzetrand voor alle glazen- en kopperkorven**


Uitw. afm. L 501 x B 501 x H 45 mm  
Materie CPM  
Kleur ●  
Verpakking 15 st/doos



Art. nr. **DWR-1009** (DWR-EXT09)

**Opzetrand met 9 vakken (150 x 150 mm) Voor DWR-0009**


Uitw. afm. L 501 x B 501 x H 45 mm  
Materie CPM  
Max Ø glas 150 mm  
Kleur ●  
Verpakking 12 st/doos



Art. nr. **DWR-1016** (DWR-EXT16)

**Opzetrand met 16 vakken (112 x 112 mm) Voor PDWR-0016**

Uitw. afm. L 501 x B 501 x H 45 mm  
Materie CPM  
Max Ø glas 112 mm  
Kleur ●  
Verpakking 12 st/doos



Art. nr. **DWR-1025** (DWR-EXT25)

**Opzetrand met 25 vakken (89 x 89 mm) Voor DWR-0025**

Uitw. afm. L 501 x B 501 x H 45 mm  
Materie CPM  
Max Ø glas 89 mm  
Kleur ●  
Verpakking 12 st/doos



Art. nr. **DWR-1036** (DWR-EXT36)

**Opzetrand met 36 vakken (74 x 74 mm) Voor DWR-0036**

Uitw. afm. L 501 x B 501 x H 45 mm  
Materie CPM  
Max Ø glas 74 mm  
Kleur ●  
Verpakking 12 st/doos



Art. nr. **DWR-1049** (DWR-EXT49)

**Opzetrand met 49 vakken (62 x 62 mm) Voor DWR-0049**

Uitw. afm. L 501 x B 501 x H 45 mm  
Materie CPM  
Max Ø glas 62 mm  
Kleur ●  
Verpakking 12 st/doos



# GLAZENKORVEN

Gastroplus® - 500 x 500 mm



- ✓ Ontwikkeld voor een optimale stockage en behandeling van delicaat glaswerk / Materie: copolymeer
- ✓ **Stevig, perfect geventileerd en makkelijk te hanteren, vormen deze korven een duurzame oplossing voor uw voorraad glazen**
- ✓ Met de optionele opzetranden stelt u de perfecte korf samen op basis van hoogte en breedte van uw glazen

9

Ø  
150

**Art. nr. DWR-0009 (DWR-09)**



**Glazenkorven 9 vakken 150 x 150 mm - Voor glazen van Ø 115 mm tot Ø 150 mm**

Basiskorf of basiskorf met 1, 2, 3 of 4 gecompartmenteerde opzetranden (DWR-1009)

	Uitw. afm. (LxBxH)	Max. Ø	Max. hoogte glas	Doos
<b>DWR-0009</b>	501 x 501 x 101 mm	150 mm	75 mm	6 st
<b>1 opzetrand</b>	501 x 501 x 146 mm	150 mm	115 mm	
<b>2 opzetranden</b>	501 x 501 x 191 mm	150 mm	155 mm	
<b>3 opzetranden</b>	501 x 501 x 236 mm	150 mm	195 mm	
<b>4 opzetranden</b>	501 x 501 x 281 mm	150 mm	235 mm	

**Art. nr. DWR-1009 (DWR-EXT09)**

Opzetrand	501 x 501 x 45 mm	150 mm	-	12 st
-----------	-------------------	--------	---	-------



16

Ø  
112

**Art. nr. DWR-0016 (DWR-16)**


**Glazenkorven 16 vakken 112 x 112 mm - Voor glazen van Ø 90 mm tot Ø 112 mm**

Basiskorf of basiskorf met 1, 2, 3 of 4 gecompartmenteerde opzetranden (DWR-1016)

	Uitw. afm. (LxBxH)	Max. Ø	Max. hoogte glas	Doos
<b>DWR-0016</b>	501 x 501 x 101 mm	112 mm	75 mm	6 st
<b>1 opzetrand</b>	501 x 501 x 146 mm	112 mm	115 mm	
<b>2 opzetranden</b>	501 x 501 x 191 mm	112 mm	155 mm	
<b>3 opzetranden</b>	501 x 501 x 236 mm	112 mm	195 mm	
<b>4 opzetranden</b>	501 x 501 x 281 mm	112 mm	235 mm	

**Art. nr. DWR-1016 (DWR-EXT16)**

Opzetrand	501 x 501 x 45 mm	112 mm	-	12 st
-----------	-------------------	--------	---	-------



25

Ø  
89

**Art. nr. DWR-0025 (DWR-25)**


**Glazenkorven 25 vakken 89 x 89 mm - Voor glazen van Ø 75 mm tot Ø 89 mm**

Basiskorf of basiskorf met 1, 2, 3 of 4 gecompartmenteerde opzetranden (DWR-1025)

	Uitw. afm. (LxBxH)	Max. Ø	Max. hoogte glas	Doos
<b>DWR-0025</b>	501 x 501 x 101 mm	89 mm	75 mm	6 st
<b>1 opzetrand</b>	501 x 501 x 146 mm	89 mm	115 mm	
<b>2 opzetranden</b>	501 x 501 x 191 mm	89 mm	155 mm	
<b>3 opzetranden</b>	501 x 501 x 236 mm	89 mm	195 mm	
<b>4 opzetranden</b>	501 x 501 x 281 mm	89 mm	235 mm	

**Art. nr. DWR-1025 (DWR-EXT25)**

Opzetrand	501 x 501 x 45 mm	89 mm	-	12 st
-----------	-------------------	-------	---	-------



Bedrukking vanaf 25 stuks  
(hot stamp)

**gastroplus+**





# GLAZENKORVEN & DOLLY VOOR KORVEN

Gastroplus® - 500 x 500 mm



- ✓ Ontwikkeld voor een optimale stockage en behandeling van delicaat glaswerk / Materie: copolymeer
- ✓ **Stevig, perfect geventileerd en makkelijk te hanteren, vormen deze korven een duurzame oplossing voor uw voorraad glazen**
- ✓ Met de optionele opzetranden stelt u de perfecte korf samen op basis van hoogte en breedte van uw glazen

36  $\varnothing$  74



**Art. nr. DWR-0036 (DWR-36)**

**Glazenkorven 36 vakken 74 x 74 mm - Voor glazen van  $\varnothing$  64 mm tot  $\varnothing$  74 mm**


Basiskorf of basiskorf met 1, 2, 3 of 4 gecompartmenteerde opzetranden (DWR-1036)

	Uitw. afm. (LxBxH)	Max. $\varnothing$	Max. hoogte glas	Doos
<b>DWR-0036</b>	501 x 501 x 101 mm	74 mm	75 mm	6 st
<b>1 opzetrand</b>	501 x 501 x 146 mm	74 mm	115 mm	
<b>2 opzetranden</b>	501 x 501 x 191 mm	74 mm	155 mm	
<b>3 opzetranden</b>	501 x 501 x 236 mm	74 mm	195 mm	
<b>4 opzetranden</b>	501 x 501 x 281 mm	74 mm	235 mm	

**Art. nr. DWR-1036 (DWR-EXT36)**

Opzetrand	501 x 501 x 45 mm	74 mm	-	12 st
-----------	-------------------	-------	---	-------

49  $\varnothing$  62



**Art. nr. DWR-0049 (DWR-49)**

**Glazenkorven 49 vakken 62 x 62 mm - Voor glazen van  $\varnothing$  25 mm tot  $\varnothing$  62 mm**

Basiskorf of basiskorf met 1, 2, 3 of 4 gecompartmenteerde opzetranden (DWR-1049)

	Uitw. afm. (LxBxH)	Max. $\varnothing$	Max. hoogte glas	Doos
<b>DWR-0049</b>	501 x 501 x 101 mm	62 mm	75 mm	6 st
<b>1 opzetrand</b>	501 x 501 x 146 mm	62 mm	115 mm	
<b>2 opzetranden</b>	501 x 501 x 191 mm	62 mm	155 mm	
<b>3 opzetranden</b>	501 x 501 x 236 mm	62 mm	195 mm	
<b>4 opzetranden</b>	501 x 501 x 281 mm	62 mm	235 mm	

**Art. nr. DWR-1049 (DWR-EXT49)**

Opzetrand	501 x 501 x 45 mm	62 mm	-	12 st
-----------	-------------------	-------	---	-------



**Art. nr. TRX-4000 (TR00006)**

**Korventransportwagen zonder duwbeugel**

Stevige zwenkwielen -  $\varnothing$  125 mm - voor

makkelijke besturing op alle ondergronden

Uitw. afm. L 540 x B 540 x H 226 mm

Materie PP

Kleur

Verpakking 1 st/doos

**Art. nr. TRX-4001 (TR00007)**

**Duwbeugel afzonderlijk**

**Art. nr. DWR-0099 (DWR-99)**

**Coderingsplaatjes (groot) - CODE-A-CLIP™**

Gemakkelijke identificatie type korf/vaatwerk

Uitw. afm. L 185 x B 37 mm

Materie CPM

Kleuren  $\circ$   $\bullet$   $\bullet$   $\bullet$   $\bullet$

Verpakking 12 st/doos

**Afwerkingscodes voor bestelling:**

Art. nr. + 010 =  $\circ$  (wit)

+ 060 =  $\bullet$  (blauw)

+ 061 =  $\bullet$  (lichtblauw)

+ 070 =  $\bullet$  (rood)

+ 080 =  $\bullet$  (geel)

**gastroplus+**





# STAPEL- & TRANSPORTBAKKEN

Classic



- ✓ Stapelbare laad-en transportbakken in klassieke uitvoering
- ✓ Standaardkleur: wit (grijs op vraag; niet uit voorraad leverbaar)
- ✓ Diverse niet-euronorm afmetingen
- ✓ Voedingskwaliteit
- ✓ Volledig gladde binnenwanden
- ✓ Gebruik tussen -30°C en +60°C



<b>Art. nr.</b>	<b>HCC-0001 (3104)</b>
Uitw. afm.	L 450 x B 255 x H 105 mm
Inw. afm.	L 400 x B 210 x H 100 mm
Materie	PE
Inhoud	8 liter
Gewicht	0,60 kg
Kleur	○ (● op vraag)
Verpakking	150 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>HCC-0002 (3106)</b>
Uitw. afm.	L 450 x B 295 x H 70 mm
Inw. afm.	L 400 x B 245 x H 65 mm
Materie	PE
Inhoud	7 liter
Gewicht	0,60 kg
Kleur	○ (● op vraag)
Verpakking	200 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>HCC-0003 (3103)</b>
Uitw. afm.	L 450 x B 295 x H 125 mm
Inw. afm.	L 400 x B 245 x H 120 mm
Materie	PE
Inhoud	10 liter
Gewicht	0,80 kg
Kleur	○ (● op vraag)
Verpakking	100 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>HCC-0004 (3107)</b>
Uitw. afm.	L 465 x B 360 x H 82 mm
Inw. afm.	L 420 x B 315 x H 80 mm
Materie	PE
Inhoud	10 liter
Gewicht	0,80 kg
Kleur	○ (● op vraag)
Verpakking	150 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>HCC-0005 (3109)</b>
Uitw. afm.	L 515 x B 445 x H 110 mm
Inw. afm.	L 470 x B 400 x H 105 mm
Materie	PE
Inhoud	18 liter
Gewicht	1,35 kg
Kleur	○ (● op vraag)
Verpakking	80 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>HCC-0006 (3120)</b>
Uitw. afm.	L 515 x B 445 x H 165 mm
Inw. afm.	L 470 x B 400 x H 160 mm
Materie	PE
Inhoud	30 liter
Gewicht	1,70 kg
Kleur	○ (● op vraag)
Verpakking	48 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>HCC-0007 (3130)</b>
Uitw. afm.	L 515 x B 445 x H 220 mm
Inw. afm.	L 470 x B 400 x H 215 mm
Materie	PE
Inhoud	40 liter
Gewicht	2 kg
Kleur	○ (● op vraag)
Verpakking	40 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>HCL-0005 (3110)</b>
<b>Stulpdeksel voor HCC-0005, HCC-0006 en HCC-0007</b>	
Uitw. afm.	L 525 x B 455 mm
Materie	PE
Gewicht	0,85 kg
Kleur	○ (● op vraag)
Verpakking	16 st/doos



<b>Art. nr.</b>	<b>HCC-0008 (3114)</b>
Uitw. afm.	L 580 x B 470 x H 120 mm
Inw. afm.	L 530 x B 430 x H 115 mm
Materie	PE
Inhoud	26 liter
Gewicht	1,65 kg
Kleur	○ (● op vraag)
Verpakking	60 st/pallet



# STAPEL- & TRANSPORTBAKKEN

Classic



- ✓ Stapelbare laad-en transportbakken in klassieke uitvoering
- ✓ Standaardkleur: wit (grijs op vraag; niet uit voorraad leverbaar)
- ✓ Diverse afmetingen
- ✓ Voedingskwaliteit
- ✓ Volledig gladde binnenwanden
- ✓ Gebruik tussen -30°C en +60°C



<b>Art. nr.</b>	<b>HCC-0009 (3118)</b>
Uitw. afm.	L 580 x B 360 x H 100 mm
Inw. afm.	L 525 x B 310 x H 95 mm
Materie	PE
Inhoud	15 liter
Gewicht	1,15 kg
Kleur	○ (● op vraag)
Verpakking	80 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>HCC-0010 (3116)</b>
Uitw. afm.	L 580 x B 360 x H 215 mm
Inw. afm.	L 525 x B 310 x H 210 mm
Materie	PE
Inhoud	35 liter
Gewicht	1,90 kg
Kleur	○ (● op vraag)
Verpakking	40 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>HCL-0009 (3117)</b>
<b>Stulpdeksel voor HCC-0009 en HCC-0010</b>	
Uitw. afm.	L 580 x B 360 mm
Materie	PE
Gewicht	0,83 kg
Kleur	○ (● op vraag)
Verpakking	17 st/doos



<b>Art. nr.</b>	<b>HCC-0011 (1102)</b>
Uitw. afm.	L 660 x B 450 x H 130 mm
Inw. afm.	L 600 x B 400 x H 120 mm
Materie	PE
Inhoud	30 liter
Gewicht	1,90 kg
Kleur	○
Verpakking	80 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>HCC-0012 (1103)</b>
Uitw. afm.	L 660 x B 450 x H 220 mm
Inw. afm.	L 600 x B 400 x H 210 mm
Materie	PE
Inhoud	50 liter
Gewicht	2,40 kg
Kleur	○
Verpakking	40 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>HCC-0013 (1108)</b>
Uitw. afm.	L 660 x B 450 x H 410 mm
Inw. afm.	L 600 x B 400 x H 400 mm
Materie	PE
Inhoud	96 liter
Gewicht	3,65 kg
Kleur	○
Verpakking	28 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>HCL-0011 (238)</b>
<b>Deksel voor HCC-0011, HCC-0012 en HCC-0013</b>	
Uitw. afm.	L 657 x B 425 x H 24 mm
Materie	PS
Gewicht	0,95 kg
Kleur	○
Verpakking	400 st/pallet



Transportonderstellen op maat  
zie p. 32



# NEST- & STAPELBARE TRANSPORTBAKKEN

Classic - Conisch



- ✓ Nest- & stapelbare laad- en transportbakken in conische uitvoering
- ✓ **Standaardkleur: wit (grijs enkel beschikbaar op vraag voor ref. HCC-1004 en HCL-1004)**
- ✓ Voedingskwaliteit
- ✓ Volledig gladde binnenwanden voor een gemakkelijke reiniging
- ✓ **Bakken conisch uitgevoerd: kunnen worden ineen geschoven (plaatsbesparing)**
- ✓ Toepassing: voornamelijk voedingsindustrie
- ✓ Gebruik tussen -30°C en +60°C



<b>Art. nr.</b>	<b>HCC-1001 (3102)</b>
Uitw. afm.	L 355 x B 255 x H 40 mm
Inw. afm.	L 350 x B 250 x H 38 mm
Materie	PS
Inhoud	3 liter
Gewicht	0,25 kg
Kleur	○
Extra	Toonbankschaaltje
Verpakking	50 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>HCC-1002 (3105)</b>
Uitw. afm.	L 440 x B 320 x H 155 mm
Inw. afm.	L 395 x B 275 x H 150 mm
Materie	HDPE
Inhoud	12 liter
Gewicht	0,80 kg
Kleur	○
Verpakking	200 st/pallet



**Bak HCC-1004 stapelbaar op het deksel, grijs enkel beschikbaar op vraag**



<b>Art. nr.</b>	<b>HCC-1003 (389)</b>
Uitw. afm.	L 510 x B 345 x H 115 mm
Inw. afm.	L 475 x B 310 x H 110 mm
Materie	HDPE
Inhoud	12 liter
Gewicht	0,65 kg
Kleur	○
Verpakking	25 st/doos - 875 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>HCC-1004 (3151)</b>
Uitw. afm.	L 535 x B 475 x H 380 mm
Inw. afm.	L 450 x B 395 x H 360 mm
Materie	HDPE
Inhoud	55 liter
Gewicht	3,10 kg
Kleur	○ (● op vraag)
Verpakking	40 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>HCL-1004 (3152)</b>
<b>Stulpdeksel voor referentie HCC-1004</b>	
Uitw. afm.	L 535 x B 475 mm
Materie	HDPE
Gewicht	1,10 kg
Kleur	○ (● op vraag)
Verpakking	11 st/doos



<b>Art. nr.</b>	<b>HCC-1005 (3113)</b>
Uitw. afm.	L 610 x B 440 x H 150 mm
Inw. afm.	L 550 x B 375 x H 145 mm
Materie	HDPE
Inhoud	25 liter
Gewicht	1,30 kg
Kleur	○
Verpakking	200 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>HCC-1006 (3131)</b>
Uitw. afm.	L 710 x B 490 x H 185 mm
Inw. afm.	L 635 x B 420 x H 175 mm
Materie	HDPE
Inhoud	40 liter
Gewicht	1,75 kg
Kleur	○
Verpakking	200 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>HCC-1007 (3178)</b>
Uitw. afm.	L 750 x B 490 x H 310 mm
Inw. afm.	L 680 x B 440 x H 300 mm
Materie	HDPE
Inhoud	90 liter
Gewicht	3,25 kg
Kleur	○
Verpakking	40 st/pallet

**Bedrukking vanaf 25 stuks (hot stamp)**

**Op vraag: logo via zeefdruk**



# STAPEL- & TRANSPORTBAKKEN

Special - Afgeronde hoeken



- ✓ Optimale goederenverhandeling (stapelbaar op palletten 1200 x 800 mm en 1200 x 1000 mm)
- ✓ Versterkte uitvoering - Stabiele stapeling - Stevige U-vormige bovenrand
- ✓ **Afgeronde hoeken (hygiëne !!) - Eenvoudig te reinigen. Geen vuilophoping in de hoeken**
- ✓ Volledig gladde binnenstructuur
- ✓ Standaardkleur: wit of grijs
- ✓ De afmetingen zijn bovenaan gemeten
- ✓ Gebruik tussen -30°C en +60°C

## Afwerkingscodes voor bestelling:

Art. nr. + 010 = ○ (wit)

+ 050 = ● (grijs)



<b>Art. nr.</b>	<b>HSC-4160 (3155)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 165 mm
Inw. afm.	L 340 x B 245 x H 155 mm
Materie	HDPE
Inhoud	13 liter
Gewicht	1,00 kg
Kleuren	○ ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	112 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>HSC-4210 (3156)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 215 mm
Inw. afm.	L 340 x B 245 x H 205 mm
Materie	HDPE
Inhoud	18 liter
Gewicht	1,20 kg
Kleuren	○ ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	72 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>HSL-4000 (3111)</b>
<b>Stulpdeksel voor HSC-4160 en HSC-4210</b>	
Uitw. afm.	L 400 x B 300 mm
Materie	HDPE
Gewicht	0,50 kg
Kleuren	○ ●



<b>Art. nr.</b>	<b>HSC-6160 (3157)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 165 mm
Inw. afm.	L 540 x B 345 x H 155 mm
Materie	HDPE
Inhoud	30 liter
Gewicht	1,50 kg
Kleuren	○ ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	48 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>HSC-6210 (3158)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 215 mm
Inw. afm.	L 540 x B 345 x H 205 mm
Materie	HDPE
Inhoud	40 liter
Gewicht	1,80 kg
Kleuren	○ ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	36 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>HSC-6320 (3159)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 320 mm
Inw. afm.	L 540 x B 345 x H 310 mm
Materie	HDPE
Inhoud	60 liter
Gewicht	2,40 kg
Kleuren	○ ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	24 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>HSL-6000 (3162)</b>
<b>Stulpdeksel voor HSC-6160, HSC-6210 en HSC-6320</b>	
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Materie	HDPE
Gewicht	0,95 kg
Kleuren	○ ●
Verpakking	5 st/doos



<b>Art. nr.</b>	<b>HSC-8220 (3163)</b>
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 220 mm
Inw. afm.	L 740 x B 540 x H 210 mm
Materie	HDPE
Inhoud	80 liter
Gewicht	3,50 kg
Kleuren	○ ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	18 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>HSC-8320 (3160)</b>
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 320 mm
Inw. afm.	L 740 x B 540 x H 310 mm
Materie	HDPE
Inhoud	120 liter
Gewicht	4,30 kg
Kleuren	○ ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	12 st/pallet

<b>Art. nr.</b>	<b>HNL-8000 (3195)</b>
<b>Deksel voor HSC-8220 en HSC-8320</b>	
Uitw. afm.	L 800 x B 600 mm
Materie	HDPE
Gewicht	3,00 kg
Kleur	○
Verpakking	10 st/doos





## SPOEL- & MENGBAKKEN

Natural - 970 x 560 mm



- ✓ Stevige spoelbak geschikt voor dagelijks gebruik in de voedingsindustrie
- ✓ Perfect hygiënisch alternatief voor RVS, lichter en eenvoudig te reinigen
- ✓ **Volledig gladde wanden**
- ✓ Lange levensduur



**Art. nr.** **HNC-6100 (3185)**

### Spoelbak (met afloop)


Uitw. afm.	L 970 x B 560 x H 315 mm
Inw. afm.	L 910 x B 500 x H 285 mm
Materie	HDPE
Inhoud	100 liter
Gewicht	6,30 kg
Kleur	○
Verpakking	8 st/pallet



**Art. nr.** **HNC-6200 (3186)**

### Mengbak (zonder afloop)

Uitw. afm.	L 970 x B 560 x H 315 mm
Inw. afm.	L 910 x B 500 x H 285 mm
Materie	HDPE
Inhoud	100 liter
Gewicht	6,30 kg
Kleur	○
Verpakking	8 st/pallet



**Art. nr.** **HNC-6310 (3185/86Z)**

### Verrijdbaar onderstel voor HNC-6200 en HNC-6100

Uitw. afm.	L 610 x B 430 x H 650 mm
Materie	HDPE
Gewicht	10,60 kg
Uitvoering	4 zwenkwielen (zonder rem) met RVS vork
Ø wielen	100 mm (nylon)
Kleur	○



**Art. nr.** **HNC-6320 (3185/86ZP)**

### Vast onderstel voor HNC-6200 en HNC-6100

Uitw. afm.	L 600 x B 380 x H 620 mm
Materie	HDPE
Gewicht	10,60 kg
Kleur	○



# GROOTVOLUME OPSLAGBAKKEN

Natural - 800 x 600 mm



- ✓ Hygiënische, stapelbare grootvolume opslagbakken voor talrijke toepassingen in de voedingswereld
- ✓ **Extra versterkte hoeken, voor zware belasting**
- ✓ Voedingskwaliteit; geschikt voor voedingsproductie en -distributie
- ✓ Afgeronde binnelhoeken maken reiniging eenvoudig (HACCP)
- ✓ Gebruik tussen -30°C en +60°C



**Art. nr.** **HNC-8400 (3190)**

## Grootvolume recipiënt 140 L

Uitw. afm. L 800 x B 600 x H 405 mm  
Inw. afm. L 720 x B 515 x H 400 mm  
Materie HDPE  
Inhoud 140 liter  
Gewicht 10,20 kg  
**Bodem** gladde bodem  
Kleur   
Verpakking 10 st/pallet



**Art. nr.** **HNL-8000 (3195)**

## Deksel voor HNC-8400, HNC-8410, HNC-8420 en HNC-8430

Uitw. afm. L 800 x B 600 x H 50 mm  
Materie HDPE  
Gewicht 3,00 kg  
Kleur   
Verpakking 10 st/doos



Verrijdbaar transportonderstel  
800 x 600 mm, zie p. 32



**Art. nr.** **HNC-8410 (3190V)**

## Grootvolume recipiënt 140 L

Uitw. afm. L 800 x B 600 x H 405 mm  
Inw. afm. L 720 x B 515 x H 400 mm  
Materie HDPE  
Inhoud 140 liter  
Gewicht 11,40 kg  
**Bodem** versterkte geribde bodem  
Kleur   
Verpakking 10 st/pallet



**Art. nr.** **HNC-8420 (3192V)**

## Grootvolume recipiënt op wielen 140 L

Uitw. afm. L 800 x B 600 x H 550 mm  
Inw. afm. L 720 x B 515 x H 400 mm  
Materie HDPE  
Inhoud 140 liter  
Gewicht 14,00 kg  
**Bodem** versterkte geribde bodem  
Uitvoering 2 vaste en 2 zwenkwielen (zonder rem) met verzinkte wielvorken  
Ø wielen 100 mm  
Kleur   
Verpakking 10 st/pallet



**Art. nr.** **HNC-8430 (3194V)**

## Grootvolume recipiënt op poten 140 L

Uitw. afm. L 800 x B 600 x H 510 mm  
Inw. afm. L 720 x B 515 x H 400 mm  
Materie HDPE  
Inhoud 140 liter  
Gewicht 11,00 kg  
**Bodem** versterkte geribde bodem  
Uitvoering op 4 poten (H 130 mm)  
Kleur   
Verpakking 10 st/pallet



**Art. nr.** **HNC-9001 (N999KRK)**

## Aftapkraan voor grootvolume opslagbakken

Ø uitgang = 19 mm



**Art. nr.** **HNC-9002 (N999DSK)**

## Draaistop voor grootvolume opslagbakken



# GROOTVOLUME OPSLAGBAKKEN

Natural - Conisch



- ✓ Conische grootvolume bakken met volledig gladde wanden voor gemakkelijke reiniging
- ✓ Uitgerust met 4 poten, verplaatsbaar met heftruck/transpallet (inrijhoogte: 100 mm)
- ✓ **Bakken voorzien van RVS versterkingsprofiel onderaan de bovenrand**
- ✓ Voedingskwaliteit; geschikt als transport-, opslag- en pekelbak
- ✓ Opties: aftapkraantje/draaistop voor afloop water, deksels, verrijdbare onderstellen met nylon wielen en RVS vorken
- ✓ Gebruik tussen -30°C en +60°C



**Art. nr.** **HNC-0001 (3188)**

**Grootvolume recipiënt 210 L**

Uitw. afm.	L 790 x B 605 x H 680 mm
Inw. afm.	L 720 x B 530 x H 570 mm
Materie	HDPE
Inhoud	210 liter
Gewicht	9,00 kg
Kleur	○
Verpakking	22 st/pallet



**Art. nr.** **HNC-0002 (3189)**

**Grootvolume recipiënt 400 L**

Uitw. afm.	L 950 x B 720 x H 830 mm
Inw. afm.	L 875 x B 640 x H 700 mm
Materie	HDPE
Inhoud	400 liter
Gewicht	17,50 kg
Kleur	○
Verpakking	6 st/pallet



**Art. nr.** **HNL-0001 (3188D)**

**Deksel voor HNC-8600**

Uitw. afm.	L 790 x B 605 mm
Gewicht	2,90 kg



**Art. nr.** **HNL-0002 (3189D)**

**Deksel voor HNC-9720**

Uitw. afm.	L 950 x B 730 mm
Gewicht	4,90 kg



**Art. nr.** **HNC-0011 (BVD-R)**

**Grootvolume recipiënt 210 L (HNC-8600)  
+ aftapkraan HNC-9002 (reeds geïnstalleerd)**

Uitw. afm.	L 790 x B 605 x H 680 mm
Inw. afm.	L 720 x B 530 x H 570 mm
Materie	HDPE
Inhoud	210 liter
Gewicht	9,00 kg
Kleur	○



**Art. nr.** **HNC-0012 (BVD-B)**

**Grootvolume recipiënt 210 L (HNC-8600)  
+ draaistop HNC-9001 (reeds geïnstalleerd)**

Uitw. afm.	L 790 x B 605 x H 680 mm
Inw. afm.	L 720 x B 530 x H 570 mm
Materie	HDPE
Inhoud	210 liter
Gewicht	9,00 kg
Kleur	○



**Art. nr.** **HNC-9001 (N999KRK)**

**Aftapkraan voor grootvolume opslagbakken**  
Ø uitgang = 19 mm



**Art. nr.** **HNC-9002 (N999DSK)**

**Draaistop voor grootvolume opslagbakken**



**Art. nr.** **HNC-7000 (3188ZZ)**

**Onderstel op wielen voor HNC-8600**

Uitw. afm.	L 650 x B 450 mm
Materie	HDPE
Vorken	RVS
Aantal wielen	4 (2 bokwielen; 2 zwenkwielen) zonder rem; Ø 100 mm
Gewicht	8,50 kg
Kleur	○
Draagkracht	400 kg



**Art. nr.** **HNC-7001 (3189ZZ)**

**Onderstel op wielen voor HNC-9720**

Uitw. afm.	L 750 x B 550 mm
Materie	HDPE
Vorken	RVS
Aantal wielen	4 (2 bokwielen; 2 zwenkwielen) zonder rem; Ø 125 mm
Gewicht	11 kg
Kleur	○
Draagkracht	400 kg



# NEST- & STAPELBARE OPSLAGBAKKEN

Rota - 600 x 400 / 800 x 600 mm



- ✓ Stapel- en nestbare bakken: leeg tot 65% ruimtebesparing
- ✓ Afgeronde hoeken & U-vormige randen - Eenvoudig en perfect te reinigen
- ✓ Euronorm afmetingen (EN)
- ✓ Voedingskwaliteit - Gebruik: -30°C tot +60°C
- ✓ Gladde bodem
- ✓ Inw. afm. = bovenaan



Art. nr.	HRC-6225 (3172)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 220 mm
Inw. afm.	L 515 x B 345 x H 210 mm
Materie	HDPE
Inhoud	30 liter
Gewicht	1,80 kg
Kleur	○
Verpakking	120 st/pallet



Art. nr.	HRC-6325 (3173)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 325 mm
Inw. afm.	L 515 x B 345 x H 315 mm
Materie	HDPE
Inhoud	50 liter
Gewicht	2,10 kg
Kleur	○
Verpakking	80 st/pallet



Art. nr.	HRL-6000 (3170)
<b>Stulpdeksel voor HRC-6225 en HRC-6325</b>	
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Materie	HDPE
Gewicht	1,10 kg
Kleur	○
Verpakking	25 st/doos



Art. nr.	HRC-8225 (3171)
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 220 mm
Inw. afm.	L 680 x B 540 x H 215 mm
Materie	HDPE
Inhoud	80 liter
Gewicht	4,20 kg
Kleur	○
Verpakking	40 st/pallet



Art. nr.	HRC-8335 (3174)
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 330 mm
Inw. afm.	L 680 x B 540 x H 320 mm
Materie	HDPE
Inhoud	110 liter
Gewicht	5,50 kg
Kleur	○
Verpakking	30 st/pallet




Art. nr.	HRL-8000 (3177)
<b>Stulpdeksel voor HRC-8220, HRC-8335, HRC-8505 en HRC-8605</b>	
Uitw. afm.	L 800 x B 600 mm
Materie	HDPE
Gewicht	2,70 kg
Kleur	○
Verpakking	10 st/doos



Art. nr.	HRC-8505 (3175)
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 505 mm
Inw. afm.	L 680 x B 540 x H 495 mm
Materie	HDPE
Inhoud	170 liter
Gewicht	8 kg
Kleur	○
Verpakking	20 st/pallet



Art. nr.	HRC-8605 (3176)
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 600 mm
Inw. afm.	L 680 x B 540 x H 495 mm
Materie	HDPE
Inhoud	170 liter
Gewicht	8,80 kg
Kleur	○
Verpakking	16 st/pallet







## NEST- & STAPELBARE VISKRATTEN

Rota - 800 x 450 mm



- ✓ Stapel- en nestbare kunststof kratten, ideaal voor visvervoer:  
leeg tot 65% ruimtebesparing
- ✓ Pijlaanduiding voor makkelijk onderscheid tussen nesten of stapelen
- ✓ Drainagebodem - Afwatering via zijkanten door 4 afloopopeningen in de hoeken
- ✓ Voedingskwaliteit (HACCP)
- ✓ Temperatuurbestendig van -30°C tot +60°C



Art. nr.	NRC-8192 (81670300)
Uitw. afm.	L 800 x B 450 x H 190 mm
Inw. afm.	L 645 x B 400 x H 180 mm
Materie	HDPE
Inhoud	35 liter (20 kg)
Gewicht	2,60 kg
Kleuren	○ ●
Uitvoering	wanden en bodem gesloten
Handgrepen	open - op korte zijden
Verpakking	40 st/pallet



Art. nr.	NRC-8272 (81701010)
Uitw. afm.	L 800 x B 450 x H 270 mm
Inw. afm.	L 645 x B 400 x H 260 mm
Materie	HDPE
Inhoud	60 liter (40 kg)
Gewicht	3,80 kg
Kleuren	○ ●
Uitvoering	wanden en bodem gesloten
Handgrepen	open - op korte zijden
Verpakking	22 st/pallet

### Afwerkingscodes voor bestelling:

Art. nr. + 010 = ○ (wit)

+ 060 = ● (blauw)



Euronorm draai-stapelbakken  
zie p. 54-58



# NEST- & STAPELBARE OPSLAGBAKKEN

## Rota - Speciale afmetingen

- ✓ Onderling stapelbare en ineen te schuiven bakken door 180° rotatie
- ✓ Leeg in elkaar gestapeld tot 75% ruimtebesparing
- ✓ Voedingskwaliteit (behalve NBP-1002 en NBP-1001)
- ✓ Gebruik: -20°C tot +60°C (bakkerijmanden) / -10°C tot +50°C (stokbroodmanden)
- ✓ Worden regelmatig gebruikt in de voedingsindustrie (bakkerijen)



<b>Art. nr.</b>	<b>NBP-1002 (752/Z)</b>
Uitw. afm.	L 620 x B 500 x H 150 mm
Inw. afm.	L 530 x B 425 x H 140 mm
Materie	PP/REG
Inhoud	25 liter
Gewicht	1,10 kg
Kleur	●
Uitvoering	volledig geperforeerd
Verpakking	100 st/pallet
Handgrepen	open - op korte zijden
<b>Info</b>	<b>Niet voedingsgeschikt</b>



<b>Art. nr.</b>	<b>NBP-0002 (752)</b>
Uitw. afm.	L 620 x B 500 x H 150 mm
Inw. afm.	L 530 x B 425 x H 140 mm
Materie	PP
Inhoud	25 liter
Gewicht	1,10 kg
Kleuren	● ● ● ●
Uitvoering	volledig geperforeerd
Handgrepen	open - op korte zijden
Verpakking	100 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>NBP-1001 (614/Z)</b>
Uitw. afm.	L 620 x B 500 x H 360 mm
Inw. afm.	L 530 x B 425 x H 345 mm
Materie	PP/REG
Inhoud	75 liter
Gewicht	2,45 kg
Kleur	●
Uitvoering	volledig geperforeerd
Handgrepen	open - op korte zijden
Verpakking	60 st/pallet
<b>Info</b>	<b>Niet voedingsgeschikt</b>



<b>Art. nr.</b>	<b>NBP-0001 (614)</b>
Uitw. afm.	L 620 x B 500 x H 360 mm
Inw. afm.	L 530 x B 425 x H 345 mm
Materie	PP
Inhoud	75 liter
Gewicht	2,45 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Uitvoering	volledig geperforeerd
Handgrepen	open - op korte zijden
Verpakking	60 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>DBC-1030 (D614)</b>
Uitw. afm.	L 635 x B 500 x H 161 mm
Inw. afm.	L 610 x B 485 x H 21 mm
Materie	PP
Gewicht	3,25 kg
Kleur	●
Info	verzinkte vorken
Verpakking	40 st/pallet

### Afwerkingscodes voor bestelling:

- Art. nr. + 050 = ● (grijs)  
 + 060 = ● (blauw)  
 + 070 = ● (rood)  
 + 072 = ● (oranje)  
 + 080 = ● (geel)  
 + 090 = ● (bruin)



<b>Art. nr.</b>	<b>NBP-0006</b>
Uitw. afm.	L 661 x B 465 x H 700 mm
Inw. afm.	L 560 x B 366 x H 633 mm
Materie	HDPE
Inhoud	150 liter
Gewicht	4,05 kg
Kleur	●
Uitvoering	volledig geperforeerd
Handgrepen	open - op alle zijden
Verpakking	28 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>NBP-0007</b>
Uitw. afm.	L 661 x B 465 x H 830 mm
Inw. afm.	L 555 x B 355 x H 766 mm
Materie	HDPE
Inhoud	180 liter
Gewicht	5,42 kg
Kleur	●
Uitvoering	volledig geperforeerd
Handgrepen	open - op alle zijden
Verpakking	28 st/pallet

**NBP-0006 & NBP-0007**  
 ideaal voor stokbroden





## NEST- & STAPELBARE OPSLAGBAKKEN

Rota - Speciale afmetingen



- ✓ Onderling stapelbare of ineen te schuiven bakken door 180° rotatie
- ✓ **Leeg in elkaar gestapeld tot 75% ruimtebesparing**
- ✓ Voedingskwaliteit
- ✓ Gebruik: -30°C tot +60°C
- ✓ Verschillende afmetingen



Art. nr.	NBP-0003 (906)
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 180 mm
Inw. afm.	L 330 x B 260 x H 165 mm
Materie	PE
Inhoud	15 liter
Gewicht	0,60 kg
Kleur	●
Uitvoering	volledig geperforeerd
Verpakking	200 st/pallet



Art. nr.	NBP-0004 (907)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 200 mm
Inw. afm.	L 510 x B 340 x H 190 mm
Materie	PE
Inhoud	40 liter
Gewicht	1,30 kg
Kleur	●
Uitvoering	volledig geperforeerd
Verpakking	100 st/pallet



Art. nr.	NBP-0005 (613)
Uitw. afm.	L 550 x B 380 x H 300 mm
Inw. afm.	L 480 x B 315 x H 285 mm
Materie	PE
Inhoud	40 liter
Gewicht	1,70 kg
Kleur	●
Uitvoering	volledig geperforeerd
Handgrepen	open - op korte zijden
Verpakking	60 st/pallet

## EURONORM DEEGBAK

600 x 400 mm



- ✓ Stapelbare Euronorm deegbak
- ✓ Standaardkleur: wit
- ✓ Inzetbaar in verschillende domeinen (voeding en niet-voeding)
- ✓ Volledig gladde binnenwanden
- ✓ Steeds stevige constructie
- ✓ **Ideaal voor pizzadeeg en andere bak- en bladerdeegbereidingen**



Art. nr.	BBC-6070 (6407EN)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 73 mm
Inw. afm.	L 555 x B 355 x H 62 mm
Materie	PE
Inhoud	12,5 liter
Gewicht	1,10 kg
Kleur	○
Verpakking	136 st/pallet



Art. nr.	BBL-6000 (64EN)
<b>Deksel voor BBC-6070</b>	
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Materie	PE
Gewicht	0,87 kg
Kleur	○



**Bedrukking vanaf 25 stuks  
(hot stamp)**



# EURONORM BROODKRATTEN

400 x 300 / 600 x 400 mm



- ✓ Stapelbare hygiënische kratten voor brood en bakwaren
- ✓ **Bakken zijn volledig geperforeerd, zowel zijkanten als bodem (optimale ventilatie)**
- ✓ Verschillende kleuren voor gemakkelijke identificatie: bruin, geel, groen, rood, blauw
- ✓ Voedingskwaliteit - Gebruik: -30°C tot +60°C (vaatwasbestendig tot +90°C)
- ✓ Stevig afgeronde hoeken



**Art. nr.** **GBP-4120 (4312-SFB)**

Uitw. afm. L 400 x B 300 x H 120 mm  
 Inw. afm. L 370 x B 270 x H 115 mm  
 Materie PP  
 Inhoud 11 liter  
 Gewicht 0,54 kg  
 Uitvoering wanden en bodem geperforeerd  
 Kleuren ● ● ● ●  
 Verpakking 150 st/pallet



**Art. nr.** **GBP-6092 (SFB-6409S)**

Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 90 mm  
 Inw. afm. L 565 x B 365 x H 75 mm  
 Materie HDPE  
 Inhoud 15 liter  
 Gewicht 0,89 kg  
 Uitvoering wanden en bodem geperforeerd  
 Handgrepen open - op korte zijden  
 Kleuren ● ● ● ● ●  
 Verpakking 100 st/pallet



**Art. nr.** **GBP-6152 (SFB-6415S)**

Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 150 mm  
 Inw. afm. L 565 x B 365 x H 138 mm  
 Materie HDPE  
 Inhoud 29 liter  
 Gewicht 1,17 kg  
 Uitvoering wanden en bodem geperforeerd  
 Handgrepen open - op korte zijden  
 Kleuren ● ● ● ● ●  
 Verpakking 56 st/pallet



**Art. nr.** **GBP-6242 (SFB-6424S)**

Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 240 mm  
 Inw. afm. L 565 x B 365 x H 220 mm  
 Materie HDPE  
 Inhoud 45 liter  
 Gewicht 2,06 kg  
 Uitvoering wanden en bodem geperforeerd  
 Handgrepen open - op korte zijden  
 Kleuren ● ● ● ● ●  
 Verpakking 32 st/pallet



**Art. nr.** **GBP-6322 (SFB-6432S)**

Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 320 mm  
 Inw. afm. L 565 x B 365 x H 305 mm  
 Materie HDPE  
 Inhoud 61 liter  
 Gewicht 2,44 kg  
 Uitvoering wanden en bodem geperforeerd  
 Handgrepen open - op korte zijden  
 Kleuren ● ● ● ● ●  
 Verpakking 24 st/pallet



**Art. nr.** **GBP-6412 (SFB-6441S)**

Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 410 mm  
 Inw. afm. L 565 x B 365 x H 395 mm  
 Materie HDPE  
 Inhoud 80 liter  
 Gewicht 2,66 kg  
 Uitvoering wanden en bodem geperforeerd  
 Handgrepen open - op korte zijden  
 Kleuren ● ● ● ● ●  
 Verpakking 20 st/pallet

## Afwerkingscodes voor bestelling:

- Art. nr. + 040 = ● (groen)  
 + 060 = ● (blauw)  
 + 070 = ● (rood)  
 + 080 = ● (geel)  
 + 090 = ● (bruin)



Food safe transportonderstellen  
zie p. 30





# EURONORM VLEESKRATTEN

E1 / E2 / E3 - 600 x 400 mm



- ✓ Multi-purpose opslagbakken (euro-pool)
- ✓ Vooral gebruikt in vleesverwerkende nijverheid
- ✓ Onderling stapelbaar
- ✓ Voedingskwaliteit (HACCP) - Gebruik: -40°C tot +70°C
- ✓ Gladde bodem - Eenvoudige reiniging

**Bedrukking:**  
naam, logo, volgnummers



E1

<b>Art. nr.</b>	<b>HVD-6122 (E1)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 125 mm
Inw. afm.	L 560 x B 360 x H 118 mm
Materie	HDPE
Inhoud	21 liter
Gewicht	1,50 kg
Kleur	●
Uitvoering	gesloten wanden
Handgrepen	open - op alle zijden
Verpakking	72 st/pallet



E2

<b>Art. nr.</b>	<b>HVD-6202 (E2-(C)P)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 200 mm
Inw. afm.	L 560 x B 360 x H 193 mm
Materie	HDPE
Inhoud	38 liter
Gewicht	2 kg
Kleuren	○ ● ● ● ● ● ● ●
Uitvoering	gesloten wanden
Handgrepen	open - op alle zijden
Verpakking	44 st/pallet



E3

<b>Art. nr.</b>	<b>HVD-6302 (E3)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 300 mm
Inw. afm.	L 560 x B 360 x H 293 mm
Materie	HDPE
Inhoud	58 liter
Gewicht	3 kg
Kleur	●
Uitvoering	gesloten wanden
Handgrepen	open - op alle zijden
Verpakking	28 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>HVL-6000 (ED(-)C)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Materie	HDPE
Gewicht	0,90 kg
Kleuren	○ ● ● ● ● ● ● ●
Type	losliggend / niet scharnierend
Verpakking	50 st/doos

**Afwerkingscodes voor bestelling:**

Art. nr. + 010 = ○ (wit)

+ 020 = ● (zwart)

+ 040 = ● (groen)

+ 060 = ● (blauw)

+ 061 = ● (lichtblauw)

+ 070 = ● (rood)

+ 080 = ● (geel)

+ 093 = ● (beige)



**Food safe transportonderstellen**  
zie p. 30



# EURONORM DRAAI-STAPELKRATTEN

Bicolour - 600 x 400 mm



- ✓ Multi-funcioneel - Onderling stapelbaar en ineen te schuiven (nestbaar)
- ✓ 50% nestbaar (door 180° rotatie)
- ✓ Eenvoudige herkenning aan welke zijde stapelbaar of nestbaar (inkepingen boven handvat)
- ✓ Gesloten of geperforeerd (bodem en zijwanden) - Etiketveld op korte zijde
- ✓ Voedingskwaliteit - Gebruik: -30°C tot +60°C (ook inzetbaar bij niet-voeding)
- ✓ Optie: tussenrooster, bedrukking ook mogelijk
- ✓ Kleuren: blauw (RAL 5026) / geel (RAL 1018)



**Art. nr. NOC-6122 (DS-6412-BC)**

Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 123 mm  
 Inw. afm. L 556 x B 356 x H 109 mm  
 Materie HDPE  
 Inhoud 22 liter  
 Gewicht 1,48 kg  
 Kleuren ● en ●  
 Uitvoering wanden en bodem gesloten  
 Handgrepen open - op korte zijden  
 Verpakking 132 st/pallet



**Art. nr. NOP-6124 (DS-6412P-BC)**

Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 127 mm  
 Inw. afm. L 556 x B 356 x H 105 mm  
 Materie HDPE  
 Inhoud 22 liter  
 Gewicht 1,28 kg  
 Kleuren ● en ●  
 Uitvoering wanden en bodem geperforeerd  
 Handgrepen open - op alle zijden  
 Verpakking 132 st/pallet



**Art. nr. NOC-6142 (DS-6414-BC)**

Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 143 mm  
 Inw. afm. L 556 x B 356 x H 129 mm  
 Materie HDPE  
 Inhoud 25 liter  
 Gewicht 1,57 kg  
 Kleuren ● en ●  
 Uitvoering wanden en bodem gesloten  
 Handgrepen open - op korte zijden  
 Verpakking 116 st/pallet



**Art. nr. NOP-6144 (DS-6414P-BC)**

Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 147 mm  
 Inw. afm. L 556 x B 356 x H 125 mm  
 Materie HDPE  
 Inhoud 25 liter  
 Gewicht 1,50 kg  
 Kleuren ● en ●  
 Uitvoering wanden en bodem geperforeerd  
 Handgrepen open - op alle zijden  
 Verpakking 116 st/pallet



**Art. nr. NOC-6192 (DS-6419-BC)**

Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 183 mm  
 Inw. afm. L 556 x B 356 x H 172 mm  
 Materie HDPE  
 Inhoud 34 liter  
 Gewicht 1,84 kg  
 Kleuren ● en ●  
 Uitvoering wanden en bodem gesloten  
 Handgrepen open - op korte zijden  
 Verpakking 88 st/pallet



**Art. nr. NOP-6194 (DS-6419P-BC)**

Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 187 mm  
 Inw. afm. L 556 x B 356 x H 168 mm  
 Materie HDPE  
 Inhoud 34 liter  
 Gewicht 1,63 kg  
 Kleuren ● en ●  
 Uitvoering wanden en bodem geperforeerd  
 Handgrepen open - op alle zijden  
 Verpakking 88 st/pallet



**Art. nr. NOC-6242 (DS-6424-BC)**

Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 240 mm  
 Inw. afm. L 556 x B 352 x H 234 mm  
 Materie PP  
 Inhoud 47 liter  
 Gewicht 2,24 kg  
 Kleuren ● en ●  
 Uitvoering wanden en bodem gesloten  
 Handgrepen open - op alle zijden  
 Verpakking 68 st/pallet



**Art. nr. NOP-6244 (DS-6424P-BC)**

Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 245 mm  
 Inw. afm. L 555 x B 356 x H 230 mm  
 Materie PP  
 Inhoud 47 liter  
 Gewicht 1,97 kg  
 Kleuren ● en ●  
 Uitvoering wanden en bodem geperforeerd  
 Handgrepen open - op alle zijden  
 Verpakking 68 st/pallet



**Art. nr. DOI-3000 (9999-DS)**

**Transportonderstel met 4 standaard polyamide zwenkwielen (2 met rem) + gegalvaniseerde vorken**  
 Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 180 mm  
 Materie PP + GALVA  
 Kleuren ● ● ● ● ●  
 Verpakking 25 st/pallet





# EURONORM DRAAI-STAPELKRATTEN

Bicolour - 600 x 400 mm



- ✓ Multi-functioneel - Onderling stapelbaar en ineen te schuiven (nestbaar)
- ✓ 70% nestbaar (door 180° rotatie)
- ✓ Eenvoudige herkenning aan welke zijde stapelbaar of nestbaar (inkepingen boven handvat)
- ✓ Gesloten of geperforeerd (bodem en zijwanden)
- ✓ Voedingskwaliteit - Gebruik: -30°C tot +60°C (ook inzetbaar bij niet-voeding)
- ✓ Kleuren: donkergrijs (RAL 7031) / rood (pantone 584);  
op vraag: donkergrijs (RAL 7031) / blauw (RAL 5012)



<b>Art. nr.</b>	<b>NGC-6202</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 200 mm
Inw. afm.	L 495 x B 358 x H 176 mm
Materie	HDPE
Inhoud	32 liter
Gewicht	1,73 kg
Kleuren	● en ●
Uitvoering	wanden en bodem gesloten
Handgrepen	open - op korte zijden
Verpakking	140 st/pallet

<b>Art. nr.</b>	<b>NGP-6202</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 200 mm
Inw. afm.	L 495 x B 358 x H 176 mm
Materie	HDPE
Inhoud	32 liter
Gewicht	1,55 kg
Kleuren	● en ●
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op korte zijden
Verpakking	140 st/pallet



Op vraag:  
donkergrijs / blauw



# EURONORM DRAAI-STAPELKRAATEN

PB-Line - 600 x 400 mm



- ✓ Multi-functieel - Onderling stapelbaar en ineen te schuiven (nestbaar)
- ✓ 50% nestbaar (door 180° rotatie)
- ✓ Eenvoudige herkenning aan welke zijde stapelbaar of nestbaar (inkepingen boven handvat)
- ✓ Gesloten of geperforeerd (bodem en zijwanden)
- ✓ Inzetbaar in verschillende domeinen (voeding of niet-voeding)
- ✓ Bedrukking mogelijk
- ✓ Kleur: grijs, andere kleuren vanaf 500 stuks (behalve NMP-6194)

## Afwerkingscodes voor bestelling:

- Art. nr. + 010 = ○ (wit)  
 + 040 = ● (groen)  
 + 050 = ● (grijs)  
 + 060 = ● (blauw)  
 + 070 = ● (rood)  
 + 080 = ● (geel)



Art. nr.	NMC-6142 (DS-6414)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 140 mm
Inw. afm.	L 554 x B 356 x H 130 mm
Materie	PP
Inhoud	26 liter
Gewicht	1,65 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem gesloten
Handgrepen	open - op korte zijden
Verpakking	120 st/pallet



Art. nr.	NMP-6144 (DS-6414P)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 144 mm
Inw. afm.	L 554 x B 356 x H 124 mm
Materie	PP
Inhoud	26 liter
Gewicht	1,44 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op alle zijden
Verpakking	120 st/pallet



Art. nr.	NMC-6192 (DS-6419)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 190 mm
Inw. afm.	L 554 x B 356 x H 175 mm
Materie	PP
Inhoud	36 liter
Gewicht	1,86 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem gesloten
Handgrepen	open - op korte zijden
Verpakking	88 st/pallet



Art. nr.	NMP-6194 (DS-6419P(-C))
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 190 mm
Inw. afm.	L 554 x B 356 x H 172 mm
Materie	HDPE
Inhoud	36 liter
Gewicht	1,82 kg
Kleuren	○ ● ● ● ● ●
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op alle zijden
Verpakking	88 st/pallet



Art. nr.	NMP-6204 (DS-6420P)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 200 mm
Inw. afm.	L 554 x B 356 x H 185 mm
Materie	PP
Inhoud	38 liter
Gewicht	1,83 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op alle zijden
Verpakking	84 st/pallet



Art. nr.	NMC-6242 (DS-6424)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 240 mm
Inw. afm.	L 554 x B 356 x H 225 mm
Materie	PP
Inhoud	47 liter
Gewicht	2,34 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem gesloten
Handgrepen	open - op korte zijden
Verpakking	68 st/pallet



Art. nr.	NMP-6244 (DS-6424P)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 240 mm
Inw. afm.	L 554 x B 356 x H 225 mm
Materie	PP
Inhoud	47 liter
Gewicht	2,05 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op alle zijden
Verpakking	68 st/pallet



Art. nr.	NMC-6322 (DS-6432)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 320 mm
Inw. afm.	L 554 x B 356 x H 304 mm
Materie	PP
Inhoud	60 liter
Gewicht	2,68 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem gesloten
Handgrepen	open - op korte zijden
Verpakking	48 st/pallet



Art. nr.	NMP-6324 (DS-6432P)
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 320 mm
Inw. afm.	L 554 x B 356 x H 304 mm
Materie	PP
Inhoud	60 liter
Gewicht	2,39 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op alle zijden
Verpakking	48 st/pallet





# MULTIFUNCTIONELE OPSLAGBAKKEN

545 x 390 mm



- ✓ Multifunctionele bakken op formaat 545 x 390 mm
- ✓ Stevige afgeronde hoeken
- ✓ **Perfecte, stabiele stapeling**
- ✓ Diverse uitvoeringen
- ✓ Kleur: grijs, andere kleuren vanaf 500 stuks



<b>Art. nr.</b>	<b>MMC-0001 (543920)</b>
Uitw. afm.	L 545 x B 390 x H 200 mm
Inw. afm.	L 515 x B 360 x H 185 mm
Materie	PE
Inhoud	36 liter
Gewicht	2,15 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem gesloten
Handgrepen	open - op korte zijden
Verpakking	44 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>MMP-0001 (543920-A)</b>
Uitw. afm.	L 545 x B 390 x H 200 mm
Inw. afm.	L 515 x B 360 x H 185 mm
Materie	PE
Inhoud	36 liter
Gewicht	2 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op korte zijden
Verpakking	44 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>MMC-0002 (543929)</b>
Uitw. afm.	L 545 x B 390 x H 295 mm
Inw. afm.	L 515 x B 360 x H 280 mm
Materie	PE
Inhoud	52 liter
Gewicht	2,90 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem gesloten
Handgrepen	open - op korte zijden
Verpakking	28 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>MMP-0002 (543929-A)</b>
Uitw. afm.	L 545 x B 390 x H 295 mm
Inw. afm.	L 515 x B 360 x H 280 mm
Materie	PE
Inhoud	52 liter
Gewicht	2,70 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op korte zijden
Verpakking	28 st/pallet



# STAPEL- & OPSLAGBAKKEN

Multi



- ✓ Stapelbare kisten, kratten en stapelmanden in diverse afmetingen en uitvoeringen
- ✓ **Inzetbaar in verschillende domeinen (voeding en niet-voeding)**
- ✓ Voedingskwaliteit
- ✓ Gebruik: -30°C tot +60°C



<b>Art. nr.</b>	<b>MBC-0003 (1031)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 125 mm
Inw. afm.	L 365 x B 260 x H 115 mm
Materie	PE
Inhoud	10 liter
Gewicht	0,75 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem gesloten
Verpakking	136 st/pallet

**Art. nr. MBL-0003 (1031D)**

**Deksel voor MBC-0003**



<b>Art. nr.</b>	<b>MBP-0004 (925)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 350 x H 105 mm
Inw. afm.	L 370 x B 320 x H 95 mm
Materie	PE
Inhoud	12 liter
Gewicht	0,60 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op alle zijden
Verpakking	120 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>MBP-0005 (941)</b>
Uitw. afm.	L 400 x B 350 x H 160 mm
Inw. afm.	L 370 x B 320 x H 145 mm
Materie	PE
Inhoud	18 liter
Gewicht	0,75 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op alle zijden
Verpakking	84 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>MBC-0001 (050)</b>
Uitw. afm.	L 540 x B 360 x H 115 mm
Inw. afm.	L 520 x B 340 x H 100 mm
Materie	PE
Inhoud	12 liter
Gewicht	0,75 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem gesloten
Verpakking	140 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>MBC-0002</b>
Uitw. afm.	L 520 x B 315 x H 120 mm
Inw. afm.	L 495 x B 295 x H 85 mm
Materie	PE
Inhoud	12,40 liter
Gewicht	0,75 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem gesloten
Verpakking	140 st/pallet



**Art. nr. MBC-9000**

**Ophoogstuk (per stuk)  
(100 mm extra tussenruimte)**



<b>Art. nr.</b>	<b>MBP-0006 (1047/A)</b>
Uitw. afm.	L 540 x B 360 x H 290 mm
Inw. afm.	L 510 x B 335 x H 270 mm
Materie	PE
Inhoud	50 liter
Gewicht	2,05 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op korte zijden
Verpakking	60 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>MBP-0007 (664)</b>
Uitw. afm.	L 500 x B 400 x H 320 mm
Inw. afm.	L 465 x B 365 x H 290 mm
Materie	PE
Inhoud	50 liter
Gewicht	2,10 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op korte zijden
Verpakking	28 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>MBD-0006 (753)</b>
Uitw. afm.	L 590 x B 460 x H 158 mm
Inw. afm.	L 555 x B 425 x H 130 mm
Materie	PE
Inhoud	30 liter
Gewicht	1,75 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden geperforeerd, bodem gesloten
Handgrepen	open - op korte zijden
Verpakking	60 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>MBP-0008 (669)</b>
Uitw. afm.	L 590 x B 460 x H 375 mm
Inw. afm.	L 555 x B 425 x H 345 mm
Materie	PE
Inhoud	85 liter
Gewicht	2,45 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op korte zijden
Verpakking	28 st/pallet



# STAPEL- & OPSLAGBAKKEN

Multi



- ✓ Stapelbare kisten, kratten en stapelmanden in diverse afmetingen en uitvoeringen
- ✓ **Bakken zijn volledig geperforeerd, zowel zijanten als bodem**
- ✓ Voedingskwaliteit
- ✓ Stevige uitvoering



<b>Art. nr.</b>	<b>MBP-6082 (80/7)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 80 mm
Inw. afm.	L 560 x B 365 x H 65 mm
Materie	PE
Inhoud	15 liter
Gewicht	0,88 kg
Kleur	○
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op korte zijden
Verpakking	100 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>MBP-6102 (80/9)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 100 mm
Inw. afm.	L 560 x B 365 x H 95 mm
Materie	PE
Inhoud	15 liter
Gewicht	0,90 kg
Kleur	○
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op korte zijden
Verpakking	100 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>MBP-6122 (80/11)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 120 mm
Inw. afm.	L 560 x B 365 x H 105 mm
Materie	PE
Inhoud	25 liter
Gewicht	1,10 kg
Kleur	○
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op korte zijden
Verpakking	80 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>MBP-6142 (80/13)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 145 mm
Inw. afm.	L 560 x B 365 x H 130 mm
Materie	PE
Inhoud	30 liter
Gewicht	1,16 kg
Kleur	○
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op korte zijden
Verpakking	64 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>MBP-6172 (80/16)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 170 mm
Inw. afm.	L 560 x B 365 x H 155 mm
Materie	PE
Inhoud	35 liter
Gewicht	1,25 kg
Kleur	○
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op korte zijden
Verpakking	56 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>MBP-6222 (80/20)</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 220 mm
Inw. afm.	L 560 x B 365 x H 205 mm
Materie	PE
Inhoud	45 liter
Gewicht	1,50 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op korte zijden
Verpakking	40 st/pallet





# WINEBOX - WIJNKISTEN

Plooi krat voor 75 cl flessen



- ✓ Ideale plooibare bak voor veilig transport of professionele horizontale stockage van losse wijnflessen
- ✓ Stevig design biedt maximale bescherming
- ✓ Tot 12 flessen van 75 cl kunnen in een horizontale positie gestockeerd worden (niet meegeleverd)
- ✓ Verschillende boxen kunnen functioneel op elkaar gestapeld worden
- ✓ De openingsflap kan omgedraad worden zodat het etiket nog leesbaar is wanneer de flap open staat
- ✓ Wanneer de WineBox leeg is, kunt u hem openklappen om ruimte te besparen



**Art. nr.** **WBC-0001 (WB-Z/G/R)**

Uitw. afm.	L 485 x B 266 x H 247 mm
Inw. afm.	L 460 x B 241 x H 228 mm
Materie	PP
Inhoud	tot 12 flessen van 75 cl
Gewicht	1,58 kg
Kleuren	● ● ●
Uitvoering	gesloten wanden
Handgrepen	open - op de 4 zijden
Info	zelf te monteren
Verpakking	per stuk - 204 st/pallet



### Afwerkingscodes voor bestelling:

Art. nr. + 020 = ● (zwart)  
 + 040 = ● (groen)  
 + 070 = ● (rood)



**Klapdeurtje langs beide zijden:  
 flessen altijd toegankelijk**



# GASTRONORM VOORRAADDOZEN

Gastronox - Inclusief deksel



- ✓ Gastronormrecipiënten met deksel en clips voor de stockage van voedingswaren
- ✓ Transparant polypropyleen (dozen), polyethyleen (deksels), high density polyethyleen (roosters)
- ✓ Ergonomisch design voor vlotte opening van het deksel
- ✓ Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C (deksel niet bestendig tot +100°C) - BPA free
- ✓ Vaatwasbestendig en microgolfbestendig
- ✓ Deksel zorgen voor een perfecte luchtdichte "Air tight" afsluiting (behalve GN1/1 recipiënt)
- ✓ Voorzien van onuitwisbaar label (IML-label) - besparing van identificatielabels
- ✓ Kunnen met een niet-permanente markeerstift beschreven worden
- ✓ Inbegrepen: deksels met identificatie-clipssysteem voor een perfecte HACCP controle:
  - 4 kleuren (rood, blauw, geel, groen), ideaal voor de identificatie van uw producten (markering = traceerbaarheid)
- ✓ Grote betrouwbaarheid binnen uw HACCP systeem - 100% voedselveilig transport, stockage & opvolging
- ✓ Geschikt voor contact met voedingsmiddelen (EG 200/2014, EG 10/2011)
- ✓ Optionele bodemroosters voorkomen permanent contact van het voedsel met de vloeistof

**Gastronox**

Art. nr.	Afmetingen (LxBxH)	Volume	Gewicht
<b>GSX-1110</b> ( <b>GSX-11100</b> )	530 x 325 x 100 mm	13 L	1,15 kg
<b>GSX-1115</b> ( <b>GSX-11150</b> )	530 x 325 x 150 mm	21 L	1,34 kg
<b>GSX-1120</b> ( <b>GSX-11200</b> )	530 x 325 x 200 mm	28 L	1,40 kg
<b>GSX-8011</b> ( <b>GSX-11FR</b> )	448 x 245 x 15 mm	Rooster	0,17 kg

Verpakking: 6 stuks/doos (afname per volledige doos)



GN1/1  
530 x 325 mm

Art. nr.	Afmetingen (LxBxH)	Volume	Gewicht
<b>GSX-2310</b> ( <b>GSX-23100</b> )	354 x 325 x 100 mm	9 L	0,74 kg
<b>GSX-2315</b> ( <b>GSX-23150</b> )	354 x 325 x 150 mm	13,5 L	0,84 kg
<b>GSX-2320</b> ( <b>GSX-23200</b> )	354 x 325 x 200 mm	19 L	0,94 kg
<b>GSX-8023</b> ( <b>GSX-23FR</b> )	285 x 265 x 15 mm	Rooster	0,13 kg

Verpakking: 6 stuks/doos (afname per volledige doos)



GN2/3  
354 x 325 mm

Art. nr.	Afmetingen (LxBxH)	Volume	Gewicht
<b>GSX-1210</b> ( <b>GSX-12100</b> )	325 x 265 x 100 mm	6,5 L	0,57 kg
<b>GSX-1215</b> ( <b>GSX-12150</b> )	325 x 265 x 150 mm	10 L	0,65 kg
<b>GSX-1220</b> ( <b>GSX-12200</b> )	325 x 265 x 200 mm	12,5 L	0,75 kg
<b>GSX-8012</b> ( <b>GSX-12FR</b> )	255 x 205 x 15 mm	Rooster	0,09 kg

Verpakking: 6 stuks/doos (afname per volledige doos)



GN1/2  
325 x 265 mm

Art. nr.	Afmetingen (LxBxH)	Volume	Gewicht
<b>GSX-1306</b> ( <b>GSX-13065</b> )	325 x 176 x 65 mm	2,5 L	0,35 kg
<b>GSX-1310</b> ( <b>GSX-13100</b> )	325 x 176 x 100 mm	4 L	0,38 kg
<b>GSX-1315</b> ( <b>GSX-13150</b> )	325 x 176 x 150 mm	6 L	0,49 kg
<b>GSX-8013</b> ( <b>GSX-13FR</b> )	265 x 115 x 20 mm	Rooster	0,07 kg

Verpakking: 6 stuks/doos (afname per volledige doos)



GN1/3  
325 x 176 mm

Art. nr.	Afmetingen (LxBxH)	Volume	Gewicht
<b>GSX-1406</b> ( <b>GSX-14065</b> )	265 x 162 x 65 mm	1,8 L	0,26 kg
<b>GSX-1410</b> ( <b>GSX-14100</b> )	265 x 162 x 100 mm	2,8 L	0,31 kg
<b>GSX-1415</b> ( <b>GSX-14150</b> )	265 x 162 x 150 mm	4,3 L	0,37 kg
<b>GSX-8014</b> ( <b>GSX-14FR</b> )	220 x 100 x 20 mm	Rooster	0,05 kg

Verpakking: 6 stuks/doos (afname per volledige doos)



GN1/4  
265 x 162 mm

Art. nr.	Afmetingen (LxBxH)	Volume	Gewicht
<b>GSX-1606</b> ( <b>GSX-16065</b> )	176 x 162 x 65 mm	1,1 L	0,18 kg
<b>GSX-1610</b> ( <b>GSX-16100</b> )	176 x 162 x 100 mm	1,7 L	0,22 kg
<b>GSX-1615</b> ( <b>GSX-16150</b> )	176 x 162 x 150 mm	2,6 L	0,27 kg
<b>GSX-8016</b> ( <b>GSX-16FR</b> )	115 x 100 x 16 mm	Rooster	0,03 kg

Verpakking: 12 stuks/doos; rooster 6 stuks/doos (afname per volledige doos)



GN1/6  
176 x 162 mm

Art. nr.	Afmetingen (LxBxH)	Volume	Gewicht
<b>GSX-1906</b> ( <b>GSX-19065</b> )	176 x 108 x 65 mm	0,6 L	0,13 kg
<b>GSX-1910</b> ( <b>GSX-19100</b> )	176 x 108 x 100 mm	1 L	0,17 kg
<b>GSX-1915</b> ( <b>GSX-19150</b> )	176 x 108 x 150 mm	1,5 L	0,20 kg

Verpakking: 12 stuks/doos (afname per volledige doos)



GN1/9  
176 x 108 mm

Art. nr.	Afmetingen (LxBxH)	Omschrijving
<b>GSX-9001</b> ( <b>GSX-MARKER</b> )	150 x 10 x 10 mm	Niet-permanente marker

Kleur: zwart / Verpakking: per 3 stuks



# GASTRONORM VOORRAADDOZEN

Gastroplus® - Deksel in optie




**gastroplus+**

- ✓ Gastronormrecipiënten voor de stockage van voedingswaren (deksel met gekleurde clips in optie)
- ✓ Transparant polypropyleen - snelle identificatie van de inhoud
- ✓ Vaatwasbestendig en microgolfbestendig
- ✓ Temperatuurbestendig van -40°C tot +80°C - **BPA free**
- ✓ Inhoudsmarkering in liter
- ✓ Deksels zorgen voor een perfecte luchtdichte afsluiting
- ✓ **Voorzien van onuitwisbaar label (IML-label) - besparing van identificatielabels**
- ✓ **Kunnen met een niet-permanente markeerstift beschreven worden**
- ✓ **Optie: deksels met identificatie-clipssysteem voor een perfecte HACCP controle:**  
5 kleuren (rood, blauw, geel, groen en paars voor allergenen)  
Ideaal voor de identificatie van uw producten (markering = traceerbaarheid)
- ✓ Dit Gastroplus® systeem biedt een grote betrouwbaarheid binnen uw HACCP systeem - 100% voedselveilig transport, stockage & opvolging

**Luchtdicht, gepatenteerd deksel met 5 clips steeds in optie**

Art. nr.	Afmetingen (LxBxH)	Volume	Gewicht
<b>LPM-1106</b>	<b>(LPM11065)</b>	530 x 325 x 65 mm	9 L 0,78 kg
<b>LPM-1110</b>	<b>(LPM11100)</b>	530 x 325 x 100 mm	14 L 1,14 kg
<b>LPM-1115</b>	<b>(LPM11150)</b>	530 x 325 x 150 mm	21 L 1,20 kg
<b>LPM-1120</b>	<b>(LPM11200)</b>	530 x 325 x 200 mm	28 L 1,52 kg
<b>LPM-7011</b>	<b>(LPMD11000)</b>	530 x 325 x 15 mm	Deksel 0,72 kg
<b>LPM-8011</b>	<b>(LPMFR11000)</b>	530 x 325 x 10 mm	Rooster 0,72 kg

Verpakking: 6 stuks/doos

  
GN1/1  
530 x 325 mm



Art. nr.	Afmetingen (LxBxH)	Volume	Gewicht
<b>LPM-1206</b>	<b>(LPM12065)</b>	325 x 265 x 65 mm	4 L 0,40 kg
<b>LPM-1210</b>	<b>(LPM12100)</b>	325 x 265 x 100 mm	6,5 L 0,51 kg
<b>LPM-1215</b>	<b>(LPM12150)</b>	325 x 265 x 150 mm	9,5 L 0,73 kg
<b>LPM-1220</b>	<b>(LPM12200)</b>	325 x 265 x 200 mm	12,5 L 0,95 kg
<b>LPM-7012</b>	<b>(LPMD12000)</b>	325 x 265 x 15 mm	Deksel 0,34 kg
<b>LPM-8012</b>	<b>(LPMFR12000)</b>	325 x 265 x 10 mm	Rooster 0,34 kg

Verpakking: 12 stuks/doos

  
GN1/2  
325 x 265 mm



Art. nr.	Afmetingen (LxBxH)	Volume	Gewicht
<b>LPM-1306</b>	<b>(LPM13065)</b>	325 x 176 x 65 mm	2,5 L 0,29 kg
<b>LPM-1310</b>	<b>(LPM13100)</b>	325 x 176 x 100 mm	4 L 0,36 kg
<b>LPM-1315</b>	<b>(LPM13150)</b>	325 x 176 x 150 mm	5,7 L 0,48 kg
<b>LPM-1320</b>	<b>(LPM13200)</b>	325 x 176 x 200 mm	7,7 L 0,68 kg
<b>LPM-7013</b>	<b>(LPMD13000)</b>	325 x 176 x 15 mm	Deksel 0,19 kg

Verpakking: 12 stuks/doos

  
GN1/3  
325 x 176 mm



Art. nr.	Afmetingen (LxBxH)	Volume	Gewicht
<b>LPM-1406</b>	<b>(LPM14065)</b>	265 x 162 x 65 mm	1,8 L 0,23 kg
<b>LPM-1410</b>	<b>(LPM14100)</b>	265 x 162 x 100 mm	2,8 L 0,32 kg
<b>LPM-1415</b>	<b>(LPM14150)</b>	265 x 162 x 150 mm	4 L 0,38 kg
<b>LPM-1420</b>	<b>(LPM14200)</b>	265 x 162 x 200 mm	5,5 L 0,44 kg
<b>LPM-7014</b>	<b>(LPMD14000)</b>	265 x 162 x 15 mm	Deksel 0,14 kg

Verpakking: 12 stuks/doos

  
GN1/4  
265 x 162 mm



Art. nr.	Afmetingen (LxBxH)	Volume	Gewicht
<b>LPM-1606</b>	<b>(LPM16065)</b>	176 x 162 x 65 mm	1 L 0,17 kg
<b>LPM-1610</b>	<b>(LPM16100)</b>	176 x 162 x 100 mm	1,6 L 0,20 kg
<b>LPM-1615</b>	<b>(LPM16150)</b>	176 x 162 x 150 mm	2,4 L 0,31 kg
<b>LPM-1620</b>	<b>(LPM16200)</b>	176 x 162 x 200 mm	3,4 L 0,42 kg
<b>LPM-7016</b>	<b>(LPMD16000)</b>	176 x 162 x 15 mm	Deksel 0,09 kg

Verpakking: 12 stuks/doos

  
GN1/6  
176 x 162 mm



Art. nr.	Afmetingen (LxBxH)	Volume	Gewicht
<b>LPM-1906</b>	<b>(LPM19065)</b>	176 x 108 x 65 mm	0,5 L 0,10 kg
<b>LPM-1910</b>	<b>(LPM19100)</b>	176 x 108 x 100 mm	0,9 L 0,12 kg
<b>LPM-7019</b>	<b>(LPMD19000)</b>	176 x 108 x 15 mm	Deksel 0,06 kg

Verpakking: 12 stuks/doos

  
GN1/9  
176 x 108 mm



Art. nr.	Afmetingen (LxBxH)	Omschrijving
<b>GSX-9001</b>	<b>(GSX-MARKER)</b>	150 x 10 x 10 mm Niet-permanente marker

Kleur: zwart / Verpakking: per 3 stuks





# VOEDINGSBAKKEN

Gastroplus®



- ✓ Voedingssgeschikte stockagebakken met deksel voor voedingswaren
- ✓ Uitgerust met 2 handgrepen aan de zijwanden van de bak
- ✓ Deksel uitgerust met 2 uitklapbare handvatten
- ✓ **Wanneer handgrepen naar beneden, klemmen ze deksel op de bak**
- ✓ Kleurcoderingsplaatjes kunnen boven het handvat aangebracht worden

**gastroplus+**



**Art. nr.** **FSB-0020 (FHSB20)**

Uitw. afm.	L 380 x B 280 x H 296 mm
Materie	PP
Inhoud	20 liter
Kleuren	○
Uitvoering	gesloten
Verpakking	16 st/doos - 128 st/pallet



**Art. nr.** **FSB-0040 (FHSB40)**

Uitw. afm.	L 580 x B 380 x H 256 mm
Materie	PP
Inhoud	40 liter
Kleuren	○
Uitvoering	gesloten
Verpakking	8 st/doos - 72 st/pallet



**Art. nr.** **FSB-0060 (FHSB60)**

Uitw. afm.	L 580 x B 380 x H 378 mm
Materie	PP
Inhoud	60 liter
Kleuren	○
Uitvoering	gesloten
Verpakking	8 st/doos - 64 st/pallet



**Art. nr.** **FSB-9001 (FHSB4T)**

**Kleurcoderingsplaatjes (setje 2 x 4 kleuren)**

Materie	PP
Kleurenset	



**Afwerkingscodes voor bestelling:**

Art. nr. + 010 = ○ (wit)

+ 991 = (translucet/naturel)



# INGREDIËNTENBAKKEN

Gastroplus®



## Opslagcontainers voor ingrediënten

- ✓ Handige voorraadcontainers voor alle soorten droge ingrediënten zoals granen, kruiden, meel, enz.
- ✓ Voor ergonomisch gebruik op een bereidingstafel
- ✓ **Voedingsgeschikte kunststof, BPA vrij**
- ✓ Voorzien van transparant deksel
- ✓ Eenvoudig te openen, sluiten

**gastroplus+**



<b>Art. nr.</b>	<b>PIB-1010</b>
Uitw. afm.	L 320 x B 300 x H 210 mm
Materie	PP + transp. deksel
Inhoud	9,80 liter
Kleur	○
Verpakking	1 st/doos
Optie	los deksel PIB-0001



<b>Art. nr.</b>	<b>PIB-1024</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 300 x H 430 mm
Materie	PP + transp. deksel
Inhoud	23,80 liter
Kleur	○
Verpakking	1 st/doos
Optie	los deksel PIB-0002



<b>Art. nr.</b>	<b>PIB-1048</b>
Uitw. afm.	L 600 x B 480 x H 430 mm
Materie	PP + transp. deksel
Inhoud	47,70 liter
Kleur	○
Verpakking	1 st/doos
Optie	los deksel PIB-0003

## Verrijdbare voorraadcontainers / -dispensers

- ✓ Grondstofwagens specifiek voor stockage en vervoer van ingrediënten zoals bloem, suiker, enz.
- ✓ Voedingskwaliteit
- ✓ Tweedelig transparant schuifdeksel voor gemakkelijke aanvulling en afname
- ✓ **Deksel: Tritan® - BPA free**
- ✓ 2 vaste en 2 zwenkwielen met verzinkte wielvorken
- ✓ Hoogte incl. wielen



<b>Art. nr.</b>	<b>IBW-0080 (9321)</b>
Uitw. afm.	L 760 x B 324 x H 760 mm
Materie	HDPE + transp. deksel
Inhoud	80 liter
Uitvoering	gesloten
Kleur	○
Verpakking	1 st/doos
Info	hoogte incl. wielen
Optie	los deksel IBL-0080



<b>Art. nr.</b>	<b>IBW-0100 (9326)</b>
Uitw. afm.	L 760 x B 390 x H 760 mm
Materie	HDPE + transp. deksel
Inhoud	100 liter
Uitvoering	gesloten
Kleur	○
Verpakking	1 st/doos
Info	hoogte incl. wielen
Optie	los deksel IBL-0100



**Food Safe maatbekers  
& handscheppen  
zie volgende pagina's**





# HANDSCHEPPEN

Gastroplus®



- ✓ Voeding geschikt polypropyleen - 100% recycleerbaar, uit 1 stuk vervaardigd
- ✓ Volledig afgerond, eenvoudig te reinigen
- ✓ Uitwendige afmetingen: met handgreep inbegrepen
- ✓ Gebruikstemperatuur: -20°C tot +100°C
- ✓ **Systeemcodekleuren dragen bij tot het vermijden van kruisbesmetting**

**gastroplus+**



<b>Art. nr.</b>	<b>SCP-0001 (FHSS19)</b>
Uitw. afm.	L 190 x B 58 x H 40 mm
Materie	PP
Inhoud	0,15 liter
Kleur	○
Verpakking	48 st/doos



<b>Art. nr.</b>	<b>SCP-0002 (FHSS24)</b>
Uitw. afm.	L 235 x B 82 x H 50 mm
Materie	PP
Inhoud	0,40 liter
Kleur	○
Verpakking	36 st/doos



<b>Art. nr.</b>	<b>SCP-0003 (FHSS29)</b>
Uitw. afm.	L 290 x B 101 x H 70 mm
Materie	PP
Inhoud	0,70 liter
Kleur	○
Verpakking	36 st/doos



<b>Art. nr.</b>	<b>SCP-0004 (FHSS34)</b>
Uitw. afm.	L 330 x B 112 x H 70 mm
Materie	PP
Inhoud	1,4 liter
Kleur	○
Verpakking	24 st/doos



<b>Art. nr.</b>	<b>SCP-0005 (FHSS38)</b>
Uitw. afm.	L 370 x B 140 x H 90 mm
Materie	PP
Inhoud	2 liter
Kleur	○
Verpakking	24 st/doos



<b>Art. nr.</b>	<b>SCP-0006 (FHSS42)</b>
Uitw. afm.	L 420 x B 165 x H 110 mm
Materie	PP
Inhoud	3 liter
Kleur	○
Verpakking	20 st/doos



<b>Art. nr.</b>	<b>SCP-1001 (H45)</b>
Uitw. afm.	L 207 x B 80 x H 50 mm
Materie	PP
Inhoud	0,25 liter
Kleuren	○ ● ● ● ●
Gewicht	0,05 kg
Verpakking	10 st/doos



<b>Art. nr.</b>	<b>SCP-1002 (H40)</b>
Uitw. afm.	L 250 x B 110 x H 70 mm
Materie	PP
Inhoud	0,50 liter
Kleuren	○ ● ● ● ●
Gewicht	0,10 kg
Verpakking	10 st/doos



<b>Art. nr.</b>	<b>SCP-1003 (H41)</b>
Uitw. afm.	L 310 x B 140 x H 90 mm
Materie	PP
Inhoud	0,75 liter
Kleuren	○ ● ● ● ●
Gewicht	0,20 kg
Verpakking	10 st/doos



<b>Art. nr.</b>	<b>SCP-1004 (H42)</b>
Uitw. afm.	L 355 x B 170 x H 100 mm
Materie	PP
Inhoud	1 liter
Kleuren	○ ● ● ● ●
Gewicht	0,30 kg
Verpakking	10 st/doos



<b>Art. nr.</b>	<b>SCP-1005 (H44)</b>
Uitw. afm.	L 360 x B 220 x H 120 mm
Materie	PP
Inhoud	2 liter
Kleuren	○ ● (● ● ● ● op vraag)
Gewicht	0,30 kg
Verpakking	10 st/doos



<b>Art. nr.</b>	<b>SCP-1006 (H46)</b>
Uitw. afm.	L 175 x B 190 x H 150 mm
Materie	PP
Inhoud	2 liter
Kleuren	○ ● (● ● ● ● op vraag)
Gewicht	0,25 kg
Verpakking	10 st/doos

<b>Art. nr.</b>	<b>SCP-1007 (007)</b>
Uitw. afm.	L 527 x B 247 x H 315 mm
Materie	PP
Inhoud	1500 gr
Kleuren	○ ● ● ● ●
Gewicht	0,53 kg
Verpakking	10 st/doos



### Afwerkingscodes voor bestelling:

- Art. nr. + 010 = ○ (wit)
- + 040 = ● (groen)
- + 060 = ● (blauw)
- + 070 = ● (rood)
- + 080 = ● (geel)



# ROERSPANEN, SCHRAPERS & SPADES

Gastroplus®



- ✓ Voedingsgeschikte roerspanen, schrapers en spades uit voedingsgeschikte kunststof
- ✓ 100% recycleerbaar, uit 1 stuk vervaardigd
- ✓ Systeemcodekleuren dragen bij tot het vermijden van kruisbesmetting
- ✓ Temperatuurbereik: van -30°C tot +80°C
- ✓ Zeer sterk en ergonomisch

**gastroplus+**



**Art. nr.** SPA-1001 (H80)

**Roerspaan met gaten**

Uitw. afm. L 1190 x B 125 x H 40 mm  
Materie PP  
Kleur ○ (● op vraag)  
Gewicht 1,25 kg  
Verpakking 10 st/doos



**Art. nr.** SPA-1002 (H81)

**Roerspaan zonder gaten**

Uitw. afm. L 1190 x B 125 x H 40 mm  
Materie PP  
Kleur ○ (● op vraag)  
Gewicht 1,26 kg  
Verpakking 10 st/doos



**Art. nr.** SCR-1001 (013)

**Kleine flexibele schrapper**

Uitw. afm. L 150 x B 97 x H 20 mm  
Materie PP  
Kleur ●  
Gewicht 0,05 kg  
Verpakking 10 st/doos



**Art. nr.** SCR-1002 (014)

**Grote flexibele schrapper**

Uitw. afm. L 230 x B 118 x H 20 mm  
Materie PP  
Kleur ●  
Gewicht 0,10 kg  
Verpakking 10 st/doos



**Art. nr.** SCR-0001 (001)

**Schraper 75 mm**

Uitw. afm. L 205 x B 75 x H 20 mm  
Materie PP  
Kleuren ○ ● (● ● ● op vraag)  
Gewicht 0,05 kg  
Verpakking 10 st/doos



**Art. nr.** SCR-0002 (002)

**Schraper 100 mm**

Uitw. afm. L 225 x B 100 x H 20 mm  
Materie PP  
Kleuren ○ ● (● ● ● op vraag)  
Gewicht 0,10 kg  
Verpakking 10 st/doos



**Art. nr.** SCR-0003 (003)

**Schraper in nylon (high heat resistant)**

Uitw. afm. L 225 x B 100 x H 20 mm  
Materie HHR NYLON  
Kleur ●  
Gebruik -20°C tot +240°C  
Gewicht 0,15 kg  
Verpakking 10 st/doos



**Art. nr.** SPA-0001 (H70)

**Brede spade**

Uitw. afm. L 1100 x B 410 x H 347 mm  
Materie PP  
Kleuren ○ ● (● ● ● op vraag)  
Gewicht 1,88 kg  
Verpakking 5 st/doos



**Art. nr.** SPA-0002 (H75)

**Smalle spade**

Uitw. afm. L 1107 x B 362 x H 347 mm  
Materie PP  
Kleuren ○ ● (● ● ● op vraag)  
Gewicht 1,56 kg  
Verpakking 5 st/doos

**Afwerkingscodes voor bestelling:**

Art. nr. + 010 = ○ (wit)

+ 060 = ● (blauw)



# TRECHTERS

Gastroplus®



- ✓ Trechters vervaardigd uit voedingsgeschikte materie
- ✓ **5 verschillende diameters. Andere diameters: ons consulteren**
- ✓ FUN-0006: met afneembare flexibele buis en uitneembare filterzeef (PP+RVS) in trechtermond
- ✓ Gebruikstemperatuur: -10°C tot + 100°C

**gastroplus+**



<b>Art. nr.</b>	<b>FUN-0001 (FHTR08)</b>
Uitw. afm.	Ø 80 mm x H 85 mm
Ø tuit	6 mm (int.) / 8 mm (ext.)
Materie	PP
Kleur	○
Verpakking	12 st/doos



<b>Art. nr.</b>	<b>FUN-0002 (FHTR10)</b>
Uitw. afm.	Ø 100 mm x H 110 mm
Ø tuit	9 mm (int.) / 12 mm (ext.)
Materie	PP
Kleur	○
Verpakking	12 st/doos



<b>Art. nr.</b>	<b>FUN-0003 (FHTR12)</b>
Uitw. afm.	Ø 120 mm x H 125 mm
Ø tuit	9 mm (int.) / 13 mm (ext.)
Materie	PP
Kleur	○
Verpakking	12 st/doos



<b>Art. nr.</b>	<b>FUN-0004 (FHTR14)</b>
Uitw. afm.	Ø 140 mm x H 145 mm
Ø tuit	11 mm (int.) / 15 mm (ext.)
Materie	PP
Kleur	○
Verpakking	12 st/doos



<b>Art. nr.</b>	<b>FUN-0005 (FHTR16)</b>
Uitw. afm.	Ø 160 mm x H 170 mm
Ø tuit	12 mm (int.) / 17 mm (ext.)
Materie	PP
Kleur	○
Verpakking	12 st/doos



<b>Art. nr.</b>	<b>FUN-0006 (FHTR26FL)</b>
Uitw. afm.	Ø 260 mm x H 255 mm
Ø tuit	19 mm (int.) / 23 mm (ext.)
Materie	PP
Kleur	○
Verpakking	12 st/doos
Info	L flexibel = 280 mm inclusief filterzeefje



# MAATBEKERS

Gastroplus®



- ✓ Serie GRB: van 0,50 liter tot 5 liter
- ✓ Semi-transparant - polypropyleen
- ✓ Voedingskwaliteit
- ✓ **Met transparante inhoudsmarkering**

- ✓ Serie MEJ: van 50 ml tot 5 liter
- ✓ Transparant - polypropyleen
- ✓ Voedingsgeschikt conform EG n°10/2011
- ✓ **Gedetailleerde maatindeling in reliëf (blauwe bedrukking)**
- ✓ Individuele barcode per item - Reinigen tot max. +60°C



**Art. nr. GRB-0500 (FHSC500)**

Uitw. afm. L 150 x B 97 x H 100 mm  
Materie PP  
Inhoud 0,50 liter  
Kleur ①  
Verpakking 36 st/doos



**Art. nr. GRB-1000 (FHSC1000)**

Uitw. afm. L 180 x B 115 x H 125 mm  
Materie PP  
Inhoud 1 liter  
Kleur ①  
Verpakking 24 st/doos



**Art. nr. GRB-2000 (FHSC2000)**

Uitw. afm. L 231 x B 146 x H 157 mm  
Materie PP  
Inhoud 2 liter  
Kleur ①  
Verpakking 20 st/doos



**Art. nr. GRB-3000 (FHSC3000)**

Uitw. afm. L 242 x B 162 x H 188 mm  
Materie PP  
Inhoud 3 liter  
Kleur ①  
Verpakking 20 st/doos



**Art. nr. GRB-5000 (FHSC5000)**

Uitw. afm. L 274 x B 187 x H 216 mm  
Materie PP  
Inhoud 5 liter  
Kleur ①  
Verpakking 20 st/doos

**gastroplus+**



**Art. nr. MEJ-0050 (MBP-50)**

Uitw. afm. Ø 40 (boven) x H 70 mm  
Materie PP  
Inhoud 50 ml  
Maatindeling 2 ml  
Kleur ①  
Verpakking 24 st/doos



**Art. nr. MEJ-0100 (MBP-100)**

Uitw. afm. Ø 52 (boven) x H 80 mm  
Materie PP  
Inhoud 100 ml  
Maatindeling 2 ml  
Kleur ①  
Verpakking 24 st/doos



**Art. nr. MEJ-0250 (MBP-250)**

Uitw. afm. Ø 70 (boven) x H 120 mm  
Materie PP  
Inhoud 250 ml  
Maatindeling 5 ml  
Kleur ①  
Verpakking 12 st/doos



**Art. nr. MEJ-0500 (MBP-500)**

Uitw. afm. Ø 92 (boven) x H 140 mm  
Materie PP  
Inhoud 500 ml  
Maatindeling 10 ml  
Kleur ①  
Verpakking 12 st/doos



**Art. nr. MEJ-1000 (MBP-1000)**

Uitw. afm. Ø 117 (boven) x H 181 mm  
Materie PP  
Inhoud 1000 ml  
Maatindeling 20 ml  
Kleur ①  
Verpakking 6 st/doos



**Art. nr. MEJ-2000 (MBP-2000)**

Uitw. afm. Ø 152 (boven) x H 213 mm  
Materie PP  
Inhoud 2000 ml  
Maatindeling 50 ml  
Kleur ①  
Verpakking 6 st/doos

**Art. nr. MEJ-3000 (MBP-3000)**

Uitw. afm. Ø 168 (boven) x H 242 mm  
Materie PP  
Inhoud 3000 ml  
Maatindeling 50 ml  
Kleur ①  
Verpakking 6 st/doos



**Art. nr. MEJ-5000 (MBP-5000)**

Uitw. afm. Ø 204 (boven) x H 270 mm  
Materie PP  
Inhoud 5000 ml  
Maatindeling 100 ml  
Kleur ①  
Verpakking 6 st/doos



- ✓ Voedingskwaliteit - conisch - stapelbaar in elkaar wanneer leeg
- ✓ Volledig gladde binnenwanden voor optimale hygiëne
- ✓ Slagvast en makkelijk reinigbaar
- ✓ Nota: Ø = bovenaan gemeten
- ✓ **Alle emmers hebben liter-markering**



**Art. nr.** **FBC-0012 (FHSEN12)**

**Emmer met verzinkte beugel**

Uitw. afm.	Ø 290 mm / H 275 mm
Inw. afm.	Ø 270 mm / H 270 mm
Materie	LDPE
Inhoud	12 liter
Gewicht	0,56 kg
Kleur	○
Verpakking	10 st/doos - 720 st/pallet



**Art. nr.** **FBC-1012 (FHSET12)**

**Emmer met schenkteut & verzinkte beugel**

Uitw. afm.	Ø 300 mm / H 280 mm
Inw. afm.	Ø 270 mm / H 270 mm
Materie	LDPE
Inhoud	12 liter
Gewicht	0,68 kg
Kleur	○
Verpakking	10 st/doos - 600 st/pallet



**Art. nr.** **CCP-0060 (3154)**

**Conische kuip**

Uitw. afm.	Ø 590 mm / H 335 mm
Inw. afm.	Ø 540 mm / H 330 mm
Materie	PE
Inhoud	60 liter
Gewicht	2,40 kg
Kleur	○
Verpakking	10 st/doos - 58 st/pallet



**Art. nr.** **CCP-0085 (3166)**

**Conische kuip**

Uitw. afm.	Ø 635 mm / H 385 mm
Inw. afm.	Ø 580 mm / H 380 mm
Materie	PE
Inhoud	85 liter
Gewicht	3,20 kg
Kleur	○
Verpakking	10 st/doos - 54 st/pallet

# CILINDRISCHE TONNEN

Gastroplus®



- ✓ Extern volledig glad
- ✓ **Deksel in optie (steeds apart bij te bestellen)**
- ✓ Uitgerust met 2 stevige handgrepen (behalve 200 liter versie)
- ✓ Voedingskwaliteit
- ✓ Ø uitwendig = bovenaan gemeten  
Ø inwendig = onderaan gemeten

**gastroplus+**



**Art. nr. TCC-0035 (FHSV35N)**

Uitw. afm. Ø 390 mm / H 410 mm  
Inw. afm. Ø 310 mm  
Materie HDPE  
Inhoud 35 liter  
Gewicht 1,47 kg  
Kleur ○  
Verpakking per stuk - 120 st/pallet

**Art. nr. TCC-8035 (FHSV35ND)**

**Deksel (optioneel)**



**Art. nr. TCC-0050 (FHSV50N)**

Uitw. afm. Ø 450 mm / H 470 mm  
Inw. afm. Ø 362 mm  
Materie HDPE  
Inhoud 50 liter  
Gewicht 2,20 kg  
Kleur ○  
Verpakking per stuk - 85 st/pallet

**Art. nr. TCC-8050 (FHSV50ND)**

**Deksel (optioneel)**



**Art. nr. TCC-0075 (FHSV75N)**

Uitw. afm. Ø 482 mm / H 570 mm  
Inw. afm. Ø 390 mm  
Materie HDPE  
Inhoud 75 liter  
Gewicht 3,10 kg  
Kleur ○  
Verpakking per stuk - 60 st/pallet

**Art. nr. TCC-8075 (FHSV75ND)**

**Deksel (optioneel)**



**Art. nr. TCC-0100 (FHSV100N)**

Uitw. afm. Ø 520 mm / H 670 mm  
Inw. afm. Ø 415 mm  
Materie HDPE  
Inhoud 100 liter  
Gewicht 3,90 kg  
Kleur ○  
Verpakking per stuk - 50 st/pallet

**Art. nr. TCC-8100 (FHSV100ND)**

**Deksel (optioneel)**



**Art. nr. TCC-0200 (FHSV200N)**

Uitw. afm. Ø 670 mm / H 805 mm  
Inw. afm. Ø 538 mm  
Materie HDPE  
Inhoud 200 liter  
Gewicht 5,70 kg  
Kleur ○  
Verpakking per stuk - 18 st/pallet

**Art. nr. TCC-8200 (FHSV200ND)**

**Deksel (optioneel)**



**Art. nr. TCC-7000 (FHSVR)**

**Verrijdbaar onderstel 75 of 100 liter**

Uitw. afm. 540 x 540 x H250 mm  
Materie PP  
Kleur ●  
Geschikt voor FHSV75N en FHSV100N (\*)  
Info wielen Ø 75 mm - verzinkte vorken  
Verpakking per stuk

**Meerhoogte ton 75 of 100 liter op verrijdbaar onderstel: 155 mm**

(\*) Montage wielen naargelang ton 75 liter of 100 liter (verticaal omdraaien bij montage)



**Food Safe handscheppen zie p. 150**



# CILINDRISCHE TONNEN

Voedingskwaliteit



- ✓ Veelzijdig inzetbaar in de voedingsindustrie (aanvoer en afvoer van ingrediënten, enz)
- ✓ Voedingskwaliteit (HACCP) - Volledig gladde binnenwanden voor optimale hygiëne
- ✓ Slagvast, stabiel en makkelijk reinigbaar
- ✓ Optie: deksel (steeds apart bij te bestellen)
- ✓ Ø uitwendig = bovenaan gemeten  
Ø inwendig = onderaan gemeten



**Art. nr. TCP-0050 (591)**

Uitw. afm. Ø 445 mm / H 480 mm  
Inw. afm. Ø 330 mm / H 470 mm  
Materie PE  
Inhoud 50 liter  
Gewicht 2 kg  
Kleur ○  
Verpakking 120 st/pallet

**Art. nr. TCP-8000 (301)**

**Deksel (optioneel)**



**Art. nr. TCP-0065 (592)**

Uitw. afm. Ø 445 mm / H 570 mm  
Inw. afm. Ø 330 mm / H 560 mm  
Materie PE  
Inhoud 65 liter  
Gewicht 2,6 kg  
Kleur ○  
Verpakking 90 st/pallet

**Art. nr. TCP-8000 (301)**

**Deksel (optioneel)**



**Art. nr. TCP-0075 (595)**

Uitw. afm. Ø 465 mm / H 650 mm  
Inw. afm. Ø 355 mm / H 635 mm  
Materie PE  
Inhoud 75 liter  
Gewicht 2,7 kg  
Kleur ○  
Verpakking 75 st/pallet

**Art. nr. TCP-8005 (305)**

**Deksel (optioneel)**



**Art. nr. TCP-0100 (593)**

Uitw. afm. Ø 540 mm / H 675 mm  
Inw. afm. Ø 405 mm / H 660 mm  
Materie PE  
Inhoud 100 liter  
Gewicht 3,4 kg  
Kleur ○  
Verpakking 60 st/pallet

**Art. nr. TCP-8001 (303)**

**Deksel (optioneel)**



**Art. nr. TCP-0120 (594)**

Uitw. afm. Ø 540 mm / H 755 mm  
Inw. afm. Ø 420 mm / H 745 mm  
Materie PE  
Inhoud 120 liter  
Gewicht 4,3 kg  
Kleur ○  
Verpakking 60 st/pallet

**Art. nr. TCP-8001 (303)**

**Deksel (optioneel)**



**Art. nr. TCP-1040 (3181)**

Uitw. afm. Ø 420 mm / H 445 mm  
Inw. afm. Ø 330 mm / H 435 mm  
Materie PE  
Inhoud 40 liter  
Gewicht 1,72 kg  
Kleur ○  
Verpakking 80 st/pallet

**Art. nr. TCP-8100 (3183)**

**Deksel (optioneel)**



**Art. nr. TCP-1050 (3182)**

Uitw. afm. Ø 420 mm / H 550 mm  
Inw. afm. Ø 320 mm / H 540 mm  
Materie PE  
Inhoud 50 liter  
Gewicht 2,02 kg  
Kleur ○  
Verpakking 75 st/pallet

**Art. nr. TCP-8100 (3183)**

**Deksel (optioneel)**




# ANTI-SLIP VLOERTEGELS

Gastroplus®




- ✓ Professionele tegels voor loopvloeren in koel- of vriescellen, keukens en algemene werkplaatsen
- ✓ **Geperforeerd, dus water/condens loopt af naar vloer, maar gestockeerde goederen blijven droog**
- ✓ Eenvoudig te verwijderen voor reiniging
- ✓ Veilige anti-slip, voorkomt wegglijden
- ✓ Ook bruikbaar buiten de koelcel (-30°C tot +60°C)
- ✓ Draagkracht: 250 kg/m
- ✓ Ideaal voor stockage laag boven de grond, maar toch van de grond (perfect voor zware elementen)
- ✓ De perfecte aanvulling op de standaard rekstellingen die in koelruimtes geplaatst worden
- ✓ Tegels kunnen perfect aan elkaar gemonteerd worden
- ✓ Koude- en vriesbestendig
- ✓ **Comfortabel: vermindert vermoeidheidssymptomen in voeten en rug bij stand werk**



**Art. nr. FTP-0001 (915)**

**Vloertegel (hard)**

Uitw. afm.	L 500 x B 500 x H 50 mm
Materie	HDPE
Kleuren	○ ● ●
Gewicht	1,90 kg
Extra	anti-slip
Verpakking	5 st/doos - 100 st/pallet



**Art. nr. FTP-1001 (936)**

**Vloertegel (hard)**

Uitw. afm.	L 600 x B 600 x H 30 mm
Materie	HDPE
Kleuren	○ ●
Gewicht	1,70 kg
Extra	anti-slip
Verpakking	per stuk - 150 st/pallet

**Afwerkingscodes voor bestelling:**

- Art. nr. + 010 = ○ (wit)  
 + 020 = ● (zwart)  
 + 040 = ● (groen)  
 + 050 = ● (grijs)



**Art. nr. FTP-1002 (936S)**

**Oprij-element voor vloertegel FTP-1001**

Uitw. afm.	L 600 x B 150 x H 30 mm
Materie	HDPE
Kleuren	○ ●
Gewicht	0,40 kg
Extra	anti-slip
Verpakking	per stuk

# DUNNAGE REKKEN

Gastroplus®



- ✓ **Stevig vloerrek voor koel- en vriescel, keuken en werkvloer (ziekenhuizen, supermarkten, ...)**
- ✓ Ergonomisch design - afgeronde hoeken
- ✓ Eenvoudige reiniging (ook onder het rek) - vlotte opstelling
- ✓ Geventileerd oppervlak (gleuven breedte 4 cm)
- ✓ Dubbelwandige constructie - zeer sterk en duurzaam
- ✓ Voor talrijke toepassingen
- ✓ NSF & EU-certificaat



**gastroplus+**



**Art. nr. DUN-0001 (DR915)**

Uitw. afm.	L 910 x B 555 x H 300 mm
Materie	LLDP
Kleur	●
Gewicht	9,30 kg
Draagkracht	900 kg
Info	Hoogte onder boog: 180 mm (t.b.v. reiniging)



**Art. nr. DUN-0002 (DR1220)**

Uitw. afm.	L 1210 x B 555 x H 300 mm
Materie	LLDP
Kleur	●
Gewicht	12,50 kg
Draagkracht	1800 kg
Info	Hoogte onder boog: 180 mm (t.b.v. reiniging)



**Art. nr. DUN-0003 (DR1525)**

Uitw. afm.	L 1525 x B 555 x H 300 mm
Materie	LLDP
Kleur	●
Gewicht	14,50 kg
Draagkracht	1800 kg
Info	Hoogte onder boog: 180 mm (t.b.v. reiniging)





# ISOTHERME CONTAINERS

## Polibox GN 1/2 & GN 1/1



- ✓ Volledig vervaardigd uit polypropyleen
- ✓ Perfecte bescherming van uw voeding
- ✓ Licht en zonder scherpe randen voor een optimaal en veilig gebruik
- ✓ Ergonomische handgrepen (korte zijden)
- ✓ Resistent, hygiënisch, economisch en 100% recycleerbaar !
- ✓ Eenvoudig te reinigen na gebruik - Geschikt voor industriële reiniging
- ✓ Resistent tegen detergents, wasmiddelen, heet water & damp tot 100°C (HACCP)



**Art. nr.** PLB-1220 (PLB-001)

### Polibox GN 1/2

Uitw. afm.	L 415 x B 320 x H 285 mm
Inw. afm.	L 350 x B 270 x H 215 mm
Materie	PP
Dikte	30 mm
Volume	20,3 liter
Gewicht	0,55 kg
Kleur	●
Verpakking	6 st/doos - 60 st/pallet



**Art. nr.** PLB-1225 (PLB-002)

### Polibox GN 1/2

Uitw. afm.	L 415 x B 320 x H 320 mm
Inw. afm.	L 350 x B 270 x H 250 mm
Materie	PP
Dikte	30 mm
Volume	21,6 liter
Gewicht	0,69 kg
Kleur	●
Verpakking	6 st/doos - 60 st/pallet



**Art. nr.** PLB-1233 (PLB-003)

### Polibox GN 1/2

Uitw. afm.	L 415 x B 320 x H 400 mm
Inw. afm.	L 350 x B 270 x H 330 mm
Materie	PP
Dikte	30 mm
Volume	31,2 liter
Gewicht	0,73 kg
Kleur	●
Verpakking	4 st/doos - 40 st/pallet



**Art. nr.** PLB-9012 (PLB-900)

### Hot&Cold tussenstuk voor GN 1/2

Uitw. afm.	L 420 x B 330 x H 85 mm
Materie	PPE
Dikte	33 mm
Gewicht	0,17 kg
Kleur	●
Verpakking	40 st/doos - 400 st/pallet
Info	Eutectische plaat niet inbegrepen



**Art. nr.** PLB-1111 (PLB-010)

### Polibox GN 1/1

Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 170 mm
Inw. afm.	L 540 x B 340 x H 110 mm
Materie	PP
Dikte	30 mm
Volume	20,2 liter
Gewicht	0,58 kg
Kleur	●
Verpakking	6 st/doos - 60 st/pallet



**Art. nr.** PLB-1117 (PLB-020)

### Polibox GN 1/1

Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 230 mm
Inw. afm.	L 540 x B 340 x H 170 mm
Materie	PP
Dikte	30 mm
Volume	31,2 liter
Gewicht	0,62 kg
Kleur	●
Verpakking	6 st/doos - 60 st/pallet



**Art. nr.** PLB-1121 (PLB-030)

### Polibox GN 1/1

Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 270 mm
Inw. afm.	L 540 x B 340 x H 210 mm
Materie	PP
Dikte	30 mm
Volume	38,6 liter
Gewicht	0,77 kg
Kleur	●
Verpakking	5 st/doos - 50 st/pallet



**Art. nr.** PLB-1128 (PLB-040)

### Polibox GN 1/1

Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 340 mm
Inw. afm.	L 540 x B 340 x H 280 mm
Materie	PP
Dikte	30 mm
Volume	52,3 liter
Gewicht	0,87 kg
Kleur	●
Verpakking	4 st/doos - 40 st/pallet



**Art. nr.** PLB-9011 (PLB-901)

### Hot&Cold tussenstuk voor GN 1/1

Uitw. afm.	L 605 x B 405 x H 110 mm
Materie	PPE
Dikte	33 mm
Gewicht	0,40 kg
Kleur	●
Verpakking	16 st/doos - 160 st/pallet
Info	Eutectische plaat niet inbegrepen





# ISOTHERME CONTAINERS

## Polibox GN 1/1 Plus & Crystal GN 1/1



- ✓ Volledig vervaardigd uit polypropyleen
- ✓ Perfecte bescherming van uw voeding
- ✓ Licht en zonder scherpe randen voor een optimaal en veilig gebruik
- ✓ Ergonomische handgrepen (korte zijden)
- ✓ **Resistent, hygiënisch, economisch en 100% recycleerbaar !**
- ✓ Eenvoudig te reinigen na gebruik - Geschikt voor industriële reiniging
- ✓ Resistent tegen detergents, wasmiddelen, heet water & damp tot 100°C (HACCP)



**Art. nr. PLB-2112 (PLB-048)**

### Polibox GN 1/1 Plus

Uitw. afm.	L 680 x B 445 x H 200 mm
Inw. afm.	L 560 x B 370 x H 120 mm
Materie	PP
Dikte	40 mm
Volume	24,9 liter
Gewicht	1,01 kg
Kleur	●
Verpakking	6 st/doos - 60 st/pallet



**Art. nr. PLB-2122 (PLB-050)**

### Polibox GN 1/1 Plus

Uitw. afm.	L 680 x B 445 x H 300 mm
Inw. afm.	L 560 x B 370 x H 220 mm
Materie	PP
Dikte	40 mm
Volume	45,6 liter
Gewicht	1,24 kg
Kleur	●
Verpakking	4 st/doos - 40 st/pallet



**Art. nr. PLB-9020 (PLB-903)**

### Hot&Cold tussenstuk voor Plus

Uitw. afm.	L 685 x B 450 x H 110 mm
Materie	PPE
Dikte	33 mm
Gewicht	0,58 kg
Kleur	●
Verpakking	15 st/doos - 150 st/pallet
Info	Eutectische plaat niet inbegrepen



**Art. nr. PLB-1000 (PLB-100)**

### Polibox Crystal GN 1/1

Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 300 mm
Inw. afm.	L 540 x B 340 x H 240 mm
Materie	PP
Dikte	30 mm
Volume	45,4 liter
Gewicht	1,58 kg
Kleur	●
Verpakking	5 st/doos - 50 st/pallet
Info	Standaard zwart deksel (andere kleuren op vraag) Exclusief GN 1/1 bak



Eutectische platen  
zie p. 167





# ISOTHERME CONTAINERS

## Polibox Universal PN



- ✓ Volledig vervaardigd uit polypropyleen
- ✓ **Perfekte bescherming van uw voeding**
- ✓ Licht en zonder scherpe randen voor een optimaal en veilig gebruik
- ✓ Ergonomische handgrepen (korte zijden)
- ✓ Resistent, hygiënisch, economisch en 100% recycleerbaar !
- ✓ Eenvoudig te reinigen na gebruik - Geschikt voor industriële reiniging
- ✓ Resistent tegen detergents, wasmiddelen, heet water & damp tot 100°C (HACCP)



**Art. nr.** **PLB-3012 (PLB-059)**

**Polibox Universal PN**

Uitw. afm.	L 610 x B 430 x H 200 mm
Inw. afm.	L 545 x B 365 x H 120 mm
Materie	PP
Dikte	30 mm
Volume	24 liter
Gewicht	0,73 kg
Kleur	●
Verpakking	4 st/doos - 48 st/pallet



**Art. nr.** **PLB-3017 (PLB-060)**

**Polibox Universal PN**

Uitw. afm.	L 610 x B 430 x H 250 mm
Inw. afm.	L 545 x B 365 x H 170 mm
Materie	PP
Dikte	30 mm
Volume	33,8 liter
Gewicht	0,83 kg
Kleur	●
Verpakking	4 st/doos - 40 st/pallet



**Art. nr.** **PLB-3021 (PLB-061)**

**Polibox Universal PN**

Uitw. afm.	L 610 x B 430 x H 295 mm
Inw. afm.	L 545 x B 365 x H 215 mm
Materie	PP
Dikte	30 mm
Volume	42,8 liter
Gewicht	0,93 kg
Kleur	●
Verpakking	4 st/doos - 32 st/pallet



**Art. nr.** **PLB-3028 (PLB-062)**

**Polibox Universal PN**

Uitw. afm.	L 610 x B 430 x H 365 mm
Inw. afm.	L 545 x B 365 x H 285 mm
Materie	PP
Dikte	30 mm
Volume	56,7 liter
Gewicht	1,10 kg
Kleur	●
Verpakking	4 st/doos - 24 st/pallet



**Art. nr.** **PLB-9030 (PLB-902)**

**Hot&Cold tussenstuk voor Universal PN**

Uitw. afm.	L 615 x B 430 x H 115 mm
Materie	PPE
Dikte	33 mm
Gewicht	0,47 kg
Kleur	●
Verpakking	15 st/doos - 150 st/pallet
Info	Eutectische plaat niet inbegrepen



**Polibox Universal PN is geschikt voor roomijsreceptiënten**



# ISOTHERME CONTAINERS

## Polibox Maxi & Maxi Crystal



- ✓ Volledig vervaardigd uit polypropyleen
- ✓ Perfecte bescherming van uw voeding
- ✓ Licht en zonder scherpe randen voor een optimaal en veilig gebruik
- ✓ Ergonomische handgrepen (korte zijden)
- ✓ Resistent, hygiënisch, economisch en 100% recycleerbaar !
- ✓ Eenvoudig te reinigen na gebruik - Geschikt voor industriële reiniging
- ✓ Resistent tegen detergents, wasmiddelen, heet water & damp tot 100°C (HACCP)



**Art. nr.** **PLB-4008** (PLB-066)

**Polibox Maxi**

Uitw. afm.	L 685 x B 485 x H 140 mm
Inw. afm.	L 625 x B 425 x H 80 mm
Materie	PP
Dikte	30 mm
Volume	21,3 liter
Gewicht	0,72 kg
Kleur	●
Verpakking	12 st/doos - 72 st/pallet



**Art. nr.** **PLB-4012** (PLB-067)

**Polibox Maxi**

Uitw. afm.	L 685 x B 485 x H 180 mm
Inw. afm.	L 625 x B 425 x H 120 mm
Materie	PP
Dikte	30 mm
Volume	31,9 liter
Gewicht	0,99 kg
Kleur	●
Verpakking	8 st/doos - 48 st/pallet



**Art. nr.** **PLB-4016** (PLB-068)

**Polibox Maxi**

Uitw. afm.	L 685 x B 485 x H 220 mm
Inw. afm.	L 625 x B 425 x H 160 mm
Materie	PP
Dikte	30 mm
Volume	42,5 liter
Gewicht	1,04 kg
Kleur	●
Verpakking	6 st/doos - 36 st/pallet



**Art. nr.** **PLB-4021** (PLB-069)

**Polibox Maxi**

Uitw. afm.	L 685 x B 485 x H 270 mm
Inw. afm.	L 625 x B 425 x H 210 mm
Materie	PP
Dikte	30 mm
Volume	55,8 liter
Gewicht	1,13kg
Kleur	●
Verpakking	8 st/doos - 32 st/pallet



**Art. nr.** **PLB-4027** (PLB-070)

**Polibox Maxi**

Uitw. afm.	L 685 x B 485 x H 330 mm
Inw. afm.	L 625 x B 425 x H 270 mm
Materie	PP
Dikte	30 mm
Volume	71,7 liter
Gewicht	1,28 kg
Kleur	●
Verpakking	4 st/doos - 24 st/pallet



**Art. nr.** **PLB-4031** (PLB-071)

**Polibox Maxi**

Uitw. afm.	L 685 x B 485 x H 370 mm
Inw. afm.	L 625 x B 425 x H 310 mm
Materie	PP
Dikte	30 mm
Volume	82,3 liter
Gewicht	1,34 kg
Kleur	●
Verpakking	4 st/doos - 24 st/pallet



**Art. nr.** **PLB-9040** (PLB-904)

**Hot&Cold tussenstuk voor Maxi**

Uitw. afm.	L 695 x B 495 x H 100 mm
Materie	PPE
Dikte	33 mm
Gewicht	0,55 kg
Kleur	●
Verpakking	12 st/doos - 96 st/pallet
Info	Eutectische platen niet inbegrepen



**Art. nr.** **PLB-4000** (PLB-072)

**Polibox Maxi Crystal**

Uitw. afm.	L 695 x B 485 x H 385 mm
Inw. afm.	L 625 x B 425 x H 310 mm
Materie	PP
Dikte	31 mm
Volume	82,3 liter
Gewicht	3,00 kg
Kleur	●
Verpakking	4 st/doos - 24 st/pallet



# ISOTHERME CONTAINERS

Porter Mini, GN, Maxi & Cargo Box



**POLIBOX®**

- ✓ Volledig vervaardigd uit polypropyleen
- ✓ Perfecte bescherming van uw voeding
- ✓ Licht en zonder scherpe randen voor een optimaal en veilig gebruik
- ✓ Ergonomische handgrepen (korte zijden)
- ✓ Resistent, hygiënisch, economisch en 100% recycleerbaar !
- ✓ Eenvoudig te reinigen na gebruik - Geschikt voor industriële reiniging
- ✓ Resistent tegen detergents, wasmiddelen, heet water & damp tot 100°C (HACCP)



**Art. nr.** **PLB-5300 (PLB-330)**

**Porter Mini Frontlader**

Uitw. afm. L 605 x B 406 x H 376 mm  
 Inw. afm. L 540 x B 340 x H 267 mm  
 Materie PP  
 Dikte 30 mm  
 Volume 49 liter  
 Gewicht 2,13 kg  
 Kleur ●  
 Verpakking 1 st/doos - 24 st/pallet



**Art. nr.** **PLB-5320 (PLB-300)**

**Porter GN**

Uitw. afm. L 650 x B 500 x H 610 mm  
 Inw. afm. L 540 x B 330 x H 480 mm  
 Materie PP  
 Dikte 50 mm  
 Volume 83 liter  
 Gewicht 5,05 kg  
 Kleur ●  
 Verpakking 1 st/doos - 8 st/pallet  
 Info Met 12 vaste geleiders  
 Geschikt voor GN 1/1  
 Optioneel Kit van 12 verstevigings-geleiders (Tecno kit)



**Art. nr.** **PLB-5340 (PLB-310)**

**Porter Maxi**

Uitw. afm. L 720 x B 600 x H 630 mm  
 Inw. afm. L 600 x B 400 x H 500 mm  
 Materie PP  
 Dikte 50 mm  
 Volume 128,1 liter  
 Gewicht 6,18 kg  
 Kleur ●  
 Verpakking 1 st/doos - 6 st/pallet  
 Info Met 9 vaste geleiders  
 Geschikt voor Euronorm 600x400 mm  
 Optioneel Kit van 9 verstevigings-geleiders (Tecno kit)



**Art. nr.** **PLB-5020 (PLB-201)**

**Cargo Box**

Uitw. afm. L 800 x B 600 x H 520 mm  
 Inw. afm. L 680 x B 465 x H 380 mm  
 Materie PP  
 Dikte 60 mm  
 Volume 120,2 liter  
 Gewicht 5,5 kg  
 Kleur ●  
 Verpakking 1 st/doos - 8 st/pallet





# ISOTHERME CONTAINERS

Boxshop, Powerbox & Handtop



- ✓ Volledig vervaardigd uit polypropyleen
- ✓ Perfecte bescherming van uw voeding
- ✓ Licht en zonder scherpe randen voor een optimaal en veilig gebruik
- ✓ **Ergonomische handgrepen (korte zijden)**
- ✓ Resistent, hygiënisch, economisch en 100% recycleerbaar !
- ✓ Eenvoudig te reinigen na gebruik - Geschikt voor industriële reiniging
- ✓ Resistent tegen detergents, wasmiddelen, heet water & damp tot 100°C (HACCP)



**Art. nr.** PLB-5030

**Boxshop**

Uitw. afm.	L 415 x B 320 x H 400 mm
Inw. afm.	L 350 x B 270 x H 330 mm
Materie	PP
Dikte	30 mm
Volume	31,2 liter
Gewicht	0,73 kg
Kleur basis	●
Kleur deksel	●
Verpakking	5 st/doos - 25 st/pallet



**Art. nr.** PLB-5400 (PLB-340)

**Powerbox**

Uitw. afm.	L 645 x B 400 x H 315 mm
Inw. afm.	L 550 x B 340 x H 240 mm
Materie	PP
Dikte	30 mm
Volume	45 liter
Gewicht	1,18 kg
Kleur	●
Verpakking	4 st/doos - 40 st/pallet



**Art. nr.** PLB-5410 (PLB-350)

**Handtop**

Uitw. afm.	L 715 x B 400 x H 315 mm
Inw. afm.	L 550 x B 340 x H 240 mm
Materie	PP
Dikte	30 mm
Volume	45 liter
Gewicht	1,24 kg
Kleur	●
Verpakking	4 st/doos - 40 st/pallet



# ISOTHERME CONTAINERS

## Genius Pizza System & Pizzabox



- ✓ Volledig vervaardigd uit polypropyleen
- ✓ Perfecte bescherming van uw voeding
- ✓ Licht en zonder scherpe randen voor een optimaal en veilig gebruik
- ✓ Pizzabox met ergonomische handgrepen (korte zijden)
- ✓ Resistent, hygiënisch, economisch en 100% recycleerbaar !
- ✓ Eenvoudig te reinigen na gebruik - Geschikt voor industriële reiniging

**POLIBOX®**



**Art. nr. PLB-5210 (PLB-500)**

**Genius Pizza 'Single' - 350x350**  
(te gebruiken als deksel of als basis)

Uitw. afm. L 410 x B 410 x H 75 mm  
Inw. afm. L 352 x B 352 x H 45 mm  
Materie PP  
Dikte 30 mm  
Volume 20,3 liter  
Gewicht 0,20 kg  
Kleur ●

Verpakking 18 st/doos - 180 st/pallet

**Art. nr. PLB-5211 (PLB-501)**

**Inzetstuk Genius Pizza 'Single'**

Verpakking 18 st/doos - 180 st/pallet

**Art. nr. PLB-5220 (PLB-600)**

**Genius Pizza 'Family' - 500x500**  
(te gebruiken als deksel of als basis)

Uitw. afm. L 570 x B 570 x H 95 mm  
Inw. afm. L 510 x B 510 x H 63 mm  
Materie PP  
Dikte 30 mm  
Volume 20,3 liter  
Gewicht 0,40 kg  
Kleur ●

Verpakking 10 st/doos - 80 st/pallet

**Art. nr. PLB-5221 (PLB-601)**

**Inzetstuk Genius Pizza 'Family'**

Verpakking 10 st/doos - 80 st/pallet

**Art. nr. PLB-5201**

**Pizzabox**

Uitw. afm. L 420 x B 420 x H 345 mm  
Inw. afm. L 360 x B 360 x H 280 mm  
Materie PP  
Dikte 30 mm  
Volume 36 liter  
Gewicht 0,89 kg  
Kleur basis ●  
Kleur deksel ●  
Verpakking 4 st/doos - 40 st/pallet

# ISOTHERME CONTAINERS

## Hot&Cold system - Gel Packs

- ✓ Gel Packs: geschikt voor zowel koude als warme ketting
- ✓ Koude ketting: Gel Packs invriezen op een temperatuur lager dan -15°C
- ✓ Warme ketting: Gel Packs au bain marie opwarmen op een temperatuur van 98°C
- ✓ Flexibel en handig voor bulk verpakking
- ✓ Gebruik: -18°C tot +75°C

**POLIBOX®**



**Art. nr. PLB-9100 (PLB-910)**

**Hot&Cold Gel Pack - 0,25 kg**

Uitw. afm. L 195 x B 157 x H 14 mm  
Gewicht 0,25 kg  
Kleur ○  
Verpakking 1 st/doos

**Art. nr. PLB-9101 (PLB-911)**

**Hot&Cold Gel Pack - 0,50 kg**

Uitw. afm. L 262 x B 157 x H 10 mm  
Materie PP  
Gewicht 0,50 kg  
Kleur ○  
Verpakking 1 st/doos

**Art. nr. PLB-9102 (PLB-912)**


**Hot&Cold Gel Pack - 1 kg**

Uitw. afm. L 330 x B 157 x H 25 mm  
Gewicht 1 kg  
Kleur ○  
Verpakking 1 st/doos

**Art. nr. PLB-9103 (PLB-913)**

**Hot&Cold Gel Pack - 1,6 kg (GN 1/1)**

Uitw. afm. L 530 x B 325 x H 20 mm  
Gewicht 1,6 kg  
Kleur ○  
Verpakking 1 st/doos





# ISOTHERME CONTAINERS

Catering Bag GN 1/1, Delivery Backpack & Pizza Backpack Tower



- ✓ Speciaal ontworpen voor professionele levering van warme pizza's of etenswaren
- ✓ Uitwendige structuur in waterdicht geplastificeerd nylon (PA)
- ✓ Inwendige structuur in polyester (PL), behalve Delivery Backpack in geëxpandeerd polypropyleen (PPE)
- ✓ 10 mm polyurethaanschuim (PU) isolatie binnenin zorgt voor een uitstekende isolatieafdichting
- ✓ Groot transparant vlak op de zijkant om het bv. een bedrijfslogo of een boodschap in te plaatsen
- ✓ Comfortabele, stevige handgrepen om eenvoudig met de hand te dragen
- ✓ Versterkte en gewatteerde (schouder)banden bieden een uitstekend comfort tijdens het transport
- ✓ Opklikbaar veiligheidskoord aan de voorkant van de rugzak
- ✓ Reflecterende veiligheidsband



**Art. nr.** PLB-5270

### Catering Bag GN 1/1

Uitw. afm.	L 543 x B 353 x H 233 mm
Inw. afm.	L 540 x B 350 x H 230 mm
Materie	PA, PL, PU
Dikte	10 mm
Volume	43 liter
Gewicht	1,25 kg
Kleur	●
Verpakking	4 st/doos - 64 st/pallet



**Art. nr.** PLB-5260

### Delivery Backpack + Pizzabox

Uitw. afm.	L 450 x B 450 x H 380 mm
Inw. afm.	L 420 x B 420 x H 345 mm
Materie	PA, PPE, PU; PP (Pizzabox)
Dikte	10 mm / 30 mm (Pizzabox)
Volume	36 liter
Gewicht	1,80 kg
Kleur basis	● (Backpack & Pizzabox)
Kleur deksel	● (Pizzabox)
Verpakking	1 st/doos - 20 st/pallet



**Art. nr.** PLB-5280

### Pizza Backpack Tower

Uitw. afm.	L 400 x B 390 x H 480 mm
Inw. afm.	L 380 x B 380 x H 440 mm
Materie	PA, PL, PU
Dikte	10 mm
Volume	64 liter
Gewicht	1,63 kg
Kleur	●
Verpakking	4 st/doos - 12 st/pallet





# ISOTHERME CONTAINERS

## Gastroplus® Ice Box Pro koelboxen



- ✓ Robuuste en sterke koelboxen uit geëxpandeerd polyethyleen HD
- ✓ **Uiterst geschikt voor broodjeszaken, bakkers, slaggers & traiteurs, collectiviteiten, thuisleveringen, laboratoria, medische en farma toepassingen, voedings- en catering-bedrijven, vervoer van stalen in de voedingssector, vervoer van ijsblokjes en scherfijls, ...**
- ✓ Isolatie uit geëxpandeerd PU biedt een performante isolatiewaarde
- ✓ Voedingsgekeurd materiaal (EN 1935/2004) - CFC free (eco-vriendelijk)
- ✓ 2 witte kunststof handvatten op korte zijden (ICP-0110: met touw)
- ✓ Stevig sluitend vast deksel - Gladde binnenwanden - Eenvoudige reiniging
- ✓ Toegelaten temperaturen: -20°C tot +40°C (gebruik- en omgevingsbereik)
- ✓ Geïntegreerde afvoerstop
- ✓ Buitenkant: marineblauw / Deksel en binnenafwerking: wit



**Art. nr.** ICP-0035 (ICP-035)

### Isotherme container 35 L

Uitw. afm.	L 555 x B 333 x H 415 mm
Inw. afm ↑	L 480 x B 270 x H 305 mm
Inw. afm ↓	L 440 x B 240 x H 305 mm
Materie	HDPE
Netto volume	35 liter (50L bruto)
Gewicht	5,2 kg
Kleur	●
Handgrepen	2 - op korte zijde



**Art. nr.** ICP-0050 (ICP-050)

### Isotherme container 50 L

Uitw. afm.	L 650 x B 400 x H 430 mm
Inw. afm ↑	L 565 x B 325 x H 320 mm
Inw. afm ↓	L 525 x B 295 x H 320 mm
Materie	HDPE
Netto volume	50 liter (68L bruto)
Gewicht	6,4 kg
Kleur	●
Handgrepen	2 - op korte zijde



**Art. nr.** ICP-0060 (ICP-060)

### Isotherme container 60 L

Uitw. afm.	L 740 x B 395 x H 415 mm
Inw. afm ↑	L 645 x B 325 x H 335 mm
Inw. afm ↓	L 605 x B 305 x H 335 mm
Materie	HDPE
Netto volume	60 liter (70L bruto)
Gewicht	7,4 kg
Kleur	●
Handgrepen	2 - op korte zijde



**Art. nr.** ICP-1065 (ICP-065WH)

### Isotherme container 65 L met 2 wielen

Uitw. afm.	L 750 x B 470 x H 470 mm
Inw. afm ↑	L 650 x B 340 x H 330 mm
Inw. afm ↓	L 610 x B 320 x H 330 mm
Materie	HDPE
Netto volume	65 liter (80L bruto)
Gewicht	9,5 kg
Kleur	●
Handgrepen	2 - op korte zijden
Tussenschot	1 (uitneembaar)
Wielen	2 - op korte zijde



**Art. nr.** ICP-1080 (ICP-080WH)

### Isotherme container 80 L met 2 wielen

Uitw. afm.	L 830 x B 470 x H 520 mm
Inw. afm ↑	L 730 x B 340 x H 380 mm
Inw. afm ↓	L 690 x B 320 x H 380 mm
Materie	HDPE
Netto volume	80 liter (95L bruto)
Gewicht	12,5 kg
Kleur	●
Handgrepen	2 - op korte zijden
Tussenschot	1 (uitneembaar)
Wielen	2 - op korte zijde



**Art. nr.** ICP-0110 (ICP-110)

### Isotherme container 110 L

Uitw. afm.	L 860 x B 470 x H 500 mm
Inw. afm ↑	L 780 x B 390 x H 395 mm
Inw. afm ↓	L 740 x B 360 x H 395 mm
Materie	HDPE
Netto volume	110 liter (130L bruto)
Gewicht	11,6 kg
Kleur	●
Handgrepen	2 - op korte zijde (met touw)



# ISOTHERME CONTAINERS

Serie ISB - isotherme containers



- ✓ Effen en gladde binnen- en buitenwanden
- ✓ Snel en eenvoudig te reinigen  
(kan met hogedrukreiniger - water en zeep)
- ✓ Stapelbaar, flexibel en robuust
- ✓ **Geschikt voor transport van gekoelde of diepgevroren producten**
- ✓ Binnen- en buitenwanden uit polyethyleen (voedingskwaliteit)
- ✓ Lange levensduur
- ✓ Dubbele wandconstructie met geïsoleerde kern (PU)
- ✓ 100% hygiënisch en passend in uw HACCP procedures
- ✓ Perfect afsluitend deksel
- ✓ Algemeen gebruik in voedingsindustrie, logistieke en farmaceutische toepassingen
- ✓ Optie: niet-toxische koelplaten (voedingskwaliteit) -3°C of -21°C; andere modellen (ook gastronommaat) en stollingspunten op vraag.  
Nota: voor een optimaal rendement: iedere koelplaat steeds 7°C lager invriezen dan het eigen stollingspunt



**Art. nr.** ISB-0070 (M130)

**Isotherme container 70 L**

Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 540 mm
Inw. afm ↑	L 520 x B 320 x H 430 mm
Inw. afm ↓	L 500 x B 300 mm
Materie	PE met isolatiekern
Volume	70 liter
Gewicht	14 kg
Kleur	●
Isolatiekern	Polyurethaan
Isolatiewaarde	0.546 W/m²k



**Art. nr.** ISB-0200 (M131)

**Isotherme container 200 L**

Uitw. afm.	L 780 x B 620 x H 760 mm
Inw. afm ↑	L 680 x B 520 x H 620 mm
Inw. afm ↓	L 640 x B 480 mm
Materie	PE met isolatiekern
Volume	200 liter
Gewicht	30 kg
Kleur	●
Isolatiekern	Polyurethaan
Isolatiewaarde	0.388 W/m²k



**Art. nr.** ISB-0450 (M134)

**Isotherme container 450 L**

Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 850 mm
Inw. afm ↑	L 1090 x B 690 x H 600 mm
Inw. afm ↓	L 1050 x B 650 mm
Materie	PE met isolatiekern
Volume	450 liter
Gewicht	63 kg
Kleur	●
Isolatiekern	Polyurethaan
Isolatiewaarde	0.388 W/m²k
Extra	Voorzien van palletvoeten

## EUTECTISCHE PLATEN

Diverse afmetingen



Art. nr.		Uitw. afm.	Stollingspunt	Gewicht	Toepassing	Kleur
<b>EUP-1203</b>	<b>(1203)</b>	L 325 x B 265 x H 30 mm	-3°C	2,50 kg	gekoelde producten	○, groene dop
<b>EUP-4803</b>	<b>(4828)</b>	L 480 x B 280 x H 28 mm	-3°C	3,31 kg	gekoelde producten	○, groene dop
<b>EUP-1103</b>	<b>(1103)</b>	L 530 x B 325 x H 30 mm	-3°C	4,47 kg	gekoelde producten	○, groene dop
<b>EUP-6403</b>	<b>(6403)</b>	L 600 x B 400 x H 28 mm	-3°C	5,60 kg	gekoelde producten	○, groene dop
<b>EUP-1212</b>	<b>(1212)</b>	L 325 x B 265 x H 30 mm	-12°C	2,50 kg	diepgevroren producten	○, blauwe dop
<b>EUP-4812</b>	<b>(482812)</b>	L 480 x B 280 x H 28 mm	-12°C	3,31 kg	diepgevroren producten	○, blauwe dop
<b>EUP-1112</b>	<b>(1112)</b>	L 530 x B 325 x H 30 mm	-12°C	4,47 kg	diepgevroren producten	○, blauwe dop
<b>EUP-6412</b>	<b>(6412)</b>	L 600 x B 400 x H 28 mm	-12°C	5,60 kg	diepgevroren producten	○, blauwe dop
<b>EUP-1216</b>	<b>(1216EP)</b>	L 325 x B 265 x H 30 mm	-16°C	2,50 kg	diepgevroren producten	○, rode dop
<b>EUP-4816</b>	-	L 480 x B 280 x H 28 mm	-16°C	3,31 kg	diepgevroren producten	○, rode dop
<b>EUP-1116</b>	<b>(1116)</b>	L 530 x B 325 x H 30 mm	-16°C	4,47 kg	diepgevroren producten	○, rode dop
<b>EUP-6416</b>	<b>(6416)</b>	L 600 x B 400 x H 28 mm	-16°C	5,60 kg	diepgevroren producten	○, rode dop
<b>EUP-1221</b>	<b>(1221EP)</b>	L 325 x B 265 x H 30 mm	-21°C	2,50 kg	diepgevroren producten	○, gele dop
<b>EUP-4821</b>	<b>(482821)</b>	L 480 x B 280 x H 28 mm	-21°C	3,31 kg	diepgevroren producten	○, gele dop
<b>EUP-1121</b>	<b>(1121)</b>	L 530 x B 325 x H 30 mm	-21°C	4,47 kg	diepgevroren producten	○, gele dop
<b>EUP-6421</b>	<b>(6421)</b>	L 600 x B 400 x H 28 mm	-21°C	5,60 kg	diepgevroren producten	○, gele dop

Materie eutectische platen: HDPE





## ISOTHERME CONTAINERS

Cargo Line - Transport van bederfbare goederen



- ✓ Binnen- en buitenwanden uit stootbestendig HD polyethyleen
  - ✓ Isolatiekern: geïnjecteerd polyurethaan met hoge dichtheid
  - ✓ **Gebruikstemperatuur: -30° tot +75°C**
  - ✓ Perfecte hygiëne dankzij de gladde afwerking
  - ✓ Inwendige groefstructuren voor betere luchtcirculatie
  - ✓ Geen lasnaden, geen scherpe kanten (rotomoulding monostructuur)
  - ✓ Snel en eenvoudig te reinigen
  - ✓ Volledig recycleerbaar
- ✓ **Kan ingezet worden voor uw HACCP-procedures**
  - ✓ Schokbestendige sluitbeugel in polyamide en glasvezel
  - ✓ Ingebouwde scharnieren in schokbestendig materiaal
  - ✓ Deur kan tot 270° geopend worden
  - ✓ Onderling stapelbaar
  - ✓ Robuust & performant
  - ✓ Kleur: blauw-grijs



Contacteer ons voor  
meer informatie





## ISOTHERME CONTAINERS

Koala Line - Met koelgroep



- ✓ Binnen- en buitenwanden uit stootbestendig HD polyethyleen
  - ✓ Isolatiekern: geïnjecteerd polyurethaan met hoge dichtheid
  - ✓ Gebruikstemperatuur: -30° tot +75°C
  - ✓ **Temperatuursregeling: -18° tot +10°C of 0° tot +10°C**
  - ✓ Perfecte hygiëne dankzij de gladde afwerking
  - ✓ Geen lasnaden, geen scherpe kanten (rotomoulding monostructuur)
  - ✓ Snel en eenvoudig te reinigen
  - ✓ Volledig recycleerbaar
- ✓ **Kan ingezet worden voor uw HACCP-procedures**
  - ✓ ABS omhuizing
  - ✓ Programmeerbare, digitale thermostaat
  - ✓ Schokbestendige sluitbeugel in polyamide en glasvezel
  - ✓ Scharnieren in schokbestendig materiaal
  - ✓ Snel in- en uitladen van goederen
  - ✓ Robuust & performant
  - ✓ Kleur: blauw-grijs



Contacteer ons voor  
meer informatie



# ISOLATIEHOEZEN

Gastroplus® Protect@Line



**K-WAARDE BIJ POLYESTER-VEZEL 300G/M<sup>2</sup> = 0.90 W/M<sup>2</sup>.K**

Dankzij deze **isolatiehoezen** voorziet u in extra korte termijn-bescherming voor temperatuurgevoelige producten en eetwaren. De speciaal ontwikkelde folie maakt afgeschermden producten minder gevoelig voor uitdroging of ventilatie in temperatuurgecontroleerde stockage- of vrachtruimtes.

Toepassingen, food en non-food: traiteurs, grootkeukens, cateraars, supermarkt- en restaurantketens, logistieke operatoren, producenten en distributeurs van verven en lakken, farmaceutische producten, ...

**Alle hoezen voldoen aan de hygiënevoorschriften voor voeding.**

## OPLOSSINGEN VOOR :

- ✓ GASTRO 1/1
- ✓ GASTRO 2/1
- ✓ EURO 60X40
- ✓ SUPERMARKET 58X41
- ✓ EUROPALLET 120X80
- ✓ DISTRIIPALLET 120X100
- ✓ ROLCONTAINER
- ✓ SPECIALE AFMETINGEN OP MAAT VERVAARDIGD

## Type A: PUR/PP

Buitenzijde in polyurethaan (PUR)  
Binnenzijde in polypropyleen (PP)  
Isolatie: standaard 300g/m<sup>2</sup> polyestervezel  
Met 1 of 2 velcro® sluitingen op 1 zijde



**Sterke en perfecte sluiting d.m.v. brede velcro® band en overlapping**

## Type B: PP/PP

Binnen- en buitenzijde in polypropyleen (PP)  
Ideaal als pallethoes  
Isolatie: standaard 300g/m<sup>2</sup> polyestervezel  
Met 1 of 2 velcro® sluitingen op 1 zijde



**Sterke en perfecte sluiting d.m.v. brede velcro® band en overlapping**

# ISOLATIEHOEZEN

Gastroplus® Protect@Line

Voor onze isolatiehoezen zijn ook **diverse opties** beschikbaar. Denk maar aan een **documenthouder** om eenvoudigweg te weten welke goederen zich onder uw hoese bevinden.

Onze hoezen zijn ook **personaliseerbaar met uw label of logo** voor een gemakkelijke herkenning.

U kunt ons tevens contacteren voor andere uitvoeringen dan de standaarduitvoeringen.

Zie bijvoorbeeld deze onderstaande **palletbodemoes** :



**PROTECT  
Pharma**



**PROTECT  
Logistics**



**PROTECT  
Food & catering**

## Type C: PE/PE

Binnen- en buitenzijde in polyethyleen (PE)

Economische uitvoering

Veel gebruikt bij "one way" transporten

Isolatie: standaard 300 g/m<sup>2</sup> polyestervezel

Met 1 of 2 velcro\* sluitingen op 1 zijde



Economische  
uitvoering  
"one way"  
transporten

## Type D: ALU

Binnen- en buitenzijde in aluminium coating (ALU)

Isolatie: standaard 300 g/m<sup>2</sup> polyestervezel

Met 1 of 2 velcro\* sluitingen op 1 zijde



Met speciale  
alu coating



# BESCHERMHOEZEN

Gastroplus® Protect@Line

De meest complete keuze in op maat vervaardigde **afdekhoezen** ter bescherming van de kwaliteit van de gestockeerde goederen. Stevig en functioneel, ideaal tegen indringend stof en rechtstreekse weers- of omgevingsinvloeden. Diefstalremmend bij onbewaakte stockage. Geven meerwaarde aan uw bedrijfs- & kwaliteitsimago.

## Geschikt voor food en non-food toepassingen :

Transportkarren in supermarkten en broodjeszaken, glazen- en vaatwaskorven, buffet- en bordenwagens (food) ; ziekenhuisinstallaties, gitterboxen, HVAC buitengroepen, pallettransporten (non-food)

- ✓ Perfect gestikte en sterke naden
- ✓ Gemakkelijk afwasbaar & onderhoudsvriendelijk
- ✓ Standaard 2 stevige ritssluitingen (Velcro® op vraag)
- ✓ Diverse combinaties mogelijk
- ✓ Documenthouders/personalisatie in optie



In optie:  
verstevigde  
bovenkant



**Type A:**  
PVC folie, mat transparant

**Type B:**  
PE folie, mat transparant;  
met versterkte bandweving  
in de folie



**Type C:**  
PVC folie, wit



**Type D:**  
PE geweven folie,  
lichtgrijs



**Type E:**  
Modulaire hoes;  
verstelbaar in verschillende hoogtes



**Type F:**  
PU gecoat doek,  
antibacterieel

# BESCHERM- & ISOLATIEHOEZEN

Formulier - Hoezen op maat Gastroplus®



**Prijsaanvraag**       **Bestelling**

Type hoese (aanvinken) :

Beschermhoes - (Minimum 10 stuks per afmeting)

Plaatsing ritssluitingen :       breedte (A)  
    diepte (B)

Folie: .....


Isolerende hoes - (Vanaf 1 stuk)

1) Plaatsing Velcro®-sluitingen :  breedte (A)  
    diepte (B)

2) Bestemd voor :       Diepvriesproducten  
    Versproducten

**Afmetingen (overmeten) van de transportwagen / kar :**

A Breedte :	mm
B Diepte :	mm
C Hoogte :	mm
D Hoogte wielbasis :	mm



**Merk van kar :**

(indien bekend).....

**Andere info :**

.....

.....

**Aantal stuks :**

---

.....

Firma : .....

Contactpersoon : .....

Straat + Nr : .....

Postcode : .....

Plaats : .....

Tel. : .....

Fax : .....

E-Mail : .....

Referentie : .....

Handtekening : .....

Aanwijzingen :  
 Gelieve alle nodige gegevens exact op te geven.  
 Op maat gemaakte hoezen worden niet teruggenomen. Levertijd : 4 à 5 weken.

**Datum :**

---

/       /

**Kopieer dit formulier en mail het correct ingevuld terug**







# Milieu & afvalbeheer



# OPVANGBAKKEN

Met of zonder rooster

- ✓ Diverse professionele opvangbakken voor industrie en transportsector
- ✓ Bescherming van milieu door preventie, vermijdt dure saneringen
- ✓ Opvang van lekkende vetten en oliën, chemische substanties of andere milieuschadelijke vloeistoffen
- ✓ Modellen met rooster zorgen ervoor dat vaten of jerrycans niet in de vloeistof komen te staan



**Art. nr.** REK-0001 (2561-0)

**Opvangbak zonder rooster**

Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 110 mm  
 Materie PE  
 Volume 20 liter  
 Gewicht 1,50 kg  
 Kleur ●



**Art. nr.** REK-0002 (2562-0)

**Opvangbak zonder rooster**

Uitw. afm. L 800 x B 600 x H 130 mm  
 Materie PE  
 Volume 50 liter  
 Gewicht 2,50 kg  
 Kleur ●



**Art. nr.** REK-0011 (2561-1)

**Opvangbak met verzinkt rooster**

Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 110 mm  
 Materie PE  
 Volume 16 liter  
 Gewicht 5 kg  
 Kleur ●



**Art. nr.** REK-0012 (2562-1)

**Opvangbak met verzinkt rooster**

Uitw. afm. L 800 x B 600 x H 130 mm  
 Materie PE  
 Volume 41 liter  
 Gewicht 9 kg  
 Kleur ●



**Stevig rooster - verzinkt en uitneembaar**



**Art. nr.** REK-0003 (2563-0)

**Opvangbak zonder rooster**

Uitw. afm. L 1230 x B 830 x H 160 mm  
 Materie PE  
 Volume 140 liter  
 Gewicht 6,20 kg  
 Kleur ●



**Art. nr.** REK-0004 (2500)

**Opvangbak zonder rooster**

Uitw. afm. L 1220 x B 820 x H 270 mm  
 Materie HDPE  
 Volume 220 liter  
 Gewicht 10 kg  
 Kleur ●



**Art. nr.** REK-0005 (2506)

**Opvangbak zonder rooster**

Uitw. afm. L 1220 x B 820 x H 420 mm  
 Materie HDPE  
 Volume 220 liter  
 Gewicht 12 kg  
 Kleur ●



**Art. nr.** REK-0013 (2563-1)

**Opvangbak met verzinkt rooster**

Uitw. afm. L 1230 x B 830 x H 160 mm  
 Materie PE  
 Volume 120 liter  
 Gewicht 22 kg  
 Kleur ●



**Art. nr.** REK-0014 (2501)

**Opvangbak met verzinkt rooster**

Uitw. afm. L 1220 x B 820 x H 270 mm  
 Materie HDPE  
 Volume 200 liter  
 Gewicht 28 kg  
 Kleur ●



**Art. nr.** REK-0015 (2507)

**Opvangbak met verzinkt rooster**

Uitw. afm. L 1220 x B 820 x H 420 mm  
 Materie HDPE  
 Volume 215 liter  
 Gewicht 30 kg  
 Kleur ●





# OPVANGBAKKEN

## Tafelmodel

- ✓ Vervaardigd uit 100% recycleerbare, chemisch resistente, UV-gestabiliseerde PE
- ✓ Rooster met ergonomische handgrepen
- ✓ Geschikt voor laboratoria, universiteiten, scholen, garages, ...
- ✓ Antislip oppervlak
- ✓ **Bruikbaar met of zonder rooster**
- ✓ Nestbaar voor economisch transport en opslag
- ✓ Gemakkelijk te reinigen



**Art. nr.** REJ-0011 (720020)

**Opvangbak met geel PE rooster**

Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 155 mm
Materie	PE
Volume	20 liter
Gewicht	3 kg
Belading	max. 50 kg
Kleur	● (rooster ●)



**Art. nr.** REJ-0012 (720040)

**Opvangbak met geel PE rooster**

Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 155 mm
Materie	PE
Volume	40 liter
Gewicht	6,5 kg
Belading	max. 100 kg
Kleur	● (rooster ●)



# HD OPVANGBAKKEN

Met of zonder rooster



- ✓ Vervaardigd uit HDPE (regeneraat)
- ✓ 100% recycleerbaar
- ✓ Gebruiksvriendelijk en geschikt voor gebruik met europalletten
- ✓ Antislip oppervlak
- ✓ Nestbaar voor economisch transport en opslag
- ✓ De opvangbakken kunnen met verbindingstukken aan elkaar bevestigd worden (vloersysteem)



**Art. nr.** REC-0001 (CEM10884)

**Opvangbak zonder rooster**

Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 165 mm  
Materie HDPE REG  
Volume 25 liter  
Gewicht 1,80 kg  
Kleur ●



**Art. nr.** REC-0002 (CEM10886)

**Opvangbak zonder rooster**

Uitw. afm. L 800 x B 400 x H 165 mm  
Materie HDPE REG  
Volume 35 liter  
Gewicht 2,20 kg  
Kleur ●



**Art. nr.** REC-0003 (CEM10888)

**Opvangbak zonder rooster**

Uitw. afm. L 800 x B 600 x H 165 mm  
Materie HDPE REG  
Volume 60 liter  
Gewicht 3,00 kg  
Kleur ●



**Art. nr.** REC-0011 (CEM10884R)

**Opvangbak met PE rooster**

Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 180 mm  
Materie HDPE REG  
Volume 25 liter  
Gewicht 3,70 kg  
Kleur ●  
Belading 125 kg



**Art. nr.** REC-0012 (CEM10886R)

**Opvangbak met PE rooster**

Uitw. afm. L 800 x B 400 x H 180 mm  
Materie HDPE REG  
Volume 35 liter  
Gewicht 4,80 kg  
Kleur ●  
Belading 160 kg



**Art. nr.** REC-0013 (CEM10888R)

**Opvangbak met PE rooster**

Uitw. afm. L 800 x B 600 x H 180 mm  
Materie HDPE REG  
Volume 60 liter  
Gewicht 6,80 kg  
Kleur ●  
Belading 250 kg



# HD OPVANGBAKKEN

Met of zonder rooster



- ✓ Vervaardigd uit HDPE (regeneraat)
- ✓ 100% recycleerbaar
- ✓ Gebruiksvriendelijk en geschikt voor gebruik met europalletten
- ✓ Antislip oppervlak
- ✓ Nestbaar voor economisch transport en opslag
- ✓ De opvangbakken kunnen met verbindingstukken aan elkaar bevestigd worden (vloersysteem)



**Art. nr.** REC-0004 (CEM10890)

**Opvangbak zonder rooster**

Uitw. afm. L 1200 x B 800 x H 165 mm  
 Materie HDPE REG  
 Volume 120 liter  
 Gewicht 5,20 kg  
 Kleur ●



**Art. nr.** REC-0005 (CEM10892)

**Opvangbak zonder rooster**

Uitw. afm. L 1600 x B 1200 x H 165 mm  
 Materie HDPE REG  
 Volume 250 liter  
 Gewicht 10,50 kg  
 Kleur ●



**Art. nr.** REC-0014 (CEM10890R)

**Opvangbak met PE rooster**

Uitw. afm. L 1200 x B 800 x H 180 mm  
 Materie HDPE REG  
 Volume 120 liter  
 Gewicht 12,80 kg  
 Kleur ●  
 Belading 500 kg



**Art. nr.** REC-0015 (CEM10892R)

**Opvangbak met PE rooster**

Uitw. afm. L 1600 x B 1200 x H 180 mm  
 Materie HDPE REG  
 Volume 250 liter  
 Gewicht 25,70 kg  
 Kleur ●  
 Belading 1000 kg



1.



2. & 3.



4.



5.



6.

## Toebehoren

Art. nr.	Omschrijving	Afmetingen (LxBxH)
1. REC-9000 (CEM10714)	Toegangsrampe (belading 300 kg)	1280 x 800 x 200 mm
2. REC-9001 (CEM10721)	Kort verbindingstuk	1140 x 15 x 15 mm
3. REC-9002 (CEM10722)	Lang verbindingstuk	1540 x 15 x 15 mm
4. REC-9003 (CEM10723)	Kruis verbindingstuk	115 x 115 x 35 mm
5. REC-9004 (CEM10894)	PE rooster (belading 125 kg)	600 x 400 x 170 mm
6. REC-9005 (CEM10895)	PE rooster (belading 80 kg)	400 x 400 x 170 mm



# HD OPVANGBAKKEN

Voor vaten of multi-gebruik



- ✓ Vervaardigd uit chemisch resistent HDPE (regeneraat)
- ✓ 100% recycleerbaar
- ✓ Gebruiksvriendelijk en geschikt voor gebruik met europalletten
- ✓ Opvangvolume zonder rooster: 250 liter; met rooster: 224 liter
- ✓ Geschikt voor vaten tot 224 liter
- ✓ Diverse uitvoeringen: standaard, op 4 poten of op 2 sleeplatten



**Art. nr.** REC-1000 (CEM8424)

**Opvangbak zonder rooster**

Uitw. afm.	L 1205 x B 805 x H 330 mm
Materie	HDPE REG
Volume	250 liter
Gewicht	16 kg
Kleur	●
Belading	600 kg



**Art. nr.** REC-1001 (CEM8424F)

**Opvangbak op 4 poten zonder rooster**

Uitw. afm.	L 1205 x B 805 x H 430 mm
Materie	HDPE REG
Volume	250 liter
Gewicht	18 kg
Kleur	●
Belading	600 kg



**Art. nr.** REC-1002 (CEM8424S)

**Opvangbak op 2 sleeplatten zonder rooster**

Uitw. afm.	L 1205 x B 805 x H 430 mm
Materie	HDPE REG
Volume	250 liter
Gewicht	20 kg
Kleur	●
Belading	600 kg



**Art. nr.** REC-1010 (CEM8424ST)

**Opvangbak met verzinkt rooster**

Uitw. afm.	L 1205 x B 805 x H 330 mm
Materie	HDPE REG
Volume	250 liter
Gewicht	29 kg
Kleur	●
Belading	600 kg



**Art. nr.** REC-1011 (CEM8424FST)

**Opvangbak op 4 poten met verzinkt rooster**

Uitw. afm.	L 1205 x B 805 x H 430 mm
Materie	HDPE REG
Volume	250 liter
Gewicht	31 kg
Kleur	●
Belading	600 kg



**Art. nr.** REC-1012 (CEM8424SST)

**Opvangbak op 2 sleeplatten met verzinkt rooster**

Uitw. afm.	L 1205 x B 805 x H 430 mm
Materie	HDPE REG
Volume	250 liter
Gewicht	33 kg
Kleur	●
Belading	600 kg



# HD OPVANGBAKKEN

Voor vaten of multi-gebruik



- ✓ Vervaardigd uit chemisch resistent HDPE (regeneraat)
- ✓ 100% recycleerbaar
- ✓ Gebruiksvriendelijk en geschikt voor gebruik met europalletten
- ✓ Opvangvolume zonder rooster: 250 liter; met rooster: 224 liter
- ✓ **Geschikt voor vaten tot 224 liter**
- ✓ Diverse uitvoeringen: standaard, op 4 poten of op 2 sleeplatten



**Art. nr.** REC-1020 (CEM8424PE)

**Opvangbak met PE rooster**

Uitw. afm.	L 1205 x B 805 x H 340 mm
Materie	HDPE REG
Volume	250 liter
Gewicht	29 kg
Kleur	●
Belading	600 kg



**Art. nr.** REC-1021 (CEM8424FPE)

**Opvangbak op 4 poten met PE rooster**

Uitw. afm.	L 1205 x B 805 x H 440 mm
Materie	HDPE REG
Volume	250 liter
Gewicht	31 kg
Kleur	●
Belading	600 kg




**Art. nr.** REC-1022 (CEM8424SPE)

**Opvangbak op 2 sleeplatten met PE rooster**

Uitw. afm.	L 1205 x B 805 x H 440 mm
Materie	HDPE REG
Volume	250 liter
Gewicht	33 kg
Kleur	●
Belading	600 kg



1.



2.

## Toebehoren

Art. nr.	Omschrijving	Afmetingen (LxBxH)
1. REC-9006 (CEM8324)	Verzinkt rooster	1200 x 800 x 17 mm
2. REC-9007 (CEM8325)	PE rooster	1200 x 800 x 17 mm
3. REC-9008 (CEM8627)	Opzetstuk reksysteem (exclusief opvangbak)	1205 x 805 x 1290 mm



3.







# OPVANGBAKKEN

Voor vaten of multi-gebruik

- ✓ Materiaal: HDPE
- ✓ Met uitneembaar rooster
- ✓ REJ-1003 nestbaar voor economisch transport en opslag
- ✓ Enkel voor statisch gebruik
- ✓ Geschikt voor de meeste heftrucks & transpalletten
- ✓ Vaten verwijderen alvorens te transporteren
- ✓ 100% recycleerbaar
- ✓ Niet nestbaar



**Art. nr.** REJ-1000 (710240)

**Opvangbak met zwart PE rooster (1 vat)**

Uitw. afm. L 1000 x B 600 x H 680 mm  
 Materie HDPE  
 Volume 230 liter  
 Gewicht 19,5 kg  
 Stat. belading max. 400 kg  
 Kleur ●



**Art. nr.** REJ-1001 (710250)

**Opvangbak met zwart PE rooster (2 vaten)**

Uitw. afm. L 1300 x B 750 x H 440 mm  
 Materie HDPE  
 Volume 250 liter  
 Gewicht 22 kg  
 Stat. belading max. 650 kg  
 Kleur ●

**Contacteer ons voor opvangbakken op maat**



**Art. nr.** REJ-1002 (710450)

**Opvangbak met zwart PE rooster (4 vaten)**

Uitw. afm. L 1380 x B 1290 x H 480 mm  
 Materie HDPE  
 Volume 480 liter  
 Gewicht 36 kg  
 Stat. belading max. 1250 kg  
 Kleur ●



**Art. nr.** REJ-1003 (720250)

**Opvangbak met zwart PE rooster (4 vaten)**

Uitw. afm. L 1460 x B 1460 x H 305 mm  
 Materie HDPE  
 Volume 249 liter  
 Gewicht 34 kg  
 Stat. belading max. 1250 kg  
 Kleur ● (rooster ●)

**Oprijstukken zie p. 185**



# OPVANGBAKKEN

## Voor IBC containers

- ✓ Geschikt voor de opstelling van IBC's (Intermediate Bulk Containers) van maximaal 1000 liter
- ✓ Polyethyleen uitvoering met hoge chemische resistentie
- ✓ **REJ-2003, REJ-2004 en REC-2000 nestbaar voor economisch transport en opslag**
- ✓ Eenvoudig te verplaatsen en gemakkelijk in onderhoud
- ✓ **IBC containers verwijderen alvorens te transporteren**
- ✓ Duurzame, ergonomische constructie - corrosievrij
- ✓ Exclusief afgebeelde IBC-containers



**Art. nr.** REJ-2000 (710010)

**Lekbak zonder rooster voor 1 IBC container**

Uitw. afm.	L 1450 x B 1450 x H 1000 mm
Materie	HDPE
Volume	1100 liter
Gewicht	75 kg
Stat. belading	max. 2000 kg
Kleur	●



**Art. nr.** REJ-2001 (710011)

**Lekbak met PE rooster voor 1 IBC container**

Uitw. afm.	L 1450 x B 1450 x H 1000 mm
Materie	HDPE
Volume	1100 liter
Gewicht	105 kg
Stat. belading	max. 2000 kg
Kleur	●



**Art. nr.** REJ-2002 (710021)

**Lekbak met PE rooster voor 2 IBC containers**

Uitw. afm.	L 2450 x B 1450 x H 575 mm
Materie	HDPE
Volume	1130 liter
Gewicht	120 kg
Stat. belading	max. 4000 kg
Kleur	●



**Art. nr.** REJ-2003 (720011)

**Lekbak met PE rooster voor 1 IBC container**

Uitw. afm.	L 1680 x B 1680 x H 700 mm
Materie	HDPE
Volume	1260 liter
Gewicht	86 kg
Stat. belading	max. 2500 kg
Kleur	● (rooster ●)



**Art. nr.** REJ-2004 (720021)

**Lekbak met PE rooster voor 2 IBC containers**

Uitw. afm.	L 2260 x B 1460 x H 575 mm
Materie	HDPE
Volume	1200 liter
Gewicht	115 kg
Stat. belading	max. 3000 kg
Kleur	● (rooster ●)



**Art. nr.** REC-2000 (CEM10951)

**Lekbak met PE rooster voor 1 IBC container**

Uitw. afm.	L 1620 x B 1170 x H 880 mm
Materie	HDPE
Volume	1100 liter
Gewicht	55 kg
Stat. belading	max. 1500 kg
Kleur	●



Bijpassende IBC containers  
zie p. 214-216



# OPVANGELEMENTEN

## Opvangpalletten & -tegels voor multi-gebruik

- ✓ Bodembeschermende opvangpalletten en -tegels
- ✓ Voor vat(en) of multi-gebruik (emmers, potten, jerrycans, bidons, ...)
- ✓ Veilige antislip oppervlakken
- ✓ Onderhoudsvriendelijk (bijvoorbeeld met hogedruk) en praktisch in gebruik
- ✓ Lange levensduur en ecologisch
- ✓ Plaatsbesparing: leeg stapelbaar
- ✓ Geschikt voor vetten, oplosmiddelen, afvalstoffen, onderhoudsproducten, smeermiddelen en reinigingsproducten



**Art. nr.** REA-0001 (510100)

### Retentievlonder (niet UN gekeurd)

Uitw. afm. L 508 x B 508 x H 30 mm  
Materie PE  
Opvangvolume 2,5 liter per tegel  
Gewicht 1,40 kg  
Belading max. 2500 kg  
Kleur ●  
Info onderling schakelbaar



**Art. nr.** REA-1000 (510120)

### Retentiepallet

Uitw. afm. L 1200 x B 800 x H 225 mm  
Materie PE  
Opvangvolume 35 liter  
Gewicht 16 kg  
Belading max. 700 kg  
Kleuren ● ●  
Info nestbaar (wanneer leeg)



**Art. nr.** REA-1001 (510150)

### Retentiepallet met zwart rooster

Uitw. afm. L 1250 x B 850 x H 230 mm  
Materie PE  
Opvangvolume 150 liter  
Gewicht 16 kg  
Belading 500 kg dyn. / 1500 kg stat.  
Kleur ● (rooster ●)



#### Afwerkingscodes voor bestelling:

Art. nr. + 040 = ● (groen)  
+ 060 = ● (blauw)





# OPVANGELEMENTEN

## Toebehoren

### Trechters

- ✓ Geschikt voor alle standaard 200-220 liter vaten
- ✓ Groot volume - overlopen vermijden
- ✓ Filter in roestvrij staal meegeleverd (REJ-8000)
- ✓ Vervaardigd uit 100% recycleerbare, chemisch resistente, UV-gestabiliseerde PE
- ✓ Deksel om contaminatie te vermijden van oa. regenwater, ... (REJ-8000)



**Art. nr.** REJ-8000 (730170)

#### Trechter voor 220L vat

Uitw. afm. L 620 x B 620 x H 265 mm  
 Materie PE  
 Volume 75 liter  
 Gewicht 3,8 kg  
 Kleur ●  
 Uitvoering met deksel geleverd



**Art. nr.** REA-8000 (710170)

#### Trechter voor 220L vat

Uitw. afm. Ø 550 mm  
 Inw. afm. Ø 480 mm  
 Materie PE  
 Kleur ●  
 Info ook bruikbaar als deksel gemakkelijk vullen van vaten met hermetische afsluitdop



### Modulaire oprijstukken

- ✓ Modulaair systeem voor gemakkelijke toegang tot retentiepaletten op diverse hoogtes
- ✓ Snel, handig en veilig te hanteren door 1 persoon
- ✓ Geschikt voor de meeste rolwagentjes
- ✓ Ergonomische helling van 11°
- ✓ Anti-slip oppervlak
- ✓ Gemakkelijk te reinigen



**Art. nr.** REJ-7000 (720JR1)

#### Modulair oprijstuk - schuin


Uitw. afm. L 1000 x B 750 x H 150 mm  
 Materie HDPE  
 Gewicht 9 kg  
 Belading max. 450 kg  
 Kleur ●



**Art. nr.** REJ-7001 (720JRB1)

#### Modulair oprijstuk - blok

Uitw. afm. L 795 x B 750 x H 165 mm  
 Materie HDPE  
 Gewicht 9 kg  
 Belading max. 450 kg  
 Kleur ●



	Oprijstuk schuin	Oprijstuk vlak	mm ↕	mm ↔
A	1	0	150	1000
B	2	1	300	1750
C	3	3	450	2500





# ASBAKKEN - MUURBEVESTIGING



Voor buitengebruik - Gegalvaniseerd staal

- ✓ Praktische en esthetische wandasbakken voor alle rookzones
- ✓ **Robuuste uitvoering, vuurvaste, duurzame materialen**
- ✓ Vervaardigd uit gegalvaniseerd staal, epoxy gecoat
- ✓ Steeds eenvoudig te openen, ledigen en reinigen
- ✓ Toepassingen: horeca, winkels en bedrijven, publieke instellingen, rookzones



**Art. nr.** ATF-0101 (ATF-0101)

**Rond wandasbakje - 0,5 L**  
(voor ca. 150 peuken)

Uitw. afm. Ø 100 x H 130 mm  
Materie GALVA EPOXY  
Volume 0,5 liter  
Kleuren ●  
Gewicht 0,4 kg  
Verpakking 1 st/doos (incl. bevestigingskit)



**Art. nr.** ATF-0102 (ATF-0102)

**Rond wandasbakje - 1,5 L**  
(voor ca. 450 peuken)

Uitw. afm. Ø 160 x H 160 mm  
Materie GALVA EPOXY  
Volume 1,5 liter  
Kleuren ●  
Gewicht 0,9 kg  
Verpakking 1 st/doos (incl. bevestigingskit)



**Art. nr.** ATF-1101 (ATF-0202)

**Rechthoekige wandasbak - 0,5 L**  
(voor ca. 150 peuken) - met sleutel

Uitw. afm. L 152 x B 64 x H 255 mm  
Materie GALVA EPOXY  
Volume 0,5 liter (= binnenbakje)  
Kleur ●  
Gewicht 2,1 kg  
Verpakking 1 st/doos (incl. bevestigingskit)



**Art. nr.** ATF-1102 (ATF-0222)

**Rechthoekige wandasbak - 1,5 L**  
(voor ca. 450 peuken) - met sleutel

Uitw. afm. L 191 x B 64 x H 355 mm  
Materie GALVA EPOXY  
Volume 1,5 liter (= binnenbakje)  
Kleur ●  
Gewicht 3,5 kg  
Verpakking 1 st/doos (incl. bevestigingskit)



**Art. nr.** ATF-3101 (ATF-0291)

**Tubulaire wandasbak - 1 L**  
(voor ca. 300 peuken) - met sleutel

Uitw. afm. Ø 110 x H 500 mm  
Materie GALVA EPOXY  
Volume 1 liter  
Kleur ●  
Gewicht 0,9 kg  
Verpakking 1 st/doos (incl. bevestigingskit)



# ASBAKKEN - MUURBEVESTIGING

Voor buitengebruik - RVS / aluminium

- ✓ Praktische en esthetische wandasbakken voor alle rookzones
- ✓ Robuuste uitvoering, vuurvaste, duurzame materialen
- ✓ Vervaardigd uit blinkend RVS of geborsteld aluminium
- ✓ **Steeds eenvoudig te openen, ledigen en reinigen**
- ✓ Toepassingen: horeca, winkels en bedrijven, publieke instellingen, rookzones
- ✓ Lediging langs onder. RVS slot met sleutel



**Art. nr.** ATF-3301 (ATF-0402)

**Tubulaire wandasbak - 1,7 L  
(voor ca. 510 peuken) - met sleutel**

Uitw. afm.	Ø 76 x H 460 mm
Materie	AISI 304
Volume	1,7 liter
Kleur	blinkend RVS ●
Gewicht	1,1 kg
Verpakking	1 st/doos (incl. bevestigingskit)



**Art. nr.** ATF-3302

**Tubulaire wandasbak - 1,8 L  
(voor ca. 540 peuken) - met sleutel**

Uitw. afm.	Ø 102 x H 500 mm
Materie	AISI 304
Volume	1,8 liter
Kleur	blinkend RVS ●
Gewicht	2 kg
Verpakking	1 st/doos (incl. bevestigingskit)



**Art. nr.** ATF-3201

**Tubulaire wandasbak - 1,8 L  
(voor ca. 540 peuken) - met sleutel**

Uitw. afm.	Ø 102 x H 500 mm
Materie	ALU
Volume	1,8 liter
Kleur	geborsteld aluminium ●
Gewicht	1,3 kg
Verpakking	1 st/doos (incl. bevestigingskit)



**Art. nr.** ATF-3202 (ATF-0302)

**Tubulaire wandasbak - 3,4 L  
(voor ca. 1020 peuken) - met sleutel**

Uitw. afm.	Ø 80 x H 680 mm
Materie	ALU
Volume	3,4 liter
Kleur	geborsteld aluminium ●
Gewicht	1,5 kg
Verpakking	1 st/doos (incl. bevestigingskit)



# STAANDE ASBAKKEN / PEUKENZUILEN



Voor buitengebruik - RVS / aluminium / polyethyleen / gegalvaniseerd staal

- ✓ Praktische, discrete en esthetische oplossing voor alle rookzones
- ✓ Robuuste uitvoering, vuurvaste, duurzame materialen
- ✓ Bestand tegen UV en slechte weersomstandigheden
- ✓ **Vervaardigd uit blinkend RVS, geborsteld aluminium, gegalvaniseerd staal, epoxy gecoat of polyethyleen rotomoulage :**
  - Uitduwvlak voor peuken in roestvrijstaal
  - Verzwaarde basis voor extra stabiliteit
  - Vloerbevestiging mogelijk met meegeleverde kit
- ✓ Steeds eenvoudig te openen, ledigen en reinigen
- ✓ Toepassingen: hotels, restaurants, winkelcentra, bedrijfs- en openbare gebouwen, scholen, ...
- ✓ Asbakken afgesloten met sleutel (behalve polyethyleen model)

#### Afwerkingscodes voor bestelling:

Art. nr. + 020 = ● (zwart)  
+ 050 = ● (grijs)



**Art. nr. ATF-2301**

**Staande asbak op ronde poot - 3 L  
(voor ca. 900 peuken)**

Uitw. afm. Ø 100 x H 1080 mm  
Materie AISI 304  
Volume 3 liter  
Kleur blinkend RVS ●  
Gewicht 9,8 kg  
Verpakking 1 st/doos (incl. bevestigingskit)



**Art. nr. ATF-2302 (ATF-0422)**

**Staande asbak op ronde poot - 1,1 L  
(voor ca. 330 peuken)**

Uitw. afm. Ø 76 x H 920 mm  
Materie AISI 304  
Volume 1,1 liter  
Kleur blinkend RVS ●  
Gewicht 6,1 kg  
Verpakking 1 st/doos (incl. bevestigingskit)



**Art. nr. ATF-2201**

**Staande asbak op ronde poot - 3 L  
(voor ca. 900 peuken)**

Uitw. afm. Ø 80 x H 900 mm  
Materie ALU  
Volume 3 liter  
Kleur geborsteld aluminium ●  
Gewicht 3,7 kg  
Verpakking 1 st/doos (incl. bevestigingskit)



**Art. nr. ATP-0001 (CDP-02(05))**

**Staande recycleerbare asbak - kunststof  
(verwijderbare afdekkap & verzinkte opvangbak)**

Uitw. afm. L 305 x B 305 x H 980 mm  
Materie PE rotomoulage  
Volume 5,7 liter  
Kleuren ● ●  
Gewicht 9 kg  
Verpakking 1 st/doos



**Art. nr. ATF-2101 (ATF-0292)**

**Staande asbak op ronde poot - 3 L  
(voor ca. 900 peuken) - Verzwaarde basis**

Uitw. afm. B 300 x D 300 x H 1080 mm  
Materie GALVA EPOXY  
Volume 3 liter  
Kleur ●  
Gewicht 11 kg  
Verpakking 1 st/doos (incl. bevestigingskit)



**Art. nr. ATF-4101 (ATF-0232)**

**Staande asbak 'totem' - 12,5 L  
(voor ca. 3750 peuken) - Verzwaarde basis**

Uitw. afm. L 400 x B 260 x H 1040 mm  
Materie GALVA EPOXY  
Volume 12,5 liter  
Kleur ●  
Gewicht 16,8 kg (basis + asbak)  
Verpakking 1 st/doos (incl. bevestigingskit)



# STAANDE COMBINATIES ASBAK / AFVALBAK

Voor buitengebruik - Gegalvaniseerd staal

- ✓ Staande combinaties asbak - afvalbak
- ✓ Verschillende volumes beschikbaar
- ✓ Robuuste, duurzame materialen (gegalvaniseerd metaal)
- ✓ **Bestand tegen UV en slechte weersomstandigheden**
- ✓ Vervaardigd uit gegalvaniseerd staal, epoxy gecoat
- ✓ Met slot. Eenvoudig te openen, ledigen en reinigen
- ✓ Toepassingen: horeca, recreatie, winkels en bedrijven, parkings, publieke instellingen en rookzones
- ✓ Vloerbevestiging mogelijk met meegeleverde kit



**Art. nr.** ATF-4102 (ATF-0262)

**Staande combinatie asbak/afvalbak**

**2 L (voor ca. 600 peuken) + restafval 8 L**  
 Uitw. afm. L 400 x B 260 x H 1040 mm  
 Materie GALVA EPOXY  
 Volume 2 liter / 8 liter  
 Kleur ●  
 Gewicht 16 kg (verzwaarde basis)  
 Verpakking 1 st/doos (incl. bevestigingskit)



**Art. nr.** ATF-4103 (ATF-0233)

**Staande combinatie asbak/afvalbak**

**3 L (voor ca. 900 peuken) + restafval 29 L**  
 Uitw. afm. L 300 x B 250 x H 990 mm  
 Materie GALVA EPOXY  
 Volume 3 liter / 29 liter  
 Kleur ●  
 Gewicht 16 kg (basis + reservoirs)  
 Verpakking 1 st/doos (incl. bevestigingskit)



**Art. nr.** ATF-4104 (ATF-0234)

**Staande combinatie asbak/afvalbak**

**4,7 L (voor ca. 1400 peuken) + restafval 48 L**  
 Uitw. afm. L 480 x B 250 x H 990 mm  
 Materie GALVA EPOXY  
 Volume 4,7 liter / 48 liter  
 Kleur ●  
 Gewicht 23 kg (basis + reservoirs)  
 Verpakking 1 st/doos (incl. bevestigingskit)



**Art. nr.** ATF-4105 (ATF-1271)

**Staande combinatie asbak/afvalbak**

**2,3 L (voor ca. 690 peuken) + restafval 20 L**  
 Uitw. afm. L 330 x B 280 x H 895 mm  
 Materie GALVA EPOXY  
 Volume 2,3 liter / 20 liter  
 Kleuren ● ●  
 Gewicht 13,7 kg (basis + reservoirs)  
 Verpakking 1 st/doos (incl. bevestigingskit)



**Afwerkingscodes voor bestelling:**

Art. nr. + 020 = ● (zwart)  
 + 050 = ● (grijs)





# STAANDE COMBINATIES ASBAK / PAPIERBAK



Voor binnengebruik of overdekt buitengebruik

- ✓ Ronde combinaties asbak - afvalbak
- ✓ Verschillende afwerkingen: gegalvaniseerd metaal of RVS
- ✓ **Vlamdovende asbak**
- ✓ Eenvoudig te openen, ledigen en reinigen
- ✓ Toepassingen: horeca, recreatie, winkels en bedrijven, parkings, publieke instellingen en rookzones
- ✓ Geschikt voor gebruik binnen of overdekte locaties



**Art. nr.** ATF-4401 (ATF-2030)

## As-/Papierbak

met uitneembare binnenemmer 30 L

Uitw. afm.	Ø 250 x H 650 mm
Materie	GALVA EPOXY
Volume	30 liter
Kleuren	zwart ● grijs ● gesatineerd RVS ● blinkend RVS ●
Gewicht	3,5 kg
Verpakking	1 st/doos



### Afwerkingscodes voor bestelling:

- Art. nr. + 020 = ● (zwart)
- + 050 = ● (grijs)
- + 840 = ● (gesatineerd RVS)
- + 841 = ● (blinkend RVS)





# AFVALBAKKEN MET KLAPDEKSEL

Voor binnengebruik

- ✓ Schokbestendig & ergonomisch
- ✓ **Beschikbaar met verschillende dekselkleuren, kleur container steeds wit**
- ✓ Afgeronde hoeken - HACCP-conform (kleurenidentificatie)
- ✓ Recycleerbare kunststof
- ✓ De ideale afvalcontainers voor keukens, hotels, restaurants, refters, hospitals, operatiekwartieren en laboratoria



**Art. nr. WFB-0012 (1701)**

## Afvalbak met klapdeksel 12 liter

Uitw. afm. L 250 x B 200 x H 400 mm  
 Materie PP  
 Volume 12 liter  
 Kleur basis ○  
 Kleur deksel ○ ● ● ● ●  
 Gewicht 0,68 kg  
 Verpakking 4 st/doos



**Art. nr. WFB-0025 (1702)**

## Afvalbak met klapdeksel 25 liter

Uitw. afm. L 320 x B 250 x H 520 mm  
 Materie PP  
 Volume 25 liter  
 Kleur basis ○  
 Kleur deksel ○ ● ● ● ●  
 Gewicht 1,50 kg  
 Verpakking 4 st/doos



**Art. nr. WFB-0050 (1703)**

## Afvalbak met klapdeksel 50 liter

Uitw. afm. L 360 x B 290 x H 650 mm  
 Materie PP  
 Volume 50 liter  
 Kleur basis ○  
 Kleur deksel ○ ● ● ● ●  
 Gewicht 2 kg  
 Verpakking 4 st/doos

### Afwerkingscodes voor bestelling:

- Art. nr. + 010 = ○ (wit)  
 + 040 = ● (groen)  
 + 060 = ● (blauw)  
 + 070 = ● (rood)  
 + 080 = ● (geel)





# PEDAALAFVALBAKKEN MET KLEURDEKSEL

Voor binnengebruik

- ✓ Schokbestendig & ergonomisch - Deksel opent 90°
- ✓ **Beschikbaar met verschillende dekselkleuren (WPP-0130 & WPP-0160 volledig zwart)**
- ✓ Afgeronde hoeken - HACCP-conform (kleurenidentificatie)
- ✓ Handenvrije hygiënische bediening
- ✓ Met geurblokhouders & afvalzakhouder
- ✓ Recycleerbare kunststof
- ✓ De ideale afvalcontainers voor keukens, hotels, restaurants, refters, hospitals, operatiekwartieren en laboratoria

### Afwerkingscodes voor bestelling:

- Art. nr. + 010 = ○ (wit)  
 + 040 = ● (groen)  
 + 060 = ● (blauw)  
 + 070 = ● (rood)  
 + 080 = ● (geel)



**Art. nr.** WPP-0030 (1300)

#### Afvalbak met deksel en pedaal 30 liter

Uitw. afm.	L 510 x B 370 x H 470 mm
Materie	PP
Volume	30 liter
Kleur basis	○
Kleur deksel	○ ● ● ● ●
Gewicht	2,60 kg
Verpakking	3 st/doos



**Art. nr.** WPP-0130 (1301)

#### Afvalbak met deksel en pedaal 30 liter

Uitw. afm.	L 510 x B 370 x H 470 mm
Materie	PP
Volume	30 liter
Kleur	●
Kleur deksel	●
Gewicht	2,60 kg
Verpakking	3 st/doos



**Art. nr.** WPP-0060 (1400)

#### Afvalbak met deksel en pedaal 60 liter

Uitw. afm.	L 510 x B 370 x H 670 mm
Materie	PP
Volume	60 liter
Kleur basis	○
Kleur deksel	○ ● ● ● ●
Gewicht	3,50 kg
Verpakking	3 st/doos



**Art. nr.** WPP-0160 (1401)

#### Afvalbak met deksel en pedaal 60 liter

Uitw. afm.	L 510 x B 370 x H 670 mm
Materie	PP
Volume	60 liter
Kleur	●
Kleur deksel	●
Gewicht	3,50 kg
Verpakking	3 st/doos

**Zeep- & handgelverdelers  
zie p. 209**



# PEDAALAFVALBAKKEN MET KLEURDEKSEL

Voor binnengebruik - 2 wielen

- ✓ Schokbestendig & ergonomisch - Deksel opent 90°
- ✓ **Beschikbaar met verschillende dekselkleuren, kleur container steeds wit**
- ✓ Afgeronde hoeken - HACCP-conform (kleurenidentificatie)
- ✓ Handenvrije hygiënische bediening
- ✓ Met geurblokhouder & afvalzakhouder
- ✓ Recycleerbare kunststof
- ✓ De ideale afvalcontainers voor keukens, hotels, restaurants, refters, hospitals, operatiekwartieren en laboratoria



**Art. nr.** WPP-0090 (1500)

**Afvalcontainer met pedaal 90 liter**

Uitw. afm.	L 510 x B 470 x H 930 mm
Materie	PE + PP
Volume	90 liter
Kleur basis	○
Kleur deksel	○ ● ● ● ●
Gewicht	8 kg
Extra 1	2 wielen Ø 100 mm
Extra 2	geurblokhouder
Verpakking	2 st/doos



**Art. nr.** WPP-1090 (1501)

**Afvalcontainer met pedaal & deur 90 liter**

Uitw. afm.	L 530 x B 500 x H 930 mm
Materie	PE + PP
Volume	90 liter
Kleur basis	○
Kleur deksel	○ ● ● ● ●
Gewicht	9,50 kg
Extra 1	2 wielen Ø 125 mm
Extra 2	geurblokhouder
Verpakking	2 st/doos



**Afwerkingscodes voor bestelling:**

- Art. nr. + 010 = ○ (wit)  
+ 040 = ● (groen)  
+ 060 = ● (blauw)  
+ 070 = ● (rood)  
+ 080 = ● (geel)



# PEDAALAFVALBAKKEN MET (KLEUR)DEKSEL

probbax

Voor binnengebruik

- ✓ Schokbestendige polypropyleen uitvoering
- ✓ Deksel met handenvrije bediening (via pedaal)
- ✓ Comfortabel in gebruik dankzij de brede opening en de stille werking van het pedaal
- ✓ Afgeronde hoeken en afwerking maken reiniging en ontsmetting eenvoudig
- ✓ **4 groottes (30, 45, 70 en 90 liter)**
- ✓ 90 liter uitvoering: incl. kleine wieltjes en een verstevigingsring onder het pedaal
- ✓ 6 afvalsorteerstickers meegeleverd per deksel

## Afwerkingscodes voor bestelling:

- Art. nr. + 010 = ○ (wit)  
 + 040 = ● (groen)  
 + 050 = ● (grijs)  
 + 060 = ● (blauw)  
 + 070 = ● (rood)  
 + 080 = ● (geel)



**Art. nr. WPB-0030 (PFD-1030)**

**Rechthoekige pedaalafvalbak met deksel**  
**30 liter (geschikt voor zakken 40 liter / 50 liter)**

Uitw. afm.	L 410 x B 398 x H 435 mm
Materie	PP
Volume	30 liter
Kleuren	○ ● ● ●
Gewicht	2,2 kg
Verpakking	1 st/doos (incl. 6 stickers)



**Art. nr. WPB-0045 (PFD-1045)**

**Rechthoekige pedaalafvalbak met deksel**  
**45 liter (geschikt voor zakken 50 liter / 60 liter)**

Uitw. afm.	L 410 x B 398 x H 600 mm
Materie	PP
Volume	45 liter
Kleuren	○ ● ● ●
Gewicht	2,5 kg
Verpakking	1 st/doos (incl. 6 stickers)



**Art. nr. WPB-0070 (PFD-1070)**

**Rechthoekige pedaalafvalbak met deksel**  
**70 liter (geschikt voor zakken 90 liter)**

Uitw. afm.	L 495 x B 412 x H 673 mm
Materie	PP
Volume	70 liter
Kleuren	○ ● ● ●
Gewicht	4,4 kg
Verpakking	1 st/doos (incl. 6 stickers)



**Art. nr. WPB-0090 (PFD-1090)**

**Rechthoekige pedaalafvalbak met deksel**  
**90 liter (geschikt voor zakken 110 liter)**

Uitw. afm.	L 500 x B 412 x H 820 mm
Materie	PP
Volume	90 liter
Kleuren	○ ● ● ●
Gewicht	5,2 kg
Verpakking	1 st/doos (incl. 6 stickers)



**Art. nr. WPB-3090 (PFD-1090-CL)**

**Rechthoekige pedaalafvalbak met deksel**  
**90 liter (geschikt voor zakken 110 liter)**

Uitw. afm.	L 500 x B 412 x H 820 mm
Materie	PP
Volume	90 liter
Kleur basis	○
Kleur deksel	● ● ● ●
Gewicht	5,2 kg
Verpakking	1 st/doos (incl. 6 stickers)



# SORTEERAFVALBAKKEN

Voor binnengebruik



- ✓ Schokbestendige polypropyleen uitvoering
- ✓ Voorzien van handgrepen voor eenvoudige behandeling
- ✓ Afgeronde hoeken en afwerking maken reiniging en ontsmetting heel eenvoudig
- ✓ 2 groottes: 60 liter of 80 liter. Alle deksels passen op beide modellen
- ✓ **De ruime keuze aan deksels maakt het sorteren makkelijk bij alle toepassingen**
- ✓ Opties: transportwagentje, slotmechanisme



**Afwerkingscodes voor bestelling:**  
 Art. nr. + 040 = ● (groen)  
 + 060 = ● (blauw)  
 + 080 = ● (geel)



**Art. nr.** WSB-0060 (PSD-1080)  
**Rechthoekige sorteerafvalbak 60 L zonder deksel**  
 Uitw. afm. L 320 x B 460 x H 580 mm  
 Materie PP  
 Volume 60 liter  
 Kleur ● (○ ● ● ● ● ● ⊕ op vraag)  
 Gewicht 2,6 kg  
 Verpakking 1 st/doos (excl. deksel)

**Art. nr.** WSB-0090 (PSD-1090)  
**Rechthoekige sorteerafvalbak 80 L zonder deksel**  
 Uitw. afm. L 320 x B 460 x H 762 mm  
 Materie PP  
 Volume 80 liter  
 Kleur ● (○ ● ● ● ● ● ⊕ op vraag)  
 Gewicht 2,9 kg  
 Verpakking 1 st/doos (excl. deksel)

**Art. nr.** WSB-1001 (PSD-1011)  
**Universeel gesloten deksel**  
 Uitw. afm. L 328 x B 453 x H 88 mm  
 Materie PP  
 Kleur ●  
 Gewicht 0,5 kg  
 Verpakking 1 st/doos (incl. 6 stickers)



**Art. nr.** WSB-1002 (PSD-1012)  
**Deksel met ronde opening (flessen/blikjes)**  
 Uitw. afm. L 328 x B 453 x H 70 mm  
 Materie PP  
 Kleuren ● ●  
 Gewicht 0,5 kg  
 Verpakking 1 st/doos (incl. 6 stickers)

**Art. nr.** WSB-1003 (PSD-1013)  
**Deksel met vierkante opening**  
 Uitw. afm. L 328 x B 453 x H 70 mm  
 Materie PP  
 Kleur ●  
 Gewicht 0,5 kg  
 Verpakking 1 st/doos (incl. 6 stickers)

**Art. nr.** WSB-1004 (PSD-1014)  
**Deksel met gleuf voor papier**  
 Uitw. afm. L 328 x B 453 x H 70 mm  
 Materie PP  
 Kleuren ● ●  
 Gewicht 0,5 kg  
 Verpakking 1 st/doos (incl. 6 stickers)



**Art. nr.** WSB-1005 (PSD-1081)  
**Universeel opstaand "push" deksel**  
 Uitw. afm. L 335 x B 470 x H 220 mm  
 Materie PP  
 Kleur ●  
 Gewicht 0,7 kg  
 Verpakking 1 st/doos

**Art. nr.** WSB-1006 (PSD-1082)  
**Opstaand deksel met ronde opening**  
 Uitw. afm. L 335 x B 470 x H 220 mm  
 Materie PP  
 Kleuren ● en ●  
 Gewicht 0,7 kg  
 Verpakking 1 st/doos

**Art. nr.** WSB-1007 (PSD-1083)  
**Opstaand deksel voor papier**  
 Uitw. afm. L 335 x B 470 x H 220 mm  
 Materie PP  
 Kleur ●  
 Gewicht 0,7 kg  
 Verpakking 1 st/doos

**Art. nr.** WSB-2000 (PSD-1002)  
**Zwart onderstel voor WSB-0060 en WSB-0090**  
 Uitw. afm. L 330 x B 480 x H 150 mm  
 Materie PP  
 Gewicht 1,7 kg  
 Verpakking 1 st/doos (incl. verbinders)



**Art. nr.** WSB-2900 (PSD-1000)  
**Metalen afsluitsysteem met sleutel**  
 Inhoud 2 sluitblokken + 1 sleutel  
 Materie METL  
 Verpakking 1 st/doos





# CILINDRISCHE AFVALTONNEN



Voor binnen- of buitengebruik

- ✓ Slijtvaste en schokbestendige containers
- ✓ Veelzijdig gebruik binnen of buiten (magazijn, scholen, horeca ...)
- ✓ Duurzaam dankzij de versterkte randen en basis
- ✓ **Comfortabele handgrepen voor betere grip en stapeling**
- ✓ Afgeronde afwerking bevordert het onderhoud
- ✓ Inzetbaar tussen -29°C en +60°C
- ✓ **Food safe kleuren:** ○ ● ● ● ● ●

### Afwerkingscodes voor bestelling:

- Art. nr. + 010 = ○ (wit)  
 + 020 = ● (zwart)  
 + 040 = ● (groen)  
 + 050 = ● (grijs)  
 + 060 = ● (blauw)  
 + 070 = ● (rood)  
 + 080 = ● (geel)



**Art. nr.** TCB-0080 (PRB-2003)

#### Ronde afvalton 80 L, excl. onderstel

Uitw. afm.	Ø 570 x H 610 mm
Materie	PP
Volume	80 liter
Kleur	●
Gewicht	2,8 kg
Verpakking	1 st/doos - 20 st/pallet



**Art. nr.** TCB-8080 (PRB-2013)

#### Clipsdeksel voor afvalton TCB-0080

##### Vast te drukken op de container

Uitw. afm.	Ø 552 x H 35 mm
Materie	PP
Kleur	●
Gewicht	0,5 kg
Verpakking	1 st/doos



**Art. nr.** TCB-7000 (PRB-2092)

#### Onderstel met zwenkwielen voor afvalton 80 L

##### Vast te schroeven aan onderkant TCB-0080

Uitw. afm.	Ø 405 x H 165 mm
Materie	PP + METL
Kleur	●
Gewicht	2,70 kg
Verpakking	1 st/doos



**Art. nr.** TCB-0085 (PRBC-2003)

#### Ronde afvalton 85 L

##### exclusief clipsdeksel, excl. onderstel

Uitw. afm.	Ø 560 x H 630 mm
Materie	PE
Volume	85 liter
Kleuren	○ ● ● ● ● ●
Gewicht	2,8 kg
Verpakking	1 st/doos - 24 st/pallet
Info	Food safe: kleuren ○ ● ● ● ● ●



**Art. nr.** TCB-8085 (PRBC-2013)

#### Clipsdeksel voor afvalton TCB-0085

##### Vast te drukken op de container

Uitw. afm.	Ø 552 x H 35 mm
Materie	PE
Kleuren	○ ● ● ● ● ●
Gewicht	0,5 kg
Verpakking	1 st/doos
Info	Food safe: kleuren ○ ● ● ● ● ●



**Art. nr.** TCB-7001 (PRBC-2092)

#### Verstelbaar onderstel met zwenkwielen

##### voor afvalton 85 L en 120 L (op vraag)

Uitw. afm.	Ø 405 x H 165 mm
Materie	PE + METL
Kleur	●
Gewicht	2,7 kg
Verpakking	1 st/doos



# CILINDRISCHE AFVALTONNEN

Voor binnen- of buitengebruik

- ✓ Volledig afgerond, éénvoudig te reinigen
- ✓ **Deksels in optie (steeds apart bij te bestellen)**
- ✓ Nestbaar en ideaal voor gescheiden afvalverwerking
- ✓ Uitgerust met 2 stevige handgrepen (behalve 150 en 200 liter versie)
- ✓ Ø uitwendig = bovenaan gemeten  
Ø inwendig = onderaan gemeten



<b>Art. nr.</b>	<b>TCW-0035 (FHSV35)</b>
Uitw. afm.	Ø 390 mm / H 410 mm
Inw. afm.	Ø 310 mm
Materie	HDPE
Inhoud	35 liter
Gewicht	1,47 kg
Kleur	●
Verpakking	per stuk - 120 st/pallet

**Art. nr. TCW-8035 (FHSV35D)**

**Deksel (optioneel)**



<b>Art. nr.</b>	<b>TCW-0050 (FHSV50)</b>
Uitw. afm.	Ø 450 mm / H 470 mm
Inw. afm.	Ø 362 mm
Materie	HDPE
Inhoud	50 liter
Gewicht	2,20 kg
Kleur	●
Verpakking	per stuk - 85 st/pallet

**Art. nr. TCW-8050 (FHSV50D)**

**Deksel (optioneel)**



<b>Art. nr.</b>	<b>TCW-0075 (FHSV75)</b>
Uitw. afm.	Ø 482 mm / H 570 mm
Inw. afm.	Ø 390 mm
Materie	HDPE
Inhoud	75 liter
Gewicht	3,10 kg
Kleur	●
Verpakking	per stuk - 60 st/pallet

**Art. nr. TCW-8075 (FHSV75D)**

**Deksel (optioneel)**



<b>Art. nr.</b>	<b>TCW-0100 (FHSV100)</b>
Uitw. afm.	Ø 520 mm / H 670 mm
Inw. afm.	Ø 415 mm
Materie	HDPE
Inhoud	100 liter
Gewicht	3,90 kg
Kleur	●
Verpakking	per stuk - 50 st/pallet

**Art. nr. TCW-8100 (FHSV100D)**

**Deksel (optioneel)**



<b>Art. nr.</b>	<b>TCW-0150 (FHSV150)</b>
Uitw. afm.	Ø 620 mm / H 705 mm
Inw. afm.	Ø 495 mm
Materie	HDPE
Inhoud	150 liter
Gewicht	4,50 kg
Kleur	●
Verpakking	per stuk - 40 st/pallet

**Art. nr. TCW-8150 (FHSV150D)**

**Deksel (optioneel)**



<b>Art. nr.</b>	<b>TCW-0200 (FHSV200)</b>
Uitw. afm.	Ø 670 mm / H 805 mm
Inw. afm.	Ø 538 mm
Materie	HDPE
Inhoud	200 liter
Gewicht	5,70 kg
Kleur	●
Verpakking	per stuk - 18 st/pallet

**Art. nr. TCW-8200 (FHSV200D)**

**Deksel (optioneel)**



<b>Art. nr.</b>	<b>TCC-7000 (FHSVR)</b>
<b>Vrijrijbaar onderstel 75 of 100 liter</b>	
Uitw. afm.	L 540 x B 540 x H 250 mm
Materie	PP
Kleur	●
Geschikt voor	TCW-0075 en TCW-0100 (*)
Info	wielen Ø 75 mm - verzinkte vorken
Verpakking	per stuk

Meerhoogte ton 75 of 100 liter op vrijrijbaar onderstel: 155 mm



(\*) Montage wielen naargelang ton 75 liter of 100 liter (verticaal omdraaien bij montage)





# AFVALBAKKEN & -CONTAINERS

Voor buitengebruik



- ✓ Stevige, schokbestendige buitenafvalbakken en -containers
- ✓ **Ergonomisch in gebruik, steeds eenvoudig hanteerbaar**
- ✓ Anti-UV behandeld en bestand tegen chemische producten en grote temperatuursverschillen
- ✓ De geïntegreerde handgrepen vergemakkelijken de handelingen
- ✓ 35 L en 50 L container voorzien van RVS beugels
- ✓ Containers voorzien van hermetisch afsluitbaar deksel met handgreep



**Art. nr.** MCO-0035 (800035)

**Container met beugel 35 L**

Uitw. afm.	Ø 335 mm x H 530 mm
Materie	PE
Inhoud	35 liter
Gewicht	2,20 kg
Kleur	●



**Art. nr.** MCO-0050 (800050)

**Container met beugel 50 L**

Uitw. afm.	Ø 335 mm x H 730 mm
Materie	PE
Inhoud	50 liter
Gewicht	2,90 kg
Kleur	●



**Art. nr.** MCO-0070 (800070)

**Container 70 L**

Uitw. afm.	Ø 504 mm x H 650 mm
Materie	PE
Inhoud	70 liter
Gewicht	3,90 kg
Kleur	●



**Art. nr.** WGB-0050 (8050)

**Huis- en tuinafvalbak 50 L**

Uitw. afm.	Ø 520 mm x H 550 mm
Materie	PP REG
Inhoud	50 liter
Gewicht	1,60 kg
Kleur	●



**Art. nr.** WGB-0080 (8080)

**Huis- en tuinafvalbak 80 L**

Uitw. afm.	Ø 585 mm x H 620 mm
Materie	PP REG
Inhoud	80 liter
Gewicht	3,38 kg
Kleur	●





# AFVALBAKKEN

## Voor buitengebruik

- ✓ Stevige schokbestendige buitenafvalbakken
- ✓ Ergonomisch in gebruik, steeds eenvoudig hanteerbaar
- ✓ **Anti-UV behandeld en bestand tegen chemische producten en grote temperatuursverschillen**
- ✓ De kap biedt bescherming tegen inregenen en voorkomt inworp van volumineus afval
- ✓ PCO-5001 met geribde stijlijnen die het aanbrengen van graffiti onmogelijk maken & voorzien van een asbak in RVS (PCO-5000 heeft een RVS plaat voor het uitdrukken van sigaretten)



**Art. nr. PCO-5000 (980050)**

**Afsluitbare papierkorf 50 liter (incl. sleutel)**

Uitw. afm.	L 340 x B 432 x H 740 mm
Materie	PE
Inwerpopening	B 300 x H 106 mm
Inhoud	50 liter
Gewicht	4,12 kg
Bevestiging	wand- of paalbevestiging (niet inbegrepen)
Kleuren	● ●



**Art. nr. PCO-5001 (990050)**

**Afsluitbare papierkorf 50 liter (incl. sleutel)**

Uitw. afm.	L 420 x B 330 x H 880 mm
Materie	HDPE
Inwerpopening	B 400 x H 90 mm
Inhoud	50 liter
Gewicht	5,6 kg
Bevestiging	wand- of paalbevestiging (niet inbegrepen)
Kleur	● (RAL 7043)



**Afwerkingscodes voor bestelling:**

Art. nr. + 040 = ● (groen)  
+ 072 = ● (oranje)



**Art. nr. PCO-5900 (999P)**

**Paal met grondankers**

Uitw. afm.	Ø 60 mm x H 1500 mm
Materie	Staalverzinkt
Voor	PCO-5000 & PCO-5001
Info	inclusief 2 spanringen



# AFVALCONTAINERS

Voor buitengebruik - 2 wielen

- ✓ Compleet assortiment polyethyleen buitenafvalbakken en -containers
- ✓ Stevige uitvoering - Anti-UV behandeld - Ergonomisch in gebruik
- ✓ **Verschillende (deksel)kleuren maken sorteren en vlotte identificatie van inhoud mogelijk**
- ✓ Lediging (kanteling): geschikt voor de meest voorkomende ophaalsystemen in Europa
- ✓ Afsluitbaar met slot (op vraag)



**Art. nr.** **WCO-0800 (810080(-C))**

**Afvalcontainer op wielen - 80 liter**

Uitw. afm. L 450 x B 525 x H 940 mm  
 Materie HDPE  
 Inhoud 80 liter  
 Gewicht 9,4 kg  
 Kleuren ● ● ● ● ●



**Art. nr.** **WCO-1200 (810120(-C))**

**Afvalcontainer op wielen - 120 liter**

Uitw. afm. L 480 x B 550 x H 960 mm  
 Materie HDPE  
 Inhoud 120 liter  
 Gewicht 7,25 kg  
 Kleuren ● ● ● ● ●



**Art. nr.** **WCO-1201 (810120(-CL))**

**Afvalcontainer op wielen - 120 liter met kleurdeksel**

Uitw. afm. L 480 x B 550 x H 960 mm  
 Materie HDPE  
 Inhoud 120 liter  
 Gewicht 7,25 kg  
 Kleur basis ●  
 Kleur deksel ● ● ● ●



**Art. nr.** **WCO-1400 (810140(-C))**

**Afvalcontainer op wielen - 140 liter**

Uitw. afm. L 480 x B 550 x H 1065 mm  
 Materie HDPE  
 Inhoud 140 liter  
 Gewicht 10,4 kg  
 Kleuren ● ● ●



**Art. nr.** **WCO-2400 (810240(-C))**

**Afvalcontainer op wielen - 240 liter**

Uitw. afm. L 580 x B 725 x H 1075 mm  
 Materie HDPE  
 Inhoud 240 liter  
 Gewicht 13,5 kg  
 Kleuren ● ● ● ● ●



**Art. nr.** **WCO-2401 (810240(-CL))**

**Afvalcontainer op wielen - 240 liter met kleurdeksel**

Uitw. afm. L 580 x B 725 x H 1075 mm  
 Materie HDPE  
 Inhoud 240 liter  
 Gewicht 13,5 kg  
 Kleur basis ●  
 Kleur deksel ● ● ● ●



**Art. nr.** **WCO-3600 (810360(-C))**

**Afvalcontainer op wielen - 360 liter**

Uitw. afm. L 620 x B 850 x H 1090 mm  
 Materie HDPE  
 Inhoud 360 liter  
 Gewicht 19 kg  
 Kleuren ● ●

**Afwerkingscodes voor bestelling:**

- Art. nr. + 040 = ● (groen)
- + 060 = ● (blauw)
- + 070 = ● (rood)
- + 080 = ● (geel)
- + 722 = ● (antraciet recycled)



# AFVALCONTAINERS

Voor buitengebruik - 4 wielen

- ✓ Compleet assortiment polyethyleen buitenafvalbakken en -containers
- ✓ **Stevige uitvoering - Anti-UV behandeld - Ergonomisch in gebruik**
- ✓ Verschillende kleuren maken sorteren en vlugge identificatie van inhoud mogelijk
- ✓ Lediging (kanteling): geschikt voor de meest voorkomende ophaalsystemen in Europa
- ✓ Afsluitbaar met slot (op vraag)



**Art. nr.** **WCO-6600** (820660(-C))

**Maxi-Container op 4 zwenkwielen (2 met rem)**  
**660 liter**

Uitw. afm. L 1265 x B 775 x H 1165 mm  
Materie PE  
Inhoud 660 liter  
Gewicht 38 kg  
Kleuren ● ●



**Art. nr.** **WCO-6601** (820660-CL)

**Maxi-Container op 4 zwenkwielen (2 met rem)**  
**660 liter - met kleurdeksel**

Uitw. afm. L 1265 x B 775 x H 1165 mm  
Materie PE  
Inhoud 660 liter  
Gewicht 50 kg  
Kleur basis ●  
Kleur deksel ● ● ● ●



**Art. nr.** **WCO-7700** (820770(-C))

**Maxi-Container op 4 zwenkwielen (2 met rem)**  
**770 liter**

Uitw. afm. L 1265 x B 775 x H 1320 mm  
Materie PE  
Inhoud 770 liter  
Gewicht 41 kg  
Kleuren ● ●



**Art. nr.** **WCO-7701** (820770-CL)

**Maxi-Container op 4 zwenkwielen (2 met rem)**  
**770 liter - met kleurdeksel**

Uitw. afm. L 1265 x B 775 x H 1320 mm  
Materie PE  
Inhoud 770 liter  
Gewicht 54 kg  
Kleur basis ●  
Kleur deksel ● ● ● ●



**Art. nr.** **WCO-1100** (821100(-C))

**Maxi-Container op 4 zwenkwielen (2 met rem)**  
**1100 liter - met gebogen schuivend deksel**

Uitw. afm. L 1375 x B 1075 x H 1460 mm  
Materie PE  
Inhoud 1100 liter  
Gewicht 71 kg  
Kleuren ● ● (andere kleuren op vraag)



**Art. nr.** **WCO-1101** (821100V(-C))

**Maxi-Container op 4 zwenkwielen (2 met rem)**  
**1100 liter - met vlak deksel**

Uitw. afm. L 1370 x B 1115 x H 1470 mm  
Materie HDPE  
Inhoud 1100 liter  
Gewicht 65 kg  
Kleuren ● ●

## Afwerkingscodes voor bestelling:

- Art. nr. + 040 = ● (groen)  
+ 060 = ● (blauw)  
+ 070 = ● (rood)  
+ 080 = ● (geel)  
+ 722 = ● (antraciet recycled)





# Hygiëne & facility





## REKSTELLINGEN

### Food safe systeem



- ✓ Geheel slagvast kunststofmateriaal met hoog draagvermogen
- ✓ Roestvrij, bestand tegen zouten en zuren uit levensmiddelen
- ✓ Hygiënisch; voldoet aan HACCP eisen; Cadmium vrij
- ✓ 100% kunststof (voedingskwaliteit) - Eenvoudig te reinigen
- ✓ **Sterk, draagvermogen tot 200 kg per strekkende meter schap**
- ✓ **Temperatuurbestendigheid van -40°C tot +80°C**
- ✓ Profiel 50 x 50 mm
- ✓ Kleur: grijsgroen + rode doppen (grijze doppen op vraag)
- ✓ Veilige en verantwoorde opslag
- ✓ Duurzaam - Lange levensduur
- ✓ **Toepassingen: voedingssector, horeca, catering, zorginstelling, labo, wasserij, sport- en revalidatiecentra, bedrijfskleedkamers, ...**

Montage zonder gereedschap



Maatwerk en speciale uitvoeringen op vraag



# REKSTELLINGEN

## Basisrekken voor stockage



- ✓ Geheel slagvast kunststofmateriaal met hoog draagvermogen
- ✓ Roestvrij, bestand tegen zouten en zuren uit levensmiddelen
- ✓ Hygiënisch; voldoet aan HACCP eisen; Cadmium vrij
- ✓ 100% kunststof (voedingskwaliteit)
- ✓ Eenvoudig te reinigen en te monteren
- ✓ Sterk, draagvermogen tot 200 kg per strekkende meter
- ✓ Temperatuurbestendigheid van -40°C tot +80°C
- ✓ Profiel 50 x 50 mm
- ✓ Kleur: grijsgroen + rode doppen (grijze doppen op vraag)
- ✓ Duurzaam - Lange levensduur
- ✓ Toepassingen: zwembaden, hotels, vrijetijds- en wellness-centra, sport- en revalidatiecentra, bedrijfskleedkamers, ...



**Art. nr.** **RAC-1004** (100.40.4.50.182)

**Rekstelling (excl. afdekplaten)**

Niveaus	4
Uitw. afm.	L 1000 x B 400 x H 1820 mm
Materie	PVC
Tussenruimte niveaus	500 mm
Ruimte onder onderste tablet	120 mm
Kleuren	● en ●
Info	excl. witte afdekplaten



**Art. nr.** **RAC-1504** (150.40.4.50.182)

**Rekstelling (excl. afdekplaten)**

Niveaus	4
Uitw. afm.	L 1500 x B 400 x H 1820 mm
Materie	PVC
Tussenruimte niveaus	500 mm
Ruimte onder onderste tablet	120 mm
Kleuren	● en ●
Info	excl. witte afdekplaten



**Art. nr.** **RAC-2004** (200.40.4.50.182)

**Rekstelling (excl. afdekplaten)**

Niveaus	4
Uitw. afm.	L 2000 x B 400 x H 1820 mm
Materie	PVC
Tussenruimte niveaus	500 mm
Ruimte onder onderste tablet	120 mm
Kleuren	● en ●
Info	excl. witte afdekplaten



**Art. nr.** **RAC-1005** (100.50.4.50.182)

**Rekstelling (excl. afdekplaten)**

Niveaus	4
Uitw. afm.	L 1000 x B 500 x H 1820 mm
Materie	PVC
Tussenruimte niveaus	500 mm
Ruimte onder onderste tablet	120 mm
Kleuren	● en ●
Info	excl. witte afdekplaten



**Art. nr.** **RAC-1505** (150.50.4.50.182)

**Rekstelling (excl. afdekplaten)**

Niveaus	4
Uitw. afm.	L 1500 x B 500 x H 1820 mm
Materie	PVC
Tussenruimte niveaus	500 mm
Ruimte onder onderste tablet	120 mm
Kleuren	● en ●
Info	excl. witte afdekplaten



**Art. nr.** **RAC-2005** (200.50.4.50.182)

**Rekstelling (excl. afdekplaten)**

Niveaus	4
Uitw. afm.	L 2000 x B 500 x H 1820 mm
Materie	PVC
Tussenruimte niveaus	500 mm
Ruimte onder onderste tablet	120 mm
Kleuren	● en ●
Info	excl. witte afdekplaten





# BAKKEN- EN SCHALENWAGENS

Horeca & catering



De standaard Euronormwagen is een rekstelling met geleiders in een verrijdbare uitvoering. Met 2 geremde zwenkwielen en twee ongeremde zwenkwielen kunt u alles aan. Onderhoudsvrij, simpel schoon te houden en makkelijk in gebruik. Ideaal voor bakken, kratten, platen en schalen.

Steeds:

- ✓ Stabiele uitvoering
- ✓ Gebruikersvriendelijk
- ✓ Overzichtelijk
- ✓ Duurzaam en hygiënisch (HACCP)
- ✓ 100% kunststof (voedingskwaliteit)

## Bakken- en schalenwagens - Algemeen:

- ✓ zijn bestand tegen temperatuur tussen -40°C en +80°C
- ✓ worden in vaste uitvoering geleverd, dus onmiddellijk inzetbaar
- ✓ hebben een verticale buis als beveiliging tegen doorschuiven aan de achterzijde
- ✓ met of zonder zwenkwielen
- ✓ zwenkwielen:
  - kunststof of RVS wielvorken
  - wiel met streeploois rubber loopvlak
  - draagvermogen 90 kg
  - alternatief: RVS AISI 304 gaffel met nylon wiel (125 kg)
  - met of zonder reminrichting

## 600 x 400 mm - Euronormwagens



600 x 400 (euronorm)

Art. nr.	RTT-6010 (RE10-54.66.183)
<b>Schalenwagen (excl. schalen)</b>	
Niveaus	10
Uitw. afm.	L 540 x B 660 x H 1830 mm
Materie	PVC
Geschikt voor	platen/schalen 600 x 400 mm
Tussenruimte niveaus	125 mm
Zwenkwielen	RVS vorken; 2 met rem
Kleuren	● en ●

Art. nr.	RTT-6015 (RE15-54.66.183)
<b>Schalenwagen (excl. schalen)</b>	
Niveaus	15
Uitw. afm.	L 540 x B 660 x H 1830 mm
Materie	PVC
Geschikt voor	platen/schalen 600 x 400 mm
Tussenruimte niveaus	70 mm
Zwenkwielen	RVS vorken; 2 met rem
Kleuren	● en ●

## Diverse maten - Volgens opgave

530 x 325 mm (gastronorm 1/1), 650 x 530 mm (gastronorm 2/1), 500 x 500 mm (vaatwaskorven), speciale uitvoeringen (combinaties)



Karren voor E2 bakken op vraag beschikbaar





# ZITBANKEN

## Facilitaire inrichting

- ✓ Geheel slagvast kunststofmateriaal met hoog draagvermogen
- ✓ Roestvrij, bestand tegen zouten en zuren uit levensmiddelen
- ✓ **Hygiënisch; voldoet aan HACCP eisen; Cadmium vrij**
- ✓ 100% kunststof (voedingskwaliteit)
- ✓ Eenvoudig te reinigen en te monteren
- ✓ Sterk, draagvermogen tot 200 kg per strekkende meter
- ✓ Temperatuurbestendigheid van -40°C tot +80°C
- ✓ Profiel 50 x 50 mm
- ✓ Kleur: grijsgroen + rode doppen (grijze doppen op vraag)
- ✓ Duurzaam - Lange levensduur
- ✓ Toepassingen: zwembaden, hotels, vrijetijds- en wellness-centra, sport- en revalidatiecentra, bedrijfskleedkamers, ...



**Art. nr.** RCB-1204 (RCB-120)

### Kunststof zitbank

Uitw. afm.	L 1200 x B 400 x H 450 mm
Materie	PVC
Onderruimte	400 mm
Gewicht	11 kg
Kleuren	● en ●
Verpakking	per stuk (niet gemonteerd)



**Art. nr.** RCB-1604 (RCB-160)

### Kunststof zitbank

Uitw. afm.	L 1600 x B 400 x H 450 mm
Materie	PVC
Onderruimte	400 mm
Gewicht	13 kg
Kleuren	● en ●
Verpakking	per stuk (niet gemonteerd)



**Art. nr.** RCB-2004 (RCB-200)

### Kunststof zitbank

Uitw. afm.	L 2000 x B 400 x H 450 mm
Materie	PVC
Onderruimte	400 mm
Gewicht	15 kg
Kleuren	● en ●
Verpakking	per stuk (niet gemonteerd)

Maatwerk en speciale uitvoeringen op vraag





# STOCKAGEWAGENS

## Facilitaire inrichting

- ✓ Geheel slagvast kunststofmateriaal met hoog draagvermogen
- ✓ **Roestvrij, bestand tegen zouten en zuren uit levensmiddelen**
- ✓ Hygiënisch; voldoet aan HACCP eisen; Cadmium vrij
- ✓ 100% kunststof (voedingskwaliteit)
- ✓ Eenvoudig te reinigen
- ✓ Sterk, draagvermogen tot 200 kg per strekkende meter
- ✓ Temperatuurbestendigheid van -40°C tot +80°C
- ✓ Profiel 50 x 50 mm
- ✓ Kleur: grijsgroen + rode doppen (grijze doppen op vraag)
- ✓ Duurzaam - Lange levensduur
- ✓ Toepassingen: zwembaden, hotels, vrijetijds- en wellness-centra, sport- en revalidatiecentra, bedrijfskleedkamers, ...



**Art. nr. RCR-0001 (RCR-127H)**

**Horizontale stockagewagen met 4 kunststof zwenkwielen en wielvorken (2 wielen met rem)**

Uitw. afm.	L 1200 x B 700 x H 910 mm
Materie	PVC
Tussenruimte	90 mm
Gewicht	27 kg
Kleuren	● en ●
Verpakking	per stuk (gemonteerd, behalve de wielen)



**Art. nr. RCR-0002 (RCR-127HC)**

**Horizontale stockagewagen met 4 kunststof zwenkwielen en wielvorken (2 wielen met rem)**

Uitw. afm.	L 1200 x B 700 x H 910 mm
Materie	PVC
Tussenruimte	20 mm
Gewicht	35 kg
Kleuren	● en ●
Verpakking	per stuk (niet gemonteerd)



**Art. nr. RCR-0003 (RCR-127HD)**

**Horizontale stockagewagen met deksel en met 4 kunststof zwenkwielen en wielvorken (2 wielen met rem)**

Uitw. afm.	L 1200 x B 700 x H 910 mm
Materie	PVC
Tussenruimte	90 mm
Gewicht	35 kg
Kleuren	● en ●
Verpakking	per stuk (gemonteerd, behalve de wielen)



**Art. nr. RCR-0004 (RCR-138)**

**Stockagewagen (zwembad) met 4 kunststof zwenkwielen en wielvorken (2 wielen met rem)**

Uitw. afm.	L 1380 x B 600 x H 1450 mm
Materie	PVC
Schappen	2
Gewicht	35 kg
Kleuren	● en ●
Verpakking	per stuk (niet gemonteerd)
Info	Onderschap geschikt voor 3 bakken 600x400x430 mm Excl. kunststof bakken



**Art. nr. RCR-0005 (RCR-807)**

**Verticale flexibeam wagen met 4 kunststof zwenkwielen en wielvorken (2 wielen met rem)**


Uitw. afm.	L 800 x B 700 x H 1370 mm
Materie	PVC
Tussenruimte	variabel
Gewicht	25 kg
Kleuren	● en ●
Verpakking	per stuk (gemonteerd, behalve de wielen)
Info	Met bodemplaat

**Maatwerk en speciale uitvoeringen op vraag**



# KUNSTSTOF REKSTELLINGEN

Formulier - Rekstellingen op maat



Prijsaanvraag

Bestelling

## Afmetingen rekstelling :

Lengte (overmeten) : mm

Breedte (overmeten) : mm

Hoogte : mm

Aantal niveaus :

Vrije tussenruimte : mm

Vrije onderruimte : mm

## Opties (hebben invloed op de totale hoogte) :


Wielen : ja / nee

Regelvoeten : ja / nee

Bovenset : ja / nee

Afdekplaten : ja / nee

(wanneer afdekplaten voor het bovenste schap gewenst zijn, is het aangeraden om ook een bovenset te nemen, aangezien de platen anders los op het bovenste schap liggen)



Firma : .....

Tel. : .....

Contactpersoon : .....

Fax : .....

Straat + Nr : .....

E-Mail : .....

Postcode : .....

Referentie : .....

Plaats : .....

Handtekening : .....

### Aanwijzingen :

Gelieve alle nodige gegevens exact op te geven.

Op maat gemaakte rekstellingen worden niet teruggenomen. Levertijd : 2 à 3 weken.

Datum :
/ /

**Kopieer dit formulier en mail het correct ingevuld terug**



# ZEEPVERDELERS & HANDDOEKROLVERDELERS

Manueel, elektronisch of hybride

- ✓ Praktische en esthetische zeep- en handgelverdelers
- ✓ Modellen met handbediening alsook no-touch units op batterijwerking
- ✓ Hygiënisch en makkelijk te onderhouden
- ✓ Kan vergrendeld worden met sleutel
- ✓ Navulbaar, transparant venstertje geeft zicht op het resterend volume
- ✓ Sensorbereik elektronische modellen: +/- 5-25 cm
- ✓ "Rely Hybrid" zeepverdelers: indien batterij leeg werkt de verdeler nog steeds door te drukken op de behuizing
- ✓ LHV-9002: optionele "Drip Tray" voor "Rely Hybrid" zeepverdelers
- ✓ LHV-0106: inclusief bevestigingsplaat: 58 x 205 mm (BxH)
- ✓ LHV-2104 (handdoekrolverdeler): met restrol systeem

## Afwerkingscodes voor bestelling:

Art. nr. + 010 = ○ (wit)  
 + 020 = ● (zwart)  
 + 992 = ⊕ (transparant zwart)



Art. nr. LHV-1001

### Manuele zeepverdeler - 450 ml (voor vloeibare zepen)

Uitw. afm.	L 110 x B 99 x H 155 mm
Materie	ABS
Volume	0,45 liter
Kleur	○
Gewicht	0,2 kg
Verpakking	1 st/doos



Art. nr. LHV-1003

### Manuele zeepverdeler - 900 ml (voor vloeibare zepen en alcogels)

Uitw. afm.	L 95 x B 130 x H 233 mm
Materie	ABS
Volume	0,9 liter
Kleur	○
Gewicht	0,2 kg
Verpakking	1 st/doos



Art. nr. LHV-0103

### Elektronische zeepverdeler - 1000 ml (voor vloeibare zepen & gels)

Uitw. afm.	L 110 x B 140 x H 270 mm
Materie	solide kunststof
Volume	1 liter
Kleur	○
Gewicht	1 kg
Info	3x Alkaline type C batterijen (niet inbegrepen)
Verpakking	1 st/doos



Art. nr. LHV-0104 / LHV-0114

### "Rely Hybrid" zeepverdeler - 900 ml (voor vloeibare zepen & gels)

Uitw. afm.	L 102 x B 140 x H 307 mm
Materie	solide kunststof
Volume	0,9 liter
Kleuren	○ ⊕ / ● (RVS-look) = LHV-0114
Gewicht	1,13 kg
Dosering	0,5 ml of 1 ml
Info	4x Alkaline type C batterijen (niet inbegrepen)
Verpakking	1 st/doos



Art. nr. LHV-0106

### "Future" elektronische zeepverdeler - 650 ml (voor vloeibare zepen & gel tot 75% alc.)

Uitw. afm.	Ø 100 x H 217 mm
Materie	RVS
Volume	0,65 liter
Kleur	●
Gewicht	1,4 kg
Dosering	0,8 ml - 6,5 ml (0,5 - 2 sec.)
Info	6x 1.5V batterijen (AA)
Verpakking	1 st/doos



Art. nr. LHV-2104

### Elektronische handdoekrolverdeler

Uitw. afm.	L 248 x B 311 x H 410 mm
Materie	solide kunststof
Volume	breedte rollen 200 mm max. Ø rollen 200 mm
Kleuren	○ ● (RVS-look)
Gewicht	2,72 kg
Info	4x Alkaline type D batterijen (niet inbegrepen)
Verpakking	papierrollen niet inbegrepen 1 st/doos



# DESINFECTIEZUILEN

Zuilen met manuele zeepverdeler of voetpedaal

## Handbediening (LHV-0300)

- ✓ Stevige voet, paal en bevestigingsplaat in zwart gelakt metaal
- ✓ **Speciaal L-profiel in metaal onder de dispenser om tegendruk te geven bij het drukken op de dispenser**
- ✓ Zeepdispenser (LHV-1003) in ABS kunststof (wit)
- ✓ Navulbaar. Transparant venstertje geeft zicht op resterend volume
- ✓ Kan vergrendeld worden met sleutel - reservoir eenvoudig te vervangen
- ✓ Geschikt voor vloeibare zepen; bij gebruik voor alcoholgel is er een speciaal afsluitend deksel meegeleverd om verdamping te vermijden
- ✓ Niet gemonteerd geleverd
- ✓ Personalisatie/logo op vraag verkrijgbaar



**Art. nr. LHV-0300**

**Zuil met manuele zeepverdeler - 900 ml  
(voor vloeibare zepen en alcogels)**

Uitw. afm.	L 400 x B 400 x H 1340 mm
Materie	ABS & METL
Volume	0,9 liter
Kleur	○
Gewicht	7 kg
Verpakking	1 st/doos



## Voetbediening (LHV-0400)

- ✓ Professionele metalen desinfectiezuil met pedaal-functie
- ✓ Voor alcoholgels (max. 70%) of zepen in jerrycan van 5 liter
- ✓ Ideaal voor zones met heel hoge frequentie
- ✓ **Inclusief afdruiplak en jerrycan 5 liter (niet gevuld)**
- ✓ Hygiënisch en contactloos gebruik
- ✓ Uiterst duurzaam en stijlvol



**Art. nr. LHV-0400**

**Zuil met voetpedaal - 5000 ml  
(voor vloeibare zepen en alcogels)**

Uitw. afm.	L 375 x B 275 x H 1030 mm
Materie	METL
Volume	5 liter (lege jerrycan incl.)
Kleur	●
Gewicht	12,5 kg
Verpakking	1 st/doos



**Pedaalafvalbakken  
zie p. 192**



# Industriële verpakkingen







# IBC CONTAINERS

300 liter / 600 liter



- ✓ Intermediate Bulk Containers voor opslag en vervoer van verschillende vloeistoffen
- ✓ Transparante HDPE binnenblaas met deksel bovenaan en geïntegreerde uitlooparmatuur + vlinderklep onderaan
- ✓ Ommanteld met stevige verzinkte buisconstructie
- ✓ Bevestigd op zwarte kunststof pallet - Perfect stapelbaar
- ✓ Vaste uitlooparmatuur voorzien van een te verwijderen aluminium seal (originaliteitsgarantie) en verzegelbare dop
- ✓ Uiterst hygiënische constructie - groot etikettenschild
- ✓ IBC-0320 met DAE en CDS Quick Connect, voor een veilig "AdBlue®" transport



UN

**Art. nr. IBC-0340 (CT300S)**

### IBC container 300L - UN

Volume	300 liter (topvol)
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 1040 mm
Ø vulopening	S160x7 (NW150)
Ø uitloop (vast)	S60x6 (NW50) (pcp dichting)
Materie	HDPE + METL
UN-keuringsniv.	<b>UN 31 HA1/Y/D/BAM</b>
Gewicht	38 kg
Kleur	naturel
Verpakking	4 st/pallet
Uitvoering	op PE pallet



AdBlue®

**Art. nr. IBC-0320 (CT300-ADBLUE)**

### IBC container 300L - Niet UN - AdBlue®

Volume	300 liter (topvol)
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 1040 mm
Ø vulopening	S160x7 (NW150)
Ø uitloop (vast)	S60x6 (NW50) (pcp dichting)
Materie	HDPE + METL
UN-keuringsniv.	niet UN
Gewicht	38 kg
Kleur	naturel
Verpakking	4 st/pallet
Uitvoering	op PE pallet met CDS Quick Connect



**Art. nr. IBC-0600 (CT600)**

### IBC container 600L - Niet UN

Volume	600 liter (topvol)
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 1013 mm
Ø vulopening	S160x7 (NW150)
Ø uitloop (vast)	S60x6 (NW50) (pcp dichting)
Materie	HDPE + METL
UN-keuringsniv.	niet UN
Gewicht	47 kg
Kleur	naturel
Verpakking	2 st/pallet
Uitvoering	op PE pallet



# IBC CONTAINERS

## 1000 liter - niet UN-gekeurd



- ✓ Intermediate Bulk Containers voor opslag en vervoer van verschillende vloeistoffen
- ✓ Transparante HDPE binnenblaas met deksel bovenaan en geïntegreerde uitlooparmatuur + vlinderklep onderaan
- ✓ Ommanteld met stevige verzinkte buisconstructie
- ✓ Bevestigd op zwarte kunststof pallet of houten pallet - Perfect stapelbaar
- ✓ Vaste uitlooparmatuur voorzien van een te verwijderen aluminium seal (originaliteitsgarantie) en verzegelbare dop
- ✓ Uiterst hygiënische constructie - groot etikettenschild
- ✓ **IBC-1020 speciaal ontworpen voor het veilig transporteren van AdBlue®**
- ✓ IBC-1060 met zwarte UV-bestendige binnenblaas



**Art. nr. IBC-1000 (CT1000)**

### IBC container 1060L - Niet UN

Volume	1060 liter (topvol)
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 1163 mm
Ø vulopening	S160x7 (NW150)
Ø uitloop (vast)	S60x6 (NW50) (pcp dichting)
Materie	HDPE + METL
UN-keuringsniv.	niet UN
Gewicht	58 kg
Kleur	naturel
Verpakking	2 st/pallet
Uitvoering	op PE pallet



**Art. nr. IBC-1010 (CT100-225)**

### IBC container 1060L - Niet UN

Volume	1060 liter (topvol)
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 1163 mm
Ø vulopening	S240x12 (NW225)
Ø uitloop (vast)	S60x6 (NW50) (pcp dichting)
Materie	HDPE + METL
UN-keuringsniv.	niet UN
Gewicht	58 kg
Kleur	naturel
Verpakking	2 st/pallet
Uitvoering	op PE pallet



**Art. nr. IBC-1030 (CT1000E)**

### IBC container 1060L - Niet UN

Volume	1060 liter (topvol)
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 1163 mm
Ø vulopening	S160x7 (NW150)
Ø uitloop (vast)	S60x6 (NW50) (pcp dichting)
Materie	HDPE + METL
UN-keuringsniv.	niet UN
Gewicht	63 kg
Kleur	naturel
Verpakking	2 st/pallet
Uitvoering	op houten pallet



**AdBlue®**

**Art. nr. IBC-1020 (CT1000-ADBLUE)**

### IBC container 1060L - Niet UN - AdBlue®

Volume	1060 liter (topvol)
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 1163 mm
Ø vulopening	S160x7 (NW150)
Ø uitloop (vast)	S60x6 (NW50) (pcp dichting)
Materie	HDPE + METL
UN-keuringsniv.	niet UN
Gewicht	58 kg
Kleur	naturel
Verpakking	2 st/pallet
Uitvoering	op PE pallet met CDS Quick Connect



**UV**

**Art. nr. IBC-1060**

### Zwarte IBC container 1060L - Niet UN

Volume	1060 liter (topvol)
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 1163 mm
Ø vulopening	S240x12 (NW225)
Ø uitloop (vast)	S60x6 (NW50) (pcp dichting)
Materie	HDPE + METL
UN-keuringsniv.	niet UN
Gewicht	56 kg
Kleur	zwart
Verpakking	2 st/pallet
Uitvoering	op PE pallet



**Kunststof lekbakken voor IBC's  
zie p. 183**



# IBC CONTAINERS

1000 liter - UN-gekeurd



- ✓ Intermediate Bulk Containers voor opslag en vervoer van verschillende vloeistoffen
- ✓ Transparante HDPE binnenblaas met deksel bovenaan en geïntegreerde of verwisselbare uitlooptarmatuur + vlinderklep onderaan
- ✓ Ommanteld met stevige verzinkte buisconstructie
- ✓ Bevestigd op zwarte kunststof pallet - Perfect stapelbaar
- ✓ Vaste of verwisselbare uitlooptarmatuur voorzien van een te verwijderen aluminium seal (originaliteitsgarantie) en verzegelbare dop
- ✓ **Uiterst hygiënische constructie - groot etikettenschild**
- ✓ IBC-1070 met zwarte UV-bestendige binnenblaas

UN



**Art. nr. IBC-1040 (CT1000S)**

**IBC container 1060L - UN**

Volume	1060 liter (topvol)
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 1163 mm
Ø vulopening	S160x7 (NW150)
Ø uitloop (vast)	S60x6 (NW50) (pcp dichting)
Materie	HDPE + METL
UN-keuringsniv.	<b>UN 31 HA1/Y1,9</b>
Gewicht	60 kg
Kleur	naturel
Verpakking	2 st/pallet
Uitvoering	op PE pallet



**Art. nr. IBC-1050 (CT1000S-DPV)**

**IBC container 1060L met verwisselbare kraan - UN**

Volume	1060 liter (topvol)
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 1163 mm
Ø vulopening	S160x7 (NW150)
Ø uitloop	S60x6 (NW50) (pcp dichting)
Materie	HDPE + METL
UN-keuringsniv.	<b>UN 31 HA1/Y1,9</b>
Gewicht	60 kg
Kleur	naturel
Verpakking	2 st/pallet
Uitvoering	op PE pallet



**Art. nr. IBC-1070**

**Zwarte IBC container 1060L - UN**

Volume	1060 liter (topvol)
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 1163 mm
Ø vulopening	S240x12 (NW225)
Ø uitloop (vast)	S60x6 (NW50) (pcp dichting)
Materie	HDPE + METL
UN-keuringsniv.	<b>UN 31 HA1/Y1,9</b>
Gewicht	58 kg
Kleur	zwart
Verpakking	2 st/pallet
Uitvoering	op PE pallet

UV

Kunststof lekbakken voor IBC's  
zie p. 183

## Toebehoren in HDPE

Art. nr.	Omschrijving
1. <b>IBC-9000 (CTS606D)</b>	Schroefdoop voor uitloop S60x6 (NW50)
2. <b>IBC-9001 (CTS1607D)</b>	Schroefdoop vulopening S160x7 (NW150)
3. <b>IBC-9002 (CTS24012D)</b>	Schroefdoop vulopening S240x12 (NW225)
4. <b>IBC-9003 (CTS606I1)</b>	Adapter uitloop naar inwendig 1" BSP
5. <b>IBC-9004 (CTS606I2)</b>	Adapter uitloop naar inwendig 2" BSP
6. <b>IBC-9005 (CTS606G12)</b>	Adapter uitloop naar Gardena® type 1/2
7. <b>IBC-9006 (CTPV-S606)</b>	Verwisselbare kraan voor IBC-1050



# BONDELVATEN MET TWEE VULOPENINGEN

Met schroefdop - UN-gekeurd



## Vloeistofvaten zonder handgrepen

- ✓ Internationaal gebruikt voor transport van vloeistoffen
- ✓ Geschikt voor het transport van agressieve en dampvormige vloeistoffen
- ✓ UN-gekeurd

- ✓ Vulopeningen afgestemd op gangbare afvullijnen
- ✓ Hoge stabiliteit in stapeling en transport
- ✓ 100% uitschenkbaar - Schok- en stootbestendig
- ✓ 120 liter versie op vraag beschikbaar

UN



<b>Art. nr.</b>	<b>DLI-0220 (LRP220R)</b>
Volume	220 liter
Uitw. afm.	Ø 581 mm x H 940 mm
Vulopeningen	2x dop 56x4 mm
Materie	HDPE REG
UN-keuringsniv.	1H1/Y1,9/200
Gewicht	8,50 kg
Kleur	●
Sluiting	L-Ring® inclusief
Verpakking	8 st/pallet (CP1 /H= 2,4 m)



<b>Art. nr.</b>	<b>DLI-0221 (LRP220)</b>
Volume	220 liter
Uitw. afm.	Ø 581 mm x H 940 mm
Vulopeningen	2x dop 56x4 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	1H1/Y1,9/200
Gewicht	8,50 kg
Kleur	●
Sluiting	L-Ring® inclusief
Verpakking	8 st/pallet (CP1 /H= 2,4 m)



Indraaidoppen - rode verzegeldop inclusief



<b>Art. nr.</b>	<b>DLI-0222 (LRP220-70)</b>
Volume	220 liter
Uitw. afm.	Ø 581 mm x H 940 mm
Vulopeningen	1 dop 56x4 mm + 1 dop 70x6 mm met Ø38 mm ontluchting
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	1H1/Y1,9/200
Gewicht	8,50 kg
Kleur	●
Sluiting	L-Ring® inclusief
Verpakking	8 st/pallet (CP1 /H= 2,4 m)

## Vloeistofvat met 2 scharnierende handgrepen

- ✓ Geschikt voor chemie en diverse industrieën
- ✓ UN-gekeurd

- ✓ Schok- en stootbestendig - Verzegelbaar
- ✓ Voeding geschikt op aanvraag



<b>Art. nr.</b>	<b>DLI-0060 (BV60)</b>
Volume	60 liter
Uitw. afm.	Ø 399 mm x H 609 mm
Vulopeningen	1 dop 24x4 + 1 dop 56x4 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	1H1/X1,2/250
Gewicht	2,60 kg
Kleur	●
Sluiting	Inclusief
Verpakking	32 st/pallet



Indraaidoppen & 2 scharnierende handgrepen

### UN-Keurmerk

Verpakkingen die gekenmerkt zijn door UN zijn geschikt voor internationaal transport van gevaarlijke vaste stoffen, hetzij langs de weg (ADR), per trein (RID), per boot (IDMG) of per vliegtuig (ICAO)

UN-keurmerk X, Y of Z duidt op strenge testomstandigheden die zij ondergaan hebben en waarvoor deze geschikt zijn om goederen te transporteren uit verpakkingsgroep I, II of III

info  
<http://www.ibebvi.be>  
<http://www.nvc.nl>

## Toebehoren

Art. nr.	Omschrijving	Kleur
1. <b>DLI-9000 (LRP-001)</b>	Schroefdop met dichting 56x4 mm	wit
2. <b>DLI-9001 (LRP-003)</b>	Schroefdop met dichting 56x4 mm - Ø38 ontluchting	wit
3. <b>DLI-9002 (LRP-101)</b>	Schroefdop met dichting 70x6 mm	wit
4. <b>DLI-9003 (LRP-103)</b>	Schroefdop met dichting 70x6 mm - Ø38 ontluchting	geel
5. <b>DLI-9004 (LRP-005)</b>	Tab-seal metaal rood 56x4 mm	rood
6. <b>DLI-9005 (LRP-105)</b>	Tab-seal plastic rood 70x6 mm	rood



# DEKSELVATEN MET WIJDE VULOPENING

Met verzegelbaar deksel - UN-gekeurd



UN

- ✓ Deksel met rubberdichting
- ✓ Geschikt voor vaste stoffen in chemie en diverse industrieën
- ✓ Transport en opslag van gevaarlijke vaste en viskeuze stoffen
- ✓ **Verzegelbaar - Hefboomsluitstelsel uit gegalvaniseerd staal**
- ✓ **UN-gekeurd voor vaste stoffen**
- ✓ Schok- en stootbestendig

Geleverd op een CP1 pallet  
1200 x 1000 x 2200 mm



**Art. nr.** DSG-0030 (DV30)

Volume	30 liter
Uitw. afm.	Ø 312 mm x H 512 mm
Vulopening	Ø 255 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	1H2/X61/S
Gewicht	1,35 kg
Kleur vat	●
Kleur deksel	●
Deksel+galvaring	inclusief
Verpakking	48 st/pallet



**Art. nr.** DSG-0060 (DV60)

Volume	60 liter
Uitw. afm.	Ø 398 mm x H 615 mm
Vulopening	Ø 338 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	1H2/X75/S
Gewicht	3,40 kg
Kleur vat	●
Kleur deksel	●
Deksel+galvaring	inclusief
Verpakking	36 st/pallet



**Art. nr.** DSG-0061 (DVR60)

Volume	60 liter
Uitw. afm.	L 389 x B 328 x H 639 mm
Vulopening	Ø 320,5 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	3H2/X75/S
Gewicht	2 kg
Kleur vat	●
Kleur deksel	●
Deksel+galvaring	inclusief
Verpakking	36 st/pallet



**Art. nr.** DSG-0120 (DV120)

Volume	120 liter
Uitw. afm.	Ø 495 mm x H 793 mm
Vulopening	Ø 445 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	1H2/X225/S
Gewicht	4,50 kg
Kleur vat	●
Kleur deksel	●
Deksel+galvaring	inclusief
Verpakking	15 st/pallet



**Art. nr.** DSG-0150 (DV150)

Volume	150 liter
Uitw. afm.	Ø 495 mm x H 966 mm
Vulopening	Ø 445 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	1H2/X278/S
Gewicht	5,20 kg
Kleur vat	●
Kleur deksel	●
Deksel+galvaring	inclusief
Verpakking	10 st/pallet



**Art. nr.** DSG-0220 (DV220)

Volume	220 liter
Uitw. afm.	Ø 590 mm x H 974 mm
Vulopening	Ø 490 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	1H2/X318/S
Gewicht	7,50 kg
Kleur vat	●
Kleur deksel	●
Deksel+galvaring	inclusief
Verpakking	8 st/pallet



# DEKSELVATEN MET GROTE VULOPENING

Met drukdeksel - Niet UN-gekeurd



- ✓ Geschikt voor het transport van vaste stoffen en levensmiddelen
- ✓ **Niet UN-gekeurd**
- ✓ Tweedelig deksel: drukdeksel + te schroeven afdichtingsring
- ✓ Bij het afsluiten van de vaten eerst het binnendeksel plaatsen en daarna de afdichtingsring dichtschroeven om lekkage te vermijden



**Art. nr.** **DSF-0050 (1650HG)**

## Uitgerust met 2 handgrepen

Volume	50 liter
Uitw. afm.	Ø 400 mm x H 500 mm
Vulopening	Ø 300 mm
Materie	HDPE + LDPE (deksel)
UN-keuringsniv.	niet UN-gekeurd
Gewicht	2,60 kg
Kleur vat	●
Kleur deksel	●
Verpakking	32 st/pallet

Te schroeven afdichtingsring



Stevige handgrepen



**Art. nr.** **DSF-0120 (16120)**

Volume	120 liter
Uitw. afm.	Ø 500 mm x H 800 mm
Vulopening	Ø 420 mm
Materie	HDPE + LDPE (deksel)
UN-keuringsniv.	niet UN-gekeurd
Gewicht	5,20 kg
Kleur vat	●
Kleur deksel	●
Verpakking	10 st/pallet



**Art. nr.** **DSF-0210 (16210)**

Volume	210 liter
Uitw. afm.	Ø 580 mm x H 970 mm
Vulopening	Ø 420 mm
Materie	HDPE + LDPE (deksel)
UN-keuringsniv.	niet UN-gekeurd
Gewicht	8,00 kg
Kleur vat	●
Kleur deksel	●
Verpakking	8 st/pallet



# STANDAARD WIJDMONDSE VATEN

Met schroefdekselsluiting - UN-gekeurd



UN

- ✓ Uitgerust met een schroefdekselsluiting met geïntegreerde rubberen ring zodat de vaten volledig lucht-en waterdicht afgesloten zijn
- ✓ Geschikt voor levensmiddelen (voedingskwaliteit) en chemische producten
- ✓ UN-keurmerk voor vaste stoffen (groepen I, II & III)
- ✓ Maximale vultemperatuur: 80°C
- ✓ Inhoud afkoelen tot 30°C alvorens het vat volledig af te sluiten en te stapelen
- ✓ Stabiele stapeling mogelijk dankzij uitgekiende bodem- en dekselconstructie
- ✓ EPDM-dichting

Geleverd op een CP1 pallet  
1200 x 1000 x 2200 mm  
(opgelet, kan buiten de pallet komen)



<b>Art. nr.</b>	<b>DSC-0003 (7003)</b>
Volume	3,6 liter
Uitw. afm.	Ø 198 mm x H 171 mm
Vulopening	Ø 136 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	1H2/X12/S
Gewicht	0,35 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	360 st/pallet (H= 2,16 m)



<b>Art. nr.</b>	<b>DSC-0006 (7006)</b>
Volume	6 liter
Uitw. afm.	Ø 198 mm x H 263 mm
Vulopening	Ø 136 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	1H2/X20/S
Gewicht	0,42 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	240 st/pallet (H= 2,22 m)



<b>Art. nr.</b>	<b>DSC-0010 (7010)</b>
Volume	10 liter
Uitw. afm.	Ø 274 mm x H 239 mm
Vulopening	Ø 204 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	1H2/X25/S
Gewicht	0,85 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	128 st/pallet (H= 1,99 m)



<b>Art. nr.</b>	<b>DSC-0015 (7015)</b>
Volume	15 liter
Uitw. afm.	Ø 274 mm x H 328 mm
Vulopening	Ø 204 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	1H2/X22/S
Gewicht	0,97 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	96 st/pallet (H= 2,06 m)



<b>Art. nr.</b>	<b>DSC-0020 (7020)</b>
Volume	20 liter
Uitw. afm.	Ø 274 mm x H 417 mm
Vulopening	Ø 204 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	1H2/X27/S
Gewicht	1,15 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	80 st/pallet (H= 2,18 m)



<b>Art. nr.</b>	<b>DSC-0026 (7026)</b>
Volume	26 liter
Uitw. afm.	Ø 316 mm x H 424 mm
Vulopening	Ø 204 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	1H2/X33/S
Gewicht	1,19 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	55 st/pallet (H= 2,23 m)



<b>Art. nr.</b>	<b>DSC-0042 (70-7042)</b>
<b>Uitgerust met 2 handgrepen</b>	
Volume	42 liter
Uitw. afm.	Ø 410 mm x H 418 mm
Vulopening	Ø 282 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	1H2/X51/S
Gewicht	2,36 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	40 st/pallet (H= 2,18 m)



<b>Art. nr.</b>	<b>DSC-0055 (70-7055)</b>
<b>Uitgerust met 2 handgrepen</b>	
Volume	55 liter
Uitw. afm.	Ø 410 mm x H 520 mm
Vulopening	Ø 282 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	1H2/X66/S
Gewicht	2,64 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	32 st/pallet (H= 2,18 m)



<b>Art. nr.</b>	<b>DSC-0068 (70-7068)</b>
<b>Uitgerust met 2 handgrepen</b>	
Volume	68 liter
Uitw. afm.	Ø 410 mm x H 632 mm
Vulopening	Ø 282 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	1H2/X81/S
Gewicht	2,95 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	24 st/pallet (H= 2,01 m)



# SUPER WIJDMONDSE VATEN

Met schroefdekselsluiting - UN-gekeurd



UN

- ✓ **Grote vulopening**
- ✓ Uitgerust met een schroefdekselsluiting met geïntegreerde rubberen ring zodat de vaten volledig lucht- en waterdicht afgesloten zijn
- ✓ Geschikt voor levensmiddelen (voedingskwaliteit) en chemische producten
- ✓ **UN-keurmerk voor vaste stoffen (groepen I, II & III)**
- ✓ Maximale vultemperatuur: 80°C
- ✓ Inhoud afkoelen tot 30°C alvorens het vat volledig af te sluiten en te stapelen
- ✓ Stabiele stapeling mogelijk dankzij slimme bodem- en dekselconstructie
- ✓ EPDM-dichting



**Art. nr. DSC-1017 (6945)**

**Zonder handgrepen**

Volume	17 liter
Uitw. afm.	Ø 338 mm x H 250 mm
Vulopening	Ø 295 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	1H2/X25/S
Gewicht	1,20 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	81 st/pallet (H= 2,29 m)



**Art. nr. DSC-1026 (70-6947)**

**Uitgerust met 2 handgrepen**

Volume	26 liter
Uitw. afm.	Ø 338 mm x H 358 mm
Vulopening	Ø 295 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	1H2/X38/S
Gewicht	1,53 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	45 st/pallet (H= 1,86 m)



**Art. nr. DSC-1034 (70-6950)**

**Uitgerust met 2 handgrepen**

Volume	34 liter
Uitw. afm.	Ø 338 mm x H 449 mm
Vulopening	Ø 295 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	1H2/X48/S
Gewicht	1,84 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	36 st/pallet (H= 1,90 m)



**Art. nr. DSC-1039 (6948)**

**Zonder handgrepen**

Volume	39 liter
Uitw. afm.	Ø 338 mm x H 505 mm
Vulopening	Ø 295 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	1H2/X48/S
Gewicht	1,82 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	36 st/pallet (H= 2,11 m)



**Art. nr. DSC-1110 (70-6994)**

**Uitgerust met 2 handgrepen**

Volume	110 liter
Uitw. afm.	Ø 455 mm x H 787 mm
Vulopening	Ø 392 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	1H2/X90/S
Gewicht	4,65 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	15 st/pallet (H= 2,48 m)



**Retentievloanders  
zie p. 184**



**Art. nr. DSC-1055 (70-6942)**

**Uitgerust met 2 handgrepen**

Volume	55 liter
Uitw. afm.	Ø 410 mm x H 495 mm
Vulopening	Ø 354 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	1H2/X69/S
Gewicht	2,79 kg
Kleur vat	●
Kleur deksel	●
Verpakking	32 st/pallet (H= 2,07 m)



**Art. nr. DSC-1065 (70-6943)**

**Uitgerust met 2 handgrepen**

Volume	65 liter
Uitw. afm.	Ø 410 mm x H 573 mm
Vulopening	Ø 354 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	1H2/X81/S
Gewicht	3,15 kg
Kleur vat	●
Kleur deksel	●
Verpakking	24 st/pallet (H= 1,81 m)



**Art. nr. DSC-1075 (70-6944)**

**Uitgerust met 2 handgrepen**

Volume	75 liter
Uitw. afm.	Ø 410 mm x H 680 mm
Vulopening	Ø 354 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	1H2/X95/S
Gewicht	3,69 kg
Kleur vat	●
Kleur deksel	●
Verpakking	24 st/pallet (H= 2,13 m)





# VIERKANTE WIJDMONDSE VATEN

Met schroefdekselsluiting - UN-gekeurd



UN

- ✓ Uitgerust met een schroefdekselsluiting met geïntegreerde rubberen ring zodat de vaten volledig lucht-en waterdicht afgesloten zijn
- ✓ Geschikt voor levensmiddelen (voedingskwaliteit) en chemische producten
- ✓ UN-keurmerk voor vaste stoffen (groepen I, II & III)
- ✓ Maximale vultemperatuur: 80°C
- ✓ Inhoud afkoelen tot 30°C alvorens het vat volledig af te sluiten en te stapelen
- ✓ Stabiele stapeling mogelijk dankzij uitgekiende bodem- en dekselconstructie
- ✓ EPDM-dichting
- ✓ Bedrukking mogelijk op aanvraag

Geleverd op een pallet  
1140 x 1140 mm



**Art. nr.** DSC-2040 (7440)

**Uitgerust met 2 handgrepen**

Volume	40 liter
Uitw. afm.	L 380 x B 380 x H 399 mm
Vulopening	Ø 282 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	1H2/X44/S
Gewicht	2,97 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	54 st/pallet (6x9 st) (H= 2,52 m)



**Art. nr.** DSC-2050 (7450)

**Uitgerust met 2 handgrepen**

Volume	50 liter
Uitw. afm.	L 380 x B 380 x H 476 mm
Vulopening	Ø 282 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	1H2/X54/S
Gewicht	3,26 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	45 st/pallet (5x9 st) (H= 2,52 m)



**Art. nr.** DSC-2066 (7466)

**Uitgerust met 2 handgrepen**

Volume	66 liter
Uitw. afm.	L 380 x B 380 x H 594 mm
Vulopening	Ø 282 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	1H2/X70/S
Gewicht	3,57 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	36 st/pallet (4x9 st) (H= 2,52 m)



**Art. nr.** DSC-2080 (7480)

**Uitgerust met 2 handgrepen**

Volume	80 liter
Uitw. afm.	L 380 x B 380 x H 724 mm
Vulopening	Ø 282 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	1H2/X84/S
Gewicht	4,18 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	27 st/pallet (3x9 st) (H= 2,33 m)



# JERRYCANS

## Overzicht

Ons uitgebreid gamma omvat onder andere jerrycans die geschikt zijn voor **vloeibare voedingsmiddelen** zoals dranken, sauzen, ... Daarnaast zijn er jerrycans die geschikt zijn voor **chemische producten** en een specifieke serie die gehomologeerd is voor **benzine**. Er zijn UN-gekeurde en niet UN-gekeurde uitvoeringen, stapelbaar of niet stapelbaar, ...



Aan de hand van onderstaande kenmerken kan u **snel bepalen welk type jerrycan het meest geschikt is voor uw toepassing:**

- ✓ Onderling stapelbaar
- ✓ UN-gekeurd
- ✓ Vulopening
- ✓ Kleur
- ✓ Extra's

Art. nr.		Stapelbaar	UN	Opening	Kleur	Extra's	Pagina
<b>2 - 2,5 liter</b>							
JCB-0002	(JCA-2)	-	-	D42	Wit	Maataanduiding	224
JCI-1202	(JC-2.5UN)	Ja	UN Y1,2	DIN 45	Naturel	Maataanduiding	226
<b>3 liter</b>							
JCB-1003	(JCA-3-UN)	-	UN Y1,2	D42	Wit	Maataanduiding	224
JCP-1003	(DJ3RMS)	Ja	UN Y1,2	Ø 31	Rood	Geschikt voor benzine	229
<b>5 liter</b>							
JCB-0005	(JCA-5) -	-	-	D42	Wit	Maataanduiding	224
JCB-1005	(JCA-5-UN)	-	UN Y1,3	D42	Naturel		224
JCB-2005	(JCA-5-H)	-	UN Y1,6	D42	Wit	Geschikt voor solventen & benzine	224
JCI-1205	(JC-5UN)	Ja	UN Y1,9	DIN 45	Naturel	Maataanduiding	226
JCI-2205	(JCS5-UN45)	Ja	UN Y1,9	DIN 45	Naturel		226
JCI-2305	(JCS5-UN51)	Ja	UN Y1,9	DIN 51	Naturel		226
JCI-2305	(JCS5B-UN)	Ja	UN Y1,9	DIN 51	Blauw		226
JCP-1005	(DJ5RMS)	-	UN Y1,2	Ø 31	Rood	Geschikt voor benzine	229
<b>10 liter</b>							
JCB-1010	(JCA-10-UN)	Ja	UN Y1,9	DIN 61	Naturel		225
JCI-2310	(JCS10-UN)	Ja	UN Y1,9	DIN 51	Naturel		227
JCI-2310	(JCS10B-UN)	Ja	UN Y1,9	DIN 51	Blauw		227
JCI-3210	(JCS10-ADBLUE)	Ja	UN Y1,9	DIN 45	Naturel	Geïntegreerde vulslang	227
JCP-1010	(DJ10RMS)	-	UN Y1,2	Ø 31	Rood	Geschikt voor benzine	229
<b>20 liter</b>							
JCB-1020	(JCA-20-UN)	Ja	UN Y1,9	DIN 61	Naturel		225
JCI-2420	(JCS20-UN)	Ja	UN Y1,9	DIN 61	Naturel		227
JCI-2420	(JCS20B-UN)	Ja	UN Y1,9	DIN 61	Blauw		227
JCP-0020	(DJ20RZS)	-	UN Y1,2	Ø 31	Rood	Geschikt voor benzine	229
<b>25 liter</b>							
JCB-1025	(JCA-25-UN)	Ja	UN Y1,9	DIN 61	Naturel		225
JCI-2425	(JCS25-UN)	Ja	UN Y1,9	DIN 61	Naturel		227
JCI-2425	(JCS25B-UN)	Ja	UN Y1,9	DIN 61	Blauw		227
<b>30 liter</b>							
JCI-2430	(JCS30-UN)	Ja	UN X1,9	DIN 61	Naturel		227
JCI-2430	(JCS30B-UN)	Ja	UN X1,9	DIN 61	Blauw		227

Contacteer ons voor andere kleuren,  
hoger UN-keuringsniveau of andere volumes



- ✓ Jerrycans met 1 vulopening en geïntegreerde handgreep
- ✓ **Doppen niet meegeleverd; optioneel te kiezen (zie toebehoren onderaan)**
- ✓ Voedingsgeschikt
- ✓ Niet geschikt voor benzine (behalve JCB-2005)
- ✓ **UN-gekeurd (behalve JCB-0002 en JCB-0005)**
- ✓ Niet stapelbaar
- ✓ Kleur: wit met visibiliteitslijn (behalve JCB-0005: translucet/naturel)



**Jerrycans geschikt voor benzine**  
zie p. 229



**Art. nr. JCB-0002 (JCA-2)**

**Figaro 2L - Niet UN**

Volume	2 liter
Uitw. afm.	L 130 x B 89 x H 242 mm
Vulopening	D42 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	niet UN-gekeurd
Gewicht	85 g
Kleur	○
Dop	exclusief
Verpakking	405 st/pallet (5x81 st) (H= 1,38 m)



**Art. nr. JCB-1003 (JCA-3-UN)**

**Figaro 3L - UN**

Volume	3 liter
Uitw. afm.	L 158 x B 105 x H 342 mm
Vulopening	D42 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,2/120
Gewicht	130 g
Kleur	○
Dop	exclusief
Verpakking	300 st/pallet (5x60 st) (H= 1,71 m)



**Art. nr. JCB-0005 (JCA-5)**

**AP3 5L - Niet UN**

Volume	5 liter
Uitw. afm.	L 186 x B 127 x H 291 mm
Vulopening	D42 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	niet UN-gekeurd
Gewicht	140 g
Kleur	Ⓣ
Dop	exclusief
Verpakking	324 st/2 pal. (5x36 st) (H= 2,93 m)
Info	2 palletten = 1 pallet met 144 st. en 1 pallet met 180 st.



**Art. nr. JCB-1005 (JCA-5-UN)**

**AP3 5L - UN**

Volume	5 liter
Uitw. afm.	L 186 x B 127 x H 291 mm
Vulopening	D42 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,3/120
Gewicht	160 g
Kleur	○
Dop	exclusief
Verpakking	324 st/2 pal. (5x36 st) (H= 2,93 m)
Info	2 palletten = 1 pallet met 144 st. en 1 pallet met 180 st.



**Art. nr. JCB-2005 (JCA-5-H)**

**AP3 5L - gehomologeerd voor benzine**

Volume	5 liter
Uitw. afm.	L 186 x B 127 x H 291 mm
Vulopening	D42 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,6/120
Gewicht	200 g
Kleur	○
Dop	exclusief
Verpakking	324/2 pal. (5x36 st) (H= 2,93 m)
Info	2 palletten = 1 pallet met 144 st. en 1 pallet met 180 st.

## Toebehoren in HDPE

Art. nr.	Omschrijving	Kleur
1. <b>JCB-4201 (DA42-02)</b>	D42 mm verzegeldop	zwart
2. <b>JCB-4202 (DA42-O-02)</b>	D42 mm verzegeldop met ontluchting	zwart
3. <b>JCB-4203 (DA42-K-07)</b>	D42 mm dop met kraantje	wit + rood
4. <b>JCB-4204 (DA42-V-01)</b>	D42 mm verzegeldop met kinderveiligheid	wit + rood





# JERRYCANS

## EURO



- ✓ Jerrycans met 1 vulopening en geïntegreerde handgreep
- ✓ **Doppen niet meegeleverd; optioneel te kiezen (zie toebehoren onderaan)**
- ✓ Geschikt voor vloeibare voedingsmiddelen
- ✓ Niet geschikt voor benzine/chemische producten
- ✓ **UN-gekeurd**
- ✓ Stapelbaar
- ✓ Kleur: translucents/natuurlijk



**Art. nr.** **JCB-1010 (JCA-10-UN)**

### EURO 10L - UN

Volume	10 liter
Uitw. afm.	L 230 x B 188 x H 324 mm
Vulopening	DIN 61
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,9/150
Gewicht	450 g
Kleur	TL
Dop	exclusief
Verpakking	80 st/pallet (4x20 st) (H= 1,36 m)



**Art. nr.** **JCB-1020 (JCA-20-UN)**

### EURO 20L - UN

Volume	20 liter
Uitw. afm.	L 286 x B 249 x H 405 mm
Vulopening	DIN 61
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,9/150
Gewicht	900 g
Kleur	TL
Dop	exclusief
Verpakking	42 st/pallet (3x14 st) (H= 1,53 m)



**Art. nr.** **JCB-1025 (JCA-25-UN)**

### EURO 25L - UN

Volume	25 liter
Uitw. afm.	L 286 x B 249 x H 480 mm
Vulopening	DIN 61
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,9/150
Gewicht	1125 g
Kleur	TL
Dop	exclusief
Verpakking	70 st./2 pal. (5x14 st) (H= 2,70 m)
Info	2 palletten = 1 pallet met 28 stuks en 1 pallet met 42 stuks



Doppen optioneel te kiezen

## Toebehoren in HDPE

Art. nr.	Omschrijving	Kleur
1. <b>JCB-6101</b>	(DA61-O2) DIN 61 verzegeldop	zwart
2. <b>JCB-6102</b>	(DA61-O-02) DIN 61 verzegeldop met ontluchting	zwart
3. <b>JCI-6103</b>	(DS61-K-07) DIN 61 dop met kraantje	wit + rood
4. <b>JCB-6104</b>	(DA61-V-01) DIN 61 dop met kinderveiligheid	wit



# JERRYCANS

Stapelbaar - UN-gekeurd



UN

- ✓ Jerrycans met 1 vulopening en geïntegreerde handgreep
- ✓ **Doppen niet meegeleverd; optioneel te kiezen (zie toebehoren onderaan de volgende pagina)**
- ✓ Geschikt voor zowel chemische producten als voor vloeibare voedingsmiddelen
- ✓ Niet geschikt voor benzine
- ✓ UN-gekeurd, standaard en zware uitvoering
- ✓ Stapelbaar & verzegelbaar - Kleur: translucet/natuur of blauw
- ✓ **Jerrycans met UN X-keuring op aanvraag**



**Art. nr.** **JCI-1202 (JC-2.5UN)**

**Standaard uitvoering UN - met literaanduiding**

Volume	2,5 liter
Uitw. afm.	L 150 x B 115 x H 210 mm
Vulopening	DIN 45
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,9/200
Gewicht	130 g
Kleur	TL
Dop	exclusief
Verpakking	500 st/pallet (25x20 st) (H= 2,2 m)



**Art. nr.** **JCI-1205 (JC-5UN)**

**Standaard uitvoering UN - met literaanduiding**

Volume	5 liter
Uitw. afm.	L 185 x B 140 x H 245 mm
Vulopening	DIN 45
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,9/200
Gewicht	195 g
Kleur	TL
Dop	exclusief
Verpakking	288 st/pallet (12x24 st) (H= 2,2 m)



**Art. nr.** **JCI-2205 (JCS5-UN45)**

**Zware uitvoering UN**

Volume	5 liter
Uitw. afm.	L 195 x B 145 x H 252 mm
Vulopening	DIN 45
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,9/130
Gewicht	190 g
Kleur	TL
Dop	exclusief
Verpakking	160 st/pallet



**Art. nr.** **JCI-2305 (JCS5-UN51/JCS5B-UN)**

**Zware uitvoering UN**

Volume	5 liter
Uitw. afm.	L 185 x B 164 x H 237 mm
Vulopening	DIN 51
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,9/200
Gewicht	230 g
Kleuren	TL ●
Dop	exclusief
Verpakking	168 st/pallet

**Afwerkingscodes voor bestelling:**

Art. nr. + 060 = ● (blauw)

+ 991 = TL (translucet/natuur)



**Toebehoren (doppen)**  
zie volgende pagina



**Opvangbakken**  
zie p. 176



# JERRYCANS

Stapelbaar - UN-gekeurd



- ✓ Jerrycans met 1 vulopening en geïntegreerde handgreep
- ✓ **Doppen niet meegeleverd; optioneel te kiezen (zie toebehoren onderaan)**
- ✓ Geschikt voor zowel chemische producten als voor vloeibare voedingsmiddelen
- ✓ Niet geschikt voor benzine
- ✓ UN-gekeurd, standaard en zware uitvoering
- ✓ **Stapelbaar & verzegelbaar - Kleur: naturel of blauw**
- ✓ **JCI-3210 heeft een geïntegreerde vulslang en is speciaal ontworpen voor de AdBlue® markt**

UN

### Afwerkingscodes voor bestelling:

- Art. nr. + 020 = ● (zwart)  
 + 060 = ● (blauw)  
 + 070 = ● (rood)  
 + 991 = (translucet/naturel)



**Art. nr. JCI-2310 (JCS10(B)-UN)**

#### Zware uitvoering UN

Volume	10 liter
Uitw. afm.	L 230 x B 202 x H 314 mm
Vulopening	DIN 51
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,9/200
Gewicht	435 g
Kleuren	●
Dop	exclusief
Verpakking	60 st/pallet



Vulslang



AdBlue®

**Art. nr. JCI-3210 (JCS10-ADBLUE)**

#### AdBlue® uitvoering UN - met geïntegreerde vulslang

Volume	10 liter
Uitw. afm.	L 232 x B 194 x H 316 mm
Vulopening	DIN 45
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,9/200
Gewicht	380 g
Kleur	
Dop	exclusief
Verpakking	100 st/pallet



**Dop JCI-4501 voor AdBlue® apart verkrijgbaar**



**Art. nr. JCI-2420 (JCS20(B)-UN)**

#### Zware uitvoering UN

Volume	20 liter
Uitw. afm.	L 294 x B 258 x H 385 mm
Vulopening	DIN 61
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,9/200
Gewicht	800 g
Kleuren	●
Dop	exclusief
Verpakking	60 st/pallet



**Art. nr. JCI-2425 (JCS25(B)-UN)**

#### Zware uitvoering UN

Volume	25 liter
Uitw. afm.	L 296 x B 258 x H 463 mm
Vulopening	DIN 61
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,9/200
Gewicht	950 g
Kleuren	●
Dop	exclusief
Verpakking	36 st/pallet



**Art. nr. JCI-2430 (JCS30(B)-UN)**

#### Zware uitvoering UN

Volume	30 liter
Uitw. afm.	L 382 x B 288 x H 400 mm
Vulopening	DIN 61
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	3H1/X1,9/250
Gewicht	1150 g
Kleuren	●
Dop	exclusief
Verpakking	40 st/pallet

## Toebehoren

Art. nr.	Omschrijving	Kleur
1. <b>JCI-4501</b>	<b>(DS45-02 / 07)</b> DIN 45 verzegeldop (voor JCI-3210)	zwart / rood
2. <b>JCI-4502</b>	<b>(DS45-K-07)</b> DIN 45 dop met kraantje	wit + rood
3. <b>JCI-4503</b>	<b>(DS45-G-07)</b> DIN 45 dop met gietbek	wit + rood
4. <b>JCI-4504</b>	<b>(DS45-P-01)</b> DIN 45 dop met doseerpomp	rood
5. <b>JCI-5101</b>	<b>(DS51-02 / 07)</b> DIN 51 verzegeldop	zwart / rood
6. <b>JCI-5102</b>	<b>(DS51-O-02 / 07)</b> DIN 51 verzegeldop met ontluchting	zwart / rood
7. <b>JCI-5103</b>	<b>(DS51-K-07)</b> DIN 51 dop met kraantje	wit + rood
8. <b>JCI-5104</b>	<b>(DS51-G-07)</b> DIN 51 dop met flexibele uitgieter	wit + rood
9. <b>JCI-5105</b>	<b>(DS51-P-01)</b> DIN 51 dop met doseerpomp	wit
10. <b>JCI-6101</b>	<b>(DS61-02 / 07)</b> DIN 61 verzegeldop	zwart / rood
11. <b>JCI-6102</b>	<b>(DS61-O-02 / 07)</b> DIN 61 verzegeldop met ontluchting	zwart / rood
12. <b>JCI-6103</b>	<b>(DS61-K-07)</b> DIN 61 dop met kraantje	wit + rood
13. <b>JCI-6104</b>	<b>(DS61-G-07)</b> DIN 61 dop met flexibele uitgieter	wit + rood
14. <b>JCI-6105</b>	<b>(DS61-P-01)</b> DIN 61 dop met doseerpomp	wit




# WATERBUCKETS & JERRYCANS

Met schroefdop & kraantje



- ✓ Opslagbidons voor vloeistoffen
- ✓ Tonnen geleverd met handgrepen, afsluitdop met rubberdichting en een afloopkraantje 1/4"
- ✓ Voedingskwaliteit
- ✓ Kleur: wit (natuur) - schroefdop: rood
- ✓ Geen litermarkering
- ✓ Afsluitdop in polypropyleen



<b>Art. nr.</b>	<b>JCW-2005 (FHST5)</b>
Volume	5 liter
Uitw. afm.	Ø 180 mm x H 280 mm
Vulopening	Ø 85 mm (inwendig)
Materie	HDPE + PP
Gewicht	0,35 kg
Kleur	○
Verpakking	4 st/zak - 144 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>JCW-2010 (FHST10)</b>
Volume	10 liter
Uitw. afm.	Ø 232 mm x H 320 mm
Vulopening	Ø 95 mm (inwendig)
Materie	HDPE + PP
Gewicht	0,54 kg
Kleur	○
Verpakking	3 st/zak - 90 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>JCW-2015 (FHST15)</b>
Volume	15 liter
Uitw. afm.	Ø 268 mm x H 370 mm
Vulopening	Ø 95 mm (inwendig)
Materie	HDPE + PP
Gewicht	0,67 kg
Kleur	○
Verpakking	3 st/zak - 60 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>JCW-2020 (FHST20)</b>
Volume	20 liter
Uitw. afm.	Ø 292 mm x H 410 mm
Vulopening	Ø 95 mm (inwendig)
Materie	HDPE + PP
Gewicht	0,97 kg
Kleur	○
Verpakking	3 st/zak - 60 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>JCW-2025 (FHST25)</b>
Volume	25 liter
Uitw. afm.	Ø 320 mm x H 440 mm
Vulopening	Ø 95 mm (inwendig)
Materie	HDPE + PP
Gewicht	1,17 kg
Kleur	○
Verpakking	3 st/zak - 44 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>JCW-2050 (FHST50)</b>
Volume	50 liter
Uitw. afm.	Ø 390 mm x H 560 mm
Vulopening	Ø 110 mm (inwendig)
Materie	HDPE + PP
Gewicht	2,20 kg
Kleur	○
Verpakking	1 st/zak - 24 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>JCW-2100 (FHST100)</b>
Volume	100 liter
Uitw. afm.	Ø 490 mm x H 710 mm
Vulopening	Ø 110 mm (inwendig)
Materie	HDPE + PP
Gewicht	3,60 kg
Kleur	○
Verpakking	1 st/zak - 12 st/pallet



<b>Art. nr.</b>	<b>JCW-0010 (FHJC10)</b>
Volume	10 liter
Uitw. afm.	L 246 x B 156 x H 360 mm
Vulopening	Ø 40 mm - kraantje Ø 9 mm
Materie	HDPE + PP
Gewicht	0,63 kg
Kleur	naturel
Verpakking	126 st/pallet
Gebruik	-15°C tot +100°C



<b>Art. nr.</b>	<b>JCW-0020 (FHJC20)</b>
Volume	20 liter
Uitw. afm.	L 322 x B 196 x H 432 mm
Vulopening	Ø 40 mm - kraantje Ø 9 mm
Materie	HDPE + PP
Gewicht	0,93 kg
Kleur	naturel
Verpakking	60 st/pallet
Gebruik	-15°C tot +100°C

<b>Art. nr.</b>	<b>JCW-1010 (FHJC10-WT)</b>
-----------------	-----------------------------

**Versie zonder kraantje**  
Verpakking 144 st/pallet





# JERRYCANS VOOR BENZINE

Rood - UN-gehomologeerd



- ✓ Jerrycans met 1 vulopening en geïntegreerde handgreep
- ✓ Geschikt voor benzine (**UN gehomologeerd**)
- ✓ Keuze uit: 3, 5, 10 of 20 liter
- ✓ **Inclusief dop met geïntegreerde flexibele uitgieter en visibiliteitslijn (behalve 20 liter versie)**
- ✓ **20 liter versie met externe flexibele uitgieter**
- ✓ Kleur: rood - op vraag beschikbaar in groen of zwart



Art. nr.	JCP-1003 (DJ3RMS)
Volume	3 liter
Uitw. afm.	L 180 x B 180 x H 180 mm
Vulopening	Ø 31 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,2/100
Gewicht	300 g
Kleur	● (op vraag ● ●)
Dop	inclusief
Verpakking	312 st/pallet (26x12 st)



Art. nr.	JCP-1005 (DJ5RMS)
Volume	5 liter
Uitw. afm.	L 270 x B 140 x H 250 mm
Vulopening	Ø 31 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,2/150
Gewicht	395 g
Kleur	● (op vraag ● ●)
Dop	inclusief
Verpakking	200 st/pallet



Art. nr.	JCP-1010 (DJ10RMS)
Volume	10 liter
Uitw. afm.	L 310 x B 190 x H 280 mm
Vulopening	Ø 31 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,2/100
Gewicht	655 g
Kleur	● (op vraag ● ●)
Dop	inclusief
Verpakking	132 st/pallet



Art. nr.	JCP-0020 (DJ20RZS)
Volume	20 liter
Uitw. afm.	L 350 x B 190 x H 380 mm
Vulopening	Ø 31 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,2/100
Gewicht	1000 g
Kleur	● (op vraag ● ●)
Dop	inclusief
Verpakking	72 st/pallet



Kleuren groen of zwart op vraag beschikbaar



Inclusief dop met flexibele uitgieter





- ✓ Voedinggeschikte emmers met ergonomische handgrepen - 100% waterdicht
- ✓ Gemakkelijk legen zonder te morsen
- ✓ Een hoorbare 'klik' om de veiligheidswaarneming bij het sluiten te verbeteren
- ✓ Beschermende kraag aan het deksel om te vermijden dat de emmer een ovale vorm krijgt
- ✓ Een breed gamma van producten in verschillende afmetingen voor talrijke toepassingen (herconditionering, ...)
- ✓ **Standaardkleur: wit (voedingskwaliteit) - andere transparante of gekleurde emmers op vraag beschikbaar**
- ✓ **Metalen beugel op vraag beschikbaar**
- ✓ **Minimum bestelhoeveelheid: 1 stapel**



<b>Art. nr.</b>	<b>SBP-8032 (8032(-CLX))</b>
Volume	3,1 liter
Uitw. afm. Ø	199 mm ↑ / 176 mm ↓
Uitw. afm. hoogte	134 mm
Materie	PP
Gewicht	102 g
Kleuren	○ ⊕
Beugel	kunststof
Verpakking	40 st/stapel - 960 st/pal.
Info	<b>Deksel optioneel</b>



<b>Art. nr.</b>	<b>SBP-8038 (8038)</b>
Volume	3,8 liter
Uitw. afm. Ø	199 mm ↑ / 174 mm ↓
Uitw. afm. hoogte	159 mm
Materie	PP
Gewicht	111 g
Kleur	○
Beugel	kunststof
Verpakking	40 st/stapel - 960 st/pal.
Info	<b>Deksel optioneel</b>



<b>Art. nr.</b>	<b>SBP-4032 (4032(-CLX))</b>
<b>Deksel voor SBP-8032 &amp; SBP-8038</b>	
Gewicht	28 g
Kleuren	○ ⊕
Verpakking	2880 st/pallet (H= 0,92 m)

#### Afwerkingscodes voor bestelling:

- Art. nr. + 010 = ○ (wit)  
 + 020 = ● (zwart)  
 + 040 = ● (groen)  
 + 060 = ● (blauw)  
 + 070 = ● (rood)  
 + 080 = ● (geel)  
 + 990 = ⊕ (transparant)



<b>Art. nr.</b>	<b>SBP-8052 (8052(-CLX))</b>
Volume	5,5 liter
Uitw. afm. Ø	227 mm ↑ / 197 mm ↓
Uitw. afm. hoogte	181 mm
Materie	PP
Gewicht	149 g
Kleuren	○ ⊕
Beugel	kunststof
Verpakking	38 st/stapel - 684 st/pal.
Info	<b>Deksel optioneel</b>



<b>Art. nr.</b>	<b>SBP-8057 (8057)</b>
Volume	5,8 liter
Uitw. afm. Ø	227 mm ↑ / 195 mm ↓
Uitw. afm. hoogte	193 mm
Materie	PP
Gewicht	174 g
Kleur	○
Beugel	kunststof
Verpakking	38 st/stapel - 684 st/pal.
Info	<b>Deksel optioneel</b>



<b>Art. nr.</b>	<b>SBP-4052 (4052(-CLX))</b>
<b>Deksel voor SBP-8052 &amp; SBP-8057</b>	
Gewicht	38 g
Kleuren	○ ● ● ● ● ⊕
Verpakking	2052 st/pallet (H= 0,9 m)



<b>Art. nr.</b>	<b>SBP-8106 (8106(-CLX))</b>
Volume	10,8 liter
Uitw. afm. Ø	267 mm ↑ / 229 mm ↓
Uitw. afm. hoogte	250 mm
Materie	PP
Gewicht	271 g
Kleuren	○ ⊕
Beugel	kunststof
Verpakking	36 st/stapel - 468 st/pal.
Info	<b>Deksel optioneel</b>



<b>Art. nr.</b>	<b>SBP-8108 (8108)</b>
Volume	11,2 liter
Uitw. afm. Ø	267 mm ↑ / 231 mm ↓
Uitw. afm. hoogte	261 mm
Materie	PP
Gewicht	320 g
Kleur	○
Beugel	kunststof
Verpakking	30 st/stapel - 390 st/pal.
Info	<b>Deksel optioneel</b>



<b>Art. nr.</b>	<b>SBP-4086 (4086(-CLX))</b>
<b>Deksel voor SBP-8106 &amp; SBP-8108</b>	
Gewicht	60 g
Kleuren	○ ⊕
Verpakking	1512 st/pallet (H= 1,15 m)



# EMMERS

## Superlift



- ✓ Voedingsgeschikte emmers met ergonomische handgrepen - 100% waterdicht
- ✓ Gemakkelijk legen zonder te morsen
- ✓ Een hoorbare 'klik' om de veiligheidswaarneming bij het sluiten te verbeteren
- ✓ Beschermende kraag aan het deksel om te vermijden dat de emmer een ovale vorm krijgt
- ✓ Een breed gamma van producten in verschillende afmetingen voor talrijke toepassingen (herconditionering, ...)
- ✓ **Standaardkleur: wit (voedingskwaliteit) - andere transparante of gekleurde emmers op vraag beschikbaar**
- ✓ **Minimum bestelhoeveelheid: 1 stapel**



Art. nr.	<b>SBM-8116 (8116-M)</b>
Volume	11,3 liter
Uitw. afm. Ø	294 mm ↑ / 254 mm ↓
Uitw. afm. hoogte	222 mm
Materie	PP
Gewicht	320 g + 49 g
Kleur	○
Beugel	metaal
Verpakking	27 st/stapel - 297 st/pal.
Info	<b>Deksel optioneel</b>



Art. nr.	<b>SBM-8126 (8126)</b>
Volume	12,7 liter
Uitw. afm. Ø	294 mm ↑ / 251 mm ↓
Uitw. afm. hoogte	255 mm
Materie	PP
Gewicht	435 g
Kleur	○
Beugel	metaal
Verpakking	45 st/stapel - 495 st/pal.
Info	<b>Deksel optioneel</b>



Art. nr.	<b>SBM-8156 (8156)</b>
Volume	15,6 liter
Uitw. afm. Ø	294 mm ↑ / 252 mm ↓
Uitw. afm. hoogte	314 mm
Materie	PP
Gewicht	481 g
Kleur	○
Beugel	metaal
Verpakking	30 st/stapel - 330 st/pal.
Info	<b>Deksel optioneel</b>



Art. nr.	<b>SBP-4116 (4116)</b>
<b>Deksel voor SBM-8116, SBM-8126 &amp; SBM-8156</b>	
Gewicht	38 g
Kleuren	○ ● ● ● ● ●
Verpakking	2052 st/pallet (H= 0,9 m)

### Afwerkingscodes voor bestelling:

- Art. nr. + 010 = ○ (wit)  
 + 020 = ● (zwart)  
 + 040 = ● (groen)  
 + 060 = ● (blauw)  
 + 070 = ● (rood)  
 + 080 = ● (geel)



**Bedrukking: tampondruk of zeefdruk, meerdere kleuren**



- ✓ Witte voedingsgeschikte emmers met ergonomische handgrepen - 100% waterdicht
- ✓ Gemakkelijk legen zonder te morsen
- ✓ Een hoorbare 'klik' om de veiligheidswaarneming bij het sluiten te verbeteren
- ✓ Beschermende kraag aan het deksel om te vermijden dat de emmer een ovale vorm krijgt
- ✓ Een breed gamma van producten in verschillende afmetingen voor talrijke toepassingen (herconditionering, ...)
- ✓ Standaardkleur: wit (voedingskwaliteit)
- ✓ **Minimum bestelhoeveelheid: 1 stapel**

## Comfort



**Art. nr.** **SAB-0138 (0138/0383)**

Volume	2,8 liter
Uitw. afm. Ø	198 mm ↑ / 172 mm ↓
Uitw. afm. hoogte	140 mm
Materie	PP
Gewicht	127 g
Kleur	○
Beugel	kunststof
Verpakking	80 st/stapel - 1280 st/pal.
Info	<b>Deksel inbegrepen</b>



**Art. nr.** **SAB-0168 (0168/0366)**

Volume	5 liter
Uitw. afm. Ø	224 mm ↑ / 181 mm ↓
Uitw. afm. hoogte	190,5 mm
Materie	PP
Gewicht	187 g
Kleur	○
Beugel	metaal
Verpakking	60 st/stapel - 1080 st/pal.
Info	<b>Deksel inbegrepen</b>



**Art. nr.** **SAB-0194 (0194/0392)**

Volume	11 liter
Uitw. afm. Ø	292 mm ↑ / 240 mm ↓
Uitw. afm. hoogte	225 mm
Materie	PP
Gewicht	402 g
Kleur	○
Beugel	metaal
Verpakking	50 st/stapel - 550 st/pal.
Info	<b>Deksel inbegrepen</b>

## UN



**Art. nr.** **BUI-0001 (MUN574)**

Volume	5,8 liter
Uitw. afm. Ø	218 mm ↑ / 188 mm ↓
Uitw. afm. hoogte	197 mm
Materie	PP
UN-keuringsniv.	1H2/Y6/S
Gewicht	272 g
Kleur	○
Beugel	kunststof
Verpakking	29 st/stapel - 667 st/pal.
Info	<b>Deksel inbegrepen</b>



**Art. nr.** **BUI-0002 (MUN1103)**

Volume	11,1 liter
Uitw. afm. Ø	252 mm ↑ / 222 mm ↓
Uitw. afm. hoogte	264 mm
Materie	PP
UN-keuringsniv.	1H2/Y9/S
Gewicht	464 g
Kleur	○
Beugel	kunststof
Verpakking	26 st/stapel - 416 st/pal.
Info	<b>Deksel inbegrepen</b>



UN

**Art. nr.** **BUI-0003 (MUN325)**

Volume	32,9 liter
Uitw. afm. Ø	372 mm ↑ / 320 mm ↓
Uitw. afm. hoogte	382 mm
Materie	PP
UN-keuringsniv.	1H2/Y15/S
Gewicht	1262 g
Kleur	○
Beugel	metaal
Verpakking	16 st/stapel - 144 st/pal.
Info	<b>Deksel inbegrepen</b>



Bedrukking: tampondruk of zeefdruk, meerdere kleuren

- ✓ Witte voedingsgeschikte emmers met ergonomische handgrepen - 100% waterdicht
- ✓ **Gemakkelijk legen zonder te morsen**
- ✓ Een hoorbare 'klik' om de veiligheidswaarneming bij het sluiten te verbeteren
- ✓ Een breed gamma van producten in verschillende afmetingen voor talrijke toepassingen (herconditionering, ...)
- ✓ Standaardkleur: wit (voedingskwaliteit)
- ✓ **Minimum bestelhoeveelheid: 1 stapel**



Art. nr.	SBM-8207 (8207)
Volume	20,7 liter
Uitw. afm. Ø	327 mm ↑ / 282 mm ↓
Uitw. afm. hoogte	318 mm
Materie	PP
Gewicht	643 g
Kleur	○
Beugel	kunststof/metaal
Verpakking	20 st/stapel - 160 st/pal.

#### Deksel (optioneel)

Gewicht	132 g
Kleur	○
Verpakking	560 st/pallet (H= 0,9 m)
Info	met zegel



Art. nr.	SBP-1782 (1782)
Volume	26,5 liter
Uitw. afm. Ø	376 mm ↑ / 303 mm ↓
Uitw. afm. hoogte	350 mm
Materie	PP
Gewicht	742 g
Kleur	○
Beugel	schelphandgrepen
Verpakking	22 st/stapel - 176 st/pal.

#### Deksel (optioneel)

Gewicht	219 g
Kleur	○
Verpakking	264 st/pallet (H= 0,9 m)
Info	met flex-opening



Art. nr.	SBP-1786 (1786)
Volume	32,8 liter
Uitw. afm. Ø	376 mm ↑ / 305 mm ↓
Uitw. afm. hoogte	420 mm
Materie	PP
Gewicht	865 g
Kleur	○
Beugel	schelphandgrepen
Verpakking	18 st/stapel - 108 st/pal.

#### Deksel (optioneel)

Gewicht	219 g
Kleur	○
Verpakking	264 st/pallet (H= 0,9 m)
Info	met flex-opening



Flex-opening: vouw de rand volledig omhoog om te openen



# EMMERS

## Vierkant



- ✓ Witte voedingsgeschikte emmers met ergonomische handgrepen - 100% waterdicht
- ✓ Gemakkelijk legen zonder te morsen - goede gietfunctie
- ✓ Een hoorbare 'klik' om de veiligheidswaarneming bij het sluiten te verbeteren
- ✓ Beschermende kraag aan het deksel om te vermijden dat de emmer een ovale vorm krijgt
- ✓ Een breed gamma van producten in verschillende afmetingen voor talrijke toepassingen
- ✓ Standaardkleur: wit (voedingskwaliteit)
- ✓ **Minimum bestelhoeveelheid: 1 stapel**



Art. nr.	SBP-6035 (6035)
Volume	3,5 liter
Uitw. afm. ↑	L 200 x B 200 mm
Uitw. afm. ↓	L 168 x B 168 mm
Uitw. afm. hoogte	130 mm
Materie	PP
Gewicht	114 g
Kleur	○
Beugel	kunststof
Verpakking	50 st/stapel - 1200 st/pal.

Art. nr.	SBP-6054 (6054)
<b>Deksel (optioneel)</b>	
Gewicht	35 g
Kleur	○
Verpakking	4800 st/pallet



Art. nr.	SBP-6055 (6055)
Volume	5,5 liter
Uitw. afm. ↑	L 200 x B 200 mm
Uitw. afm. ↓	L 168 x B 168 mm
Uitw. afm. hoogte	200 mm
Materie	PP
Gewicht	165 g
Kleur	○
Beugel	kunststof
Verpakking	40 st/stapel - 960 st/pal.

Art. nr.	SBP-6054 (6054)
<b>Deksel (optioneel)</b>	
Gewicht	35 g
Kleur	○
Verpakking	4800 st/pallet

**Bedrukking: tampondruk of zeefdruk, meerdere kleuren**



- ✓ Witte voedingsgeschikte emmers met ergonomische handgrepen - 100% waterdicht
- ✓ Gemakkelijk legen zonder te morsen - goede gietfunctie
- ✓ Een hoorbare 'klik' om de veiligheidswaarneming bij het sluiten te verbeteren
- ✓ Beschermende kraag aan het deksel om te vermijden dat de emmer een ovale vorm krijgt
- ✓ Een breed gamma van producten in verschillende afmetingen voor talrijke toepassingen
- ✓ Standaardkleur: wit (voedingskwaliteit)
- ✓ **Minimum bestelhoeveelheid: 1 stapel**



Art. nr.	SBP-6730 (6730)
Volume	3,6 liter
Uitw. afm. ↑	L 248 x B 168 mm
Uitw. afm. ↓	L 225 x B 144 mm
Uitw. afm. hoogte	128 mm
Materie	PP
Gewicht	128,5 g
Kleur	○
Beugel	kunststof
Verpakking	38 st/stapel - 798 st/pal.

Art. nr.	SBP-6037 (6037)
<b>Deksel (optioneel)</b>	
Gewicht	45 g
Kleur	○
Verpakking	2793 st/pallet (H= 1,15 m)



Art. nr.	SBM-6736 (6736-M)
Volume	3,6 liter
Uitw. afm. ↑	L 248 x B 168 mm
Uitw. afm. ↓	L 225 x B 144 mm
Uitw. afm. hoogte	128 mm
Materie	PP
Gewicht	181 g
Kleur	○
Beugel	metaal
Verpakking	38 st/stapel - 798 st/pal.

Art. nr.	SBP-6037 (6037)
<b>Deksel (optioneel)</b>	
Gewicht	45 g
Kleur	○
Verpakking	2793 st/pallet (H= 1,15 m)



Art. nr.	SBP-6757 (6757)
Volume	5,6 liter
Uitw. afm. ↑	L 290 x B 200 mm
Uitw. afm. ↓	L 257 x B 163 mm
Uitw. afm. hoogte	151 mm
Materie	PP
Gewicht	224 g
Kleur	○
Beugel	kunststof
Verpakking	40 st/stapel - 640 st/pal.

Art. nr.	SBP-6084 (6084)
<b>Deksel (optioneel)</b>	
Gewicht	71 g
Kleur	○
Verpakking	1600 st/pallet (H= 0,9 m)



Art. nr.	SBP-6109 (6109)
Volume	10,9 liter
Uitw. afm. ↑	L 277 x B 240 mm
Uitw. afm. ↓	L 246 x B 211 mm
Uitw. afm. hoogte	225 mm
Materie	PP
Gewicht	370 g
Kleur	○
Beugel	kunststof
Verpakking	26 st/stapel - 364 st/pal.

Art. nr.	SBP-6110 (6110)
<b>Deksel (optioneel)</b>	
Gewicht	80 g
Kleur	○
Verpakking	1848 st/pallet (H= 1,15 m)



Art. nr.	SBM-0846 (846)
Volume	13,1 liter
Uitw. afm. ↑	L 277 x B 242 mm
Uitw. afm. ↓	L 245 x B 206 mm
Uitw. afm. hoogte	265 mm
Materie	PP
Gewicht	458 g
Kleur	○
Beugel	metaal
Verpakking	20 st/stapel - 260 st/pal.

Art. nr.	SBP-0747 (747)
<b>Deksel (optioneel)</b>	
Gewicht	110 g
Kleur	○
Verpakking	1300 st/pallet (H= 0,98 m)





# POTTEN

## UniPak - Rechthoekig & vierkant



- ✓ Materie: PP
- ✓ Transparante voedingsgeschikte potten
- ✓ Een hoorbare 'klik' om de veiligheidswaarneming bij het sluiten te verbeteren
- ✓ Beschermende kraag om te vermijden dat de pot een ovale vorm krijgt
- ✓ Resistent tegen hitte tot +95°C - geschikt voor magnetron
- ✓ 100% waterdicht
- ✓ Standaardkleur: transparant (voedingskwaliteit)
- ✓ Andere volumes op vraag beschikbaar



Art. nr. POT	Volume	Boven / bodem	Hoogte	Gewicht	Verpakking	Art. nr. DEKSEL	Gew.	Verpakking
<b>UPP-5610 (5610UP)</b>	280 ml	120x90 mm / 105x76 mm	42 mm	14 g	7920 st/pallet	<b>UPP-2510 (2510UP)</b>	7 g	2970 st/doos
<b>UPP-5631 (5631UP)</b>	1000 ml	192x129 mm / 174x111 mm	62 mm	38 g	2088 st/pallet	<b>UPP-2530 (2530UP)</b>	16,3 g	1260 st/doos
<b>UPP-5630 (5630UP)</b>	1200 ml	192x129 mm / 174x111 mm	73 mm	40 g	1944 st/pallet	<b>UPP-2530 (2530UP)</b>	16,3 g	1260 st/doos
<b>UPP-5531 (5531UP)</b>	1600 ml	192x129 mm / 171x108 mm	94 mm	43 g	1800 st/pallet	<b>UPP-2530 (2530UP)</b>	16,3 g	1260 st/doos
<b>UPP-5621 (5621UP)</b>	600 ml	129x129 mm / 113x113 mm	42 mm	14 g	3024 st/pallet	<b>UPP-2520 (2520UP)</b>	11 g	1890 st/doos
<b>UPP-5624 (5624UP)</b>	1150 ml	129x129 mm / 106x106 mm	62 mm	38 g	3456 st/pallet	<b>UPP-2520 (2520UP)</b>	11 g	1890 st/doos
<b>UPP-5541 (5541UP)</b>	1500 ml	195x195 mm / 177x177 mm	73 mm	40 g	2592 st/pallet	<b>UPP-2540 (2540UP)</b>	30 g	560 st/doos
<b>UPP-5542 (5542UP)</b>	2000 ml	195x195 mm / 176x176 mm	94 mm	43 g	2496 st/pallet	<b>UPP-2540 (2540UP)</b>	30 g	560 st/doos



# POTTEN

## UniPak - Rond



- ✓ Materie: PP
- ✓ Transparante voedingsgeschikte potten
- ✓ Een hoorbare 'klik' om de veiligheidswaarneming bij het sluiten te verbeteren
- ✓ **Beschermende kraag om te vermijden dat de pot een ovale vorm krijgt**
- ✓ Resistent tegen hitte tot +95°C - geschikt voor magnetron
- ✓ 100% waterdicht
- ✓ Standaardkleur: transparant (voedingskwaliteit)
- ✓ Andere volumes op vraag beschikbaar
- ✓ UPH-5131 met kunststof beugel



Art. nr. POT	Volume	Boven / bodem	Hoogte	Gewicht	Verpakking	Art. nr. DEKSEL	Gew.	Verpakking
<b>UPP-5101 (5101UP)</b>	120 ml	Ø 69 mm / Ø 56 mm	52 mm	6 g	14040 st/pallet	<b>UPP-2900 (2900UP)</b>	2,5 g	5016 st/doos
<b>UPP-5011 (5011UP)</b>	280 ml	Ø 95 mm / Ø 80 mm	61 mm	12 g	4992 st/pallet	<b>UPP-2810 (2810UP)</b>	4,6 g	3648 st/doos
<b>UPP-5110 (5110UP)</b>	365 ml	Ø 95 mm / Ø 73 mm	84 mm	15 g	5568 st/pallet	<b>UPP-2810 (2810UP)</b>	4,6 g	3648 st/doos
<b>UPP-5220 (5220UP)</b>	480 ml	Ø 118 mm / Ø 100 mm	67 mm	19 g	3480 st/pallet	<b>UPP-2820 (2820UP)</b>	7 g	1890 st/doos
<b>UPP-5012 (5012UP)</b>	520 ml	Ø 95 mm / Ø 75 mm	114 mm	21 g	4416 st/pallet	<b>UPP-2810 (2810UP)</b>	4,6 g	3648 st/doos
<b>UPP-5221 (5221UP)</b>	565 ml	Ø 118 mm / Ø 99 mm	79 mm	21 g	3960 st/pallet	<b>UPP-2820 (2820UP)</b>	7 g	1890 st/doos
<b>UPP-5022 (5022UP)</b>	870 ml	Ø 118 mm / Ø 93 mm	124 mm	31 g	3828 st/pallet	<b>UPP-2820 (2820UP)</b>	7 g	1890 st/doos
<b>UPP-5030 (5030UP)</b>	1000 ml	Ø 133 mm / Ø 110 mm	108 mm	34 g	2548 st/pallet	<b>UPP-2830 (2830UP)</b>	10 g	1530 st/doos
<b>UPP-5131 (5131UP)</b>	1180 ml	Ø 133 mm / Ø 105 mm	130 mm	37 g	2600 st/pallet	<b>UPP-2830 (2830UP)</b>	10 g	1530 st/doos
<b>UPH-5131 (5131UP-PLH)</b>	1180 ml	Ø 133 mm / Ø 105 mm	130 mm	39 g	2600 st/pallet	<b>UPP-2830 (2830UP)</b>	10 g	1530 st/doos
<b>UPP-5133 (5133UP)</b>	1580 ml	Ø 133 mm / Ø 115 mm	160 mm	52 g	884 st/pallet	<b>UPP-2830 (2830UP)</b>	10 g	1530 st/doos
<b>UPP-5141 (5141UP)</b>	2300 ml	Ø 170 mm / Ø 135 mm	153 mm	71 g	1500 st/pallet	<b>UPP-2840 (2840UP)</b>	17,6 g	550 st/doos



Op vraag: IML bedrukking





# POTTEN

Packo - Wit



UN

- ✓ Materiaal: voedingsgeschikt PE
- ✓ Lekdichte sluiting dankzij geïntegreerde afdichtingsring of binnendeksel
- ✓ **Opent en sluit met slechts een kwartslag - exclusief schroefdeksel**
- ✓ **UN gekeurd voor vaste stoffen (niet geschikt voor vloeistoffen)**
- ✓ Maximum vultemperatuur: 70°C
- ✓ Inhoud afkoelen tot 30°C alvorens deksel dicht te schroeven
- ✓ Standaardkleur: wit
- ✓ **Toepassing: farmaceutica, specialty chemicals en voedingsingrediënten**



<b>Art. nr.</b>	<b>PAP-0300 (PAP4303)</b>
Volume	300 ml
Uitw. afm. Ø ↑	100 mm
Uitw. afm. hoogte	52 mm
Materie	PE
UN-keuringsniv.	1H2/X0,4/Y0,6/Z0,9/S
Gewicht	24 g
Kleur	○
Verpakking	3675 st/pallet
Info	<b>Deksel optioneel</b>



<b>Art. nr.</b>	<b>PAP-0500 (PAP4305)</b>
Volume	500 ml
Uitw. afm. Ø ↑	100 mm
Uitw. afm. hoogte	79 mm
Materie	PE
UN-keuringsniv.	1H2/X0,7/Y1,0/Z1,5/S
Gewicht	35 g
Kleur	○
Verpakking	2415 st/pallet
Info	<b>Deksel optioneel</b>



<b>Art. nr.</b>	<b>PAP-0650 (PAP4306)</b>
Volume	650 ml
Uitw. afm. Ø ↑	100 mm
Uitw. afm. hoogte	101 mm
Materie	PE
UN-keuringsniv.	1H2/X0,7/Y1,0/Z1,5/S
Gewicht	42 g
Kleur	○
Verpakking	1890 st/pallet
Info	<b>Deksel optioneel</b>



<b>Art. nr.</b>	<b>PAP-1000 (PAP4310)</b>
Volume	1000 ml
Uitw. afm. Ø ↑	100 mm
Uitw. afm. hoogte	154 mm
Materie	PE
UN-keuringsniv.	1H2/X1,3/Y2,0/Z3,0/S
Gewicht	69 g
Kleur	○
Verpakking	1260 st/pallet
Info	<b>Deksel optioneel</b>



<b>Art. nr.</b>	<b>PAP-1300 (PAP4313)</b>
Volume	1300 ml
Uitw. afm. Ø ↑	100 mm
Uitw. afm. hoogte	193 mm
Materie	PE
UN-keuringsniv.	1H2/X1,8/Y2,0/Z3,0/S
Gewicht	91 g
Kleur	○
Verpakking	945 st/pallet
Info	<b>Deksel optioneel</b>



<b>Art. nr.</b>	<b>PAL-0001 (PAPDA4370)</b>
<b>Deksel voor Packo potten</b>	
Gewicht	24 g
Kleur	●
Verpakking	200 st/doos



<b>Art. nr.</b>	<b>PAP-1500 (PAP4315)</b>
Volume	1500 ml
Uitw. afm. Ø ↑	119 mm
Uitw. afm. hoogte	157 mm
Materie	PE
UN-keuringsniv.	1H2/X2,0/S
Gewicht	101 g
Kleur	○
Verpakking	840 st/pallet
<b>Art. nr.</b>	<b>PAL-0002 (PAPD4355)</b>

**Wit schroefdeksel**

<b>Art. nr.</b>	<b>PAL-0022 (PAPBD4365)</b>
-----------------	-----------------------------

**Natuurlijk binnendeksel**



<b>Art. nr.</b>	<b>PAP-2000 (PAP4320)</b>
Volume	2000 ml
Uitw. afm. Ø ↑	119 mm
Uitw. afm. hoogte	209 mm
Materie	PE
UN-keuringsniv.	1H2/X2,6/S
Gewicht	127 g
Kleur	○
Verpakking	630 st/pallet
<b>Art. nr.</b>	<b>PAL-0002 (PAPD4355)</b>

**Wit schroefdeksel**

<b>Art. nr.</b>	<b>PAL-0022 (PAPBD4365)</b>
-----------------	-----------------------------

**Natuurlijk binnendeksel**



<b>Art. nr.</b>	<b>PAP-2500 (PAP4325)</b>
Volume	2500 ml
Uitw. afm. Ø ↑	119 mm
Uitw. afm. hoogte	262 mm
Materie	PE
UN-keuringsniv.	1H2/X3,3/S
Gewicht	175 g
Kleur	○
Verpakking	490 st/pallet
<b>Art. nr.</b>	<b>PAL-0002 (PAPD4355)</b>

**Wit schroefdeksel**

<b>Art. nr.</b>	<b>PAL-0022 (PAPBD4365)</b>
-----------------	-----------------------------

**Natuurlijk binnendeksel**





# POTTEN

## Pot - Wit



- ✓ Voedingssgeschikte potten
- ✓ Gemakkelijk legen zonder te morsen
- ✓ Standaardkleur: wit (voedingskwaliteit)
- ✓ Andere volumes op vraag beschikbaar
- ✓ SPO-0500, SPO-1800 & SPO-0001 geschikt voor vloeistoffen



**Art. nr.** **APC-0600 (P600)**

### Cilindrische pot 0,6 L

Volume	600 ml
Uitw. afm.	Ø 102 x H 110 mm
Vulopening	Ø 90 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	1H2/Y1,5/S
Gewicht	39 g
Kleur	○
Deksel	<b>exclusief</b>
Verpakking	1089 st/pallet (H= 1,4 m)



**Art. nr.** **APC-1200 (P1200)**

### Cilindrische pot 1,2 L

Volume	1200 ml
Uitw. afm.	Ø 102 x H 196 mm
Vulopening	Ø 90 mm
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	1H2/Y1,5/S
Gewicht	58 g
Kleur	○
Deksel	<b>exclusief</b>
Verpakking	594 st/pallet (H = 1,35 m)



**Art. nr.** **APC-9001 (CPD01/06/07)**

### Schroefdeksel voor APC-0600 & APC-1200

Materie	PP
Verpakking	200 st/doos
Info	met kinderbeveiliging
Kleuren	○ ● ●

#### Afwerkingscodes voor bestelling:

Art. nr. + 010 = ○ (wit)  
 + 060 = ● (blauw)  
 + 070 = ● (rood)



**Art. nr.** **SPO-0500 (P500)**

### Pot 0,5 L met deksel

Volume	500 ml
Uitw. afm. Ø ↑	120 mm
Uitw. afm. Ø ↓	100 mm
Uitw. afm. hoogte	80 mm
Materie	PP
Gewicht	26 g
Kleur pot & deksel	○
Beugel	geen
Deksel	<b>inclusief</b>
Verpakking	616 st/doos - 7392 st/pallet



**Art. nr.** **SPO-1800 (P1800)**

### Pot 1,8 L met deksel

Volume	1800 ml
Uitw. afm. Ø ↑	140 mm
Uitw. afm. Ø ↓	115 mm
Uitw. afm. hoogte	165 mm
Materie	PP
Gewicht	86 g
Kleur pot & deksel	○
Beugel	geen
Deksel	<b>inclusief</b>
Verpakking	88 st/doos - 1056 st/pallet



**Art. nr.** **SPO-0001 (L1000)**

### Pot 1 L met deksel en beugel

Volume	1000 ml
Uitw. afm. Ø ↑	138 mm
Uitw. afm. Ø ↓	128 mm
Uitw. afm. hoogte	129 mm
Materie	PP
Gewicht	200 g
Kleur pot & deksel	○
Beugel	kunststof
Deksel	<b>inclusief</b>
Verpakking	350 st/doos - 4200 st/pallet



# FLESSEN

## BOW - Wit



- ✓ Voedinggeschikte flessen
- ✓ **Gemakkelijk legen zonder te morsen**
- ✓ 100% waterdicht
- ✓ Standaardkleur: wit (voedingskwaliteit)
- ✓ Andere volumes op vraag beschikbaar
- ✓ Doppen apart te bestellen



**Art. nr.** **BOW-0500 (M001)**

### Fles 0,5 L

Volume	500 ml
Uitw. afm.	Ø 74 x H 153 mm
Vulopening	D29
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	niet UN-gekeurd
Gewicht	38 g
Kleur	○
Dop	<b>exclusief</b>
Verpakking	1888 st/pallet (H= 1,5 m)



**Art. nr.** **BOW-1000 (M002)**

### Fles 1 L

Volume	1000 ml
Uitw. afm.	Ø 87 x H 228 mm
Vulopening	D42
Materie	HDPE
UN-keuringsniv.	1H1/Y1,4/120
Gewicht	55 g
Kleur	○
Dop	<b>exclusief</b>
Verpakking	1430 st/pallet (H= 2,76 m)

Doppen afzonderlijk te bestellen

## Toebehoren flessen in HDPE

Art. nr.	Omschrijving	Kleur
1. <b>BOW-2901 (D29-01)</b>	Ø29 mm verzegeldop	wit
2. <b>JCB-4201 (DA42-02)</b>	Ø42 mm verzegeldop	zwart
3. <b>JCB-4204 (DA42-V-01)</b>	Ø42 mm verzegeldop met kinderveiligheid	wit + rood



1.



2.



3.

# FLESSEN

## FSB - Wit / transparant



- ✓ Voedinggeschikte flessen
- ✓ Materie: HDPE
- ✓ **Lekdichte sluitingen**
- ✓ D28 hals
- ✓ Doppen apart te bestellen



**Art. nr.** **FSB-0250 (FBC250)**

### Fles 0,25 L

Volume	250 ml
Uitw. afm.	Ø 61,5 x H 122,5 mm
Vulopening	D28
Materie	HDPE
Gewicht	19 g
Kleuren	○ ⊕
Info	<b>Dop optioneel</b>
Verpakking	189 st/doos



**Art. nr.** **FSB-0500 (FBC500)**

### Fles 0,5 L

Volume	500 ml
Uitw. afm.	Ø 77 x H 154,5 mm
Vulopening	D28
Materie	HDPE
Gewicht	30 g
Kleur	⊕
Info	<b>Dop optioneel</b>
Verpakking	141 st/doos

Afwerkingscodes voor bestelling:

Art. nr. + 010 = ○ (wit)  
+ 990 = ⊕ (transparant)

Toebehoren:  
zie volgende pagina



# FLESSEN

## FSC - Wit / naturel



- ✓ Voedinggeschikte flessen
- ✓ Materie: HDPE (wit of translucient/naturel)
- ✓ **Lekdichte sluitingen**
- ✓ D28 hals
- ✓ Doppen apart te bestellen



**Art. nr.** **FSC-0060** (FSC60-99)

**Fles 0,06 L**

Volume	60 ml
Uitw. afm.	Ø 39 x H 79 mm
Vulopening	D28
Materie	HDPE
Gewicht	8 g
Kleur	Ⓣ
Dop	<b>exclusief</b>
Verpakking	525 st/doos



**Art. nr.** **FSC-0100** (FSC100-99)

**Fles 0,1 L**

Volume	100 ml
Uitw. afm.	Ø 44 x H 96 mm
Vulopening	D28
Materie	HDPE
Gewicht	9 g
Kleur	Ⓣ
Dop	<b>exclusief</b>
Verpakking	350 st/doos



**Art. nr.** **FSC-0125** (FSC125-99)

**Fles 0,125 L**

Volume	125 ml
Uitw. afm.	Ø 44 x H 114,5 mm
Vulopening	D28
Materie	HDPE
Gewicht	12 g
Kleur	Ⓣ
Dop	<b>exclusief</b>
Verpakking	275 st/doos



**Art. nr.** **FSC-0150** (FSC150-99)

**Fles 0,15 L**

Volume	150 ml
Uitw. afm.	Ø 44 x H 132 mm
Vulopening	D28
Materie	HDPE
Gewicht	14 g
Kleur	Ⓣ
Dop	<b>exclusief</b>
Verpakking	225 st/doos



**Art. nr.** **FSC-0250** (FSC250)

**Fles 0,25 L**

Volume	250 ml
Uitw. afm.	Ø 50 x H 169,5 mm
Vulopening	D28
Materie	HDPE
Gewicht	17 g
Kleuren	○ Ⓣ
Dop	<b>exclusief</b>
Verpakking	182 st/doos



**Art. nr.** **FSC-0500** (FSC500)

**Fles 0,5 L**


Volume	500 ml
Uitw. afm.	Ø 62,5 x H 203 mm
Vulopening	D28
Materie	HDPE
Gewicht	26 g
Kleuren	○ Ⓣ
Dop	<b>exclusief</b>
Verpakking	143 st/doos



**Art. nr.** **FSC-1000** (FSC1000)

**Fles 1 L**

Volume	1000 ml
Uitw. afm.	Ø 82 x H 231 mm
Vulopening	D28
Materie	HDPE
Gewicht	43 g
Kleuren	○ Ⓣ
Dop	<b>exclusief</b>
Verpakking	184 st/doos



**Afwerkingscodes voor bestelling:**

Art. nr. + 010 = ○ (wit)  
+ 991 = Ⓣ (translucient/naturel)

### Toebehoren flessen "FSB" en "FSC" in PP

Art. nr.	Omschrijving	Kleur
1. <b>FSC-9000</b> (FKD28-01)	Klapdop - 3 mm Ø 31 x H 25 mm	wit
2. <b>FSC-9001</b> (FD28-01)	Standaard dop Ø 33,5 x H 21 mm	wit
3. <b>FSC-9002</b> (FD28KL-01)	Kindveilige dop met EPE laag Ø 35 x H 24 mm	wit
4. <b>FSC-9003</b> (FKD28KS-07)	Standaard kindveilige dop Ø 35 x H 24 mm	rood
5. <b>FSC-9004</b> (FD28V-01 / 07)	Verzegeldop Ø 30 x H 20 mm	wit / rood
6. <b>FSC-9005</b> (FPD28-02)	Doseerpomp 2 ml	wit



# FLESSEN

FJC - Wit / naturel



- ✓ Voedinggeschikte flessen
- ✓ Materie: HDPE (wit of translucient/naturel)
- ✓ Lekdichte sluitingen
- ✓ D28 hals
- ✓ Doppen apart te bestellen

### Afwerkingscodes voor bestelling:

Art. nr. + 010 = ○ (wit)  
+ 991 = □ (translucient/naturel)



**Art. nr.** **FJC-0250 (FJC250-99)**

#### Fles 0,25 L

Volume 250 ml  
Uitw. afm. Ø 50 x H 164,8 mm  
Vulopening D28  
Materie HDPE  
Gewicht 17 g  
Kleur □  
Dop **exclusief**  
Verpakking 182 st/doos



**Art. nr.** **FJC-0500 (FJC500)**

#### Fles 0,5 L

Volume 500 ml  
Uitw. afm. Ø 62,5 x H 203,3 mm  
Vulopening D28  
Materie HDPE  
Gewicht 26 g  
Kleuren ○ □  
Dop **exclusief**  
Verpakking 143 st/doos



**Art. nr.** **FJC-1000 (FJC1000-99)**

#### Fles 1 L

Volume 1000 ml  
Uitw. afm. Ø 86,5 x H 218,4 mm  
Vulopening D28  
Materie HDPE  
Gewicht 43 g  
Kleur □  
Dop **exclusief**  
Verpakking 184 st/doos

## Toebehoren flessen "FJC" in PP

Art. nr.	Omschrijving	Kleur
<b>FJC-9000</b>	<b>(FJD28-01 / 07)</b> Jaycap dop Ø32 x H 15 mm	wit / rood



# FLESSEN

## FLS / FLP - Naturel

- ✓ Transparante flessen geschikt voor zeep & desinfectiegels
- ✓ Materie: HDPE (translucent/naturel)
- ✓ Stabiel design
- ✓ Sprayer verstelbaar (ON-OFF)
- ✓ Fles + sprayer/pomp inclusief



**Art. nr.** **FLS-0500**

**Fles 0,5 L met sprayer**

Volume	500 ml
Uitw. afm.	Ø 74 x H 210 mm
Vulopening	Ø 22 mm
Materie	HDPE / PP
Gewicht	70 g
Kleur	
Dop	<b>sprayer</b>
Dosering	1,25 ml
Verpakking	90 st/doos



**Art. nr.** **FLS-1000**

**Fles 1 L met sprayer**

Volume	1000 ml
Uitw. afm.	Ø 90 x H 260 mm
Vulopening	Ø 22 mm
Materie	HDPE / PP
Gewicht	90 g
Kleur	
Dop	<b>sprayer</b>
Dosering	1,25 ml
Verpakking	50 st/doos



**Art. nr.** **FLP-0500**

**Fles 0,5 L met pomp**

Volume	500 ml
Uitw. afm.	Ø 70 x H 215 mm
Vulopening	Ø 22 mm
Materie	HDPE / PP
Gewicht	70 g
Kleur	
Dop	<b>pomp</b>
Dosering	3,5 ml
Verpakking	90 st/doos



**Art. nr.** **FLP-1000**

**Fles 1 L met pomp**

Volume	1000 ml
Uitw. afm.	Ø 90 x H 265 mm
Vulopening	Ø 22 mm
Materie	HDPE PP
Gewicht	90 g
Kleur	
Dop	<b>pomp</b>
Dosering	3,5 ml
Verpakking	50 st/doos



# KLEINE FLESSEN & POTTEN

## Wijdmondse potten - Pharma

- ✓ Ideaal voor afvullen & portioneren, staalnames & kwaliteitscontroles, stockage & transport
- ✓ Vooral gebruikt voor toepassingen in laboratoria, voedingssector, farmaceutica, ...
- ✓ Opgegeven hoogtes steeds zonder opgeschroefd deksel

### Potten - KPU

- ✓ Vierkante potten met wijde opening
- ✓ Blauwe konusdichting
- ✓ Inclusief verzegelsluiting uit PP
- ✓ Materie: HDPE
- ✓ Kleur: wit, licht doorschijnend
- ✓ Dieper liggend etiketveld

UN

Art. nr.	Volume	Uitw. afm. (L x B x H)	Vulopening	Verpakking
<b>KPU-0050</b> <b>310-76398</b>	50 ml	36 x 36 x 89 mm	Ø 21,4 mm	700 st/doos
<b>KPU-0100</b> <b>310-73094</b>	100 ml	45 x 45 x 101 mm	Ø 24 mm	612 st/doos UN3H1/X0.3/S
<b>KPU-0250</b> <b>310-73095</b>	250 ml	59 x 59 x 128 mm	Ø 35 mm	273 st/doos UN3H1/X0.8/S
<b>KPU-0350</b> <b>310-71138</b>	350 ml	60 x 60 x 164 mm	Ø 35 mm	190 st/doos
<b>KPU-0500</b> <b>310-73096</b>	500 ml	75 x 75 x 161 mm	Ø 42,5 mm	124 st/doos UN3H1/X1.5/S
<b>KPU-0750</b> <b>310-71140</b>	750 ml	85 x 85 x 185 mm	Ø 42,5 mm	90 st/doos UN3H1/X2.5/S
<b>KPU-1000</b> <b>310-73097</b>	1000 ml	85 x 85 x 212 mm	Ø 42,5 mm	81 st/doos UN3H1/X2.5/S
<b>KPU-1500</b> <b>310-73624</b>	1500 ml	111 x 111 x 209 mm	Ø 68,5 mm	42 st/doos UN3H1/X4/S
<b>KPU-2500</b> <b>310-71143</b>	2500 ml	122 x 122 x 258 mm	Ø 68,5 mm	27 st/doos UN3H1/X5/S
<b>KPU-4000</b> <b>310-71144</b>	4000 ml	142 x 142 x 294 mm	Ø 68,5 mm	15 st/doos UN3H1/X5.5/S



### Potten - FVV

- ✓ Vierkante potten met gradatie
- ✓ Verzegelbaar
- ✓ Binnendecksel zorgt voor perfecte afsluiting
- ✓ Geschikt voor vloeistoffen, poeders en granulaten
- ✓ Materie: HDPE (voedingskwaliteit)
- ✓ Kleur: natuur

food safe

Art. nr.	Volume	Uitw. afm. (L x B x H)	Vulopening	Verpakking
<b>FVV-0025</b> <b>FVV-25</b>	25 ml	30 x 32 x 53 mm	Ø 18,5 mm	1200 st/doos
<b>FVV-0050</b> <b>FVV-50</b>	50 ml	35 x 37 x 70 mm	Ø 24 mm	600 st/doos
<b>FVV-0100</b> <b>FVV-100</b>	100 ml	44 x 47 x 90 mm	Ø 34,5 mm	300 st/doos
<b>FVV-0250</b> <b>FVV-250</b>	250 ml	57 x 60 x 110 mm	Ø 34,5 mm	350 st/doos
<b>FVV-0500</b> <b>FVV-500</b>	500 ml	70 x 80 x 138 mm	Ø 45 mm	100 st/doos
<b>FVV-1000</b> <b>FVV-1000</b>	1000 ml	82 x 102 x 176 mm	Ø 60 mm	115 st/doos
<b>FVV-2000</b> <b>FVV-2000</b>	2000 ml	100 x 134 x 210 mm	Ø 60 mm	70 st/doos



### Potten - KPH

- ✓ Grote potten met wijde opening en handgreep
- ✓ Inclusief schroefdeksel uit LDPE
- ✓ Plaatsbesparende vormgeving
- ✓ Ideaal voor droge substanties
- ✓ Materie: HDPE
- ✓ Kleur: wit

Art. nr.	Volume	Uitw. afm. (L x B x H)	Vulopening	Verpakking
<b>KPH-2300</b> <b>311-83981</b>	2300 ml	135 x 135 x 188 mm	Ø 69 mm	36 st/doos
<b>KPH-4400</b> <b>311-98311</b>	4400 ml	142 x 142 x 263 mm	Ø 109 mm	52 st/doos



1 pallet bevat 12 dozen





# KLEINE FLESSEN & POTTEN

## Transparante potten - Pharma

- ✓ Ideaal voor afvullen & portioneren, staalnames & kwaliteitscontroles, stockage & transport
- ✓ Vooral gebruikt voor toepassingen in laboratoria, voedingssector, farmaceutica, ...
- ✓ Opgegeven hoogtes steeds zonder opgeschroefd deksel

### Potten - KPT

- ✓ Vierkante potten met wijde opening
- ✓ Inclusief zwarte verzegelsluiting uit PP met PE-schuimdichting
- ✓ Materie: PVC
- ✓ Kleur: transparant

Art. nr.	Volume	Uitw. afm. (L x B x H)	Vulopening	Verpakking
<b>KPT-0100</b> 310-84419	100 ml	46 x 46 x 84 mm	Ø 31 mm	480 st/doos
<b>KPT-0200</b> 310-84412	200 ml	69 x 69 x 99 mm	Ø 41 mm	288 st/doos
<b>KPT-0300</b> 310-84423	300 ml	68 x 68 x 106 mm	Ø 41 mm	288 st/doos
<b>KPT-0500</b> 310-84422	500 ml	81 x 81 x 119 mm	Ø 54 mm	126 st/doos



### Potten - KPV & KPE

- ✓ Vierkante potten met wijde opening
- ✓ Inclusief zwart PP schroefdeksel met PE-schuimdichting
- ✓ Materie: PVC & PET
- ✓ Kleur: transparant

Art. nr.	Volume	Uitw. afm. (L x B x H)	Vulopening	Verpakking
<b>KPV-0050</b> 310-70595	50 ml	39 x 39 x 59 mm	Ø 23 mm	972 st/doos
<b>KPV-0100</b> 310-70596	100 ml	46 x 46 x 71 mm	Ø 31 mm	480 st/doos
<b>KPV-0200</b> 310-70597	200 ml	60 x 60 x 88 mm	Ø 41 mm	406 st/doos
<b>KPV-0300</b> 310-71080	300 ml	68 x 68 x 94 mm	Ø 41 mm	300 st/doos
<b>KPV-0500</b> 310-70598	500 ml	81 x 81 x 108 mm	Ø 54 mm	162 st/doos
<b>KPV-0750</b> 310-71082	750 ml	92 x 92 x 120 mm	Ø 69 mm	114 st/doos
<b>KPV-1000</b> 310-70599	1000 ml	97 x 97 x 143 mm	Ø 69 mm	96 st/doos
<b>KPV-2000</b> 310-73352	2000 ml	122 x 122 x 187 mm	Ø 69 mm	44 st/doos



Art. nr.	Volume	Uitw. afm. (L x B x H)	Vulopening	Verpakking
<b>KPE-0050</b> 310-74371P	50 ml	39 x 39 x 61 mm	Ø 23 mm	972 st/doos
<b>KPE-0100</b> 310-74372P	100 ml	46 x 46 x 71 mm	Ø 31 mm	480 st/doos
<b>KPE-0200</b> 310-74373P	200 ml	60 x 60 x 88 mm	Ø 41 mm	406 st/doos
<b>KPE-0500</b> 310-74374P	500 ml	81 x 81 x 108 mm	Ø 54 mm	162 st/doos
<b>KPE-1000</b> 310-74375P	1000 ml	97 x 97 x 143 mm	Ø 69 mm	96 st/doos
<b>KPE-2000</b> 310-84404P	2000 ml	122 x 122 x 187 mm	Ø 69 mm	44 st/doos



Info: P = PETG transparant (glashelder); geschenkverpakking en hobby artikelen





# KLEINE FLESSEN & POTTEN

## Universele flessen - Pharma

- ✓ Ideaal voor afvullen & portioneren, staalnames & kwaliteitscontroles, stockage & transport
- ✓ Vooral gebruikt voor toepassingen in laboratoria, voedingssector, farmaceutica, ...
- ✓ Opgegeven hoogtes steeds zonder opgeschroefd deksel

### Flessen - KPK

- ✓ Flessen met wijde opening
- ✓ Inclusief schroefdeksel uit LDPE
- ✓ Materie: LDPE
- ✓ Kleur: semi-transparant (natuur)

Art. nr.	Volume	Uitw. afm. (Ø x H)	Vulopening	Verpakking
<b>KPK-0050</b> <b>303-70528</b>	50 ml	39 x 77 mm	Ø 24 mm	650 st/doos
<b>KPK-0100</b> <b>303-70529</b>	100 ml	48 x 94 mm	Ø 24 mm	480 st/doos
<b>KPK-0200</b> <b>303-70530</b>	200 ml	59 x 114 mm	Ø 31 mm	300 st/doos
<b>KPK-0250</b> <b>303-70531</b>	250 ml	64 x 120 mm	Ø 31 mm	260 st/doos
<b>KPK-0300</b> <b>303-70532</b>	300 ml	68 x 128 mm	Ø 31 mm	180 st/doos
<b>KPK-0500</b> <b>303-70533</b>	500 ml	77 x 154 mm	Ø 39 mm	130 st/doos
<b>KPK-0750</b> <b>303-70534</b>	750 ml	88 x 173 mm	Ø 39 mm	90 st/doos
<b>KPK-1000</b> <b>303-70535</b>	1000 ml	95 x 205 mm	Ø 50 mm	56 st/doos
<b>KPK-1500</b> <b>303-70536</b>	1500 ml	108 x 226 mm	Ø 50 mm	40 st/doos
<b>KPK-2000</b> <b>303-70537</b>	2000 ml	120 x 247 mm	Ø 50 mm	33 st/doos



### Flessen - FPP

- ✓ Flessen met wijde opening
- ✓ Autoclaveerbaar tot 121°C
- ✓ Geschikt voor vloeistoffen en poeders
- ✓ Materie: PP
- ✓ Kleur: natuur

Art. nr.	Volume	Uitw. afm. (Ø x H)	Vulopening	Verpakking
<b>FPP-0050</b> <b>FSPP-50</b>	50 ml	40 x 77 mm	Ø 24 mm	500 st/doos
<b>FPP-0100</b> <b>FSPP-100</b>	100 ml	48 x 92 mm	Ø 24 mm	400 st/doos
<b>FPP-0250</b> <b>FSPP-250</b>	250 ml	64 x 123 mm	Ø 31 mm	150 st/doos
<b>FPP-0500</b> <b>FSPP-500</b>	500 ml	75 x 153 mm	Ø 38,5 mm	105 st/doos
<b>FPP-1000</b> <b>FSPP-1000</b>	1000 ml	94 x 202 mm	Ø 50 mm	50 st/doos
<b>FPP-2000</b> <b>FSPP-2000</b>	2000 ml	120 x 243 mm	Ø 50 mm	50 st/doos



### Flessen - FPE

- ✓ Flessen met wijde opening
- ✓ Geschikt voor vloeistoffen en poeders
- ✓ Materie: LDPE (voedingskwaliteit)
- ✓ Kleur: natuur

Art. nr.	Volume	Uitw. afm. (Ø x H)	Vulopening	Verpakking
<b>FPE-0050</b> <b>FSPE-50</b>	50 ml	40 x 77 mm	Ø 24 mm	500 st/doos
<b>FPE-0100</b> <b>FSPE-100</b>	100 ml	48 x 92 mm	Ø 24 mm	400 st/doos
<b>FPE-0250</b> <b>FSPE-250</b>	250 ml	64 x 123 mm	Ø 31 mm	150 st/doos
<b>FPE-0500</b> <b>FSPE-500</b>	500 ml	75 x 153 mm	Ø 38,5 mm	105 st/doos
<b>FPE-1000</b> <b>FSPE-1000</b>	1000 ml	94 x 202 mm	Ø 50 mm	50 st/doos
<b>FPE-2000</b> <b>FSPE-2000</b>	2000 ml	120 x 243 mm	Ø 50 mm	50 st/doos



### Flessen - FPG

- ✓ Flessen met gradatie
- ✓ Autoclaveerbaar tot 121°C
- ✓ Geschikt voor algemeen gebruik
- ✓ Materie: PP
- ✓ Kleur: natuur

Art. nr.	Volume	Uitw. afm. (Ø x H)	Vulopening	Verpakking
<b>FPG-0050</b> <b>FSPPG-50</b>	50 ml	40 x 77 mm	Ø 24 mm	500 st/doos
<b>FPG-0100</b> <b>FSPPG-100</b>	100 ml	48 x 92 mm	Ø 24 mm	400 st/doos
<b>FPG-0250</b> <b>FSPPG-250</b>	250 ml	64 x 123 mm	Ø 31 mm	150 st/doos
<b>FPG-0500</b> <b>FSPPG-500</b>	500 ml	75 x 153 mm	Ø 38,5 mm	105 st/doos
<b>FPG-1000</b> <b>FSPPG-1000</b>	1000 ml	94 x 202 mm	Ø 50 mm	50 st/doos
<b>FPG-2000</b> <b>FSPPG-2000</b>	2000 ml	120 x 243 mm	Ø 50 mm	50 st/doos



# KLEINE FLESSEN & POTTEN

## Universele potten & wasflessen - Pharma

- ✓ Ideaal voor afvullen & portioneren, staalnames & kwaliteitscontroles, stockage & transport
- ✓ Vooral gebruikt voor toepassingen in laboratoria, voedingssector, farmaceutica, ...
- ✓ Opgegeven hoogtes steeds zonder opgeschroefd deksel

### Potten - KPL

- ✓ Standaardpotten met wijde opening
- ✓ Inclusief zwart schroefdeksel met PE-schuimdichting
- ✓ Materie: HDPE
- ✓ Kleur: wit/ licht doorschijnend

Art. nr.	Volume	Uitw. afm. (Ø x H)	Vulopening	Verpakking
<b>KPL-0100</b> 376-71492	100 ml	48 x 77 mm	Ø 31 mm	700 st/doos
<b>KPL-0250</b> 376-70541	250 ml	65 x 98 mm	Ø 41 mm	298 st/doos
<b>KPL-0500</b> 376-70542	500 ml	80 x 122 mm	Ø 53 mm	162 st/doos
<b>KPL-0750</b> 376-70543	750 ml	94 x 130 mm	Ø 53 mm	108 st/doos
<b>KPL-1000</b> 376-70544	1000 ml	100 x 153 mm	Ø 67 mm	75 st/doos
<b>KPL-1500</b> 376-70545	1500 ml	114 x 173 mm	Ø 67 mm	48 st/doos
<b>KPL-2000</b> 376-71066	2000 ml	126 x 192 mm	Ø 67 mm	40 st/doos



### Potten - PCW

- ✓ Potten met wijde opening en binnendecksel
- ✓ Geschikt voor opslag van crèmes, halfvaste substanties, kristallen, granulaten en poeders
- ✓ Materie: HDPE (voedingskwaliteit)
- ✓ Kleur: natuur

Art. nr.	Volume	Uitw. afm. (Ø x H)	Vulopening	Verpakking
<b>PCW-0070</b> PCW-70	70 ml	50 x 60 mm	Ø 36 mm	400 st/doos
<b>PCW-0120</b> PCW-120	120 ml	57 x 70 mm	Ø 36 mm	300 st/doos
<b>PCW-0250</b> PCW-250	250 ml	67 x 90 mm	Ø 50 mm	200 st/doos
<b>PCW-0500</b> PCW-500	500 ml	91 x 103 mm	Ø 70 mm	200 st/doos
<b>PCW-1000</b> PCW-1000	1000 ml	110 x 127 mm	Ø 86 mm	105 st/doos
<b>PCW-2000</b> PCW-2000	2000 ml	125 x 185 mm	Ø 86 mm	60 st/doos



### Druppelflessen - FDF

- ✓ Druppelflessen
- ✓ Eenvoudig in gebruik: licht drukken op fles
- ✓ Materie: LDPE
- ✓ Kleur: natuur

Art. nr.	Volume	Uitw. afm. (Ø x H)	Vulopening	Verpakking
<b>FDF-0050</b> FDF-50	50 ml	35 x 118 mm	Ø 17 mm	800 st/doos
<b>FDF-0125</b> FDF-125	125 ml	44 x 188 mm	Ø 17 mm	400 st/doos
<b>FDF-0250</b> FDF-250	250 ml	58 x 220 mm	Ø 17 mm	240 st/doos
<b>FDF-0500</b> FDF-500	500 ml	70 x 253 mm	Ø 17 mm	120 st/doos
<b>FDF-0750</b> FDF-750	750 ml	81 x 280 mm	Ø 17 mm	90 st/doos
<b>FDF-1000</b> FDF-1000	1000 ml	90 x 295 mm	Ø 17 mm	70 st/doos



### Wasflessen - FWF

- ✓ Wasflessen
- ✓ Tube met verwijderbare verdeeldop
- ✓ Eenvoudig in gebruik: licht drukken op fles
- ✓ Materie: LDPE
- ✓ Kleur: natuur

Art. nr.	Volume	Uitw. afm. (Ø x H)	Vulopening	Verpakking
<b>FWF-0100</b> FWF-100	100 ml	42 x 218 mm	Ø 17 mm	400 st/doos
<b>FWF-0250</b> FWF-250	250 ml	58 x 213 mm	Ø 17 mm	240 st/doos
<b>FWF-0500</b> FWF-500	500 ml	70 x 218 mm	Ø 17 mm	120 st/doos
<b>FWF-1000</b> FWF-1000	1000 ml	90 x 270 mm	Ø 17 mm	70 st/doos



# TREFWOORDENREGISTER

## A-Z

### A

Afstandshouders (diepvriesmatten)	101
Afvalbakken	191
Afvalcontainers	200
Afvaltonnen	196
Anti-slip vloertegels	157
Asbakken	186

### B

Bakken met frontale opening	10
Bakken met koffergreep en deksel	18
Bakkenwagens	8,23,206
Bakkerijmanden	135
Bedrukkingen/markeringen	250
Bekerhandschap	150
Beschermhoezen op maat	173
Beschermhoezen voor vaatwaskorven	119
Bestekkorven	119
Beugels voor kantelbakjes	21-22
Bezorgtassen (Polibox)	165
Bi-color Euronorm draai-stapelkratten	139
Bodembeschermende opvangbakken	176
Bondelvaten met 2 kleine vulopeningen	217
Bouwemmers	104
Bouwkuipen	105
Broodkratten	135-137

### C

Caillebotis (vloertegels)	157
Cargo Line isotherme containers	168
Catering bags	165
Cilindrische afvaltonnen	196
Cilindrische tonnen	156
Coderingsplaatjes (vaatwaskorven)	119,125
Combinatie asbak / afvalbak	189
Comfort palletten	87
Comfort stapelbakken	33
Conische grootvolumebakken	130

### D

Deegbakken	136
Dekselkisten	62
Dekselvaten	218
Delivery bags (Polibox)	165
Desinfectiezuilen	211
Diepvriesmatten	101
Dissel voor transportwagens	30
Distributiebakken met geïntegreerd deksel	64
Dolly Pack	78
Dolly (karretjes)	30
Draai-stapelbakken	54,133
Dunnage rekken	157

### E

Emmers	104,154,230
Emmers met deksel (Superlift)	230
ESD-magazijnbakjes	7
Euronorm broodkratten	137
Euronorm draai-stapelbakken	54
Euronorm plooibare opzetranden	76
Euronorm stapelbakken	10,33,114,137
Europalletten (EHI)	87
Euro-poolbakken	138
Eutectische platen	167
Exportpalletten	87

### F

Flessen met schroefdrop	240
Flessen met wijde opening	244
Frames op sokkel voor kantelbakmodules	24
Frames voor storttrechters	108

### G

Gastronorm stockage	146
Gastroplus vaatwaskorven	123
Gerecycleerde palletten	87
Gereedschapskoffers	102
Glazenbakken (separator)	112
Glazenkorven TRAX	120

Gold stapelbakken	40
Grijpbakken voor magazijn	6,21
Grondstofwagens	130,149
Grootvolume containers/boxen	72
Grootvolume opslagbakken	131

### H

Handdoekrolverdelers	210
Handgelverdelers	210
Handscheppen	150
Hoezen op maat	173
Huis- & tuinafvalbakken	198
Hygiënische tonnen	155
Hygiënische palletten	87

### I-J

IBC tanks	214
Ice Box Pro	166
Ingrediëntencontainers	149
Inklapbare kratten	59,80
Invriesroosters	101
Inzetbakjes	13,20
Isolatiehoezen	171
Isotherme containers	158
Jerrycans	223

### K

Kantelbakjes	21
Kasten met verschuifbare panelen	26
Kisten met vast scharnierend deksel	64
Kleine flessen & potten (Pharma)	244
Koala Line isotherme containers	169
Koelcontainers	166
Koelplaten	167
Kuipen voor bouwindustrie	105
Kuipen voor voeding	154
Kunststof rekstellingen	204

### L

Langwerpige volumekratten	65
Lekbakken	176
Lichte volumeboxen	72
Loopvloertegels	157

### M-N

Maatbekers	153
Magazijnbakken	6
Magazijnbakken met frontale opening	10
Manden voor textiel	75
Mengbakken	130
Modulaire inzetbakjes	13
Monoblox palletboxen	81
Mortelkuipen	105
Morteltroggen / morteltrogkar	106
Multi - stapelbakken	143
Muur- & staande asbakken	186
Nestbare opslagbakken	54,128,133
Nestbare transparante boxen	71

### O

Onderstellen	30
One way palletten	87
Opklapbare euronormkratten	59
Opklapbare grootvolumeboxen	80
Opslagbidons voor vloeistoffen	228
Opslagcontainers voor ingrediënten	149
Opvangbakken	176
Opvangbak voor vaatwaskorven	119
Opvangelementen	184
Opvangtegels	184
Opzetranden voor vaatwaskorven	119,123
Organizers	19

### P

Papierkorven	199
Palletafdekhoezen	171
Palletboxen	81
Palletten	87



# TREFWOORDENREGISTER

## A-Z

Patisseriebakjes .....	144
Pedaalafvalbakken .....	192
Personalisatie .....	250
Peukenzuilen .....	188
Pickingbakken .....	10
Pizzadeegbakken .....	136
Pizza backpacks .....	165
Plooi bakken (euronorm) .....	59
Poolbakken .....	138
Plooi bare opzetranden .....	76
Plooi bare wijnkratten .....	145
Polibox isotherme containers .....	158
Potten .....	236
Premium palletten .....	87

## R

Rack-Master glazenkorven .....	120
Rack-Max glazenkorven .....	120
Rainbow stapelbakken .....	44
Rechthoekige emmers .....	235
Rechthoekige kuipen .....	105
Regeneraat palletten .....	87
Rekstellingen .....	204
Retentie palletten .....	176
Retentietegels .....	184
Roerspanen .....	151
Ronde afvaltonnen .....	196
Rookpalen .....	188
Roterende bakken .....	54,133
Rotomoulding bakken op maat .....	109
Rotomoulage staande asbak/peukenzuil .....	188

## S

Schalenwagens .....	206
Schrappers .....	151
Separator (bakken voor glazen) .....	112
Sleeve Pack / Sleeve Box .....	78,79
Smartbox .....	80
Sorteer afvalbakken .....	195
Staande asbakken/peukenzuilen .....	188
Spades .....	151
Spoelbak met afloop .....	130
Stapelbakken .....	33,59,114,126,137
Stapelboxen (transparant) .....	66
Stapelrekken .....	205
Stellingbakken .....	9
Stokbroodmanden .....	135
Storagebakken .....	6
Stortkokers & storttrechters .....	107
Strooizoutbakken .....	109
Superlift emmers .....	230
Supervolumeboxen .....	86
Super wijdmondse vaten .....	221

## T

Textielmanden .....	75,135
Tonnen (industrieel) .....	236
Tonnen voor voeding .....	156
Transparante boxen met deksel .....	66
Transparante maatbekers .....	153
Transportonderstellen .....	30,132,135,139
Traex vaatwaskorven .....	118
Trechter voor vaten .....	185
Trechters .....	152
Tussenrooster voor Bicolorstapelbakken .....	139

## U-V

Unipak potten .....	236
Vaatwaskorven .....	118
Vakverdeling voor glazen .....	113
Vaten .....	217
Vatentrechters .....	185
Verrijdbare onderstellen .....	30,132,135,139
Versnijdbare ondervelingen .....	16
Verzegelnokken .....	50,64
Vierkante emmers .....	234
Vierkante potten (Pharma) .....	244
Vierkante wijdmondse vaten .....	222
Viskratten .....	134
Vleeskratten .....	138-139
Vloeistoftanks (IBC) .....	214
Vloeistofvaten .....	217

Vloerrekken .....	157
Vloertegels .....	157
Voedingsbakken .....	148
Voedingstonnen .....	156
Volumeboxen .....	72
Voorraadbakken .....	148
Voorraadcontainers .....	149
Vriesmatten .....	101
Vuilnisbakken en -containers .....	191,200

## W-Z

Wandasbakken .....	186
Wandborden voor magazijnbakken .....	8
Wandframes voor kantelbakmodules .....	24
Wandkasten met kantelbakmodules .....	25
Wasserijmanden .....	75,135
Waterbuckets .....	228
Werktuigbakjes .....	13,20
Wijdmondse vaten .....	220
Winebox - wijnkisten .....	145
Zeepeverdelers .....	210

### Gebruikte afkortingen (types kunststof of metaal)

ABS	acrylnitril butadien styreen
AISI	roestvrijstaal
ALU	aluminium
CPM	copolymeer
HDPE	high-density polyethyleen
K-RESIN	K-resin kunststof
LDPE	low-density polyethyleen
LLDPE	lineair low-density polyethyleen
METL	metaal
NYLON	nylon
PA	polyamide
PC	polycarbonaat
PE	polyethyleen
PET	polyethyleen tereftalaat
PETG	polyethyleen tereftalaat glycol
PL	polyester
PP(E)	polypropyleen (geëxpandeerd)
PPC	polypropyleen - copolymeer
PS	polystyreen / polystyrol
PU	polyurethaanschuim
REG	regeneraat kunststoffen
VINYL	vinyl

### Kleurcodes

Afwerkingscode	Aanduiding	Kleur
010	○	wit
020	●	zwart
022	●	antraciet
040	●	groen
050	●	grijs
060	●	blauw
061	●	lichtblauw
070	●	rood
072	●	oranje
080	●	geel
090	●	bruin
093	●	beige
722	●	antraciet recycled
840	●	gesatineerd RVS
841	●	blinkend RVS
990	Ⓢ	transparant
991	Ⓢ	translucent/naturel
992	Ⓢ	transparant zwart

Nota: de afgebeelde kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de echte kleuren



# PERSONALISATIE

## Bedrukkingen

Bij de aankoop van kunststof, herbruikbare ladingdragers kunt u in vele gevallen opteren voor een bedrukking (lees: personalisatie) van uw ladingdragers. De opdruk betreft meestal een bedrijfsnaam, maar kan eigenlijk van allerlei aard zijn, zoals:

- ✓ Nummer (telefoonnummer, serie- of volgnummer, ...)
- ✓ Logo
- ✓ Slogan
- ✓ Commerciële boodschap
- ✓ ...

De drukmogelijkheden variëren uiteraard naargelang het type product dat u bestelt en de beschikbare ruimte om feilloos te kunnen bedrukken. U kunt er evenwel vanuit gaan dat zowat ieder item met een effen oppervlak een mooie personalisatie kan verkrijgen.

## Hotstamp

Hotstamp of warmdruk gaat uit van thermische druk waarbij een **reeks letters** of **cijfers** met een stempel en hotstamp folie in kunststof gedrukt worden. Voor hot stamp bedrukkingen zijn 2 lettergroottes en diverse kleuren beschikbaar (vanaf 25 stuks).



## Hotstamp met cliché

Dit type hotstamp maakt gebruik van een vakkundig cliché dat eenmalig wordt aangemaakt. Het is geschikt voor het aanbrengen van een **specifieke decoratie**. De manier van drukken blijft verder gelijk met de gewone hotstamp optie.



## Zeefdruk (speciaal logo/krachtige boodschap)

Bij zeefdruk wordt de **tekst** of het **logo** (in tot wel 10 kleuren) aan de hand van een zeef op het kunststof gedrukt. Over het algemeen kan de zeefdruktechniek op ieder vlak gedeelte van een product toegepast worden.



## In Mould Label (IML)

Bij IML bedrukkingen wordt bij de productie van de bakken of paletten de gewenste **personalisatie in de mal of gietvorm verwerkt**. Optioneel kan u opteren om de reliëfbedrukking, nadien via hot stamping in een gewenst kleur te zetten.



Contacteer ons vrijblijvend voor uw  
logistiek of commercieel project





# INDEX

## (gekende artikelcode) nieuwe artikelcode

**Belangrijke info vanaf 2021:**

In het kader van een optimalisatie van onze productdatabase vindt u bij alle producten 2 bestelreferenties terug:

**Voorbeeld (zie p. 6):**

**STR-2010** = nieuwe artikelcode

**(S-2001)** = gekende artikelcode

De **blauwe artikelcode** wordt de nieuwe bestelreferentie. U kunt momenteel nog op beide codes bestellen.

**Gekend**

**Nieuw**

**Pagina**

1425/B	VPC-2000.....74	
1425/BR	VPC-2100.....75	
1425/F	VPC-1000.....74	
1425/FR	VPC-1100.....75	
1425/I	VPP-4001.....65	
1425/L	VPP-4000.....65	
150.40.4.50.182	RAC-1504.....205	
150.50.4.50.182	RAC-1505.....205	
1500	WPP-0090.....193	
1501	WPP-1090.....193	
16120	DSF-0120.....219	
16210	DSF-0210.....219	
1650HG	DSF-0050.....219	
16900	LAU-0001.....75	
1691/C3T(-C)	BCC-1301.....83	
1691/C3TPB	BCC-1302.....83	
1701	WFB-0012.....191	
1702	WFB-0025.....191	
1703	WFB-0050.....191	
1782	SBP-1782.....233	
1786	SBP-1786.....233	
1996	SBP-1996.....233	

<b>Gekend</b>	<b>Nieuw</b>	<b>Pagina</b>	<b>Gekend</b>	<b>Nieuw</b>	<b>Pagina</b>
<b>O</b>					
001	SCR-0001.....151		1112	EUP-1112.....167	
002	SCR-0002.....151		1116	EUP-1116.....167	
003	SCR-0003.....151		1109011	CSU-1004.....105	
007	SCR-1007.....150		112001	CSU-1005.....105	
013	SCR-1001.....151		1121	EUP-1121.....167	
0138/O383	SAB-0138.....232		1123001	SCU-1006.....105	
014	SCR-1002.....151		1128B	GOP-6272.....42,114	
0168/O366	SAB-0168.....232		1137B	GOP-6152.....42,114	
0194/O392	SAB-0194.....232		1142B	GOP-6202.....42,114	
050	MBC-0001.....143		1151B	GOP-6242.....42,114	
			1185C4	BPC-4101.....84	
			1187C3	BPC-4301.....84	
			1203	EUP-1203.....167	
			1206511	CSU-1007.....105	
			120874MONO	BHC-8300.....81	
			120874MONO-D	BHL-8000.....81	
			1209011	CSU-1008.....105	
			121074MONO	BHC-1300.....81	
			121074MONO-D	BHL-1000.....81	
			1212	EUP-1212.....167	
			1216EP	EUP-1216.....167	
			1220016	MTG-0001.....106	
			1220016-C	MTG-1000.....106	
			1221EP	EUP-1221.....167	
			130.115.125-D	BSL-3000.....86	
			130.115.125-G	BSC-3300.....86	
			130.115.125-GR	BSC-3301.....86	
			130.115.125-O	BSP-3300.....86	
			1300	WPP-0030.....192	
			1301	WPP-0130.....192	
			1308C2	SMC-1802.....80	
			1308F2	SMP-1802.....80	
			1309C2	SMC-1982.....80	
			1309C3-G	SMC-1123.....80	
			1309F2	SMP-1982.....80	
			1388C2	SMC-8802.....80	
			1388F2	SMP-8802.....80	
			1389C2	SMC-8989.....80	
			1389F2	SMP-8982.....80	
			1400	WPP-0060.....192	
			1400/A	VPP-2000.....74	
			1400/AR	VPP-2100.....75	
			1401	WPP-0160.....192	
			1425/A	VPC-3000.....74	
			1425/AR	VPC-3100.....75	

**2**

200.40.4.50.182	RAC-2004.....205
200.50.4.50.182	RAC-2005.....205
2020-SD	RTN-2000.....44,47
2020-VD	RCL-2000.....44,47
2112-BPT	RTP-2120.....47
2112-SCT	RTC-2120.....44
238	HCL-0011.....127
2500	REK-0004.....176
2501	REK-0014.....176
2506	REK-0005.....176
2507	REK-0015.....176
2510UP	UPP-2510.....236
2520UP	UPP-2520.....236
2530UP	UPP-2530.....236
2540UP	UPP-2540.....236
2561-0	REK-0001.....176
2561-1	REK-0011.....176
2562-0	REK-0002.....176
2562-1	REK-0012.....176
2563-0	REK-0003.....176
2563-1	REK-0013.....176
266	LAU-0002.....75
266/1	LAU-0003.....75
2810UP	UPP-2810.....237
2820UP	UPP-2820.....237
2830UP	UPP-2830.....237
2840UP	UPP-2840.....237
2900UP	UPP-2900.....237

**3**

300/152N	STR-4302.....9
300/186N	STR-4303.....9
300/93N	STR-4301.....9



# INDEX

## (gekende artikelcode) **nieuwe** artikelcode

**Belangrijke informatie**  
 Bij onze producten kunt u telkens 2 bestelreferenties terugvinden:  
**STR-2010** = nieuwe artikelcode  
**(S-2001)** = gekende artikelcode

Gekend	Nieuw	Pagina
301	TCP-8000	156
3020-KD	RVK-3000	50
3020-SD	RTN-3000	44,47,50
3020-VD	RCL-3000	44,47
303	TCP-8001	156
303-70528	KPK-0050	246
303-70529	KPK-0100	246
303-70530	KPK-0200	246
303-70531	KPK-0250	246
303-70532	KPK-0300	246
303-70533	KPK-0500	246
303-70534	KPK-0750	246
303-70535	KPK-1000	246
303-70536	KPK-1500	246
303-70537	KPK-2000	246
305	TCP-8005	156
3102	HCC-1001	128
3103	HCC-0003	126
3104	HCC-0001	126
3105	HCC-1002	128
3106	HCC-0002	126
3107	HCC-0004	126
310-70595	KPV-0050	245
310-70596	KPV-0100	245
310-70597	KPV-0200	245
310-70598	KPV-0500	245
310-70599	KPV-1000	245
310-71080	KPV-0300	245
310-71082	KPV-0750	245
310-71138	KPU-0350	244
310-71140	KPU-0750	244
310-71143	KPU-2500	244
310-71144	KPU-4000	244
310-73094	KPU-0100	244
310-73095	KPU-0250	244
310-73096	KPU-0500	244
310-73097	KPU-1000	244
310-73352	KPV-2000	245
310-73624	KPU-1500	244
310-74371P	KPE-0050	245
310-74372P	KPE-0100	245
310-74373P	KPE-0200	245
310-74374P	KPE-0500	245
310-74375P	KPE-1000	245
310-763968	KPU-0050	244
310-84404P	KPE-2000	245
310-84412	KPT-0200	245
310-84419	KPT-0100	245
310-84422	KPT-0500	245
310-84423	KPT-0300	245
3109	HCC-0005	126
3110	HCL-0005	126
3111	HSL-4000	129
3113	HCC-1005	128
3114	HCC-0008	126
3116	HCC-0010	127
3117	HCL-0009	127
3118	HCC-0009	127
311-83981	KPH-2300	244
311-98311	KPH-4400	244
3120	HCC-0006	126
3130	HCC-0007	126
3131	HCC-1006	128
3151	HCC-1004	128
3152	HCL-1004	128
3154	CCP-0060	154

Gekend	Nieuw	Pagina
3155	HSC-4160	129
3156	HSC-4210	129
3157	HSC-6160	129
3157	HSC-6210	129
3159	HSC-6320	129
3160	HSC-8320	129
3162	HSL-6000	129
3163	HSC-8220	129
3166	CCP-0085	154
3170	HRL-6000	133
3171	HRC-8225	133
3172	HRC-6225	133
3173	HRC-6325	133
3174	HRC-8335	133
3175	HRC-8505	133
3176	HRC-8605	133
3177	HRL-8000	133
3178	HCC-1007	128
3181	TCP-1040	156
3182	TCP-1050	156
3183	TCP-8100	156
3185	HNC-6100	130
3185/86Z	HNC-6310	130
3185/86ZP	HNC-6320	130
3186	HNC-6200	130
3188	HNC-0001	132
3188D	HNL-0001	132
3188ZZ	HNC-7000	132
3189	HNC-0002	132
3189D	HNL-0002	132
3189ZZ	HNC-7001	132
3190	HNC-8400	131
3190V	HNC-8410	131
3192V	HNC-8420	131
3194V	HNC-8430	131
3195	HNL-8000	129,131
3207-SCT	RTC-3070	44
3212-SCV	RVC-3120	50
3214-BPT	RTP-3140	47
3214-SCT	RTC-3140	44
3242	COP-6154	39
3243	COP-6354	39
3244	COD-6154	38
3248	COC-6055	37
3249	COC-6075	37
3250N	COC-6125	37
3251N	COC-6172	37
3252N	COC-6222	37
3253N	COC-6322	37
3254	COC-6422	37
3255	COP-6124	39
3256	COP-6174	39
3257	COP-6224	39
3258	COP-6324	39
3259	COP-6424	39
3260	COD-6124	38
3261	COD-6174	38
3262	COD-6224	38
3263	COD-6324	38
3264	COD-6424	38
3271	COL-6000	37-39
3271/S	COM-6000	37-39
3280	COC-4125	34
3281	COC-4175	34
3282	COC-4225	34
3283	COC-4275	34
3284	COC-4325	34
3285	COP-4122	35
3286	COP-4172	35
3287	COP-4222	35
3290	COD-4122	35
3291	COD-4172	35
3292	COD-4222	35
3295	COL-4000	34-36
3295/S	COM-4000	34-35

Gekend	Nieuw	Pagina
3401N	NRC-6152	56
3402N	NRC-6202	56
3403N	NRC-6252	56
3404N	NRC-6302	56
3405N	NRC-6352	56
3406N	NRP-6152	58
3407N	NRP-6202	58
3408N	NRP-6252	58
3409N	NRP-6302	58
3410N	NRP-6352	58
3411N	NRD-6152	57
3412N	NRD-6202	57
3413N	NRD-6252	57
3414N	NRD-6302	57
3415N	NRD-6352	57
3420	NRL-6000	56-58
3706	NRC-6405	56
3730	NRL-6001	56
376-70541	KPL-0250	247
376-70542	KPL-0500	247
376-70543	KPL-0750	247
376-70544	KPL-1000	247
376-70545	KPL-1500	247
376-71066	KPL-2000	247
376-71492	KPL-0100	247
389	HCC-1003	128

## 4

400/152N	STR-4402	9
400/186N	STR-4403	9
400/93N	STR-4401	9
4030-KD	RVK-4000	50
4030-SD	RTN-4000	45,48
4030-VD	RCL-4000	10,45,48,50
4032(-CLX)	SBP-4032	230
4052(-CLX)	SBP-4052	230
4086(-CLX)	SBP-4086	230
4116	SBP-4116	231
4195	SBP-4195	233
4301	NRC-4175	54
4302	NRC-4225	54
4303	NRC-4275	54
4305-BPT	RTP-4050	48
4305-SCT	RTC-4050	45
4306	NRP-4175	55
4307	NRP-4225	55
4307-BPT	RTP-4070	48
4307-SCT	RTC-4070	45
4308	NRP-4275	55
4311	NRD-4175	54
4312	NRD-4225	54
4312-BPT	RTP-4120	48
4312K	BUB-4120	18
4312-SCT	RTC-4120	45
4312-SCV	RVC-4120	50
4312-SFB	GBP-4120	137
4313	NRD-4275	54
4314-BPT	RTP-4140	48
4314-SCT	RTC-4140	45
4314-SCV	RVK-4140	50
4317-BPT	RTP-4170	48
4317-FOV	SCC-4170	10
4317K	BUB-4170	18
4317-SCT	RTC-4170	45
4317-SCV	RVC-4170	50
4320	NRL-4000	54-55
4321-BPT	RTP-4212	48
4321-FOV	SCC-4211	10
4321-SCT	RTC-4212	45
4321-SCV	RVC-4212	50
4322K	BUB-4220	18
43250P-0506	DBS-4255	64
4327-BPT	RTP-4272	48
4327-FOV	SCC-4271	10



# INDEX

(gekende artikelcode) **nieuwe artikelcode**

Gekend	Nieuw	Pagina	Gekend	Nieuw	Pagina	Gekend	Nieuw	Pagina
4327MAG-R	SRC-4271	12	6407EN	BBC-6070	136	720011	REJ-2003	183
4327-SCT	RTC-4272	45	6407-SCT	RTC-6070	46	720020	REJ-0001	177
4327-SCV	RVC-4272	50	6412	EUP-6412	167	720021	REJ-2004	183
4332-BPT	RTP-4322	48	6412-BPT	RTP-6120	49	720040	REJ-0012	177
4332-FOV	SCC-4321	10	6412K	BUB-6120	18	720250	REJ-1003	182
4332MAG-R	SRC-4321	12	6412-SCT	RTC-6120	46	720JRI	REJ-7000	185
4332-SCT	RTC-4322	45	6412-SCV	RVC-6120	51	720JRB1	REJ-7001	185
4332-SCV	RVC-4322	50	6414-BPT	RTP-6140	49	730170	REJ-8000	185
4828	EUP-4803	167	6414-SCT	RTC-6140	46	7440	DSC-2040	222
482812	EUP-4812	167	6414-SCV	RVC-6140	51	7450	DSC-2050	222
482821	EUP-4821	167	6416	EUP-6416	167	7466	DSC-2066	222
			6417-BPT	RTP-6170	49	747	SBP-0747	235
			6417-FOV	SCC-6171	11	7480	DSC-2080	222
			6417K	BUB-6170	18	752	NBP-0002	135
			6417-SCT	RTC-6170	46	752/Z	NBP-1002	135
			6417-SCV	RVC-6170	51	753	MBD-0006	143
			6421	EUP-6421	167			
			6421-BPT	RTP-6212	49			
			6421-FOV	SCC-6211	11	<b>8</b>		
			6421-SCT	RTC-6212	46	80/11	MPB-6122	144
			6421-SCV	RVC-6212	51	80/13	MBP-6142	144
			6422K	BUB-6220	18	80/16	MBP-6172	144
			6424MAG-R	SRC-6243	12	80/20	MBP-6222	144
			64250P	DBS-6265	64	80/7	MBP-6082	144
			64250R	DCS-6265	64	80/9	MBP-6102	144
			6427-BPT	RTP-6272	49	800035	MCO-0035	198
			6427-FOV	SCC-6271	11	800050	MCO-0050	198
			6427-SCT	RTC-6272	46	800070	MCO-0070	198
			6427-SCV	RVC-6272	51	8032(-CLX)	SBP-8032	230
			64320P	DBS-6325	64	8038	SB-8038	230
			64320R	DCS-6325	64	8050	WGB-0050	198
			6432-BPT	RTP-6322	49	8052(-CLX)	SBP-8052	230
			6432-FOV	SCC-6321	11	8057	SBP-8057	230
			6432MAG-PR	SBP-6321	12	8080	WGB-0080	198
			6432MAG-R	SRC-6321	12	810080(-C)	WCO-0800	200
			6432-SCT	RTC-6322	46	810120(-C)	WCO-1200	200
			6432-SCV	RVC-6322	51	810120-CL	WCO-1201	200
			64360P	DBS-6365	64	810140(-C)	WCO-1400	200
			64360R	DCS-6365	64	810240(-C)	WCO-2400	200
			6440MAG-R	SRC-6401	12	810240-CL	WCO-2401	200
			664	MBP-0007	143	810360(-C)	WCO-3600	200
			6442-FOV	SCC-6421	11	8106(-CLX)	SBP-8106	230
			6442-SCV	RVC-6422	51	8108	SBP-8108	230
			64EN	BBL-6000	136	8116-M	SBM-8116	231
			669	MBP-0008	143	8126	SBM-8126	231
			6730	SBM-6730	235	8156	SBM-8156	231
			6736-M	SBP-6736	235	81670300	NRC-8192	134
			6757	SBP-6757	235	81701010	NRC-8272	134
			6945	DSC-1017	221	820660(-C)	WCO-6600	201
			6948	DSC-1039	221	820660-CL	WCO-6601	201
			6K	STR-3001	7	8207	SBM-8207	233
						820770(-C)	WCO-7700	201
						820770-CL	WCO-7701	201
						821100(-C)	WCO-1100	201
						821100V(-C)	WCO-1101	201
						84340	DPK-8345	65
						846	SBM-0846	235
						8612E	COC-8120	52
						<b>9</b>		
						90-6943	DSC-1065	221
						906	NBP-0003	136
						907	NBP-0004	136
						9090	DOF-9800	30

**Belangrijke informatie**  
 Bij onze producten kunt u telkens 2 bestelreferenties terugvinden:  
**STR-2010** = nieuwe artikelcode  
**(S-2001)** = gekende artikelcode





# INDEX

## (gekende artikelcode) nieuwe artikelcode

### Belangrijke informatie

Bij onze producten kunt u telkens 2 bestelreferenties terugvinden:

**STR-2010** = nieuwe artikelcode

**(S-2001)** = gekende artikelcode

Gekend	Nieuw	Pagina
915	FTP-0001	157
925	MPB-0004	143
9321	IBW-0080	149
9326	IBW-0100	149
936	FTP-1001	157
936S	FTP-1002	157
941	MPB-0005	143
980050	PCO-5000	199
990050	PCO-8001	199
9997-4	DOF-2000	30
9998-4	DOF-1001	30
9999	DOF-1200	30
9999-2F	DOI-2100	31
9999-4	DOF-1000	30
9999-4E	DOI-2000	31
9999-4EE	DOI-1002	31
9999-4-INOX	DOF-1010	30
9999-DS	DOI-3000	31,139
999P	PCO-5900	199

### A

ATF-0101	ATF-0101	186
ATF-0102	ATF-0102	186
ATF-0202	ATF-1101	186
ATF-0222	ATF-1102	186
ATF-0232	ATF-4101	188
ATF-0233	ATF-4103	189
ATF-0234	ATF-4104	189
ATF-0262	ATF-4102	189
ATF-0291	ATF-3101	186
ATF-0292	ATF-2101	188
ATF-0302	ATF-3202	187
ATF-0402	ATF-3301	187
ATF-0422	ATF-2302	188
ATF-1271	ATF-4105	189
ATF-2030	ATF-4401	190

### B

BSS-110	BSS-0001	109
BSS-200	BSS-0002	109
BV60	DLI-0060	217
BVD-B	HNC-0012	132
BVD-R	HNC-0011	132

### C

CD-1	BPL-1000	80,83-84
CD-1-S	BPL-1001	83
CD-2	VPL-8000	74-75
CD-4	VPL-8001	74-75
CD-5	BPL-8000	80,82
CDP-02	ATP-0001	188
CEM10016	CEM-9001	102
CEM10048	CEM-9002	102
CEM10111	CEM-9003	103
CEM10166	CEM-9004	102,103
CEM10167	CEM-9005	102,103
CEM10250	CEM-9006	103
CEM10251	CEM-9007	103
CEM10330	CEM-1000	102
CEM10331	CEM-1001	102
CEM10332	CEM-1002	102
CEM10334	CEM-1003	103

### Gekend

CEM10335	CEM10714	CEM10721	CEM10722	CEM10723	CEM10884	CEM10884R	CEM10886	CEM10886R	CEM10888	CEM10888R	CEM10890	CEM10890R	CEM10892	CEM10892R	CEM10894	CEM10895	CEM10951	CEM8170	CEM8170	CEM8171	CEM8324	CEM8325	CEM8424	CEM8424F	CEM8424FPE	CEM8424FST	CEM8424PE	CEM8424S	CEM8424SPE	CEM8424SST	CEM8424ST	CEM8492	CEM8493	CEM8494	CEM8627	CEM8666	CEM8688	CEM8689	CEM8955	CEM8956	CEM8957	CLASS-1	CLASS-10	CLASS-11	CLASS-12	CLASS-13	CLASS-14	CLASS-18	CLASS-19	CLASS-2	CLASS-20	CLASS-22	CLASS-3	CLASS-30	CLASS-31	CLASS-32	CLASS-4	CLASS-41	CLASS-42	CLASS-5	CLASS-6	CLASS-7	CLASS-8	CLASS-99	CPD01 / 06 / 07	CRB-0001	CRB-0002	CRB-0003	CRB-0004	CRB-1001	CRB-1002	CRB-1003	CRB-1004
----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	------------	------------	-----------	----------	------------	------------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	----------	----------	---------	----------	----------	----------	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	----------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

### Nieuw

CEM-1004	CEM-1005	REC-9000	REC-9001	REC-9002	REC-9003	REC-0001	REC-0011	REC-0002	REC-0012	REC-0003	REC-0013	REC-0004	REC-0014	REC-0005	REC-0015	REC-9004	REC-9005	REC-2000	CEM-9008	CEM-9008	CEM-9009	REC-9006	REC-9007	REC-1000	REC-1001	REC-1021	REC-1011	REC-1020	REC-1002	REC-1022	REC-1012	REC-1010	CEM-9010	CEM-9011	CEM-9012	REC-9008	CEM-9013	CEM-9014	CEM-9015	CEM-9016	CEM-9017	CEM-9018	STR-5100	STR-5001	STR-5002	STR-5003	STR-5004	STR-5005	STR-5006	STR-5007	STR-5101	STR-5008	STR-5009	STR-5102	STR-5010	STR-5011	STR-5012	STR-5103	STR-5013	STR-5014	STR-5104	STR-5105	STR-5106	STR-5107	STR-5901	APC-9001	CRB-0001	CRB-0003	CRB-0004	CRB-0005	CRB-1001	CRB-1003	CRB-1004	CRB-1005
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

### Pagina

### Gekend

CRB-2000	CT1000	CT1000-225	CT1000-ADBLUE	CT1000E	CT1000S	CT1000S-DPV	CT300-ADBLUE	CT300S	CT600	CTPV-S606	CTS1607D	CTS24012D	CTS606D	CTS606G12	CTS606I1	CTS606I2
----------	--------	------------	---------------	---------	---------	-------------	--------------	--------	-------	-----------	----------	-----------	---------	-----------	----------	----------

### Nieuw

CRB-8000	IBC-1000	IBC-1010	IBC-1020	IBC-1030	IBC-1040	IBC-1050	IBC-0320	IBC-0340	IBC-0600	IBC-9006	IBC-9001	IBC-9002	IBC-9000	IBC-9005	IBC-9003	IBC-9004
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

### Pagina

### D

D29-01	D614	D8060	D8060E	D8060ERW	DA42-02	DA42-K-07	DA42-O-02	DA42-V-01	DA61-02	DA61-O-02	DA61-V-01	DJ10RMS	DJ20RZS	DJ3RMS	DJ5RMS	DPK-4262	DPK-4312	DPK-6252	DPK-6312	DPK-6362	DPK-6402	DPT-6252	DPT-6312	DPT-6362	DPT-6402	DR1220	DR1525	DR915	DS45-02 / 07	DS45-G-07	DS45-K-07	DS45-P-01	DS51-02 / 07	DS51-G-07	DS51-K-07	DS51-O-02 / 07	DS51-P-01	DS61-02 / 07	DS61-G-07	DS61-K-07	DS61-O-02 / 07	DS61-P-01	DS-6412-BC	DS-6412P-BC	DS-6414	DS-6414-BC	DS-6414P	DS-6414P-BC	DS-6419	DS-6419-BC	DS-6419P(-C)	DS-6419P-BC	DS-6420P	DS-6424	BOW-2901	DBC-1030	DOF-4000	DOI-4000	JCB-4201	JCB-4203	JCB-4202	JCB-4204	JCB-6101	JCB-6102	JCB-6104	JCP-1010	JCP-0020	JCP-1003	JCP-1005	DPK-4265	DPK-4315	DPK-6255	DPK-6315	DPK-6365	DPK-6405	DPT-6255	DPT-6315	DPT-6365	DPT-6405	DUN-0002	DUN-0003	DUN-0001	JCI-4501	JCI-4503	JCI-4502	JCI-4504	JCI-5101	JCI-5104	JCI-5103	JCI-5102	JCI-5105	JCI-6101	JCI-6104	JCI-6103	JCI-6102	JCI-6105	NOC-6122	NOP-6124	NMC-6142	NOC-6142	NMP-6144	NOP-6142	NMC-6192	NOC-6192	NMP-6194	NOP-6194	NMP-6204	NMC-6242
--------	------	-------	--------	----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	---------	--------	--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------	--------	-------	--------------	-----------	-----------	-----------	--------------	-----------	-----------	----------------	-----------	--------------	-----------	-----------	----------------	-----------	------------	-------------	---------	------------	----------	-------------	---------	------------	--------------	-------------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



# INDEX

(gekende artikelcode) **nieuwe artikelcode**

<b>Gekend</b>	<b>Nieuw</b>	<b>Pagina</b>	<b>Gekend</b>	<b>Nieuw</b>	<b>Pagina</b>	<b>Gekend</b>	<b>Nieuw</b>	<b>Pagina</b>
DS-6424-BC	NOC-6242.....	139	EF8641	CCP-8414.....	53	FHTR08	FUN-0001.....	152
DS-6424P	NMP-6244.....	141	ENS40.INF	SEG-4002.....	113	FHTR10	FUN-0002.....	152
DS-6424P-BC	NOP-6244.....	139	ENS40.SUP	SEG-4003.....	113	FHTR12	FUN-0003.....	152
DS-6432	NMC-6322.....	141	ESO6.INF-C	SEG-0600.....	113	FHTR14	FUN-0004.....	152
DS-6432P	NMP-6324.....	141	ESO6.SUP-C	SEG-0601.....	113	FHTR16	FUN-0005.....	152
DV120	DSG-0120.....	218	ES12.INF-C	SEG-1200.....	113	FHTR26FL	FUN-0006.....	152
DV150	DSG-0150.....	218	ES12.SUP-C	SEG-1201.....	113	FJC1000-99	FJC-1000.....	242
DV220	DSG-0220.....	218	ES15.INF	SEG-1500.....	113	FJC250-99	FJC-0250.....	242
DV30	DSG-0030.....	218	ES15.SUP	SEG-1501.....	113	FJC500	FJC-0500.....	242
DV60	DSG-0060.....	218	ES24.INF	SEG-2400.....	113	FJD28-01 / 07	FJC-9000.....	242
DVR60	DSG-0061.....	218	ES24.SUP	SEG-2401.....	113	FKD28-01	FSC-9000.....	241
DWR-001	DWR-0001.....	123	ES40.INF	SEG-4000.....	113	FM1208(-02)	FMA-0800.....	101
DWR-002	DWR-0002.....	123	ES40.SUP	SEG-4001.....	113	FM1210(-02)	FMA-1200.....	101
DWR-003	DWR-0003.....	123				FOV-1910	SCC-9901.....	10
DWR-09	DWR-0009.....	124	<b>F</b>			FOV-1913	SCC-9902.....	10
DWR-16	DWR-0016.....	124	F1	STR-1200.....	14	FOV-1916	SCC-9903.....	10
DWR-25	DWR-0025.....	124	F2	STR-1201.....	14	FOV-2610	SCC-9904.....	11
DWR-36	DWR-0036.....	125	F3	STR-1202.....	14	FOV-2613	SCC-9905.....	11
DWR-49	DWR-0049.....	125	FBC250	FSB-0250.....	240	FOV-2616	SCC-9906.....	11
DWR-99	DWR-0099.....	125	FBC500	FSB-0500.....	240	FOV-2621	SCC-9907.....	11
DWR-EXT	DWR-1000.....	123	FD28-01	FSC-9001.....	241	FOV-5045	STR-9001.....	16
DWR-EXT09	DWR-1009.....	123,124	FD28KL-01	FSC-9002.....	241	FOV-5088	STR-9002.....	16
DWR-EXT16	DWR-1016.....	123,124	FD28KS-07	FSC-9003.....	241	FOV-5150	STR-9003.....	16
DWR-EXT25	DWR-1025.....	123,124	FD28V-01 / 07	FSC-9004.....	241	FOV-5190	STR-9004.....	16
DWR-EXT36	DWR-1036.....	123,125	FHJC10	JCW-0010.....	228	FPD28-01	FSC-9005.....	241
DWR-EXT49	DWR-1049.....	123,125	FHJC10-WT	JCW-1010.....	228	FSC1000	FSC-1000.....	241
			FHJC20	JCW-0020.....	228	FSC125-99	FSC-0125.....	241
			FHSB20	FSB-0020.....	148	FSC150-99	FSC-0150.....	241
<b>E</b>			FHSB40	FSB-0040.....	148	FSC250	FSC-0250.....	241
E1	HVD-6122.....	138	FHSB4T	FSB-9001.....	148	FSC500	FSC-0500.....	241
E2-(C)P	HVD-6202.....	138	FHSB60	FSB-0060.....	148	FSC60-99	FSC-0060.....	241
E3	HVD-6302.....	138	FHSC1000	GRB-1000.....	153	FSPE-100	FPE-0100.....	246
E32	CCM-3000.....	33	FHSC2000	GRB-2000.....	153	FSPE-1000	FPE-1000.....	246
E3212	CMC-3125.....	33	FHSC3000	GRB-3000.....	153	FSPE-2000	FPE-2000.....	246
E3217	CMC-3175.....	33	FHSC500	GRB-0500.....	153	FSPE-250	FPE-0250.....	246
E43	CCM-4000.....	36	FHSC5000	GRB-5000.....	153	FSPE-50	FPE-0050.....	246
E4308	CMC-4085.....	36	FHSEN12	FBC-0012.....	154	FSPE-500	FPE-0500.....	246
E4312	CMC-4125.....	36	FHSET12	FBC-1012.....	154	FSPP-100	FPP-0100.....	246
E4317	CMC-4175.....	36	FHSS19	SCP-0001.....	150	FSPP-1000	FPP-1000.....	246
E4322	CMC-4225.....	36	FHSS24	SCP-0002.....	150	FSPP-2000	FPP-2000.....	246
E4332	CMC-4325.....	36	FHSS29	SCP-0003.....	150	FSPP-250	FPP-0250.....	246
E4336E	BUC-4362.....	36	FHSS34	SCP-0004.....	150	FSPP-50	FPP-0050.....	246
E64	GOL-6000.....	41,43	FHSS38	SCP-0005.....	150	FSPP-500	FPP-0500.....	246
E64/S	GOM-6000.....	41,43	FHSS42	SCP-0006.....	150	FSPPG-100	FPG-0100.....	246
E6407	GOC-6070.....	40	FHST10	JCW-2010.....	228	FSPPG-1000	FPG-1000.....	246
E6410	GOC-6100.....	40	FHST100	JCW-2100.....	228	FSPPG-2000	FPG-2000.....	246
E6413	GOC-6132.....	40	FHST15	JCW-2015.....	228	FSPPG-250	FPG-0250.....	246
E6415	GOC-6152.....	40	FHST20	JCW-2020.....	228	FSPPG-50	FPG-0050.....	246
E6417	GOC-6172.....	40	FHST25	JCW-2025.....	228	FSPPG-500	FPG-0500.....	246
E6420	GOC-6202.....	40	FHST5	JCW-2005.....	228	FVV-100	FVW-0100.....	244
E6422	GOG-6222.....	40	FHST50	JCW-2050.....	228	FVV-1000	FVW-1000.....	244
E6424	GOC-6424.....	40	FHSV100	TCW-0100.....	197	FVV-2000	FVW-2000.....	244
E6427	GOC-6272.....	40	FHSV100N	TCC-0100.....	155	FVV-25	FVW-0025.....	244
E6429	GOC-6292.....	41	FHSV100ND	TCC-8100.....	155	FVV-250	FVW-0250.....	244
E6432	GOC-6322.....	41	FHSV150	TCW-0150.....	197	FVV-50	FVW-0050.....	244
E6435	GOC-6352.....	41	FHSV200	TCW-0200.....	197	FVV-500	FVW-0500.....	244
E6441	GOC-6412.....	41	FHSV200N	TCC-0200.....	155	FWF-100	FWF-0100.....	247
E6445	GOC-6452.....	41	FHSV200ND	TCC-8200.....	155	FWF-1000	FWF-1000.....	247
E86	CMC-8000.....	52	FHSV35	TCW-0035.....	197	FWF-250	FWF-0250.....	247
E8621(-C)	RBC-8214.....	52	FHSV35N	TCC-0035.....	155	FWF-500	FWF-0500.....	247
E8623	CMC-8234.....	52	FHSV35ND	TCC-8035.....	155			
E8631	CMC-8322.....	52	FHSV50	TCW-0050.....	197	<b>G</b>		
E8632(-C)	RBC-8324.....	52	FHSV50N	TCC-0050.....	155	G1	STR-1301.....	14
E8641	CMC-8414.....	52	FHSV50ND	TCC-8050.....	155	G1-4	STR-1302.....	14
E99CNK	COC-9000.....	34-36,41	FHSV75	TCW-0075.....	197			
EC8621	RBP-8214.....	53	FHSV75N	TCC-0075.....	155			
EC8632	RBP-8324.....	53	FHSV75ND	TCC-8075.....	155			
ED(-C)	HVL-6000.....	138	FHSVVD100	TCW-8100.....	197			
EF6407	GGP-6070.....	42	FHSVVD150	TCW-8150.....	197			
EF6429	GGP-6292.....	43	FHSVVD200	TCW-8200.....	197			
EF6432	GGP-6322.....	43	FHSVVD35	TCW-8035.....	197			
EF6435	GGP-6352.....	43	FHSVVD50	TCW-8050.....	197			
EF6441	GGP-6412.....	43	FHSVVD75	TCW-8075.....	197			
EF6445	GGP-6452.....	43	FHSVR	TCC-7000.....	155,197			
EF8623	CCP-8234.....	53						

## G

G1	STR-1301.....	14
G1-4	STR-1302.....	14

### Belangrijke informatie

Bij onze producten kunt u telkens 2 bestelreferenties terugvinden:

**STR-2010** = nieuwe artikelcode

**(S-2001)** = gekende artikelcode



# INDEX

## (gekende artikelcode) nieuwe artikelcode

### Belangrijke informatie

Bij onze producten kunt u telkens 2 bestelreferenties terugvinden:

**STR-2010** = nieuwe artikelcode

**(S-2001)** = gekende artikelcode

### Gekend      Nieuw      Pagina

G6422-1121	FPC-6222	59
G6433-1121	FPC-6332	59
GC6422-1121	FPM-6222	59
GC6433-1121	FPM-6322	59
GD110A	DBT-0001	107
GD110B	DBT-0002	107
GD200	DBT-1000	108
GD250	DBT-1001	108
GD300	DBT-2001	108
GD350	DBT-2002	108
GRILL1	GRL-0001	43
GRILL2	GRL-0002	43
GRILL3	GRL-0003	43
GRILL4	GRL-0004	43
GRILL5	GRL-0005	43
GS2	STR-1303	14
GSX-11100	GSX-1110	146
GSX-11150	GSX-1115	146
GSX-11200	GSX-1120	146
GSX-11FR	GSX-8011	146
GSX-12100	GSX-1210	146
GSX-12150	GSX-1215	146
GSX-12200	GSX-1220	146
GSX-12FR	GSX-8012	146
GSX-13065	GSX-1306	146
GSX-13100	GSX-1310	146
GSX-13150	GSX-1315	146
GSX-13FR	GSX-8013	146
GSX-14065	GSX-1406	146
GSX-14100	GSX-1410	146
GSX-14150	GSX-1415	146
GSX-14FR	GSX-8014	146
GSX-16065	GSX-1606	146
GSX-16100	GSX-1610	146
GSX-16150	GSX-1415	146
GSX-16FR	GSX-8016	146
GSX-19065	GSX-1906	146
GSX-19100	GSX-1910	146
GSX-19150	GSX-1915	146
GSX-23100	GSX-2310	146
GSX-23150	GSX-2315	146
GSX-23200	GSX-2320	146
GSX-23FR	GSX-8023	146
GSX-MARKER	GSX-9001	146,147

## H

H1	PHP-8300	93
H1208UPP2	PCP-8200	91
H1208UPP2R	PCP-8210	90
H1208UPP3	PCP-8300	91
H1208UPP3R	PCP-8310	90
H1208UPPC2	PCC-8200	91
H1208UPPC2R	PCC-8210	90
H1208UPPC3R	PCC-8310	90
H1208UPPC3R	PCC-8300	91
H1210UPP3	PCP-1300	95
H1210UPP3R	PCP-1310	95
H1210UPP5	PCP-1500	95
H1210UPP5R	PCP-1510	95
H1210UPPC2R	PCC-1200	95
H1210UPPC3R	PCC-1300	95
H1NC	PHP-8301	93
H2	PHP-6200	88
H40	SCP-1002	150

### Gekend

H41
H42
H44
H45
H46
H70
H75
H80
H81

### Nieuw

SCP-1003	150
SCP-1004	150
SCP-1005	150
SCP-1001	150
SCP-1006	150
SPA-0001	151
SPA-0002	151
SPA-1001	151
SPA-1002	151

### Pagina

## I

IB1012F4
IB1012F4P
IB1012S3
IB1012S3P
ICP-035
ICP-050
ICP-060
ICP-065WH
ICP-080WH
ICP-110

## J

JC-2.5UN
JC-5UN
JCA-10-UN
JCA-2
JCA-20-UN
JCA-25-UN
JCA-3-UN
JCA-5
JCA-5-H
JCA-5-UN
JCS10(B)-UN
JCS10-ADBLUE
JCS20(B)-UN
JCS25(B)-UN
JCS30(B)-UN
JCS5-UN45
JCS-UN51/JCS5B-UN

BGC-1101	85
BGP-1101	85
BGC-1301	85
BGP-1301	85
ICP-0035	166
ICP-0050	166
ICP-0060	166
ICP-1065	166
ICP-1080	166
ICP-0110	166
JCI-1202	226
JCI-1205	226
JCB-1010	225
JCB-0002	224
JCB-1020	225
JCB-1025	225
JCB-1003	224
JCB-0005	224
JCB-2005	224
JCB-1005	224
JCI-2310	227
JCI-3210	227
JCI-2410	227
JCI-2425	227
JCI-2430	227
JCI-2205	226
JCI-2305	226

## L

L1000
L1012
L1208
L-1208
L-1208-X
L-1208-XP
L-1210
L-1210-XP
LPM11065
LPM11100
LPM11150
LPM11200
LPM12065
LPM12100
LPM12150
LPM12200
LPM13065
LPM13100
LPM13150
LPM13200
LPM14065
LPM14100
LPM14150
LPM14200
LPM16065
LPM16100
LPM16150
LPM16200
LPM19065

SPO-0001	239
BBC-1000	85
VBL-8001	72-73
PXC-8100	89
PXP-8100	89
PXP-8101	89
PXC-1101	94
PXC-1100	94
LPM-1106	147
LPM-1110	147
LPM-1115	147
LPM-1120	147
LPM-1206	147
LPM-1210	147
LPM-1215	147
LPM-1220	147
LPM-1306	147
LPM-1310	147
LPM-1315	147
LPM-1320	147
LPM-1406	147
LPM-1410	147
LPM-1415	147
LPM-1420	147
LPM-1606	147
LPM-1610	147
LPM-1615	147
LPM-1620	147
LPM-1906	147

### Gekend

LPM19100
LPMD11000
LPMD12000
LPMD13000
LPMD14000
LPMD16000
LPMD19000
LPMFR11000
LPMFR12000
LRP-001
LRP-003
LRP-005
LRP-101
LRP-103
LRP-105
LRP220
LRP220-70
LRP220R

### Nieuw

LPM-1910	147
LPM-7011	147
LPM-7012	147
LPM-7013	147
LPM-7014	147
LPM-7016	147
LPM-7019	147
LPM-8011	147
LPM-8012	147
DLI-9000	217
DLI-9001	217
DLI-9004	217
DLI-9002	217
DLI-9003	217
DLI-9005	217
DLI-0221	217
DLI-0222	217
DLI-0220	217

## M

MO01
MO02
M130
M131
M134
MBP-100
MBP-1000
MBP-2000
MBP-250
MBP-3000
MBP-500
MBP-5000
MP125
MP150
MP175
MP195
MP-200
MP-200/D
MP30/C
MP-30/M
MP-400/2
MP-400/2-A
MP-400/2-B
MP-400/2-C
MP-400/3
MP-400/3-A
MP-400/3-B
MP45
MP60K
MP60K
MP90
MPB-050
MUN1103
MUN325
MUN574

BOW-0500	240
BOW-1000	240
ISB-0070	167
ISB-0200	167
ISB-0450	167
MEJ-0100	153
MEJ-1000	153
MEJ-2000	153
MEJ-0250	153
MEJ-3000	153
MEJ-0500	153
MEJ-5000	153
STR-6001	24
STR-6002	24
STR-6003	24
STR-6004	24
STR-7100	25
STR-7101	25
STR-8000	8
STR-8004	23
STR-7220	26
STR-7221	26
STR-7222	26
STR-7223	26
STR-7230	27
STR-7231	27
STR-7232	27
STR-6011	8
STR-8002	8
STR-8003	8
STR-6012	8
MEJ-0050	153
BUI-0002	232
BUI-0003	232
BUI-0001	232

## N

N999DSK
N999KRK

HNC-9002	131-132
HNC-9001	131-132

## P

P100(-C)
P100-5
P100PB
P1200
P1800
P500
P600
P80(-C)
P80PB
P80-UH

PHC-1300	98
PHC-1500	98
PHC-1310	98
APC-1200	239
SPO-1800	239
SPO-0500	239
APC-0600	239
PHC-8300	93
PHC-8310	93
PHC-8301	93





# INDEX

## Nieuwe artikelcode (gekende artikelcode)

**Belangrijke info vanaf 2021:**

In het kader van een optimalisatie van onze productdatabase vindt u bij alle producten 2 bestelreferenties terug:

**Voorbeeld (zie p. 6):**

**STR-2010** = nieuwe artikelcode

**(S-2001)** = gekende artikelcode

De **blauwe artikelcode** wordt de nieuwe bestelreferentie. U kunt momenteel nog op beide codes bestellen.

**Nieuw**

**Gekend**

**Pagina**

CEM-1000	CEM10330.....	102
CEM-1001	CEM10331.....	102
CEM-1002	CEM10332.....	102
CEM-1003	CEM10334.....	103
CEM-1004	CEM10335.....	103
CEM-1005	CEM10336.....	103
CEM-9001	CEM10016.....	102
CEM-9002	CEM10048.....	102
CEM-9003	CEM10111.....	103
CEM-9004	CEM10166.....	102-103
CEM-9005	CEM10167.....	102-103
CEM-9006	CEM10250.....	103
CEM-9007	CEM10251.....	103
CEM-9008	CEM8170.....	102
CEM-9008	CEM8170.....	103
CEM-9009	CEM8171.....	102
CEM-9010	CEM8492.....	103
CEM-9011	CEM8493.....	103
CEM-9012	CEM8494.....	103
CEM-9013	CEM8666.....	102
CEM-9014	CEM8688.....	103
CEM-9015	CEM8689.....	103
CEM-9016	CEM8955.....	102
CEM-9017	CEM8956.....	102
CEM-9018	CEM8957.....	103
CMC-3125	E3212.....	33
CMC-3175	E3217.....	33
CMC-4085	E4308.....	36
CMC-4125	E4312.....	36
CMC-4175	E4317.....	36
CMC-4225	E4322.....	36
CMC-4325	E4332.....	36
CMC-8000	E86.....	52
CMC-8234	E8623.....	52
CMC-8322	E8631.....	52
CMC-8414	E8641.....	52
COC-4125	3280.....	34
COC-4175	3281.....	34
COC-4225	3282.....	34
COC-4275	3283.....	34
COC-4325	3284.....	34
COC-6055	3248.....	37
COC-6075	3249.....	37
COC-6125	3250N.....	37
COC-6172	3251N.....	37
COC-6222	3252N.....	37
COC-6322	3253N.....	37
COC-6422	3254.....	37
COC-8120	8612E.....	52
COC-9000	E99CNK.....	34-36,41
COD-4122	3290.....	35
COD-4172	3291.....	35
COD-4222	3292.....	35
COD-6124	3260.....	38
COD-6154	3244.....	38
COD-6174	3261.....	38
COD-6224	3262.....	38

**Nieuw**

**Gekend**

**Pagina**

<b>A</b>		
APC-0600	P600.....	239
APC-1200	P1200.....	239
APC-9001	CPD01 / 06 / 07...239	
ATF-0101	ATF-0101.....	186
ATF-0102	ATF-0102.....	186
ATF-1101	ATF-0202.....	186
ATF-1102	ATF-0222.....	186
ATF-2101	ATF-0292.....	188
ATF-2201	-.....	188
ATF-2301	-.....	188
ATF-2302	ATF-0422.....	188
ATF-3101	ATF-0291.....	186
ATF-3201	-.....	187
ATF-3202	ATF-0302.....	187
ATF-3301	ATF-0402.....	187
ATF-3302	-.....	187
ATF-4101	ATF-0232.....	188
ATF-4102	ATF-0262.....	189
ATF-4103	ATF-0233.....	189
ATF-4104	ATF-0234.....	189
ATF-4105	ATF-1271.....	189
ATF-4401	ATF-2030.....	190
ATP-0001	CDP-02.....	188

**B**

BBC-1000	L1012.....	85
BBC-6070	6407EN.....	136
BBL-6000	64EN.....	136
BCC-1101	1091/C4.....	83
BCC-1301	1691/C3T(-C).....	83
BCC-1302	1691/C3TPB.....	83
BGC-1101	IB1012F4.....	85
BGC-1301	IB1012S3.....	85
BGP-1101	IB1012F4P.....	85
BGP-1301	IB1012S3P.....	85
BHC-1300	121074MONO.....	81
BHC-8300	120874MONO.....	81
BHL-1000	121074MONO-D.....	81
BHL-8000	120874MONO-D.....	81
BOW-0500	MO01.....	240

**Nieuw**

BOW-1000	MO02.....	240
BOW-2901	D29-01.....	240
BPC-1100	1092/C4.....	83
BPC-1300	1092/C3T.....	83
BPC-1401	1091/C4R.....	83
BPC-4101	1185C4.....	84
BPC-4301	1187C3.....	84
BPC-8100	1090/C4.....	82
BPC-8101	1089/C4.....	82
BPC-8200	1090/CT6.....	82
BPC-8201	1089/CT6.....	82
BPC-8300	1090/C3T.....	82
BPC-8301	1089/C3T.....	82
BPC-8400	1090/C4R.....	82
BPC-8401	1089/C4R.....	82
BPL-1000	CD-1.....	80,83-84
BPL-1001	CD-1-S.....	83
BPL-8000	CD-5.....	80,82
BSC-3300	130.115.125-G.....	86
BSC-3301	130.115.125-GR.....	86
BSL-3000	130.115.125-D.....	86
BSP-3300	130.115.125-O.....	86
BSS-0001	BSS-110.....	109
BSS-0002	BSS-200.....	109
BUB-4120	4312K.....	18
BUB-4170	4317K.....	18
BUB-4220	4322K.....	18
BUB-6120	6412K.....	18
BUB-6170	6417K.....	18
BUB-6220	6422K.....	18
BUC-4362	E4336E.....	36
BUI-0001	MUN574.....	232
BUI-0002	MUN1103.....	232
BUI-0003	MUN325.....	232

**C**

CCM-3000	E32.....	33
CCM-4000	E43.....	36
CCP-0060	3154.....	154
CCP-0085	3166.....	154
CCP-8234	EF8623.....	53
CCP-8414	EF8641.....	53



# INDEX

## Nieuwe artikelcode (gekende artikelcode)

Nieuw	Gekend	Pagina	Nieuw	Gekend	Pagina	Nieuw	Gekend	Pagina
COD-6324	3263	38	DOF-1010	9999-4-INOX	30	<b>E</b>		
COD-6424	3264	38	DOF-1200	9999	30	EUP-1103	1103	167
COL-4000	3295	34-36	DOF-2000	9997-4	30	EUP-1112	1112	167
COL-6000	3271	37-39	DOF-4000	D8060	32	EUP-1116	1116	167
COM-4000	3295/S	34-35	DOF-9800	9090	30	EUP-1121	1121	167
COM-6000	3271/S	37-39	DOI-1002	9999-4EE	31	EUP-1203	1203	167
COP-4122	3285	35	DOI-1302	-	31	EUP-1212	1212	167
COP-4172	3286	35	DOI-2000	9999-4E	31	EUP-1216	1216EP	167
COP-4222	3287	35	DOI-2100	9999-2F	31	EUP-1221	1221EP	167
COP-6124	3255	39	DOI-3000	9999-DS	31,139	EUP-4803	4828	167
COP-6154	3242	39	DOI-4000	D8060E	32,53,76	EUP-4812	482812	167
COP-6174	3256	39	DOI-4001	D8060ERW	32,53	EUP-4816	-	167
COP-6224	3257	39	DOI-5003	-	31	EUP-4821	482821	167
COP-6324	3258	39	DPK-4265	DPK-4262	62	EUP-4821	482821	167
COP-6354	3243	39	DPK-4315	DPK-4312	62	EUP-6403	6403	167
COP-6424	3259	39	DPK-6255	DPK-6252	62	EUP-6412	6412	167
CRB-0001	CRB-0001	21	DPK-6315	DPK-6312	62	EUP-6416	6416	167
CRB-0002	-	21	DPK-6365	DPK-6362	62	EUP-6421	6421	167
CRB-0003	CRB-0002	21	DPK-6405	DPK-6402	62			
CRB-0004	CRB-0003	21	DPK-8345	84340	65	<b>F</b>		
CRB-0005	CRB-0004	21	DPT-6255	DPT-6252	63	FBC-0012	FHSEN12	154
CRB-1001	CRB-1001	21	DPT-6315	DPT-6312	63	FBC-1012	FHSET12	154
CRB-1002	-	21	DPT-6365	DPT-6362	63	FCC-6174	-	60
CRB-1003	CRB-1002	21	DPT-6405	DPT-6402	63	FCM-6322	-	61
CRB-1004	CRB-1003	21	DSC-0003	7003	220	FCM-6402	-	61
CRB-1005	CRB-1004	21	DSC-0006	7006	220	FCP-4114	-	60
CRB-8000	CRB-2000	23	DSC-0010	7010	220	FCP-4174	-	60
CRB-9001	-	21	DSC-0015	7015	220	FCP-6124	TLB-6411	60
CRB-9002	-	21	DSC-0020	7020	220	FCP-6174	-	60
CSU-0001	1101299	104	DSC-0026	7026	220	FCP-6234	TLB-6422	60
CSU-0002	1101203	104	DSC-0042	70-7041	220	PDF-0050	PDF-50	247
CSU-0003	1101227	104	DSC-0055	70-7055	220	PDF-125	PDF-125	247
CSU-0004	1102091	104	DSC-0068	70-7068	220	PDF-250	PDF-250	247
CSU-0005	1102027	104	DSC-1017	6945	221	PDF-500	PDF-500	247
CSU-1000	1104001	104	DSC-1026	70-6947	221	PDF-750	PDF-750	247
CSU-1001	1104021	104	DSC-1034	70-6950	221	PDF-1000	PDF-1000	247
CSU-1002	1104028	104	DSC-1039	6948	221	FJC-0250	FJC250-99	242
CSU-1003	1106511	105	DSC-1055	70-6942	221	FJC-0500	FJC500	242
CSU-1004	1109011	105	DSC-1065	90-6943	221	FJC-1000	FJC1000-99	242
CSU-1005	1112001	105	DSC-1075	70-6944	221	FJC-9000	FJD28-01 / 07	242
CSU-1007	1206511	105	DSC-1110	70-6994	221	FLP-0500	-	243
CSU-1008	1209011	105	DSC-2040	7440	222	FLP-1000	-	243
			DSC-2050	7450	222	FLS-0500	-	243
			DSC-2066	7466	222	FLS-1000	-	243
			DSC-2080	7480	222	FMA-0800	FM1208(-02)	101
			DSF-0050	1650HG	219	FMA-1200	FM1210(-02)	101
			DSF-0120	16120	219	FOW-0600	PS6080F6	76
			DSF-0210	16210	219	FOW-0690	PS6080D	76
			DSG-0030	DV30	218	FOW-0800	PS1208F6	76
			DSG-0060	DV60	218	FOW-0801	-	77
			DSG-0061	DVR60	218	FOW-0890	PS1208D	76
			DSG-0120	DV120	218	FOW-1000	PS1210F6	76
			DSG-0150	DV150	218	FOW-1001	-	77
			DSG-0220	DV220	218	FOW-1090	PS1210D	76
			DUN-0001	DR915	157	FPC-4212	-	59
			DUN-0002	DR1220	157	FPC-6222	G6422-1121	59
			DUN-0003	DR1525	157	FPC-6332	G6433-1121	59
			DWR-0001	DWR-001	123	FPC-8452	-	61
			DWR-0002	DWR-002	123	FPE-0050	FSPE-50	246
			DWR-0003	DWR-003	123	FPE-0100	FSPE-100	246
			DWR-0009	DWR-09	124	FPE-0250	FSPE-250	246
			DWR-0016	DWR-16	124	FPE-0500	FSPE-500	246
			DWR-0025	DWR-25	124			
			DWR-0036	DWR-36	125			
			DWR-0049	DWR-49	125			
			DWR-0099	DWR-99	125			
			DWR-1000	DWR-EXT	123			
			DWR-1009	DWR-EXT09	123-124			
			DWR-1016	DWR-EXT16	123-124			
			DWR-1025	DWR-EXT25	123-124			
			DWR-1036	DWR-EXT36	123,125			
			DWR-1049	DWR-EXT49	123,125			

### Belangrijke informatie

Bij onze producten kunt u telkens 2 bestelreferenties terugvinden:

**STR-2010** = nieuwe artikelcode

**(S-2001)** = gekende artikelcode



# INDEX

## Nieuwe artikelcode (gekende artikelcode)

### Belangrijke informatie

Bij onze producten kunt u telkens 2 bestelreferenties terugvinden:

**STR-2010** = nieuwe artikelcode

**(S-2001)** = gekende artikelcode

Nieuw	Gekend	Pagina
FPE-1000	FSPE-1000	246
FPE-2000	FSPE-2000	246
FPG-0050	FSPPG-50	246
FPG-0100	FSPPG-100	246
FPG-0250	FSPPG-250	246
FPG-0500	FSPPG-500	246
FPG-1000	FSPPG-1000	246
FPG-2000	FSPPG-2000	246
FPM-6222	GC6422-1121	59
FPM-6322	GC6433-1121	59
FPM-8452	-	61
FPP-0050	FSPP-50	246
FPP-0100	FSPP-100	246
FPP-0250	FSPP-250	246
FPP-0500	FSPP-500	246
FPP-1000	FSPP-1000	246
FPP-2000	FSPP-2000	246
FSB-0020	FHSB20	148
FSB-0040	FHSB40	148
FSB-0060	FHSB60	148
FSB-0250	FBC250	240
FSB-0500	FBC500	240
FSB-9001	FHSB4T	148
FSC-0060	FSC60-99	241
FSC-0125	FSC125-99	241
FSC-0150	FSC150-99	241
FSC-0250	FSC250	241
FSC-0500	FSC500	241
FSC-1000	FSC1000	241
FSC-9000	FKD28-01	241
FSC-9001	FD28-01	241
FSC-9002	FD28KL-01	241
FSC-9003	FD28KS-07	241
FSC-9004	FD28V-01 / 07	241
FSC-9005	FDPD28-01	241
FTP-0001	915	157
FTP-1001	936	157
FTP-1002	936S	157
FUN-0001	FHTR08	152
FUN-0002	FHTR10	152
FUN-0003	FHTR12	152
FUN-0004	FHTR14	152
FUN-0005	FHTR16	152
FUN-0006	FHTR26FL	152
FVV-0025	FVV-25	244
FVV-0050	FVV-50	244
FVV-0100	FVV-100	244
FVV-0250	FVV-250	244
FVV-0500	FVV-500	244
FVV-1000	FVV-1000	244
FVV-2000	FVV-2000	244
FWF-0100	FWF-100	247
FWF-0250	FWF-250	247
FWF-0500	FWF-500	247
FWF-1000	FWF-1000	247

### G

GBP-4120	4312-SFB	137
GBP-6092	SFB-6409S	137
GBP-6242	SFB-6424S	137
GBP-6322	SFB-6432S	137

Nieuw	Gekend	Pagina	Nieuw	Gekend	Pagina
GBP-6412	SFB-6441S	137	GRL-0004	GRILL4	43
GGP-6070	EF6407	42	GRL-0005	GRILL5	43
GGP-6292	EF6429	43	GSX-1110	GSX-11100	146
GGP-6322	EF6432	43	GSX-1115	GSX-11150	146
GGP-6352	EF6435	43	GSX-1120	GSX-11200	146
GGP-6412	EF6441	43	GSX-1210	GSX-12100	146
GGP-6452	EF6445	43	GSX-1215	GSX-12150	146
GOC-6070	E6407	40	GSX-1220	GSX-12200	146
GOC-6100	E6410	40	GSX-1306	GSX-13065	146
GOC-6132	E6413	40	GSX-1310	GSX-13100	146
GOC-6152	E6415	40	GSX-1315	GSX-13150	146
GOC-6172	E6417	40	GSX-1406	GSX-14065	146
GOC-6202	E6420	40	GSX-1410	GSX-14100	146
GOC-6272	E6427	40	GSX-1415	GSX-14150	146
GOC-6292	E6429	41	GSX-1415	GSX-16150	146
GOC-6322	E6432	41	GSX-1606	GSX-16065	146
GOC-6352	E6435	41	GSX-1610	GSX-16100	146
GOC-6412	E6441	41	GSX-1906	GSX-19065	146
GOC-6424	E6424	40	GSX-1910	GSX-19100	146
GOC-6452	E6445	41	GSX-1915	GSX-19150	146
GOG-6222	E6422	40	GSX-2310	GSX-23100	146
GOL-6000	E64	41,43	GSX-2315	GSX-23150	146
GOM-6000	E64/S	41,43	GSX-2320	GSX-23200	146
GOP-6100	-	42,114	GSX-8011	GSX-11FR	146
GOP-6132	-	42,114	GSX-8012	GSX-12FR	146
GOP-6152	1137B	42,114	GSX-8013	GSX-13FR	146
GOP-6172	-	42,114	GSX-8014	GSX-14FR	146
GOP-6202	1142B	42,114	GSX-8016	GSX-16FR	146
GOP-6222	-	42,114	GSX-8023	GSX-23FR	146
GOP-6242	1151B	42,114	GSX-9001	GSX-MARKER	146-147
GOP-6272	1128B	42,114			
GOP-9103	-	115			
GOP-9104	-	115			
GOP-9105	-	115			
GOP-9106	-	115			
GOP-9133	-	115			
GOP-9134	-	115			
GOP-9135	-	115			
GOP-9136	-	115			
GOP-9153	-	115			
GOP-9154	-	115			
GOP-9155	-	115			
GOP-9156	-	115			
GOP-9173	-	116			
GOP-9174	-	116			
GOP-9175	-	116			
GOP-9176	-	116			
GOP-9203	-	116			
GOP-9204	-	116			
GOP-9205	-	116			
GOP-9206	-	116			
GOP-9223	-	116			
GOP-9224	-	116			
GOP-9225	-	116			
GOP-9226	-	116			
GOP-9243	-	117			
GOP-9244	-	117			
GOP-9245	-	117			
GOP-9246	-	117			
GOP-9273	-	117			
GOP-9274	-	117			
GOP-9275	-	117			
GOP-9276	-	117			
GPB-6152	SFB-6415S	137			
GRB-0500	FHSC500	153			
GRB-1000	FHSC1000	153			
GRB-2000	FHSC2000	153			
GRB-3000	FHSC3000	153			
GRB-5000	FHSC5000	153			
GRL-0001	GRILL1	43			
GRL-0002	GRILL2	43			
GRL-0003	GRILL3	43			

### H

HCC-0001	3104	126
HCC-0002	3106	126
HCC-0003	3103	126
HCC-0004	3107	126
HCC-0005	3109	126
HCC-0006	3120	126
HCC-0007	3130	126
HCC-0008	3114	126
HCC-0009	3118	127
HCC-0010	3116	127
HCC-0011	1102	127
HCC-0012	1103	127
HCC-0013	1108	127
HCC-1001	3102	128
HCC-1002	3105	128
HCC-1003	389	128
HCC-1004	3151	128
HCC-1005	3113	128
HCC-1006	3131	128
HCC-1007	3178	128
HCL-0005	3110	126
HCL-0009	3117	127
HCL-0011	238	127
HCL-1004	3152	128
HNC-0001	3188	132
HNC-0002	3189	132
HNC-0011	BVD-R	132
HNC-0012	BVD-B	132
HNC-6100	3185	130
HNC-6200	3186	130
HNC-6310	3185/86Z	130
HNC-6320	3185/86ZP	130
HNC-7000	3188ZZ	132
HNC-7001	3189ZZ	132
HNC-8400	3190	131
HNC-8410	3190V	131
HNC-8420	3192V	131
HNC-8430	3194V	131









# INDEX

## Nieuwe artikelcode (gekende artikelcode)

Nieuw	Gekend	Pagina	Nieuw	Gekend	Pagina	Nieuw	Gekend	Pagina
PPC-8310	PP1208CDR	92	REC-9004	CEM10894	179	RUB-0014	-	66
PPP-1300	PP1210OD3	97	REC-9005	CEM10895	179	RUB-0020	-	66
PPP-1310	PP1210OD3R	96	REC-9006	CEM8324	181	RUB-0030	-	66
PPP-1510	PP1210OD5R	96	REC-9007	CEM8325	181	RUB-0035	-	66
PPP-5310	PP1111OD3R	99	REC-9008	CEM8627	181	RUB-0055	-	66
PPP-5610	PP1111OD6R	99	REJ-0001	720020	177	RUB-0070	-	66
PPP-8300	PP1208OD	92	REJ-0012	720040	177	RUB-0075	-	66
PPP-8310	PP1208ODR	92	REJ-1000	710240	182	RUB-0080	-	66
PXC-1100	L-1210-XP	94	REJ-1001	710250	182	RUB-0090	-	67
PXC-1101	L-1210	94	REJ-1002	710450	182	RUB-0150	-	67
PXC-8100	L-1208	89	REJ-1003	720250	182	RUB-0160	-	67
PXP-4100	-	88	REJ-2000	710010	183	RUB-0170	-	67
PXP-6100	-	88	REJ-2001	710011	183	RUB-0210	-	67
PXP-6300	PP-8060-OD3R	88	REJ-2002	710021	183	RUB-0250	-	67
PXP-8100	L-1208-X	89	REJ-2003	720011	183	RUB-0300	-	67
PXP-8101	L-1208-XP	89	REJ-2004	720021	183	RUB-0400	-	67
PXP-8103	-	89	REJ-7000	720JRI	185	RUB-0500	-	67
			REJ-7001	720JRB1	185	RUB-0501	-	67
			REJ-8000	730170	185	RUB-0600	-	68
			REK-0001	2561-0	176	RUB-0650	-	68
			REK-0002	2562-0	176	RUB-0700	-	68
			REK-0003	2563-0	176	RUB-0900	-	68
			REK-0004	2500	176	RUB-0901	-	68
			REK-0005	2506	176	RUB-1000	-	68
			REK-0011	2561-1	176	RUB-1100	-	68
			REK-0012	2562-1	176	RUB-1101	-	68
			REK-0013	2563-1	176	RUB-1200	-	68
			REK-0014	2501	176	RUB-1450	-	70
			REK-0015	2507	176	RUB-1800	-	68
			RTC-2120	2112-SCT	44	RUB-1801	-	68
			RTC-3070	3207-SCT	44	RUB-1900	-	68
			RTC-3140	3214-SCT	44	RUB-1901	-	68
			RTC-4050	4305-SCT	45	RUB-2000	-	69
			RTC-4070	4307-SCT	45	RUB-2100	-	69
			RTC-4120	4312-SCT	45	RUB-2101	-	69
			RTC-4140	4314-SCT	45	RUB-2200	-	69
			RTC-4170	4317-SCT	45	RUB-2400	-	69
			RTC-4212	4321-SCT	45	RUB-2450	-	69
			RTC-4272	4327-SCT	45	RUB-2500	-	69
			RTC-4322	4332-SCT	45	RUB-3300	-	69
			RTC-6050	6405-SCT	46	RUB-3500	-	69
			RTC-6070	6407-SCT	46	RUB-3501	-	69
			RTC-6120	6412-SCT	46	RUB-4200	-	69
			RTC-6140	6414-SCT	46	RUB-4800	-	70
			RTC-6170	6417-SCT	46	RUB-4801	-	70
			RTC-6212	6421-SCT	46	RUB-5000	-	70
			RTC-6272	6427-SCT	46	RUB-6400	-	70
			RTC-6322	6432-SCT	46	RUB-7000	-	70
			RTN-2000	2020-SD	44,47	RUB-7700	-	70
			RTN-3000	3020-SD	44,47,50	RUB-8400	-	70
			RTN-4000	4030-SD	45,48	RUN-1000	-	71
			RTN-6000	6040-SD	46,49	RUN-1700	-	71
			RTP-2120	2112-BPT	47	RUN-3300	-	71
			RTP-3140	3214-BPT	47	RUN-4300	-	71
			RTP-4050	4305-BPT	48	RUN-6200	-	71
			RTP-4070	4307-BPT	48	RUN-8300	-	71
			RTP-4120	4312-BPT	48	RVC-3120	3212-SCV	50
			RTP-4140	4314-BPT	48	RVC-4120	4312-SCV	50
			RTP-4170	4317-BPT	48	RVC-4170	4317-SCV	50
			RTP-4212	4321-BPT	48	RVC-4212	4321-SCV	50
			RTP-4272	4327-BPT	48	RVC-4272	4327-SCV	50
			RTP-4322	4332-BPT	48	RVC-4322	4332-SCV	50
			RTP-6050	6405-BPT	49	RVC-6120	6412-SCV	51
			RTP-6070	6407-BPT	49			
			RTP-6120	6412-BPT	49			
			RTP-6140	6414-BPT	49			
			RTP-6170	6417-BPT	49			
			RTP-6212	6421-BPT	49			
			RTP-6272	6427-BPT	49			
			RTP-6322	6432-BPT	49			
			RTT-6010	RE10-54.66.183	206			
			RUB-0007	-	66			

## R

RAC-1004	100.40.4.50.182	205
RAC-1005	100.50.4.50.182	205
RAC-1504	150.40.4.50.182	205
RAC-1505	150.50.4.50.182	205
RAC-2004	200.40.4.50.182	205
RAC-2005	200.50.4.50.182	205
RBC-8214	E8621(-C)	52
RBC-8324	E8632(-C)	52
RBP-8214	EC8621	53
RBP-8324	EC8632	53
RCB-1204	RCB-120	207
RCB-1604	RCB-160	207
RCB-2004	RCB-200	207
RCL-2000	2020-VD	44,47
RCL-3000	3020-VD	44,47
RCL-4000	4030-VD..	10,45,48,50
RCL-6000	6040-VD	11,46,49,51
RCL-8000	6080-VD	52
RCR-0001	RCR-127H	208
RCR-0002	RCR-127HC	208
RCR-0003	RCR-127HD	208
RCR-0004	RCR-138	208
RCR-0005	RCR-807	208
REA-0001	510100	184
REA-1000	510120	184
REA-1001	510150	184
REA-8000	710170	185
REC-0001	CEM10884	178
REC-0002	CEM10886	178
REC-0003	CEM10888	178
REC-0004	CEM10890	179
REC-0005	CEM10892	179
REC-0011	CEM10884R	178
REC-0012	CEM10886R	178
REC-0013	CEM10888R	178
REC-0014	CEM10890R	179
REC-0015	CEM10892R	179
REC-1000	CEM8424	180
REC-1001	CEM8424F	180
REC-1002	CEM8424S	180
REC-1010	CEM8424ST	180
REC-1011	CEM8424FST	180
REC-1012	CEM8424SST	180
REC-1020	CEM8424PE	181
REC-1021	CEM8424FPE	181
REC-1022	CEM8424SPE	181
REC-2000	CEM10951	183
REC-9000	CEM10714	179
REC-9001	CEM10721	179
REC-9002	CEM10722	179
REC-9003	CEM10723	179

### Belangrijke informatie

Bij onze producten kunt u telkens 2 bestelreferenties terugvinden:

**STR-2010** = nieuwe artikelcode

**(S-2001)** = gekende artikelcode



# INDEX

## Nieuwe artikelcode (gekende artikelcode)

### Belangrijke informatie

Bij onze producten kunt u telkens 2 bestelreferenties terugvinden:

**STR-2010** = nieuwe artikelcode

**(S-2001)** = gekende artikelcode

Nieuw	Gekend	Pagina
RVC-6140	6414-SCV	51
RVC-6170	6417-SCV	51
RVC-6212	6421-SCV	51
RVC-6272	6427-SCV	51
RVC-6322	6432-SCV	51
RVC-6422	6442-SCV	51
RVK-3000	3020-KD	50
RVK-4000	4030-KD	50
RVK-4140	4314-SCV	50
RVK-6000	6040-KD	51

## S

SAB-0138	0138/0383	232
SAB-0168	0168/0366	232
SAB-0194	0194/0392	232
SB-8038	8038	230
SBM-0846	846	235
SBM-6730	6730	235
SBM-8116	8116-M	231
SBM-8126	8126	231
SBM-8156	8156	231
SBM-8207	8207	233
SBP-0747	747	235
SBP-1782	1782	233
SBP-1786	1786	233
SBP-1996	1996	233
SBP-4032	4032(-CLX)	230
SBP-4052	4052(-CLX)	230
SBP-4086	4086(-CLX)	230
SBP-4116	4116	231
SBP-4195	4195	233
SBP-6035	6035	234
SBP-6037	6037	235
SBP-6054	6054	234
SBP-6055	6055	234
SBP-6084	6084	235
SBP-6109	6109	235
SBP-6110	6110	235
SBP-6321	6432MAG-PR	12
SBP-6736	6736-M	235
SBP-6757	6757	235
SBP-8032	8032(-CLX)	230
SBP-8052	8052(-CLX)	230
SBP-8057	8057	230
SBP-8106	8106(-CLX)	230
SBP-8108	8108	230
SCC-4170	4317-FOV	10
SCC-4211	4321-FOV	10
SCC-4271	4327-FOV	10
SCC-4321	4332-FOV	10
SCC-6171	6417-FOV	11
SCC-6211	6421-FOV	11
SCC-6271	6427-FOV	11
SCC-6321	6432-FOV	11
SCC-6421	6442-FOV	11
SCC-9901	FOV-1910	10
SCC-9902	FOV-1913	10
SCC-9903	FOV-1916	10
SCC-9904	FOV-2610	11
SCC-9905	FOV-2613	11
SCC-9906	FOV-2616	11
SCC-9907	FOV-2621	11

Nieuw	Gekend	Pagina	Nieuw	Gekend	Pagina
SCP-0001	FHSS19	150	STR-1506	-	15
SCP-0002	FHSS24	150	STR-1507	-	16
SCP-0003	FHSS29	150	STR-1508	-	16
SCP-0004	FHSS34	150	STR-1509	-	16
SCP-0005	FHSS38	150	STR-1510	-	17
SCP-0006	FHSS42	150	STR-1511	-	17
SCP-1001	H45	150	STR-1512	-	17
SCP-1002	H40	150	STR-1513	-	17
SCP-1003	H41	150	STR-1514	-	17
SCP-1004	H42	150	STR-1515	-	17
SCP-1005	H44	150	STR-1516	-	17
SCP-1006	H46	150	STR-1517	-	17
SCP-1007	007	150	STR-2010	S-2001	6
SCR-0001	001	151	STR-2011	S-2001/B	6
SCR-0002	002	151	STR-2020	S-2002	6
SCR-0003	003	151	STR-2021	S-2002/L	6
SCR-1001	013	151	STR-2030	S-2003	6
SCR-1002	014	151	STR-2031	S-2003/L	6
SCU-1006	1123001	105	STR-2040	S-2004	6
SEG-0600	ES06.INF-C	113	STR-2050	S-2005	6
SEG-0601	ES06.SUP-C	113	STR-2060	S-2006	6
SEG-1200	ES12.INF-C	113	STR-2120	S-2002-B	7
SEG-1201	ES12.SUP-C	113	STR-2130	S-2003-B	7
SEG-1500	ES15.INF	113	STR-2140	S-2004-B	7
SEG-1501	ES15.SUP	113	STR-2150	S-2005-B	7
SEG-2400	ES24.INF	113	STR-3000	5KS	7
SEG-2401	ES24.SUP	113	STR-3001	6K	7
SEG-4000	ES40.INF	113	STR-4301	300/93N	9
SEG-4001	ES40.SUP	113	STR-4302	300/152N	9
SEG-4002	ENS40.INF	113	STR-4303	300/186N	9
SEG-4003	ENS40.SUP	113	STR-4401	400/93N	9
SLB-1000	-	79	STR-4402	400/152N	9
SLP-6100	-	78	STR-4403	400/186N	9
SLP-8000	-	78	STR-4501	500/93N	9
SMC-1123	1309C3-G	80	STR-4502	500/152N	9
SMC-1802	1308C2	80	STR-4503	500/186N	9
SMC-1982	1309C2	80	STR-4601	600/93N	9
SMC-8802	1388C2	80	STR-4602	600/152N	9
SMC-8989	1389C2	80	STR-4603	600/186N	9
SMP-1802	1308F2	80	STR-4901	S99	9
SMP-1982	1309F2	80	STR-4911	T93	9
SMP-8802	1388F2	80	STR-4912	T152	9
SMP-8982	1389F2	80	STR-4913	T186	9
SPA-0001	H70	151	STR-5001	CLASS-10	19
SPA-0002	H75	151	STR-5002	CLASS-11	19
SPA-1001	H80	151	STR-5003	CLASS-12	19
SPA-1002	H81	151	STR-5004	CLASS-13	19
SPO-0001	L1000	239	STR-5005	CLASS-14	19
SPO-0500	P500	239	STR-5006	CLASS-18	19
SPO-1800	P1800	239	STR-5007	CLASS-19	19
SRC-4271	4327MAG-R	12	STR-5008	CLASS-20	19
SRC-4321	4332MAG-R	12	STR-5009	CLASS-22	19
SRC-6243	6424MAG-R	12	STR-5010	CLASS-30	20
SRC-6321	6432MAG-R	12	STR-5011	CLASS-31	20
SRC-6401	6440MAG-R	12	STR-5012	CLASS-32	20
STR-1200	F1	14	STR-5013	CLASS-41	20
STR-1201	F2	14	STR-5014	CLASS-42	20
STR-1202	F3	14	STR-5100	CLASS-1	20
STR-1301	G1	14	STR-5101	CLASS-2	20
STR-1302	G1-4	14	STR-5102	CLASS-3	20
STR-1303	GS2	14	STR-5103	CLASS-4	20
STR-1401	-	13	STR-5104	CLASS-5	20
STR-1402	-	13	STR-5105	CLASS-6	20
STR-1403	-	13	STR-5106	CLASS-7	20
STR-1404	-	13	STR-5107	CLASS-8	20
STR-1405	-	13	STR-5901	CLASS-99	20
STR-1406	-	13	STR-6001	MP125	24
STR-1501	-	15	STR-6002	MP150	24
STR-1502	-	15	STR-6003	MP175	24
STR-1503	-	15	STR-6004	MP195	24
STR-1504	-	15	STR-6011	MP45	8
STR-1505	-	15	STR-6012	MP90	8



# INDEX

## Nieuwe artikelcode (gekende artikelcode)

Nieuw	Gekend	Pagina	Nieuw	Gekend	Pagina	Nieuw	Gekend	Pagina
STR-7001	S-7001	22	TRX-0001	TR01.0	118	VBC-8000	VB1208F4	72
STR-7002	S-7002	22	TRX-0002	TR02.0	118	VBC-8001	VB1208S2	72
STR-7003	S-7003	22	TRX-0003	TR03.0	118	VBC-8100	VB1208W4	73
STR-7004	S-7004	22	TRX-0004	TR30.0	118	VBC-8101	VB1208W2R2-K	73
STR-7005	S-7005	22	TRX-0009	TR10.0	120	VBC-8102	VB1208W2R2-L	73
STR-7100	MP-200	25	TRX-0012	TR18.0	120	VBL-8000	VB1064L	72-73
STR-7101	MP-200/D	25	TRX-0016	TRO8.0	120	VBL-8001	L1208	72-73
STR-7220	MP-400/2	26	TRX-0020	TR11.0	121	VPC-1000	1425/F	74
STR-7221	MP-400/2-A	26	TRX-0025	TRO6.0	121	VPC-1100	1425/FR	75
STR-7222	MP-400/2-B	26	TRX-0030	TR12.0	121	VPC-2000	1425/B	74
STR-7223	MP-400/2-C	26	TRX-0036	TRO7.0	122	VPC-2100	1425/BR	75
STR-7230	MP-400/3	27	TRX-0049	TRO9.0	122	VPC-3000	1425/A	74
STR-7231	MP-400/3-A	27	TRX-0099	TRO0099	119	VPC-3100	1425/AR	75
STR-7232	MP-400/3-B	27	TRX-1000	TRA	119	VPL-8000	CD-2	74-75
STR-7301	S-7019	22	TRX-1009	TRF	120	VPL-8001	CD-4	74-75
STR-7302	S-7029	22	TRX-1012	TRJ	120	VPP-2000	1400/A	74
STR-7303	S-7039	22	TRX-1016	TRD	120	VPP-2100	1400/AR	75
STR-7304	S-7049	22	TRX-1020	TRG	121	VPP-4000	1425/L	65
STR-7305	S-7059	22	TRX-1025	TRB	121	VPP-4001	1425/I	65
STR-8000	MP30/C	8	TRX-1030	TRH	121			
STR-8001	-	8	TRX-1036	TRC	122			
STR-8002	MP60K	8	TRX-1049	TRE	122			
STR-8003	MP60K	8	TRX-4000	TRO0006	119,125	<b>W</b>		
STR-8004	MP-30/M	23	TRX-4001	TRO0007	119,125	WBC-0001	WB-Z	145
STR-9001	FOV-5045	16	TRX-4002	TRO0005	119	WCO-0800	810080(-C)	200
STR-9002	FOV-5088	16	TRX-5016	TRO4.0	118	WCO-1100	821100(-C)	201
STR-9003	FOV-5150	16	TRX-5020	TRO5.0	118	WCO-1101	821100V(-C)	201
STR-9004	FOV-5190	16	TRX-5025	TR16.0	118	WCO-1200	810120(-C)	200
			TRX-6000	TR1371	119	WCO-1201	810120-CL	200
			TRX-6001	TR1372	119	WCO-1400	810140(-C)	200
			TRX-6002	TR1370	119	WCO-2400	810240(-C)	200
			TRX-7000	TR13	119	WCO-2401	810240-CL	200
			TRX-7001	TR33	119	WCO-3600	810360(-C)	200
			TRX-9000	TRCV3	119	WCO-6600	820660(-C)	201
						WCO-6601	820660-CL	201
						WCO-7700	820770(-C)	201
						WCO-7701	820770-CL	201
						WFB-0012	1701	191
<b>T</b>						WFB-0025	1702	191
TCB-0080	PRB-2003	196				WFB-0050	1703	191
TCB-0085	PRBC-2003	196	<b>U</b>			WGB-0050	8050	198
TCB-7000	PRB-2092	196	UPH-5131	5131UP-PLH	237	WGB-0080	8080	198
TCB-7001	PRBC-2092	196	UPP-2510	2510UP	236	WPB-0030	PFD-1030	194
TCB-8080	PRB-2013	196	UPP-2520	2520UP	236	WPB-0045	PFD-1045	194
TCB-8085	PRBC-2013	196	UPP-2530	2530UP	236	WPB-0070	PFD-1070	194
TCC-0035	FHSV35N	155	UPP-2540	2540UP	236	WPB-0090	PFD-1090	194
TCC-0050	FHSV50N	155	UPP-2810	2810UP	237	WPB-3090	PFD-1090-CL	194
TCC-0075	FHSV75N	155	UPP-2820	2820UP	237	WPP-0030	1300	192
TCC-0100	FHSV100N	155	UPP-2830	2830UP	237	WPP-0060	1400	192
TCC-0200	FHSV200N	155	UPP-2840	2840UP	237	WPP-0090	1500	193
TCC-7000	FHSVR	155,197	UPP-2900	2900UP	237	WPP-0130	1301	192
TCC-8035	FHSV35ND	155	UPP-5011	5011UP	237	WPP-0160	1401	192
TCC-8050	FHSV50ND	155	UPP-5012	5012UP	237	WPP-1090	1501	193
TCC-8075	FHSV75ND	155	UPP-5022	5022UP	237	WSB-0060	PSD-1080	195
TCC-8100	FHSV100ND	155	UPP-5030	5030UP	237	WSB-0090	PSD-1090	195
TCC-8200	FHSV200ND	155	UPP-5101	5101UP	237	WSB-1001	PSD-1011	195
TCP-0050	591	156	UPP-5110	5110UP	237	WSB-1002	PSD-1012	195
TCP-0065	592	156	UPP-5131	5131UP	237	WSB-1003	PSD-1013	195
TCP-0075	595	156	UPP-5133	5133UP	237	WSB-1004	PSD-1014	195
TCP-0100	593	156	UPP-5141	5141UP	237	WSB-1005	PSD-1081	195
TCP-0120	594	156	UPP-5220	5220UP	237	WSB-1006	PSD-1082	195
TCP-1040	3181	156	UPP-5221	5221UP	237	WSB-1007	PSD-1083	195
TCP-1050	3182	156	UPP-5531	5531UP	236	WSB-2000	PSD-1002	195
TCP-8000	301	156	UPP-5541	5541UP	236	WSB-2900	PSD-1000	195
TCP-8001	303	156	UPP-5542	5542UP	236			
TCP-8005	305	156	UPP-5610	5610UP	236			
TCP-8100	3183	156	UPP-5621	5621UP	236			
TCW-0035	FHSV35	197	UPP-5624	5624UP	236			
TCW-0050	FHSV50	197	UPP-5630	5630UP	236			
TCW-0075	FHSV75	197	UPP-5631	5631UP	236			
TCW-0100	FHSV100	197						
TCW-0150	FHSV150	197	<b>V</b>					
TCW-0200	FHSV200	197	VBC-2000	VB1064F4	72			
TCW-8035	FHSVD35	197	VBC-2100	VB1064W4	73			
TCW-8050	FHSVD50	197	VBC-2101	VB1064W2R2	73			
TCW-8075	FHSVD75	197						
TCW-8100	FHSVD100	197						
TCW-8150	FHSVD150	197						
TCW-8200	FHSVD200	197						
TRR-6015	RE15-54.66.183	206						

### Belangrijke informatie

Bij onze producten kunt u telkens 2 bestelreferenties terugvinden:

**STR-2010** = nieuwe artikelcode

**(S-2001)** = gekende artikelcode

















