

| Code               | Naam                                                                             | Catalogusprijs Uw nettoprijs Eenheid |                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|                    |                                                                                  | Inclusief BTW                        | Inclusief BTW        |
| BSH-IP-10D-CB      | Accessoire: Panneau filtrage d'entrées pour LB20-SW400-D                         |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-IP-10D-CW      | Accessoire: Panneau filtrage d'entrées pour LB20-SW400-L                         |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-IP-10D-TB      | Accessoire: Transformateur en entrée (à 70V / 100V) pour LB20-SW400-D            |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-IP-10D-TW      | Accessoire: Transformateur en entrée (à 70V / 100V) pour LB20-SW400-L            |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LA1-UM20E-1    | Colonne sonore métallique 20W, IP65, finition: blanc (EN54-24)                   |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LA1-UM40E-1    | Colonne sonore métallique 40W, IP65, finition: blanc (EN54-24)                   |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LA3-VARI-B     | Enceinte vari?directionnel active, unité de base                                 |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LA3-VARI-BH    | Enceinte vari?directionnel active, unité de base avec HP coaxiaux                |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LA3-VARI-CS    | Logiciel de configuration pour l'ensemble vari?directionnel, avec convertisseur  |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LA3-VARI-E     | Enceinte vari?directionnel active, module d'extension                            |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB10-UC06-D    | Haut-parleur apparent en boîtier ABS, 6W, incliné, noir (prix par pièce          |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB10-UC06-FD   | Haut-parleur apparent en boîtier ABS, 6W, noir (prix par pièce, vendu par 2)     |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB10-UC06-FL   | Haut-parleur apparent en boîtier ABS, 6W, blanc (prix par pièce, vendu par 2)    |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB10-UC06-L    | Haut-parleur apparent en boîtier ABS, 6W, incliné, blanc (prix par pièce, vendu  |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB10-UC06V-D   | Haut-parleur apparent en boîtier ABS, 6W, volume control, noir (prix par pièce)  |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB10-UC06V-L   | Haut-parleur apparent en boîtier ABS, 6W, volume control, blanc (prix par pièce) |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB1-UM06E-1    | Enceinte acoustique métallique ronde 6W (EN54-24)                                |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB1-UM20E-D    | Enceinte musicale haute qualité, alu, 20W, anthracite (EN54-24)                  |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB1-UM20E-L    | Enceinte musicale haute qualité, alu, 20W, blanc (EN54-24)                       |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB1-UM50E-D    | Enceinte musicale haute qualité, alu, 50W, anthracite (EN54-24)                  |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB1-UM50E-L    | Enceinte musicale haute qualité, alu, 50W, blanc (EN54-24)                       |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB20-PC15-4D   | Enceinte musicale haute qualité, 15W à 100V, 4", noir résistante au chlore, IP5  |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB20-PC15-4L   | Enceinte musicale haute qualité, 15W à 100V, 4", blanc résistante au chlore      |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB20-PC30-5D   | Enceinte musicale haute qualité, 30W à 100V, 5", noir résistante au chlore, IP5  |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB20-PC30-5L   | Enceinte musicale haute qualitt, 30W à 100V, 5", blanc résistante au chlore      |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB20-PC40-4D   | Enceinte musicale haute qualité, 40W, 4", 8 Ohm, noir (résistante au chlore)     |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB20-PC40-4L   | Enceinte musicale haute qualité, 40W, 4", 8Ohm, blanc (résistante au chlore)     |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB20-PC60-8D   | Enceinte musicale haute qualité, 60W à 100V, 8", noir (résistante au chlore)     |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB20-PC60-8L   | Enceinte musicale haute qualité, 60W à 100V, 8", blanc (résistante au chlore)    |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB20-PC60EW-5D | Enceinte musicale haute qualité, 60W, 5", noir (résistante au chlore, IP65)      |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB20-PC60EW-5L | Enceinte musicale haute qualité, 60W, 5", blanc (résistante au chlore, IP65)     |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB20-PC75-5D   | Premium Opbouwluidspreker, 75W, 5", 8 Ohm, zwart (chloor-/zoutbestendig, IP54)   |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB20-PC75-5L   | Premium Opbouwluidspreker, 75W, 5", 8 Ohm, wit (chloor-/zoutbestendig, IP54)     |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB20-PC90-8D   | Premium Opbouwluidspreker, 90W, 8", 8 Ohm, zwart (chloor-/zoutbestendig, IP54)   |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB20-PC90-8L   | Premium Opbouwluidspreker, 90W, 8", 8 Ohm, wit (chloor-/zoutbestendig, IP54)     |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB20-SW400-D   | Caisson de basse haute qualité, 400W, 2x10", noir (résistante au chlore, IP54    |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB20-SW400-L   | Caisson de basse haute qualité, 400W, 2x10", blanc (ruesistante au chlore, IP54  |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB2-UC15-D1    | Enceinte musicale haute qualité,15W, anthracite, finition ABS                    |                                      | Prijs op aanvraag St |

| Code              | Naam                                                                             | Catalogusprijs Uw nettoprijs Eenheid |                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|                   |                                                                                  | Inclusief BTW                        | Inclusief BTW        |
| BSH-LB2-UC15-L1   | Enceinte musicale haute qualité, 15 w, blanc, finition ABS                       |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB2-UC30-D1   | Enceinte musicale haute qualité, 30W, anthracite, finition ABS                   |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB2-UC30-L1   | Enceinte musicale haute qualité, 30W, blanc, finition ABS                        |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB6-100S-D    | 4x Satellite haut-parleurs pour montage en apparent + 1 Caisson de basse (noir)  |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB6-100S-L    | 4x Satellite haut-parleurs pour montage en apparent + 1 Caisson de basse (blanc) |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB6-S-D       | Satellite haut-parleurs pour montage en apparent (acheter par 2, prix pour 1)    |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB6-S-L       | Satellite haut-parleurs pour montage en apparent (acheter par 2, prix pour 1)    |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB6-SW100-D   | Caisson de basse, 100W (noir)                                                    |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB6-SW100-L   | Caisson de basse, 100W (blanc)                                                   |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB7-UC06E     | Enceinte apparent rectangulaire, 6W, finition ABS                                |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB7-UC06E-AB  | Haut-parleur A/B apparant , 6W, finition ABS (EN54-16)                           |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB7-UC06V     | Enceinte apparent rectangulaire, 6W, finition ABS, avec contrôle du volume       |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LB7-UC06VR    | Enceinte apparent rectangulaire, 6W, finition ABS, avec contrôle du volume, avec |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB1925/10    | Système Plena, 6 zones, Préamplificateur                                         |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB1930/20    | Amplificateur de puissance Plena 180/120W                                        |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB1935/20    | Amplificateur de puissance Plena 360/240W                                        |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB1938/30    | Amplificateur de puissance Plena 720/480W                                        |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB1941/00    | Pupitre d'appel général                                                          |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB1946/00    | Pupitre d'appel 6 zones                                                          |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB1949/00    | Micro electret sur col de cygne                                                  |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB1950/10    | Microphone d'appel sur statif de table                                           |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB1956/00    | Plena VAS poste d'appel 6 zones                                                  |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB1957/00    | Extension pour poste d'appel 6 zones                                             |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB1965/00    | Lecteur de messages numériques                                                   |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB1990/00    | Contrôleur pour système de sonorisation et d'évacuation Plena 3.1 (EN54-16)      |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB1992/00    | Routeur 6 zones pour système de sonorisation et d'évacuation Plena 3.1           |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB1995/00    | Plena panneau accès pompiers                                                     |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB4416/00    | Câble réseau 100 mètres                                                          |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB4416/01    | Câble réseau complet 0,5 mètre                                                   |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB4416/02    | Câble réseau complet 2 mètres                                                    |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB4416/05    | Câble réseau complet 5 mètres                                                    |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB4416/10    | Câble réseau complet 10 mètres                                                   |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB4416/20    | Câble réseau complet 20 mètres                                                   |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB4416/40    | Câble réseau complet 40 mètres                                                   |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB4417/00    | Jeu de connecteurs réseau (20 pièces)                                            |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB4418/00    | Outils de câblage réseau                                                         |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB4418/50    | Système de coupe de rechange (2 pièces)                                          |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB4428/00-EU | PAM amplificateur 8x60W, pour le réseau optique praesideo                        |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB4430/00    | Poste d'appel de base                                                            |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB4432/00    | Panneau commande poste d'appel                                                   |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB4436/00    | Protège-touches (10 pièces)                                                      |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB4440/00    | Circuit surveillance de ligne (WLS2)                                             |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB4441/00    | Circuit surveillance hauts-parleurs (WLS2)                                       |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB4442/00    | Jeu de surveillance de ligne (WLS1) (Carte master et esclave)                    |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB4443/00    | Circuit de fin de ligne (WLS2)                                                   |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB4446/00    | Jeu d'équerres pour carte de surveillance (10 pièces)                            |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB9080/00    | Microphone à main dynamique                                                      |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB9081/00    | Microphone omnidirectionnel "EVAC"                                               |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB9082/00    | Microphone col de cygne "EVAC"                                                   |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB9099/10    | Microphonz à main dynamique directionnel                                         |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBB9600/20    | Microphone electret à main                                                       |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC1081/00    | Câble microphone 4x0,14 mm, noir                                                 |                                      | Prijs op aanvraag St |

| Code           | Naam                                                                        | Catalogusprijs Uw nettoprijs Eenheid |                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|                |                                                                             | Inclusief BTW                        | Inclusief BTW        |
| BSH-LBC1208/40 | Câble de rallonge micro 10m                                                 |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC1215/01 | Pince de fixation universelle                                               |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC1221/01 | Statif de sol ajustable sur trépied                                         |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC1226/01 | Perchette ajustable                                                         |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC1227/01 | Statif lourd de table                                                       |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC1256/00 | Blocs de connexion EVAC 100pcs                                              |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC1259/01 | Statif de sol pour colonne, WAP ou radiateur infra-rouge                    |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC1401/10 | Atténuateur 12W avec relais (U40)                                           |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC1401/20 | Atténuateur 12W, avec relais Fail-Safe (U40)                                |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC1411/10 | Atténuateur 36W avec relais (U40)                                           |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC1411/20 | Atténuateur 36W, avec relais Fail-Safe (U40)                                |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC1420/10 | Atténuateur 100W apparent avec relais (MK DOUBLE, incl. boîtier apparent)   |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC1420/20 | Atténuateur 100W, avec relais Fail-Safe (MK DOUBLE, incl. boîtier apparent) |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC1431/10 | Sélecteur de canaux (U40)                                                   |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC2900/15 | Microphone à main dynamique directionnel                                    |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC2900/20 | Microphone à main dynamique directionnel                                    |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3011/41 | Panneau acoustique 6W                                                       |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3011/51 | Panneau acoustique 6W avec atténuateur                                      |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3012/01 | Coffret pour montage en apparent                                            |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3013/01 | Boîtier d'encastrement pour LBC3011                                         |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3018/01 | Enceinte acoustique métallique 6W (EN54-24)                                 |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3080/01 | Dôme métallique anti-feu pour LBC3087 et LBB3090                            |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3081/02 | Dôme métallique anti-feu pour LBC3086                                       |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3082/00 | Coupole anti-feu pour LBC3099/41                                            |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3086/41 | Haut-parleur de plafond 6W                                                  |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3087/41 | Haut-parleur de plafond 6W, montage par vis                                 |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3090/01 | Haut-parleur de plafond 6W, ABS                                             |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3090/31 | Haut-parleur de plafond 6W, métallique                                      |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3091/01 | Boîtier pour montage en apparent                                            |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3094/15 | Projecteur de son 10W classe ipx3                                           |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3095/15 | Haut-parleur sphérique 10W                                                  |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3099/41 | Haut-parleur de faux plafond 24W                                            |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3200/00 | Colonne XLA 30W 60x8cm (EN54-24)                                            |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3201/00 | Colonne XLA 60W 120x8cm (EN54-24)                                           |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3210/00 | Colonne XLA 60W 120x16cm (EN54-24)                                          |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3403/16 | Pavillon rond 10"                                                           |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3404/16 | Pavillon rond 15"                                                           |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3405/16 | Pavillon rond 20"                                                           |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3406/16 | Pavillon rectangulaire 15x8"                                                |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3430/03 | Projecteur de son métallique bidirectionnel 12W IP65 (EN54-24)              |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3432/03 | Projecteur de son métallique 20W evac IP65 (EN54-24)                        |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3472/00 | Moteur 25W pour LBC3478/00 & LBC3479/00                                     |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3473/00 | Moteur 35w pour LBC3478/00 & LBC3479/00                                     |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3474/00 | moteur 50W pour LBC3478/00 & LBC3479/00                                     |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3478/00 | Pavillon rond 14", sans moteur                                              |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3479/00 | Pavillon rond 20", sans moteur                                              |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3481/12 | Pavillon métallique ronde, 10W, IP65                                        |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3482/00 | Haut-parleur à pavillon 25/37,5 watt (EN54-24)                              |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3483/00 | Haut-parleur à pavillon 25/37,5 watt (EN54-24)                              |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3484/00 | Haut-parleur à pavillon 50/75 watt                                          |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3491/12 | Pavillon métallique rectangulaire, 10W, IP65                                |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3492/12 | Pavillon métallique ronde, 20W, IP65                                        |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3493/12 | Pavillon métallique ronde, 30W, IP65                                        |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBC3951/12 | Haut-parleur de plafond compact 6W, grille métallique, IPx4                 |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBN9000/00 | Moteur 15W 100V à encastrer                                                 |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBN9001/00 | Moteur 30W, 100V à encastrer                                                |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LBN9003/00 | Moteur 50W,100V à encastrer                                                 |                                      | Prijs op aanvraag St |

| Code               | Naam                                                                           | Catalogusprijs | Uw nettoprijs     | Eenheid |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------|
|                    |                                                                                | Inclusief BTW  | Inclusief BTW     |         |
| BSH-LC1-CBB        | Cache arrière acoustique pour haut-parleur LC1                                 |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC1-CMR        | Anneau de montage en ABS pour haut-parleur LC1                                 |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC1-CSMB       | Boîtier pour montage en apparent d'un haut-parleur LC1                         |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC1-MFD        | Dôme anti-feu pour haut-parleur LC1, avec connecteur céramique                 |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC1-MMSB       | Etrier de fixation métallique pour haut-parleur LC1                            |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC1-MSK        | Ensemble de suspension pour haut-parleur apparent LC1                          |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC1-PIB        | Jeu de 6 panneaux d'indication de tonalité pilote pour haut-parleur LC1        |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC1-UM06E8     | Haut-parleur de plafond 6W à haut niveau sonore                                |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC1-UM12E8     | Haut-parleur de plafond coaxial 12W                                            |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC1-UM24E8     | Haut-parleur de plafond coaxial 24W                                            |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC1-WC06E8     | Haut-parleur modulaire à encastrer en ABS, 6W (grand angle d'ouverture)        |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC1-WM06E8     | Haut-parleur de plafond 6W à grand angle d'ouverture                           |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC20-PC60G6-6  | Haut-parleur de plafond 6" haute qualité, 60W (prix par pièce)                 |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC20-PC60G6-6E | Haut-parleur de plafond 6" haute qualité, 60W (EN54-24) (prix par pièce)       |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC20-PC60G6-8  | Haut-parleur de plafond 8" haute qualité, 60W (prix par pièce)                 |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC20-PC60G6-8E | Haut-parleur de plafond 8" haute qualité, 60W (EN54-24) (prix par pièce)       |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC2-PC30G6-4   | Haut-parleur de plafond 4" haute qualité, 30W (prix par pièce)                 |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC2-PC30G6-8   | Haut-parleur de plafond 8" haute qualité, 30W (prix par pièce)                 |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC2-PC30G6-8L  | Haut-parleur de plafond 8" haute qualité, plafond hauteur limité, 30W          |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC2-PC60G6-10  | Caisson de basse de plafond 10" haute qualité, 60W (prix par pièce)            |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC2-PC60G6-12  | Haut-parleur haute qualité 12", 60W                                            |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC2-PC60G6-8H  | Haut-parleur de plafond haute qualité 8", plafond haut, 60W (prix par pièce)   |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC3-CBB        | Cache arrière acoustique pour haut-parleur LC3                                 |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC3-UC06       | Haut-parleur de plafond 6W                                                     |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC3-UC06E      | Haut-parleur de plafond 6W                                                     |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC3-UC06-LZ    | Haut-parleur de plafond 6W en 4 Ohm - par lot de 160 pièces.                   |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC4-CBB        | Cache arrière acoustique pour haut-parleur LC4                                 |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC4-MFD        | Dôme anti-feu pour haut-parleur LC4 (connecteur céramique)                     |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC4-UC06E      | Haut-parleur à grand angle d'ouverture 6W                                      |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC4-UC12E      | Haut-parleur à grand angle d'ouverture 12W                                     |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC4-UC24E      | Haut-parleur à grand angle d'ouverture 24W                                     |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC5-CBB        | Cache arrière acoustique pour haut-parleur LC5                                 |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC5-WC06E4     | Haut-parleur de plafond 6W 3 inch                                              |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC6-100S-L     | 4x Satellite haut-parleurs de plafond + 1 Caisson de basse de plafond (blanc)  |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC6-S-L        | Satellite haut-parleurs de plafond (blanc) (acheter par 2, prix par pièce)     |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC6-SW100-L    | Caisson de basse de plafond 100W (blanc)                                       |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LC7-UM06E3-AB  | Haut-parleur A/B encastrable, métallique ronde, 6W (EN54-16)                   |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LH1-10M10E     | Haut-parleur à pavillon 10/15W (EN54-24)                                       |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LH1-UC30E      | Haut-parleur à pavillon "musique" 45/30W (EN54-24)                             |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LH2-UC06       | Haut-parleur à pavillon 6W                                                     |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LH2-UC15E      | Haut-parleur à pavillon 15W (EN54-24)                                          |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LH3-UC25XL     | Haut-parleur à pavillon antidéflagrant 25W, ATEX, IECEx et cLCus (121dB)       |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LH3-UC25XS     | Haut-parleur à pavillon antidéflagrant 25W, ATEX, IECEx et cLCus (118dB)       |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LM1-CB         | Etui pour 2 statifs de sol                                                     |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LM1-MSB-1      | Système de suspension métallique pour LS1-OC100E-1                             |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LM1-SMB-U40    | Boîtier apparent pour atténuateur U40                                          |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LM1-TB         | Jeu de 2 ensembles métalliques pour montage de plaques de plafond 60cm         |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LP1-BC10E-1    | Projecteur de son bidirectionnel 10W IP65 (EN54-24)                            |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LP1-UC10E-1    | Projecteur de son unidirectionnel 10W IP65 (EN54-24)                           |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LP1-UC20E-1    | Projecteur de son unidirectionnel 20W IP65 (EN54-24)                           |                | Prijs op aanvraag | St      |
| BSH-LP6-S-L        | Satellite haut-parleurs de son plafond (blanc) (acheter par 2, prix par pièce) |                | Prijs op aanvraag | St      |

| Code              | Naam                                                                         | Catalogusprijs Uw nettoprijs Eenheid |                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|                   |                                                                              | Inclusief BTW                        | Inclusief BTW        |
| BSH-LS1-OC100E-1  | Haut-parleur hémidirectionnel 100W (EN54-24)                                 |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-LS1-UC20E-1   | Projecteur de son plafond 20W (EN54-24)                                      |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-MW1-HMC       | Microphone à serre-tête                                                      |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-MW1-HTX-F4    | Microphone à main sans fil, 606-630Mhz                                       |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-MW1-LMC       | Microphone cravate                                                           |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-MW1-LTX-F4    | Microphone lavaier sans fil avec émetteur, 606-630Mhz                        |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-MW1-RMB       | Panneau 19" pour récepteur                                                   |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-MW1-RX-F4     | Récepteur pour microphone sans fil, 606-630Mhz                               |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-OM-1          | OMNEO Interface module (PAVIRO IP Networking)                                |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PLE-10M2-EU   | Mélangeur Plena 2 zones, 2 canaux                                            |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PLE-1CS       | Pupitre d'appel général, 1 zone                                              |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PLE-1MA030-EU | Amplificateur mélangeur 45/30W                                               |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PLE-1MA060-EU | Amplificateur mélangeur 90/60W                                               |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PLE-1MA120-EU | Amplificateur mélangeur 180/120W                                             |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PLE-1ME060-EU | Amplificateur mélangeur Plena Economy, 60W                                   |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PLE-1ME120-EU | Amplificateur mélangeur Plena Economy, 120W                                  |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PLE-1ME240-EU | Amplificateur mélangeur Plena Economy, 240W                                  |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PLE-1P120-EU  | Amplificateur de puissance 180/120W                                          |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PLE-1P240-EU  | Amplificateur de puissance 360/240W                                          |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PLE-2CS       | Pupitre d'appel général, 2 zones                                             |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PLE-2MA120-EU | Amplificateur mélangeur 180/120W, 2 zones                                    |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PLE-2MA240-EU | Amplificateur mélangeur 360/240W, 2 zones                                    |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PLE-SDT       | Source de musique Plena SD/USB & Radio FM                                    |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PLE-WP3S2Z-EU | Panneau mural pour sélection de source et de zone                            |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PLM-4P125     | Amplificateur de 4x130W@100V ou 8ohm ou 4 ohm, configurable de manière libre |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PLM-4P220     | Amplificateur de 4x220W@100V ou 8ohm ou 4 ohm, configurable de manière libre |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PLM-8CS       | Pupitre d'appel Plena Matrix 8 zones                                         |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PLM-8M8       | Matrice audio 8 entrées x 8 sorties, conçu pour une flexibilité maximum      |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PLM-WCP       | Panneau mural Plena Matrix                                                   |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PLN-1EOL      | Cartes de fin de ligne Plena (6 pièces)                                      |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PLN-1LA10     | Amplificateur à boucle Plena                                                 |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PLN-24CH12    | Chargeur de batterie 24v - Plena (EN54-4)                                    |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PLN-4S6Z      | Panneau mural pour sélection de source et de zone (PLN-6AIO240)              |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PLN-6AIO240   | Plena Amplificateur-mélangeur tout-en-un pour distribution vers 6 zones      |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PLN-6CS       | Pupitre d'appel général, 6 zone (PLN-6AIO240)                                |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PLN-6TMW      | Programmateur hebdomadaire                                                   |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PLN-DMY60     | Charges factices pour surveillance de fin de ligne (12 pièces)               |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PLN-ILR       | Récepteur à boucle inductive                                                 |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PM1-LISD      | Découplage DC                                                                |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PM1-LISM6     | Contrôleur isolateur (6 boucles)                                             |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PM1-LISS      | Isolateur actif                                                              |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRA-AD604     | Amplificateur 4 canaux, ensemble de 600W                                     |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRA-AD608     | Amplificateur 8 canaux, ensemble de 600W                                     |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRA-APAL      | Praesensa Advanced Public Address license                                    |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRA-APAS      | Praesensa Advanced Public Address Server                                     |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRA-CSE       | Extension pupitre d'appel                                                    |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRA-CSLD      | Pupitre d'appel LCD bureau                                                   |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRA-CSLW      | Console d'appel murale LCD                                                   |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRA-EOL       | Carte de surveillance de ligne                                               |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRA-ES8P2S    | Commutateur Ethernet, 8xPoE, 2xSFP                                           |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRA-MPS3      | Alimentation multifonction                                                   |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRA-PSM24     | Module d'alimentation - Tension de sortie 24V                                |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRA-PSM48     | Module d'alimentation - Tension de sortie 48V                                |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRA-SCL       | Contrôleur PRAESENSA                                                         |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRA-SFPLX     | Module d'interface fibre optique monomode (SFP)                              |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRA-SFPSX     | Module d'interface fibre optique multimode (SFP)                             |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRS-16MCI     | Interface multicanal                                                         |                                      | Prijs op aanvraag St |

| Code             | Naam                                                                             | Catalogusprijs Uw nettoprijs Eenheid |                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|                  |                                                                                  | Inclusief BTW                        | Inclusief BTW        |
| BSH-PRS-1AIP1    | Interface pour audio par IP                                                      |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRS-1B500-EU | Amplificateur de base 1 x 500w                                                   |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRS-1P500-EU | PAM amplificateur 1x500w, pour le réseau optique praesideo                       |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRS-2B250-EU | Amplificateur de base 2 x 250W                                                   |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRS-2P250-EU | PAM amplificateur 2x250W, pour le réseau optique praesideo                       |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRS-48CH12   | Chargeur de batterie 48v - Praesideo (EN54-4)                                    |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRS-4AEX4    | Extension audio analogique                                                       |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRS-4B125-EU | Amplificateur de base 4 x 125W                                                   |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRS-4OMI4    | Interface OMNEO                                                                  |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRS-4P125-EU | PAM amplificateur 4x125W, pour le réseau optique praesideo                       |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRS-8B060-EU | Amplificateur de base 8 x 60W                                                    |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRS-CRF      | Système d'enregistrement et de reproduction d'appels (call stacker)              |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRS-CSC-E    | Licence pour PC call station client (E-code)                                     |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRS-CSI      | Interface pour pupitre d'appel à distance                                        |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRS-CSKPM    | Ensemble de poste d'appel longue distance                                        |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRS-CSM      | Ensemble de poste d'appel                                                        |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRS-CSNKP    | Panneau de commande à clavier numerique                                          |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRS-CSR      | Pupitre d'appel de base longue distance                                          |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRS-CSRМ     | Ensemble panneau de commande pour poste d'appel                                  |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRS-FIN      | Interface fibre optique (multimode)                                              |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRS-FINNA    | Interface fibre optique sans noeud (multimode)                                   |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRS-FINS     | Interface fibre optique (single mode)                                            |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRS-NCO3     | Contrôleur reseau Praesideo 4.1 (EN54-16)                                        |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRS-NSP      | Splitter reseau                                                                  |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRS-SWCS     | Logiciel Praesideo Server pour PC call station, incl. licence pour 1 NCO         |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRS-SWCSL-E  | Licence pour PC call server pour NCO additionnel (E-code)                        |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PRS-TIC-E    | Licence pour l'interface téléphonique PC client (E-code)                         |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PSP-D00039   | Praesideo master switch pour redondance                                          |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PSP-D00040   | Praesideo slave switch pour redondance                                           |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PVA-15CST    | PAVIRO poste d'appel                                                             |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PVA-15ECS    | PAVIRO poste d'appel, avec 2 boutons d'alarme                                    |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PVA-1EB      | Poste d'appel bouton d'urgence                                                   |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PVA-1KS      | Poste d'appel interrupteur                                                       |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PVA-1WEOL    | Cartes de fin de ligne PAVIRO                                                    |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PVA-20CSE    | Extension pour poste d'appel PAVIRO                                              |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PVA-2P500    | Amplificateur de puissance PAVIRO 2x 500W                                        |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PVA-4CR12    | Contrôleur 12 zones pour système de sonorisation et d'évacuation PAVIRO          |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PVA-4R24     | Routeur 24 zones pour système de sonorisation et d'évacuation PAVIRO             |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-PVA-CSK      | Ensemble de poste d'appel                                                        |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-UB-10DB      | Accessoire: Support en U pour LB20-SW400-D                                       |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-UB-10DW      | Accessoire: Support en U pour LB20-SW400-L                                       |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-WC-58B       | Accessoire: Caches de port pour LB20-PC75-5D, LB20-PC30-5D, LB20-PC90-8D or LB20 |                                      | Prijs op aanvraag St |
| BSH-WC-58W       | Accessoire: Caches de port pour LB20-PC75-5L, LB20-PC30-5L, LB20-PC90-8L or LB2  |                                      | Prijs op aanvraag St |