

Code	Naam	Catalogusprijs Uw nettoprijs Eenheid	
		Inclusief BTW	Inclusief BTW
TOA-A-2030DD	TOA A-2030DD Digital Mixer Amplifier		Prijs op aanvraag St
TOA-A-2060DD	TOA A-2060DD Digital Mixer Amplifier		Prijs op aanvraag St
TOA-A-2120DD	TOA A-2120DD Digital Mixer Amplifier		Prijs op aanvraag St
TOA-A-2240DD	TOA A-2240DD Digital Mixer Amplifier		Prijs op aanvraag St
TOA-A-3212DZ	Digitale mengversterker met 3/4 microfoon- (1x RJ-45) en 2/1 aux-ingangen, 5 zones, 120W RMS / 100V Ampli-mélangeur numérique avec 5 entrées (3/4 mic dont 1x RJ-45 + 2/1 aux), 5 zones, 120W RMS / 100V		Prijs op aanvraag St
TOA-A-3224DZ	Digitale mengversterker met 3/4 microfoon- (1x RJ-45) en 2/1 aux-ingangen, 5 zones, 240W RMS / 100V Ampli-mélangeur numérique avec 5 entrées (3/4 mic dont 1x RJ-45 + 2/1 aux), 5 zones, 240W RMS / 100V		Prijs op aanvraag St
TOA-A-3248DZ	Digitale mengversterker met 3/4 microfoon- (1x RJ-45) en 2/1 aux-ingangen, 5 zones, 480W RMS / 100V Ampli-mélangeur numérique avec 5 entrées (3/4 mic dont 1x RJ-45 + 2/1 aux), 5 zones, 480W RMS / 100V		Prijs op aanvraag St
TOA-A-3506D	Digitale mengversterker met 5 ingangen (1 mic, 1 aux, 3x mic/aux), 2 zones, 60W RMS / 100V Ampli-mélangeur numérique avec 5 entrées (1 mic, 1 aux, 3x mic/aux), 2 zones, 60W RMS / 100V		Prijs op aanvraag St
TOA-A-3512D	Digitale mengversterker met 5 ingangen (1 mic, 1 aux, 3x mic/aux), 2 zones, 120W RMS / 100V Ampli-mélangeur numérique avec 5 entrées (1 mic, 1 aux, 3x mic/aux), 2 zones, 120W RMS / 100V		Prijs op aanvraag St
TOA-A-3524D	Digitale mengversterker met 5 ingangen (1 mic, 1 aux, 3x mic/aux), 2 zones, 240W RMS / 100V Ampli-mélangeur numérique avec 5 entrées (1 mic, 1 aux, 3x mic/aux), 2 zones, 240W RMS / 100V		Prijs op aanvraag St
TOA-A-3548D	Digitale mengversterker met 5 ingangen (1 mic, 1 aux, 3x mic/aux), 2 zones, 480W RMS / 100V Ampli-mélangeur numérique avec 5 entrées (1 mic, 1 aux, 3x mic/aux), 2 zones, 480W RMS / 100V		Prijs op aanvraag St
TOA-A-3606D	Digitale mengversterker met 7 ingangen (2 mic, 1 aux, 4x mic/aux), 2 zones et GUI, 60W RMS / 100V Ampli-mél. numér. avec 7 entrées (2 mic, 1 aux, 4x mic/aux), 2 zones, interf. graphique, 60W RMS / 100V		Prijs op aanvraag St
TOA-A-3612D	Digitale mengversterker met 7 ingangen (2 mic, 1 aux, 4x mic/aux), 2 zones et GUI, 120W RMS / 100V Ampli-mél. numér. avec 7 entrées (2 mic, 1 aux, 4x mic/aux), 2 zones, interf. graphique, 120W RMS / 100V		Prijs op aanvraag St
TOA-A-3624D	Digitale mengversterker met 7 ingangen (2 mic, 1 aux, 4x mic/aux), 2 zones et GUI, 240W RMS / 100V Ampli-mél. numér. avec 7 entrées (2 mic, 1 aux, 4x mic/aux), 2 zones, interf. graphique, 240W RMS / 100V		Prijs op aanvraag St
TOA-A-3648D	Digitale mengversterker met 7 ingangen (2 mic, 1 aux, 4x mic/aux), 2 zones et GUI, 480W RMS / 100V Ampli-mél. numér. avec 7 entrées (2 mic, 1 aux, 4x mic/aux), 2 zones, interf. graphique, 480W RMS / 100V		Prijs op aanvraag St
TOA-A-5006	Digitale mengversterker met DSP, 60-90 Watt / 100 Volt		Prijs op aanvraag St
TOA-A-5012	Digitale mengversterker met DSP, 120-150 Watt / 100 Volt		Prijs op aanvraag St
TOA-AD-246	Voedingsadapter 24VDC / 600mA t.b.v. EV-700/EV-20R/EV-20M		Prijs op aanvraag St
TOA-AD-4800	Voedingsadapter 14VDC / 250mA voor de SIG-10 (alleen nodig bij de 1800 serie)		Prijs op aanvraag St
TOA-AD-5000-2	AD-5000-2 adapter voeding voor BC-5000-2.		Prijs op aanvraag St
TOA-AD-5000-6	AD-5000-6 adapter voeding voor BC-5000-6/-5000-12.		Prijs op aanvraag St
TOA-AM-CF1BQ	TOA AM-CF1BQ "Real-time" volledig automatisch bestuurbare digitale array microfoon (zwart) met 2 ingeb. actieve luidspreker		Prijs op aanvraag St
TOA-AM-CF1WQ	TOA AM-CF1WQ Audio Collaboration System		Prijs op aanvraag St
TOA-AN-001T	2 Channel Ambient Noise Controller Module for M-90		Prijs op aanvraag St
TOA-AN-9001	Ambient Noise Sensing Electret Condenser Microphon		Prijs op aanvraag St
TOA-AP-1X	TOA AP-1X Enkelvoudige opbouwdoos met wartels voor LS		Prijs op aanvraag St
TOA-AP-2X	TOA AP-2X 2-voudige opbouwdoos met wartels en afdekraam voor LS, LK en MK		Prijs op aanvraag St
TOA-AP-3X	TOA AP-3X 3-voudige opbouwdoos met wartels en afdekraam voor LS, LK, MK en MLV		Prijs op aanvraag St
TOA-AT-4012B	12 Watt / 100V 8-stappenregelaar voor 2-,3-, en 4-draadssystemen met opbouwdoos		Prijs op aanvraag St
TOA-AT-4030B	30 Watt / 100V 8-stappenregelaar voor 2-,3-, en 4-draadssystemen met opbouwdoos		Prijs op aanvraag St
TOA-AT-4060B	60 Watt / 100V 8-stappenregelaar voor 2-,3-, en 4-draadssystemen met opbouwdoos		Prijs op aanvraag St

Code	Naam	Catalogusprijs Uw nettoprijs Eenheid	
		Inclusief BTW	Inclusief BTW
TOA-AT-4120B	120 Watt / 100V 8-stappenregelaar voor 2-,3-, en 4-draadssystemen met opbouwdoos		Prijs op aanvraag St
TOA-AT-4200B	200 Watt / 100V 8-stappenregelaar voor 2-,3-, en 4-draadssystemen met opbouwdoos		Prijs op aanvraag St
TOA-BC-2000 Y	TOA BC-2000 Y Battery Charger		Prijs op aanvraag St
TOA-BC-5000-12	BC-5000-12 volautomatische laadeenheid voor 12 uits.		Prijs op aanvraag St
TOA-BC-5000-2	BC-5000-2 volautomatische laadeenheid voor 2 units.		Prijs op aanvraag St
TOA-BC-5000-6	BC-5000-6 volautomatische laadeenheid voor 6 units.		Prijs op aanvraag St
TOA-BC-900A	Processorgestuurde volautomatische acculader voor maximaal acht stuks BP-900A accu's Chargeur de batterie entièrement. automat. contrôlé par processeur à 8 emplacements pour batteries BP-900A		Prijs op aanvraag St
TOA-BP-900A	Lithium-ion accu voor toestellen TS-821 / TS-822 / TS-921 / TS-922 Batterie lithium-ion pour postes TS-821 / TS-822 / TS-921 / TS-922		Prijs op aanvraag St
TOA-BS-1030B	Fashion Speaker System		Prijs op aanvraag St
TOA-BS-1030W	Fashion Speaker System		Prijs op aanvraag St
TOA-BS-1034	Design Wall Speaker, 120 ~ 20.000 Hz		Prijs op aanvraag St
TOA-BS-1034S	Design Wall Speaker, 120 ~ 20.000 Hz		Prijs op aanvraag St
TOA-BS-301B	Compact Satellite Speaker System, 4 x satellites plus 1 x Sub, Black		Prijs op aanvraag St
TOA-BS-301BT	Idem als BS-301B, echter mono en voorzien van ingebouwde 60 Watt / 100 Volt lij		Prijs op aanvraag St
TOA-BS-301W	Compact Satellite Speaker System, 4 x satellites plus 1 x Sub, White		Prijs op aanvraag St
TOA-BS-301WT	Idem als BS-301W, echter mono en voorzien van ingebouwde 60 Watt / 100 Volt lij		Prijs op aanvraag St
TOA-BS-633A	Wall Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-BS-633AT	Wall Speaker w/Att.		Prijs op aanvraag St
TOA-BS-634	Design Wall Speaker, 120 ~ 20.000 Hz		Prijs op aanvraag St
TOA-BS-634T	Design Wall Speaker w/Att., 120 ~ 20.000 Hz		Prijs op aanvraag St
TOA-BS-678	Wall Speaker, White, 94dB/1W/1m, 150 ~ 20.000 Hz		Prijs op aanvraag St
TOA-BS-678B	Wall mount speaker 6W Black		Prijs op aanvraag St
TOA-BS-678BT	Wall mount speaker 6W Black, c/w Volume Control		Prijs op aanvraag St
TOA-BS-678T	Wall Speaker, White, 94dB/1W/1m, 150 ~ 20.000 Hz w		Prijs op aanvraag St
TOA-BS-680F	6W RMS / 100V witte metalen inbouw/opbouw dubbelconus wandluidspreker Haut-parleur mural à double cône 6W RMS / 100V, en métal. Montage en apparent ou encastré. Blanc		Prijs op aanvraag St
TOA-C-001T	Input/Output Control Module for M-9000		Prijs op aanvraag St
TOA-CA-115	Autoversterker 15 Watt/4-8?, met microfoon en spraakgestuurde muziekonderdrukkin		Prijs op aanvraag St
TOA-CA-130	Autoversterker 30 Watt/4-8?, met microfoon en spraakgestuurde muziekonderdrukkin		Prijs op aanvraag St
TOA CA-160	TOA-CA-160 - Car Amplifier	284,42998	284,42998 St
TOA-CP-9500M2	Idem als M-9000M2, i.p.v. 2 lijnuitgangen een ingebouwde digitale eindversterke		Prijs op aanvraag St
TOA-CP-9550M2	Idem als CP-9500M2, i.p.v. 2 lijnuitgangen een ingebouwde digitale eindversterk		Prijs op aanvraag St
TOA-CS-154	Wide Range Horn Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-CS-154BS	TOA CS-154BS - Projection Speakers		Prijs op aanvraag St
TOA-CS-304	TOA CS-304 - Wide Range Horn Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-CS-64	Wide Range Horn Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-CS-761B	2-Way Weatherproof Music Horn Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-CS-761W	60W RMS / 100V weerbestendige 2-weg muziekhorn (IP-66) met RVS beugel, wit Haut-parleur à cône étanche (IP-66) à 2 voies, 60W RMS / 100V, avec équerre en acier inoxydable, blanc		Prijs op aanvraag St
TOA-D-001R	D-001R Tweevoudige lijningang met DSP voorzien van RCA connectors.		Prijs op aanvraag St
TOA-D-001T	Dual Mic/Line Input Module for M-9000		Prijs op aanvraag St
TOA-D-2000AD1	4-kanaals 24 bit AD micro / lijningang met DSP, uitgevoerd met XLR female chassi		Prijs op aanvraag St
TOA-D-2000CB	Cobranet interface module voor "High Quality Multi-Channel" audio transmissie		Prijs op aanvraag St
TOA-D-2000DA1	4-kanaals 24 bit DA lijnuitgang met DSP, uitgevoerd met XLR male chassisdelen		Prijs op aanvraag St

Code	Naam	Catalogusprijs Uw nettoprijs Eenheid	
		Inclusief BTW	Inclusief BTW
TOA-D-2008SP	19"/3HE modulaire digitale 24-bus mixer voor max. 32 in/uitgangen (systeem max.		Prijs op aanvraag St
TOA-D-2012AS	Console case voor D-2012C fader-unit		Prijs op aanvraag St
TOA-D-2012C	19"/6HE digitale remote console met 12 motor schuiffaders, 8 draaifaders en 8 pr		Prijs op aanvraag St
TOA-D-901	19"/3HE modulaire digitale 8-bus mixer voor max. 12 audio in- en 8 uitgangen met		Prijs op aanvraag St
TOA-D-911	19"/4HE VCA fader-unit met 12 schuiffaders, 8 verlichte draaifaders en 8 preset		Prijs op aanvraag St
TOA-D-921E	2-kanaals 24 bit micro / lijningang met DSP, uitgevoerd met afneembare schroefco		Prijs op aanvraag St
TOA-D-921F	2-kanaals 24 bit micro / lijningang met DSP, uitgevoerd met XLR vrouwelijk chass		Prijs op aanvraag St
TOA-D-923AE	2-kanaals 32-48kHz digitale ingang (AES/EBU), uitgevoerd met XLR vrouwelijk chas		Prijs op aanvraag St
TOA-D-936R	4-kanaals stereo 24 bit lijningangsmodule met DSP, uitgevoerd met 8x RCA connect		Prijs op aanvraag St
TOA-D-937SP	1-kanaals 48kHz stereo digitale ingang (S/PDIF), uitgevoerd met 2x optical / 2x		Prijs op aanvraag St
TOA-D-961SP	2-kanaals 48kHz stereo digitale uitgang (S/PDIF), uitgevoerd met 2x optical / 2x		Prijs op aanvraag St
TOA-D-971E	4-kanaals 24 bit lijnuitgang met DSP, uitgevoerd met XLR mannelijk chassisdelen		Prijs op aanvraag St
TOA-D-971M	4-kanaals 24 bit lijnuitgang met DSP, uitgevoerd met afneembare schroefconnector		Prijs op aanvraag St
TOA-D-972AE	4-kanaals 48kHz digitale uitgang (AES/EBU), uitgevoerd met XLR mannelijk chassis		Prijs op aanvraag St
TOA-D-981	8 in / 8 uit control I/O module, uitgevoerd met afneembare schroefconnectoren		Prijs op aanvraag St
TOA-D-983	24 in / 16 uit control I/O module, uitgevoerd met 8x RJ45 chassisdelen		Prijs op aanvraag St
TOA-D-984VC	12 in / 8 uit VCA control module en 8 in / 8 uit control I/O module op 8x RJ-45		Prijs op aanvraag St
TOA-DA-1250D	19"/2HE 2-kanaals professionele digitale eindversterker van 2 x 1.250 Watt / 4Ω Amplificateur professionnel numérique à 2 canaux, 2 x 1.250W RMS / 4Ω. 19" / 2U		Prijs op aanvraag St
TOA-DA-250D	Digital Amplifier, 2 channel, 2x 250W / 4 Ohms (2x 170W / 8 Ohms) or 1x 500W Bri		Prijs op aanvraag St
TOA-DA-250DH	Digital Amplifier, 2 channel, 2x 250W / 100 V		Prijs op aanvraag St
TOA-DA-250F	Digital Amplifier, 4 Channel, 4x 250W / 4 Ohms (4x 170W / 8 Ohms) or 2x 500W Bri		Prijs op aanvraag St
TOA-DA-250FH	Digital Amplifier, 4 Channel, 4x 250W / 100 V		Prijs op aanvraag St
TOA-DA-500FH	Digital Amplifier, 4 Channel, 4x 500W / 100 V		Prijs op aanvraag St
TOA-DA-550F	Digital Amplifier, 4 channel, 4x 550W / 4 Ohms (4x 350W / 8 Ohms) or 2x 1.100W B		Prijs op aanvraag St
TOA-DM-1200D	Dynamic Microphone		Prijs op aanvraag St
TOA-DM-1200Z	DM-1200Z Hand/Statiefmicrofoon.		Prijs op aanvraag St
TOA-DM-1300Z	DM-1300Z All purpose microfoon.		Prijs op aanvraag St
TOA-DM-1500	Dynamic Microphone w/switch and cable 10m		Prijs op aanvraag St
TOA-DM-524B	Goose-Neck Microphone, Unidirectional, 600 Ohms, Balanced		Prijs op aanvraag St
TOA-DM-524S	Dynamic Microphone		Prijs op aanvraag St
TOA-DM-880-EB	TOA DM-880 Dynamische Microfoon		Prijs op aanvraag St
TOA-DP-K1	19"/3HE modulaire digitale audio processor 8 in / 8 uit met ARC, gebruikt D-900		Prijs op aanvraag St
TOA-DP-L2	19"/1HE digitale audio processor voor intelligente omgevingslawaa meting/aanpas		Prijs op aanvraag St
TOA-DP-SP3	19"/1HE digitale speaker processor 2 in / 6 uit uitgebreide DSP techniek voorzie		Prijs op aanvraag St
TOA-EC-380-EB	Sym. oproepmicro op zwanenhals (48 cm) met oproeptoets, 4-tonen gong, prioriteit en RJ-45 aansluiting Micro d'appel sym. sur col de cygne (48 cm) avec bouton pr parler, carill. à 4 tons, prio. et connexion RJ-45		Prijs op aanvraag St
TOA-EM-380-DIN	Sym. oproepmicro op zwanenhals (48 cm) met oproeptoets, prioriteit en en 2 mtr snoer met 5-polige DIN Micro d'appel sym. sur col de cygne		Prijs op aanvraag St

Code	Naam	Catalogusprijs Uw nettoprijs Eenheid	
		Inclusief BTW	Inclusief BTW
	(48 cm) avec bouton pr parler, priorité et câble 2 m avec fiche DIN 5M		
TOA-EM-380-EB	TOA EM-380 Gooseneck Microphone		Prijs op aanvraag St
TOA-EM-410	Electret Condensor Lavalier Microphone, hypercardioid		Prijs op aanvraag St
TOA-EM-600	Electret Condensor Flush Mount Boundary Microphone		Prijs op aanvraag St
TOA-EM-700	Electret Condensor Boundary Microphone, cardioid		Prijs op aanvraag St
TOA-EM-77	TOA EM-77 Earworn Microphone		Prijs op aanvraag St
TOA-EM-800	Electret Condensor Gooseneck Microphone, cardioid		Prijs op aanvraag St
TOA-ER-1000BK-EB	TOA ER-1000BK-EB Personal PA System		Prijs op aanvraag St
TOA-ER-1206S	TOA ER-1206S Handmegafoon met sirene, 10 Watt		Prijs op aanvraag St
TOA-ER-1206W	TOA ER-1206W Handmegafoon met fluitsignaal, 10 Watt		Prijs op aanvraag St
TOA-ER-1215	mégaphone à main 15-23 watt avec sirène couleur rouge		Prijs op aanvraag St
TOA-ER-1215S	TOA ER-1215S Hand-held Megaphone 15-23W with Siren		Prijs op aanvraag St
TOA-ER-2215	Mégaphone d'épaule 15-23 watt avec microphone séparé. Couleur grise		Prijs op aanvraag St
TOA-ER-2215W	mégaphone d'épaule 15-23 watt avec sifflet et microphone séparé. couleur grise		Prijs op aanvraag St
TOA-ER-2230W	TOA ER-2230W Shoulder Type Megaphone 30-45W with Whistle		Prijs op aanvraag St
TOA-ER-2930W	Mégaphone d'épaule 30-45 watt avec sifflet, micro séparé, entrée aux et prép WTU		Prijs op aanvraag St
TOA-ER-3215	Mégaphone à main 15-23 watt avec sifflet et microphone séparé. Couleur grise		Prijs op aanvraag St
TOA-ER-520	Mégaphone à main compact 6-10 watt vec sirène. couleur rouge		Prijs op aanvraag St
TOA-ER-520S	TOA ER-520S Hand Grip Type Megaphone 6-10W with Siren		Prijs op aanvraag St
TOA-ER-520W	Mégaphone à main compact 6-10 watt avec sifflet. Couleur grise/blanche		Prijs op aanvraag St
TOA-EV-20R	Message Repeater Rec/Play (Rack Mount)		Prijs op aanvraag St
TOA-EV-700	EV-700 digitale berichtenweergever (excl. voeding en 19 inch montagebeugels)		Prijs op aanvraag St
TOA-F-1000BT	2-way Fashion Speaker System, 87dB/1W/1m, 85 ~ 20.		Prijs op aanvraag St
TOA-F-1000BT-WP	Idem als F-1000BT, in weerbestendige uitvoering met RVS bevestigingsbeugel (enk)		Prijs op aanvraag St
TOA-F-1000WT	90 Watt / 8? witte 2-weg "bass-reflex" luidspreker, met 15 Watt /100V transfo en		Prijs op aanvraag St
TOA-F-1000WT-WP	Idem als F-1000WT, in weerbestendige uitvoering met RVS bevestigingsbeugel (enk)		Prijs op aanvraag St
TOA-F-122C	Wide Dispersion Full Range Ceiling Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-F-1300BT	2-way Fashion Speaker System, 87dB/1W/1m, 85 ~ 20.		Prijs op aanvraag St
TOA-F-1300BT-WP	Idem als F-1300BT, in weerbestendige uitvoering met RVS bevestigingsbeugel (enk)		Prijs op aanvraag St
TOA-F-1300WT	2-way Fashion Speaker System, 90dB/1W/1m, 80 ~ 20.		Prijs op aanvraag St
TOA-F-1300WT-WP	Idem als F-1300WT, in weerbestendige uitvoering met RVS bevestigingsbeugel (enk)		Prijs op aanvraag St
TOA-F-1522SC	Wide Dispersion Full Range Ceiling Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-F-2000BT	2-way Fashion Speaker System, 92dB/1W/1m, 65 ~ 20.		Prijs op aanvraag St
TOA-F-2000BT-WP	Idem als F-2000BT, in weerbestendige uitvoering met RVS bevestigingsbeugel (enk)		Prijs op aanvraag St
TOA-F-2000WT	180 Watt / 8? witte 2-weg "bass-reflex" luidspreker, met 60 Watt / 100V transfo		Prijs op aanvraag St
TOA-F-2000WT-WP	Idem als F-2000WT, in weerbestendige uitvoering met RVS bevestigingsbeugel (enk)		Prijs op aanvraag St
TOA-F-2322C	Wide Dispersion Full Range Ceiling Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-F-2352C	Wide Dispersion 2-way HiFi Ceiling Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-F-2352SC	Wide Dispersion 2-way HiFi Ceiling Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-F-2852C	Wide Dispersion 2-way HiFi Ceiling Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-FB-120B	Bass Cabinet for HX-5		Prijs op aanvraag St
TOA-FB-120W	Bass Cabinet for HX-5		Prijs op aanvraag St
TOA-FB-150B	600 Watt / 8? zwarte "hi power" 15" baskast		Prijs op aanvraag St
TOA-FB-150W	600 Watt / 8? witte "hi power" 15" baskast		Prijs op aanvraag St
TOA-FB-2862C-EB	TOA FB-2862C Ceiling Subwoofer		Prijs op aanvraag St
TOA-GONG/CARILLON	Inbouwen van een gong-print in A-35xxD versterker Montage d'une carte carillon dans l'amplificateur A-35xxD		Prijs op aanvraag St
TOA-GS-302	Garden Speaker System		Prijs op aanvraag St

Code	Naam	Catalogusprijs Uw nettoprijs Eenheid	
		Inclusief BTW	Inclusief BTW
TOA-H-1	Harmony & Engineering Speaker System		Prijs op aanvraag St
TOA-H-2	Harmony & Engineering Speaker System		Prijs op aanvraag St
TOA-H-2WP	Harmony & Engineering Speaker System		Prijs op aanvraag St
TOA-H-3	Harmony & Engineering Speaker System		Prijs op aanvraag St
TOA-H-3WP	Harmony & Engineering Speaker System		Prijs op aanvraag St
TOA-HA-1010-EB	TOA HA-1010-EB Horn-Array Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-HB-1	Harmony & Engineering Speaker System (Subwoofer)		Prijs op aanvraag St
TOA-HM-22	TOA HM-22 Headset microfoon (over 2 oren gedragen), beige, voor WM-5325 zakzender		Prijs op aanvraag St
TOA-HS-1200BT	12" 2-way Coaxial Array Speaker System, 97dB/1W/1m		Prijs op aanvraag St
TOA-HS-1200WT	12" 2-way Coaxial Array Speaker System, 97dB/1W/1m		Prijs op aanvraag St
TOA-HS-1500BT	15" 2-way Coaxial Array Speaker System, 98dB/1W/1m		Prijs op aanvraag St
TOA-HS-1500WT	15" 2-way Coaxial Array Speaker System, 98dB/1W/1m		Prijs op aanvraag St
TOA-HX-5B	Line Array Speaker System		Prijs op aanvraag St
TOA-HX-5B-WP	Line Array Speaker System - Wheatherproof		Prijs op aanvraag St
TOA-HX-5W	Line Array Speaker System		Prijs op aanvraag St
TOA-HX-5W-WP	Line Array Speaker System - Wheatherproof		Prijs op aanvraag St
TOA-HX-7B	750 Watt / 8? line array luidspreker (8 woofers / 4x "Sync Drive"), instelb. ope		Prijs op aanvraag St
TOA-HX-7B-WP	Idem als HX-7B, in weerbestendige uitvoering		Prijs op aanvraag St
TOA-HX-7W	750 Watt / 8? line array luidspreker (8 woofers / 4x "Sync Drive"), instelb. ope		Prijs op aanvraag St
TOA-HX-7W-WP	Idem als HX-7W, in weerbestendige uitvoering		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-1200HB	Speaker Mounting Bracket, Black		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-1200HW	Speaker Mounting Bracket, White		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-1200VB	Speaker Mounting Bracket, Black		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-1200VW	Speaker Mounting Bracket, White		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-1500HB	Speaker Mounting Bracket, Black		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-1500HW	Speaker Mounting Bracket, White		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-1500VB	Speaker Mounting Bracket, Black		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-1500VW	Speaker Mounting Bracket, White		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-60DB	Hulpbeugel voor 60ø instelling van de HX-7B. Zwart		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-60DB-WP	Idem als HY-60DB, maar weerbestendig in RVS voor HX-7B-WP		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-60DW	Hulpbeugel voor 60ø instelling van de HX-7W. Wit		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-60DW-WP	Idem als HY-60DW, maar weerbestendig in RVS voor HX-7W-WP		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-BC1	Back Can for F-Series Speakers		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-BH10B	Optional Board Wall Mount Bracket for F 1000, Blac		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-C0801	Plafondbeugel draai- en kantelbaar i.c.m. HY-1200HB/VB en HY-1500HB/VB (max. 32k		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-C0801W	Plafondbeugel draai- en kantelbaar i.c.m. HY-1200HW/VW en HY-1500HW/VW (max. 32k		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-CL10B	Optional Cluster Mount Bracket for F 1000, Black		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-CL20B	Optional Cluster Mount Bracket for F 2000, Black		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-CM10B	Optional Ceiling Mount Bracket for F 1000, Black		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-CM10W	Optional Ceiling Mount Bracket for F 1000, White		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-CM20B	Optional Ceiling Mount Bracket for F 2000, Black		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-CM20W	Optional Ceiling Mount Bracket for F 2000, White		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-CN1B	HY-CN1B zwarte koppelbeugel voor HX-5B.		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-CN1B-WP	HY-CN1B-WP weersbestendige koppelbeugels HX-5B-WP.		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-CN1W	HY-CN1W witte koppelbeugels voor HX-5W.		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-CN1W-WP	HY-CN1W-WP weersbestendige koppelbeugels voor HX-5W-WP.		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-CN7B	Koppelbeugel voor het koppelen van meerdere HX-7B. Zwart		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-CN7B-WP	Idem als HY-CN7B, maar weerbestendig in RVS voor HX-7B-WP		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-CN7W	Koppelbeugel voor het koppelen van meerdere HX-7W. Wit		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-CN7W-WP	Idem als HY-CN7W, maar weerbestendig in RVS voor HX-7W-WP		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-CW1B	HY-CW1B zwarte plafond ophangbeugel HX-5B.		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-CW1W	HY-CW1W witte plafond ophangbeugel HX-5W.		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-CW1WP	HY-CW1WP weersbestendiige plafondbeugel HX-5.		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-MT7	Beugelset voor de montage van een MT-200 op een HX-7		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-PF1B	HY-PF1B zwarte ophangframe voor HX-5B.		Prijs op aanvraag St

Code	Naam	Catalogusprijs Uw nettoprijs Eenheid	
		Inclusief BTW	Inclusief BTW
TOA-HY-PF1W	HY-PF1W witte ophangframe voor HX-5W voorzien van hijsopgen.		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-PF1WP	HY-PF1WP weersbestendige ophangbeugel HX-5B.		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-PF7B	Ophang/montageframe (riggingframe) voor zwarte HX-7 en FB-150		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-PF7W	Idem als HY-PF7B, in witte uitvoering voor HX-7W en FB-150W		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-ST1	HY-ST1 luidsprekerstatiefbeugel voor HX-5.		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-ST7	Luidsprekerstatiefbeugel (zwart), voor montage van een HX-7B/7W op een ST-34B vl		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-TM7B-WP	Weerbestendige plafond montagebeugel in RVS voor HX-7B-WP		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-TM7W-WP	Idem als HY-TM7B-WP, in witte uitvoering voor HX-7W-WP		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-VM7B	Plafond montagebeugel voor HX-7B. Zwart		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-VM7W	Idem als HY-VM7B, in witte uitvoering voor HX-7W		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-W0801	Wall Mounting bracket black for HS-120B/1200BT		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-W0801W	Wall Mounting bracket white for HS-120W/1200WT		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-WM1B	HY-WM1B zwarte horizontale muurbeugel HX-5B.		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-WM1W	HY-WM1W witte horizontale muurbeugel HX-5W.		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-WM1WP	HY-WM1WP weersbest. horiz. muurbeugel HX-5.		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-WM2B	HY-WM2B zwarte verticale muurbeugel HX-5B.		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-WM2W	HY-WM2W witte verticale muurbeugel HX-5W.		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-WM2WP	HY-WM2WP weersbestendige verticale muurbeugel voor HX-5.		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-WM7B	Wand montagebeugel voor HX-7B. Zwart		Prijs op aanvraag St
TOA-HY-WM7W	Idem als HY-WM7B, in witte uitvoering voor HX-7W		Prijs op aanvraag St
TOA-IPA1PC238	Toa IP-A1PC238 - IP Ceiling speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-IPA1PG	TOA IP-A1PG - converts incoming SIP voice, messaging, and ONVIF Backchannel audio		Prijs op aanvraag St
TOA-LK-S4	4-polig Speakon vrouwelijk wandcontact (soldeer aansluiting) voor inbouw in U50		Prijs op aanvraag St
TOA-LS-006W	6 Watt / 100V 12 stappen volumeregelaar voor inbouw in 1x U50 doos		Prijs op aanvraag St
TOA-LS-012W	12 Watt / 100V 12 stappen volumeregelaar voor inbouw in 1x U50 doos		Prijs op aanvraag St
TOA-LS-050W	50 Watt / 100V 12 stappen volumeregelaar voor inbouw in 1x U50 doos		Prijs op aanvraag St
TOA-LS-100W	100 Watt / 100V 12 stappen volumeregelaar voor inbouw in 2x U50 doos		Prijs op aanvraag St
TOA-LSPR	TOA LSPR Programmaschakelaar met relais voor inbouw in 1x U50 doos		Prijs op aanvraag St
TOA-LSPR-006W	Programmaschakelaar met volumeregelaar 6 Watt / 100V voor inbouw in 2x U50 doos		Prijs op aanvraag St
TOA-LSPR-012W	Programmaschakelaar met volumeregelaar 12 Watt / 100V voor inbouw in 2x U50 doos		Prijs op aanvraag St
TOA-LSPR-050W	Programmaschakelaar met volumeregelaar 50 Watt / 100V voor inbouw in 2x U50 doos		Prijs op aanvraag St
TOA-LSPR-100W	Programmaschakelaar met volumeregelaar 100 Watt / 100V voor inbouw in 2x U50 doo		Prijs op aanvraag St
TOA-LSR-006W	6 Watt / 100 Volt 12 stappen volumeregelaar met relais voor inbouw in 1x U50 doo		Prijs op aanvraag St
TOA-LSR-012W	12 Watt / 100 Volt 12 stappen volumeregelaar met relais voor inbouw in 1x U50 do		Prijs op aanvraag St
TOA-LSR-050W	50 Watt / 100 Volt 12 stappen volumeregelaar met relais voor inbouw in 1x U50 do		Prijs op aanvraag St
TOA-LSVR-100W	100 Watt / 100 Volt 12 stappen volumeregelaar met relais voor inbouw in 2x U50 d		Prijs op aanvraag St
TOA-M-124FX	Compacte mengtafel, 12-kanaals (4x mono + 4x stereo), 6 mic. (+48V), USB input, effect met 100 presets Console compacte, 12 can. (4x mono + 4x stéréo), 6 mic (+48V), entrée USB, FX à 100 presets		Prijs op aanvraag St
TOA-M-243	19"1HE digitale mixer, 2 + 4 ingangen / 2 + 1 uitgangen, met Bass/Treble en Aut		Prijs op aanvraag St
TOA-M-633D	Digital Stereo Mixer, 6 mono in + 3 stereo in, 3 outputs, ARC and FBS included		Prijs op aanvraag St
TOA-M-800 RC	Controlepaneel met in / out signaalrouting en volumeregeling. Met LC-display Panneau de contrôle avec routage du signal d'entrée / de sortie et réglage du volume. Avec écran LCD		Prijs op aanvraag St
TOA-M-800 RCT	Touch screen controlepaneel met in / out signaalrouting en volumeregeling. Panneau de contrôle à écran tactile avec routage du		Prijs op aanvraag St

Code	Naam	Catalogusprijs Uw nettoprijs Eenheid	
		Inclusief BTW	Inclusief BTW
	signal d'entrée / de sortie et réglage du volume.		
TOA-M-800 RM	Oproepmicrofoon met zwanenhalsmicrofoon en LC-display voor M-8080D Microphone d'appel avec micro sur col de cygne et écran à cristaux liquides pour M-8080D	Prijs op aanvraag	St
TOA-M-802 RC	Controlepaneel met in / out signaalrouting en 2x signaaluitgangen. Met volumeregeling en LC-display Pann. de contr. avec routage du signal d'entrée / de sortie, 2 sorties analog., régl. du volume et écran LCD	Prijs op aanvraag	St
TOA-M-804 EX	4-poorts uitbreidingsmodule (3x controle + 1x audio en controle). Sterverbinding van controlepanelen. Module d'extension 4 ports (3x pr contrôle + 1x pr audio et contrôle). Connexion en étoile des pann. de contr.	Prijs op aanvraag	St
TOA-M-8080D	19"/1HE digitale 12-bus matrix/mixer voor 8 in / 8 uit (analoog) + 4 in / 4 uit (AES3) Matrice-mélangeur numérique, 12 bus audio, 8 in / 8 out (analogique) + 4 in / 4 out (AES3) . 19" / 1U	Prijs op aanvraag	St
TOA-M-822 IO	Audio in / out module voor mic/stereo in + 2x analoog uit. Met volumeregeling en AD/DA converter Module audio in / out pr mic/stéréo in et 2 sorties analogiques. Avec réglage du volume et convert. AD/DA	Prijs op aanvraag	St
TOA-M-864D	M-864D Digitale mixer met DSP functie's.	Prijs op aanvraag	St
TOA-M-9000M2	Digital Modular Matrix Mixer w. RS-232 Control	Prijs op aanvraag	St
TOA-MA-725F	19"/2HE digitale audiomatrix 2 + 4 in met voorkeursinstelling en 4 x 250W RMS /	Prijs op aanvraag	St
TOA-MB-15B	Rack Mounting Bracket for WD 4800	Prijs op aanvraag	St
TOA-MB-15B-BK	19"/1HE montageset voor „n A-5000 serie versterker	Prijs op aanvraag	St
TOA-MB-15B-J	19"/1HE montageset voor twee A-5000 serie versterkers	Prijs op aanvraag	St
TOA-MB-25B	TOA MB-25B Rack Mount Bracket	Prijs op aanvraag	St
TOA-MB-36	Mounting Bracket for VM 2120 & VM 2240	Prijs op aanvraag	St
TOA-MB-TS920	19 inch montagepaneel voor TS-820 / TS-820RC / TS-920. 4 HE Panneau de montage 19" pour TS-820 / TS-820RC / TS-920. 4U	Prijs op aanvraag	St
TOA-MB-WT3	Rack Mounting Bracket for WT-4800 & 4820	Prijs op aanvraag	St
TOA-MB-WT4	Rack Mounting Bracket for two WT-4800	Prijs op aanvraag	St
TOA-MK-CW	2x Cinch wandcontact (soldeer aansluiting) voor inbouw in U50 doos	Prijs op aanvraag	St
TOA-MK-CWT	Idem als MK-CW, maar met transfo voor laptop/pc/beamer (schroefklem aansluiting)	Prijs op aanvraag	St
TOA-MK-DSW	1x 5-polig DIN vrouwelijk wandcontact (soldeer aansluiting) voor inbouw in U50 d	Prijs op aanvraag	St
TOA-MK-DW	2x 5-polig DIN vrouwelijk wandcontact (soldeer aansluiting) voor inbouw in U50 d	Prijs op aanvraag	St
TOA-MK-RJ45	RJ-45 wandcontact (LSA aansluiting) voor inbouw in U50 doos	Prijs op aanvraag	St
TOA-MK-XW	3-polig XLR vrouwelijk wandcontact (soldeer aansluiting) voor inbouw in U50 doos	Prijs op aanvraag	St
TOA-MLV-XLR/RCAW	Microfoon/lijn voorversterker 24VDC, voor inbouw. (3x U50 doos)	Prijs op aanvraag	St
TOA-MM-700F	19"/2HE digitale audiomatrix 2 + 4 in met voorkeursinstelling / 4 uitgangen (zonder ingeb. eindversterkers) Matrice audio numérique amplifiée, 2 + 4 entrées avec DSP / 4 sorties (sans amplificateurs incorporés)	Prijs op aanvraag	St
TOA-MP-1216	19"/2HE 16-kanaals monitorpaneel voor lijnsign./100V/8?, met luidspreker voor co	Prijs op aanvraag	St
TOA-MP-210	10-kanaals monitorpaneel (100V) met controle-luidspreker. Zonder voeding Panneau de contrôle à 10 canaux (100V) avec haut-parleur de contrôle. Sans alimentation	Prijs op aanvraag	St
TOA-MT-200	MT-200 aanpassingstrafo.	Prijs op aanvraag	St
TOA-MT-251H	Aanpassing/scheidingstransfo 250 Watt / 100 Volt in - 100/70/50/35 Volt uit	Prijs op aanvraag	St
TOA-MT-S0301	Matching Transformer	Prijs op aanvraag	St
TOA-MT-S0601	60 Watt / 100 Volt aanpassingstransfo voor inbouw in SR-S4 klankzuilen. Instelli	Prijs op aanvraag	St
TOA-MX-113	19"/1HE analoge audio mixer met 8 ingangen (5 mic asym., 2 aux, 1 mic/aux) / 1 uitgang, met automute Mélangeur analogique avec 8 entrées (5 mic asym., 2 aux, 1 mic/aux) / 1 sortie, avec mute autom. 19" / 1U	Prijs op aanvraag	St
TOA-MX-6224D	Zoneversterker met 6 micr, 2 aux, effect en 2x 240W RMS / 100 Volt	Prijs op aanvraag	St
TOA-NF-2S	Full-duplex loket intercomsysteem compleet met 2-kanaals controller en	Prijs op aanvraag	St

Code	Naam	Catalogusprijs Uw nettoprijs Eenheid	
		Inclusief BTW	Inclusief BTW
	2 raamposten. Plug & play Syst. d'intercom de guichet en duplex intégral, compr. l'unité centr. à 2 can. et 2 unités de vitre. Plug & play.		
TOA-NF-CS1	Uitbreidingsset met extra raampost, splitter en aansluitkabel Set d'extension avec unité de vitre supplémentaire, répartiteur et câble de raccordement		Prijs op aanvraag St
TOA-NX-100	Netwerk audio-interface met 8 ingangs- en 8 uitgangcontacten en RS-232		Prijs op aanvraag St
TOA-NX-100S	Netwerk audio-interface met 8 ingangs- en 8 uitgangcontacten. EN54-16 gecertifi		Prijs op aanvraag St
TOA-NX-300W	2-kanaals netwerk audio-interface met 8 ingangs- en 8 uitgangcontacten. EN54-1		Prijs op aanvraag St
TOA-P-3248D	Booster/eindversterker 480W RMS / 100 Volt met 1 lijn-ingang en 1 lijn-uitgang Amplificateur de puissance 480W RMS / 100 Volt avec 1 entrée "ligne" et 1 sortie "ligne"		Prijs op aanvraag St
TOA-PC-1860 (>08/2019)	TOA PC-1860 Ceiling Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-PC-1860F (>08/2019)	TOA PC-1860F Ceiling Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-PC-1860S (>08/2019)	TOA PC-1860S Ceiling Mount Speaker 5 inch 6W		Prijs op aanvraag St
TOA-PC-1868W-EB	6-9 Watt / 100V inbouwluidspreker (grille 18 cm.) met beugelklem bevestiging. Zu		Prijs op aanvraag St
TOA-PC-2360	Pc-2360 6" Ceiling Speaker, 60 Hz - 20 kHz		Prijs op aanvraag St
TOA-PC-2360EN-FTQ	TOA PC-2360EN-FTQ Ceiling Speakers		Prijs op aanvraag St
TOA-PC-2668	Ceiling Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-PC-2852	8" Coaxial 2-way Ceiling Speaker, 96dB/1W/1m, 45 ~		Prijs op aanvraag St
TOA-PC-2869	8" Ceiling Speaker, 94dB/1W/1m, 40 ~ 20.000 Hz		Prijs op aanvraag St
TOA-PC-391	3-5 Watt / 100V paneel/wand inbouwluidspreker met ALU frontpaneel		Prijs op aanvraag St
TOA-PC-391T	idem, met ingebouwde 4-standen schuifregelaar met '0' stand		Prijs op aanvraag St
TOA-PC-3CL	Ceiling Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-PC-3WR	Ceiling Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-PC-5CL	Ceiling Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-PC-648R	Ceiling Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-PC-658R	Ceiling Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-PC-668R	15W RMS / 100V 8" dual-cone inbouwluidspreker (grille 28 cm.), budgetversie, met veerklem bevestiging Plafonn. à encastr. 8" à double cône 15W RMS / 100V (grille 28 cm) version budget avec pinces à ressorts		Prijs op aanvraag St
TOA-PC-6B	Idem als PC-6BM, 6 Watt / 4?		Prijs op aanvraag St
TOA-PC-6BM	6 Watt / 100V zwarte spot inbouwluidspreker (grille 10 cm.) met veerklem bevesti		Prijs op aanvraag St
TOA-PC-6W	Idem als PC-6WM, 6 Watt / 4?		Prijs op aanvraag St
TOA-PC-6WM	6 Watt / 100V witte spot inbouwluidspreker (grille 10 cm.) met veerklem bevestig		Prijs op aanvraag St
TOA-PE-304	2-way Pendent Speaker, 90dB/1W/1m, 70 ~ 20.000 Hz		Prijs op aanvraag St
TOA-PE-304BU	30-45 Watt / 100V en 8Ω zwarte 2-weg pendelluidspreker, met 5 mtr. snoer en valbeveiliging Haut-parleur à susp. à 2 voies, 30-45 Watt / 100V et 8Ω, avec câble de 5 m et sécurité anti-chute. Noir		Prijs op aanvraag St
TOA-PE-604BU	60-90 Watt / 100V zwarte 2-weg pendelluidspreker, met 5 mtr. snoer en valbeveili		Prijs op aanvraag St
TOA-PE-604WU	60-90 Watt / 100V witte 2-weg pendelluidspreker, met 5 mtr. snoer en valbeveilig		Prijs op aanvraag St
TOA-PE-64	TOA PE-64 Pendant Speaker White		Prijs op aanvraag St
TOA-PJ-100W	Projection Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-PJ-200W	Projection Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-PJ-304	2-way Projection Speaker, 90dB/1W/1m, 70 ~ 20.000		Prijs op aanvraag St
TOA-PJ-64	Projection Speaker, 90dB/1W/1m, 100 ~ 18.000 Hz		Prijs op aanvraag St
TOA-PM-1200D	TOA PM-1200D - Paging microphone with push-to-talk switch and remote control output.		Prijs op aanvraag St
TOA-PM-222D	Paging Microphone - Din Plug		Prijs op aanvraag St
TOA-PM-660D	Paging Microphone		Prijs op aanvraag St
TOA-PM-660U	Oproepmicrofoon met oproeptoets, prioriteit en 2,5 mtr snoer (open		Prijs op aanvraag St

Code	Naam	Catalogusprijs Uw nettoprijs Eenheid	
		Inclusief BTW	Inclusief BTW
	einde) Micro d'appel sym. avec bouton pr parler + levier de bloc., priorité et câble de 2,5 m à bouts libres		
TOA-RC-001T	RC-001T Interfacer voor ZM-9011, ZM-9012, ZM-9013 en ZM-9014 afstandsbedieningsp		Prijs op aanvraag St
TOA-RC-03	Afstandsbediening voor MX-6224D		Prijs op aanvraag St
TOA-RM-200MS	VM-2000 & VM-3000 Series Remote Microphone		Prijs op aanvraag St
TOA-RM-210F	Extension pour RM-300X		Prijs op aanvraag St
TOA-RM-210S	VM-2000/VX-2000 Series Remote Microphone Extension Unit		Prijs op aanvraag St
TOA-RM-300X	Remote Microphone		Prijs op aanvraag St
TOA-RM-9012C	Oproepmicrofoon met zwanenhalsmicrofoon en gong voor oproep van max. 12 zones. Z		Prijs op aanvraag St
TOA-RU-2001	Microfoonvoorversterker, regelbaar met 5-polige DIN. Voeding 12VDC of 24VDC		Prijs op aanvraag St
TOA-RU-2002	Idem als RU-2001, met ingebouwd gongsignaal, regelbaar met 5-polige DIN. Voedin		Prijs op aanvraag St
TOA-SC-610	Reflex Horn Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-SC-610M	Reflex Horn Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-SC-615	Reflex Horn Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-SC-615M	Reflex Horn Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-SC-630	Reflex Horn Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-SC-630M	Reflex Horn Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-SC-651	Reflex Horn Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-SC-P620-EB	Actieve hoornluidspreker (IP-65) met ingebouwde digitale 20W versterker met lijn		Prijs op aanvraag St
TOA-SIG-10	Signaalmodule (les/werktijd) met 16 selecteerbare signalen, voor 1800 en VM-2000		Prijs op aanvraag St
TOA-SO-MIX-T24	2-kanaals microfoon/lijn + Cinch voorversterker 24VDC, voor inbouw. (1x U50 doos		Prijs op aanvraag St
TOA-SO-MIX-USB	TOA SO-MIX-USB 2-kanaals lijn/USB voorversterker 24VDC, voor inbouw (2 x U50 doos)		Prijs op aanvraag St
TOA-SP-410	Optional Speaker Bracket for BS 1030		Prijs op aanvraag St
TOA-SP-420	Wand / plafond inbouwset voor de BS-1030 serie		Prijs op aanvraag St
TOA-SR-EP3	Extension Plate for SR-H		Prijs op aanvraag St
TOA-SR-EP4	SR-EP4 Koppelbeugel voor twee SR-S4 Line Arrays.		Prijs op aanvraag St
TOA-SR-EP4-WP	Idem als SR-EP4, maar weerbestendig in RVS voor SR-S4L-WP		Prijs op aanvraag St
TOA-SR-FB3	Flying Bracket for SR-H		Prijs op aanvraag St
TOA-SR-FB4	Ophangbeugel (rigging) voor SR-S4L / 4S		Prijs op aanvraag St
TOA-SR-FS4	SR-FS4 Vloerstatief.		Prijs op aanvraag St
TOA-SR-H2L	Slim Line Column Speaker System Linear		Prijs op aanvraag St
TOA-SR-H2S	Slim Line Column Speaker System Shaped		Prijs op aanvraag St
TOA-SR-H3L	Slim Line Column Speaker System Linear		Prijs op aanvraag St
TOA-SR-H3S	Slim Line Column Speaker System Shaped		Prijs op aanvraag St
TOA-SR-PP4	SR-PP4 beschermstrip Line Array.		Prijs op aanvraag St
TOA-SR-S4L	SR-S4L Slim Line Lange afstands Line Array.		Prijs op aanvraag St
TOA-SR-S4L-WP	Idem als SR-S4L, in weerbestendige uitvoering		Prijs op aanvraag St
TOA-SR-S4S	SR-S4S Slim Line Korte afstands Line Array.		Prijs op aanvraag St
TOA-SR-S4S-WP	Idem als SR-S4S, in weerbestendige uitvoering		Prijs op aanvraag St
TOA-SR-SA3	Stand Adapter for SR-H		Prijs op aanvraag St
TOA-SR-SA4	SR-SA4 luidsprekerstatiefbeugel voor SR-S4L.		Prijs op aanvraag St
TOA-SR-TB3	Wall Tilt Bracket for SR-H		Prijs op aanvraag St
TOA-SR-TB4	SR-TB4 Ophangbeugel voor binnengebruik.		Prijs op aanvraag St
TOA-SR-TB4-WP	Idem als SR-TB4, maar weerbestendig in RVS voor SR-S4-WP		Prijs op aanvraag St
TOA-SR-WB3	Wall Mount Bracket for SR-H		Prijs op aanvraag St
TOA-SR-WB4	SR-WB4 Muurbeugel voor binnengebruik.		Prijs op aanvraag St
TOA-SR-WB4-WP	Idem als SR-WB4, maar weerbestendig in RVS voor SR-S4L-WP		Prijs op aanvraag St
TOA-ST-321B	2-Step Telescopic Microphone stand with Boom Arm		Prijs op aanvraag St
TOA-ST-322B	2-Step Telescopic Microphone stand		Prijs op aanvraag St
TOA-ST-34B	Speaker Stand Aluminium for Speakers up to 35kg		Prijs op aanvraag St
TOA-ST-65A	Table Microphone stand		Prijs op aanvraag St
TOA-ST-66A	Table Microphone stand		Prijs op aanvraag St

Code	Naam	Catalogusprijs Uw nettoprijs Eenheid	
		Inclusief BTW	Inclusief BTW
TOA-ST-800	ST-800 Microfoonstandaard voorzien van XLR kabel- en microfoonaansluiting.		Prijs op aanvraag St
TOA-ST-800S	Idem als ST-800, met "Mute" schakelaar.		Prijs op aanvraag St
TOA-T-001T	Dual Line Out Module for M-9000		Prijs op aanvraag St
TOA-TC-615	Reflex Horn Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-TC-615M	Reflex Horn Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-TC-631	Reflex Horn Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-TC-631M	Reflex Horn Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-TC-651	50-75 Watt / 16Ω weerbestendige hoornluidspreker van 50 cm., met U-beugel Haut-parleur chambre de compression étanche, 50-75 Watt / 16Ω, diam. 50 cm, avec équerre en U		Prijs op aanvraag St
TOA-TC-651M	50W RMS / 100V weerbestendige hoornluidspreker van 50 cm., met U-beugel. IP-65 Haut-parleur chambre de compression étanche, 50W RMS / 100V, diam. 50 cm, avec équerre en U. IP-65		Prijs op aanvraag St
TOA-TH-650	Reflex Horn Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-TH-660	Reflex Horn Speaker		Prijs op aanvraag St
TOA-TS-820	Centrale eenheid voor het conferentiesysteem zonder stemfunctie Unité centrale du système de conférence sans fonction de vote		Prijs op aanvraag St
TOA-TS-820RC	Centrale eenheid voor het conferentiesysteem zonder stemfunctie. Met opname-functie Unité centrale du système de conférence sans fonction de vote. Avec fonction d'enregistrement		Prijs op aanvraag St
TOA-TS-821	Voorzitterunit zonder stemfunctie (IR) Poste président sans fonction de vote (IR)		Prijs op aanvraag St
TOA-TS-822	Deelnemerunit zonder stemfunctie (IR) Poste délégué sans fonction de vote (IR)		Prijs op aanvraag St
TOA-TS-907	IR zender/ontvanger voor hoge plafonds Émetteur / récepteur IR pour plafonds élevés		Prijs op aanvraag St
TOA-TS-920RC	Centrale eenheid voor het conferentiesysteem met stemfunctie. Met opname-functie Unité centrale du système de conférence avec fonction de vote. Avec fonction d'enregistrement		Prijs op aanvraag St
TOA-TS-921	Voorzitterunit met stemfunctie (IR) Poste président avec fonction de vote (IR)		Prijs op aanvraag St
TOA-TS-922	Deelnemerunit met stemfunctie (IR) Poste délégué avec fonction de vote (IR)		Prijs op aanvraag St
TOA-TS-923	Standaard zwanenhalsmicrofoon voor toestellen van het systeem TS-820 / TS-920. Lengte 47 cm Microphone sur flexible standard pour postes du système TS-820 / TS-920. Longueur 47 cm		Prijs op aanvraag St
TOA-TS-924	Lange zwanenhalsmicrofoon voor toestellen van het systeem TS-820 / TS-920. Lengte 62 cm Microphone sur flexible long pour postes du système TS-820 / TS-920. Longueur 62 cm		Prijs op aanvraag St
TOA-TS-D1000-CU	Voorzitterunit voor bedraad vergadersysteem Poste président du système de conférence à fil		Prijs op aanvraag St
TOA-TS-D1000-DU	Deelnemerunit voor bedraad vergadersysteem Poste délégué du système de conférence à fil		Prijs op aanvraag St
TOA-TS-D1000-EX	Uitbreidingseenheid (voor het verlengen van de kabelafstand van het systeem tot maximaal 50 m) Unité d'extension (pour étendre la distance de câble du système jusqu'à 50 m)		Prijs op aanvraag St
TOA-TS-D1000-M1	Standaard zwanenhalsmicrofoon voor toestellen TS-D1000-CU / TS-D1000-DU. Lengte 52 cm Microphone sur flexible standard pour postes TS-D1000-CU / TS-D1000-DU. Longueur 52 cm		Prijs op aanvraag St
TOA-TS-D1000-M2	Lange zwanenhalsmicrofoon voor toestellen TS-D1000-CU / TS-D1000-DU. Lengte 67 cm Microphone sur flexible long pour postes TS-D1000-CU / TS-D1000-DU. Longueur 67 cm		Prijs op aanvraag St
TOA-TS-D1000-MB	19 inch montagepaneel voor TS-D1000-MU. 4 HE Panneau de montage 19" pour TS-D1000-MU. 4U		Prijs op aanvraag St
TOA-TS-D1000-MU	Centrale master-eenheid voor bedraad vergadersysteem. Met FBS Unité centrale maître du système de conférence à fil. Avec suppression des retours (FBS)		Prijs op aanvraag St
TOA-TS-D1000-SU	Ondercentrale van de TS-D1000-MU Sous-centrale de l'unité TS-D1000-MU		Prijs op aanvraag St
TOA-TU-631	Speaker Driver Unit		Prijs op aanvraag St
TOA-TU-631M	Speaker Driver Unit		Prijs op aanvraag St
TOA-TU-651	Speaker Driver Unit		Prijs op aanvraag St

Code	Naam	Catalogusprijs Uw nettoprijs Eenheid	
		Inclusief BTW	Inclusief BTW
TOA-TU-651M	Speaker Driver Unit		Prijs op aanvraag St
TOA-TU-660	60-90 Watt / 16Ω driver met M42 koppeling. Geschikt voor TH-650/660 Moteur 60-90 Watt / 16Ω avec couplage M42. Convient aux modèles TH-650/660		Prijs op aanvraag St
TOA-TU-660M	60W RMS / 100 Volt driver met M42 koppeling. Geschikt voor TH-650/660 Moteur 50W RMS / 100 Volt avec couplage M42. Convient aux modèles TH-650/660		Prijs op aanvraag St
TOA-TZ-105	10-15 Watt / 100V zuilluidspreker met 2 luidsprekers, compleet met wandbeugels		Prijs op aanvraag St
TOA-TZ-205	20-30 Watt / 100V zuilluidspreker met 4 luidsprekers, compleet met wandbeugels		Prijs op aanvraag St
TOA-TZ-206B-WP	idem, in weerbestendige (IP-65) uitvoering		Prijs op aanvraag St
TOA-TZ-206W	20-30 Watt / 100V witte zuilluidspreker met 2 luidsprekers, compleet met montage		Prijs op aanvraag St
TOA-TZ-206WORB	Column Speaker, 20W / 100V. Including mounting brackets		Prijs op aanvraag St
TOA-TZ-206W-WP	idem, in weerbestendige (IP-65) uitvoering		Prijs op aanvraag St
TOA-TZ-30-EB	30-45 Watt / 100V en 8Ω zuilluidspreker met 5x 2" luidsprekers, compleet met wandbeugels Colonne sonore 30-45 Watt / 100V et 8Ω munie de 5 haut-parleurs à 2", fournie avec équerres de fixation		Prijs op aanvraag St
TOA-TZ-406B-WP	idem, in weerbestendige (IP-65) uitvoering		Prijs op aanvraag St
TOA-TZ-406W	40-60 Watt / 100V witte zuilluidspreker met 4 luidsprekers, compleet met montage		Prijs op aanvraag St
TOA-TZ-406WORB	Column Speaker, 40W / 100V. Including mounting brackets		Prijs op aanvraag St
TOA-TZ-406W-WP	idem, in weerbestendige (IP-65) uitvoering		Prijs op aanvraag St
TOA-TZ-50-EB	50-75 Watt / 100V en 8Ω zuilluidspreker met 11x 2" luidsprekers, compleet met wandbeugels Colonne sonore 50-75 Watt / 100V et 8Ω munie de 11 haut-parleurs à 2", fournie avec équerres de fixation		Prijs op aanvraag St
TOA-TZ-606B-WP	idem, in weerbestendige (IP-65) uitvoering		Prijs op aanvraag St
TOA-TZ-606W	Column Speaker 6 x 10 cm 60 W 100V Line		Prijs op aanvraag St
TOA-TZ-606WORB	Column Speaker, 60W / 100V. Including mounting brackets		Prijs op aanvraag St
TOA-TZ-606W-WP	idem, in weerbestendige (IP-65) uitvoering		Prijs op aanvraag St
TOA-VM-2120	VM-2000 Series 120 Watt System Management Amplifier		Prijs op aanvraag St
TOA-VM-2240	VM-2000 Series 240 Watt System Management Amplifier		Prijs op aanvraag St
TOA-VM-3240S	Systeem mengversterker met 6 regel- en schakelbare uitgangen, 240-360 Watt / 100		Prijs op aanvraag St
TOA-VM-3360S	Systeem mengversterker met 6 regel- en schakelbare uitgangen, 360-480 Watt / 100		Prijs op aanvraag St
TOA-VM-3360VA	Toa VM-3360VA - amplificateur mélangeur avec fonctions de sécurité, EN54-16		Prijs op aanvraag St
TOA-VP-1361	VP-1361 - Amplificateur de puissance		Prijs op aanvraag St
TOA-VX-015DA	VX-015DA : ampli de sécurité pour VX-3000, certifié EN54-16		Prijs op aanvraag St
TOA-VX-050DA	VX-050DA - ampli de sécurité pour VX-3000, certifié EN54-16 - 500W RMS/100V		Prijs op aanvraag St
TOA-VX-3000 DS	TOA VX-3000 DS : chargeur / distr. de courant pour VX-3000. EN54-4		Prijs op aanvraag St
TOA-VX-3004F	Toa VX-3004 F : châssis du système VX-3000, certifié EN54-16		Prijs op aanvraag St
TOA-VX-3150DS	Emergency Power Supply		Prijs op aanvraag St
TOA-VXB	VXB - montagetoebehoren voor microfoon en/of BMC		Prijs op aanvraag St
TOA-WB-2000-2	WB-2000-2 Set van 2 oplaadbare batterijen voor draadloze microfoon.		Prijs op aanvraag St
TOA-WB-4500	Weerbestendige opbouwdoos (IP-54) voor buiten met wartel t.b.v. YW-4500 antenne		Prijs op aanvraag St
TOA-WD-5800	TOA WD-5800 Antenna Distributor		Prijs op aanvraag St
TOA-WG-D100R-EB	Digitale draadloze Tourguide ontvanger, compleet met oortelefoon en aux-ingang Récepteur sans fil numérique Tourguide, avec écouteur avec anneau/crochet d'oreille et entrée aux		Prijs op aanvraag St
TOA-WG-D100SK-EB	Digitale draadloze Tourguide sync-unit, voor het synchroniseren van alle ontvangers Unité de synchronisation sans fil numérique Tourguide, pour synchroniser l'ensemble des récepteurs		Prijs op aanvraag St
TOA-WG-D100T-EB	Digitale draadloze Tourguide zender, compleet met microfoon en aux-ingang Émetteur sans fil numérique Tourguide, avec microphone et entrée aux		Prijs op aanvraag St
TOA-WG-TC12A	Docking station met voeding, compleet in draagtas voor het automatisch laden van 12 units Chargeur autom. avec alimentation, complet dans		Prijs op aanvraag St

Code	Naam	Catalogusprijs Uw nettoprijs Eenheid	
		Inclusief BTW	Inclusief BTW
	sac de transport pr le chargement autom. de 12 unités		
TOA-WH-4000A	WH-4000A Headset tbv WM-5325.		Prijs op aanvraag St
TOA-WH-4000H	WH-4000H Headset tbv WM-5325		Prijs op aanvraag St
TOA-WH-4000P	Aerobic riem met draagtasje voor WM-5325		Prijs op aanvraag St
TOA-WM-5225D01	UHF Condenser Handheld Speech Wireless Microphone, Rechargeable		Prijs op aanvraag St
TOA-WM-5265D01	UHF Dynamic Handheld Vocal Wireless Microphone, Rechargeable		Prijs op aanvraag St
TOA-WM-5270D01	UHF Dynamic Handheld Vocal Wireless Microphone		Prijs op aanvraag St
TOA-WM-5325D01	UHF Belt-pack Transmitter w/o Microphone, Rechargeable		Prijs op aanvraag St
TOA-WM-D5200	TOA WM-D5200 Digital Wireless Microphone		Prijs op aanvraag St
TOA-WM-D5300	TOA WM-D5300 Digital Wireless Transmitter		Prijs op aanvraag St
TOA-WP-700	Remote controller 4-kanaals met afstandsvolumeregeling		Prijs op aanvraag St
TOA-WT-5800D01	UHF Wireless Tuner, 64-ch, True Diversity, Rack Mountable		Prijs op aanvraag St
TOA-WT-5805D01	UHF Wireless Tuner, 64-ch, Space Diversity, Rack Mountable		Prijs op aanvraag St
TOA-WT-5810D01/D03	UHF Wireless Tuner, 16-ch, Space Diversity, Desk Top		Prijs op aanvraag St
TOA-WT-D5800	TOA WT-D5800 Digital Wireless Receiver		Prijs op aanvraag St
TOA-YP-M5300	Cardioid Lavalier Microphone with Clip		Prijs op aanvraag St
TOA-YP-M5310	Omni-directional Lavalier Microphone with Clip		Prijs op aanvraag St
TOA-YR-20VP	Câble d'adaptation (20 cm) ancien VP (DIN) vers VP 1361		Prijs op aanvraag St
TOA-YR-EC380	Koppelkabel (1,5 mtr) van RJ-45 naar 5-polige DIN t.b.v. EC-380-EB Câble d'adaptation (1,5 m) de RJ-45 vers DIN 5br pour EC-380-EB		Prijs op aanvraag St
TOA-YR-NF5S	Verlengkabel 5m voor raampost Rallonge 5 mètres pour unité de vitre secondaire		Prijs op aanvraag St
TOA-YW-4500	Wireless Antenna		Prijs op aanvraag St
TOA-ZM-104A	Impedance Meter		Prijs op aanvraag St
TOA-ZM-9001	Remote Panel w. 6 Buttons for M-9000		Prijs op aanvraag St
TOA-ZM-9002	Remote Panel w. 4 Buttons + Volume Ctl Knob for M-		Prijs op aanvraag St
TOA-ZM-9003	Remote Panel for M-9000		Prijs op aanvraag St
TOA-ZM-9011	Remote Panel for M-9000 M2		Prijs op aanvraag St
TOA-ZM-9012	Remote Panel for M-9000 M2		Prijs op aanvraag St
TOA-ZM-9013	Remote Panel for M-9000 M2		Prijs op aanvraag St
TOA-ZM-9014	Remote Panel for M-9000 M2		Prijs op aanvraag St
TOA-ZP-001T	Telephone Zone Paging Module for M-9000		Prijs op aanvraag St